





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
642/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
642/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
642/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
642/A










642/A

L XV  
16/6

S  
748  
20/6/06

57-c. 15697





# SECRETI

MEDICINALI

DI M. PIETRO BAIRÒ

DATVRINO, GIÀ MEDICO

DI CARLO SECONDO

DVCA DI SAVOIA,



NE QUALI SI CONTENGONO

i rimedi che si possono usar in tutte l'infermità  
che uengono all'huomo, comin-  
ciando da capelli fino alle  
piante de piedi.


*Et questo libro per l'utilità sua si chiama*

V I E N I M E C O .

Con priuilegio per anni xv.



I N V E N E T I A ,





# A L E T T O R I .

47429  
41



G I O V A N N I T A T T I .




I E T R O Bairo fu Medico eccellente in Turino & stette al seruitio di Carlo Secondo Duca di Sauoia . Veden- do costui che la selua delle cose medicinali appartenenti alla salute dell'huomo è sol- tissima , si mise a scriuer la presente opera, & per piu cō- modo del genere humano raccolse tutte le malattie che possōn uenir all'huomo , & cominciando da ca- pelli del capo fino alle piante de piedi, ordinatamen- te raccontò ciò che è utile & buono per la nostra sa- lute . L'opera è rara & i secreti non son punto finti ne frateschi, ma ueri & tratti da Galeno, da Auicen- na, da Mesuè, da Hipp. & da gli altri huomini gran- di . Et perche questo sol uolume toglie altrui la fati- ca di andar cercando tutti gli scritti de predetti Me- dici illustri , chiamo questa sua fatica V I E N I M E C O , uolendo inferire che per l'utilità sua ella è tale che l'huomo puo sicuramente hauerla sempre appresso . Et tanto piu lo dee fare, quanto che nella quantità delle composition medicinali egli ha mes- so le sue misure & i suoi pesi alle cose . Io adunque o benigni lettori, lo publico a uostro utile, facendoui intendere , che dentro nell'opera sono sparse alcune uoci non così comuni a gli orecchi del uolgo, percio- che elle son proprie della medicina , oltre che non si possōno dir così a punto in questa lingua a bastanza . Leggete adunque & seruiteui d'esso .

\* 2



TAVOLA DI TUTTE  
LE RICETTE CHE SI  
CONTENGONO IN  
QUESTO LIBRO.



*V*RA generale, quando cag-  
giono i capelli, & quādo si scor-  
tica la cotica del capo che cag-  
giono insieme i capelli.  
Cap.i. car.i.

Del cadimento de capelli in par-  
ticolare. cap.ii. I

Dell' Alopecia o Pelara & della Thiria. ca. iij. 3

Per dar colore a capelli. cap. iij. 6

Di quelle cose che fanno i capelli bianchi. ca. v. 7

Di quelle cose che fanno i capelli biondi. ca. vi. 7

Delle fessure, o de i rosigoni de capelli. ca. vii. 7

Di quelle cose che fanno cadere i peli. cap. viij. 7

De rimedij da farsi a colui che è arso da unguen-  
to abbruciativo. cap. ix. 8

Delle infermità che uengono alla cotenna o coti-  
ca del capo. cap. x. 8

De i Psidraci. cap. xi. 9

Del mal de gli achori & de fani. cap. xij. 10

Della cura delle croste che hanno i puttini sul ca-  
po. cap. xij. 10

Di quelle cose che ammazzano i pidocchi & le  
lendini. cap. xij. 10



<i>Del dolor del capo in generale. cap. i.</i>	11
<i>Della cura della soda calida. cap. ij.</i>	12
<i>Della cura della soda fredda. cap. iij.</i>	13
<i>Della cura della emicranea calda. cap. iiij.</i>	16
<i>Della cura della emicranea fredda. cap. v.</i>	16
<i>Della Frenesia. cap. i.</i>	17
<i>Della letargia. cap. ii.</i>	18
<i>Delle posteme che uengono fuor del craneo, o per percossa o per ferita nelle quali si causa la soda. cap. iij.</i>	19
<i>Del subeth &amp; del sonno profondo. cap. i.</i>	20
<i>Del non poter dormire. cap. ij.</i>	21
<i>Del mancamento della memoria &amp; de gli altri sensi. cap. iij.</i>	21
<i>Di quelle cose che conseruano l'huomo dallo im- briacarsi &amp; di quelle che curano l'ebbro, &amp; che tosto imbriacano. cap. iij.</i>	22
<i>Della maninconia &amp; della mania, furia procedēte da essa maninconia detta mania. cap. v.</i>	23
<i>Della uertigine &amp; della sonnolenza detta Scotomia. cap. i.</i>	27
<i>Dell'incubo. cap. ij.</i>	28
<i>Della Epilepsia. cap. iij.</i>	28
<i>Dell'apoplessia. cap. iiij.</i>	32
<i>Della Paralisia. cap. i.</i>	34
<i>Del torcimento della bocca. cap. ij.</i>	36
<i>Dello spasimo. cap. ij.</i>	38
<i>Dell'indisposition de membri che saltano. c. iiij.</i>	41
<i>Del tremore. cap. v.</i>	42
<i>Dello stupore. cap. vi.</i>	43
<i>Del conseruar la sanità de gliocchi. cap. i.</i>	44



<i>Dell'infermità che uengonò alle tunicè de gl'occhi &amp; prima della Lippitudine. cap. ij.</i>	45
<i>Dell'ugna dell'occhio cap. iij.</i>	48
<i>Dell'albugine, delle nebbie, del panno, della tela, delle macchie, &amp; della caligine de gliocchi. cap. iij.</i>	49
<i>Dell'ulcere de gliocchi. cap. v.</i>	50
<i>Della luidura che uien sotto gl'occhi. cap. vi.</i>	50
<i>Del sangue morto. cap. vij.</i>	51
<i>Delle sfogliature de gliocchi chiamate pterigio o sibel. cap. viij.</i>	51
<i>Di quelle cose che fanno gli occhi neri alle donne. cap. ix.</i>	52
<i>All'alintbisar, all'uscita dell'uuea, &amp; alla allargation della pupilla. cap. x.</i>	52
<i>Del ristignimento della pupilla. cap. xi.</i>	53
<i>Della rouesciatura &amp; della grosseza delle palpiere de gliocchi. cap. i.</i>	53
<i>Del pizzicore delle palpiere. cap. ij.</i>	54
<i>Dell'orzuolo. cap. iij.</i>	54
<i>De pidocchi delle palpiere. cap. iij.</i>	54
<i>Della rossizza antica delle palpiere, con scabbia, con dolore, con lacrime, &amp; con enfiammagione, secreto solennissimo. cap. v.</i>	55
<i>Della cura del lagrimar de gliocchi. cap. vi.</i>	55
<i>Dell'enfiagione antica delle palpiere. cap. vij.</i>	57
<i>Del cadimento de peli delle palpiere. cap. viij.</i>	57
<i>Della cura de peli delle palpiere quando nascono storti. cap. ix.</i>	57
<i>Della rettification delle ciglia pelose. cap. x.</i>	57
<i>Della cura del cader de peli delle ciglia. ca. xi.</i>	58



Del non poter aprir & ferrar le palpiere de gli occhi, et è malattia che si chiama gesse. c. xij.	59
Della debolezza del uedere per discesa d'acqua che uà ne gl'occhi, delle offuscationi, & delle cataratte. cap. i.	59
Delle imagini ch'appariscono innanzi a gli occhi. cap. ij.	62
Quando l'huomo non uede, poi che il Sole è andato a monte. cap. iij.	63
Dell'Algara, laqual è una fistola che lagrima nel canton dell'occhio. cap. iiij.	63
Del dolor de gli orecchi. cap. i.	65
De gli orecchi che dogliono & che mandano fuori la marcia. cap. ij.	66
Di quelle cose che tirano fuori le brutture & gli sporchezzi dell'orecchie. cap. iij.	67
Del suono, dello sbucinamento, & del susolar de gli orecchi. cap. iiij.	67
Come si can l'acqua che è caduta nell'orecchio. cap. v.	68
Del modo di canar i uermini fuor de gli orecchi. cap. vi.	68
Rimedi per guarir le buganze o le uesciche de gli orecchi. cap. vii.	69
Della sordità de gli orecchi. cap. viij.	69
Delle scrofole. cap. ix.	69
De i Fugilli. cap. x.	69
Del fetor del naso. cap. i.	72
Del nocumento dell'odorato. cap. ij.	73
Del polipo, dell'ozena, & delle morici del naso. cap. iij.	74



<i>Della coriza cioè catarro che ua al naso. ca. iij.</i>	76
<i>Delle pustule di dentro del naso. cap. v.</i>	77
<i>Delle ulcere o uero piaghe del naso. cap. vi.</i>	77
<i>Del flusso del sangue del naso. cap. vij.</i>	78
<i>Il modo di cauare fuori il sangue del naso. c. viij.</i>	79
<i>Del puzzor della bocca. cap. i.</i>	80
<i>Dell'alcola &amp; dell'ulcere della bocca. cap. i.</i>	81
<i>Delle sfessure, &amp; delle crepature delle labbra. cap. iij.</i>	83
<i>Dell'uscita del sangue per le parti della bocca. cap. iij.</i>	84
<i>Delle posteme della lingua. cap. v.</i>	84
<i>Della mollification della lingua. cap. vi.</i>	84
<i>Dell'ulcere delle fessure, &amp; delle infiammaggioni della lingua. cap. vij.</i>	85
<i>Del dolor de denti. cap. i.</i>	86
<i>Di quelle cose che aiutano a nascer i denti con facilità a fanciulli. cap. ij.</i>	88
<i>Cose che raffermano i denti scommossi. cap. iij.</i>	88
<i>De denti guasti &amp; corrosi, &amp; de uermini de denti. cap. iij.</i>	89
<i>Dello stupore &amp; della congelation de denti. cap. v.</i>	89
<i>Del far bianchi i denti. cap. vi.</i>	90
<i>Del modo di cauare i denti senza dolore &amp; senza ferro. cap. vij.</i>	90
<i>Delle gengiue corrose &amp; guaste. cap. viij.</i>	91
<i>Delle gengiue sgonfie, &amp; che hanno la carne che soprauanza. cap. ix.</i>	91
<i>Della morfea, delle lentiggini, che uengono su la pelle della faccia. cap. i.</i>	93



Di quelle cose che fanno la faccia rossa. cap. ij.	96
Di quelle cose che fanno la faccia biāca. ca. iij.	96
De giunci, & cosi fatte altre tuberosità o bernoc- coli, o pustule, o rileuati, o brozze della faccia. cap. iij.	99
De Sicodei della faccia. cap. v.	100
Di quelle cose che distendono le rappe o le rughe della pelle della faccia. cap. vi.	100
Dell'ensiamento della faccia. cap. vii.	100
Delle percosse o linidure della faccia. cap. vii.	101
Del modo di leuar i peli dalla faccia. cap. ix.	101
Dell'infermità dell'ugola o uero urla, & delle due mandole, o glandule della gola. cap. i.	102
Della squinantia o uero schirantia. cap. ii.	103
Dello strangolar si o soffogarsi. cap. iij.	105
Di quelle cose che son buone a coloro che roncheg- giano, & che fauellano dormendo. cap. iiii.	106
Di cauar fuori le spine della gargatta. cap. v.	106
Del gozzo che uiene alla gola. cap. vi.	106
De nocumenti che uengono alla uoce. cap. vii.	107
Del catarro. cap. i.	109
Delle ferite, & dell'ulcere del petto & del polmo- ne, & dell'uscir del sangue per bocca. ca. ii.	112
Dell'asma, & del catarro freddo. cap. iij.	114
Del dolor non fisso intorno al petto. cap. iiii.	119
Della Pleuresi. cap. i.	120
Della postema calda nel polmone chiamata pe- ripneumonia. cap. ii.	120
Del ricoglimento del sangue souerchio nel petto chiamato empiema. cap. iij.	121
Del male che si chiama tifico & phthisi. c. iiii.	122



<i>Delle medicine calde, fredde et temperate del cuore. cap. i.</i>	123
<i>Cose che cōferiscono alla cardiaca, al tremor del cuore &amp; allo sbattimento. cap. ii.</i>	124
<i>Dell'infiammento delle mamelle. cap. ii.</i>	125
<i>Della rappresura del latte. cap. iii.</i>	126
<i>Di quelle cose che nietano la generation del latte nelle mamelle. cap. v.</i>	126
<i>Cose che tirano il latte alle mamelle. ca. vi.</i>	126
<i>Di quelle cose che nietano che le mamelle non crescano, &amp; le rettificano quādo pendono bruttamente. cap. vii.</i>	126
<i>Della durezza, del tremore, &amp; dell'ulcere delle mamelle. cap. viii.</i>	127
<i>Del dolor dello stomaco o del uentricolo. ca. i.</i>	128
<i>Del ruttare, &amp; della materia de rutti. cap. ii.</i>	131
<i>Del singhiozzo. cap. iiii.</i>	132
<i>Della scite. cap. iiii.</i>	132
<i>A prouocar l'appetito. cap. v.</i>	134
<i>Cose che confortano la digestion debole dello stomaco. cap. vi.</i>	134
<i>Della postemosa dispositiō dello stomaco. c. vii.</i>	137
<i>Del uomito. cap. viii.</i>	137
<i>Dello sbattimento dello stomaco che procede per che il cibo si conuertē in flemma. cap. ix.</i>	139
<i>Della temperanza delle medicine del fegato &amp; della lor differenza. cap. i.</i>	140
<i>Quali debbono essere i medicamenti del fegato. cap. ii.</i>	141
<i>De tumori del fegato, dell'oppilatione &amp; della durezza. cap. iiii.</i>	143



<i>Del flusso epatico. cap. iiii.</i>	147
<i>De gli enfiamenti, delle durezza, delle posteme, e de dolori della milza. cap. v.</i>	149
<i>Dell'itteritia citrina, &amp; delle sue specie. ca. i.</i>	152
<i>Dell'itteritia nera. cap. ii.</i>	153
<i>Dell'Idropisia. cap. iii.</i>	154
<i>Della cura della Idropisia. cap. iiii.</i>	154
<i>Della rottura del sifac. cap. i.</i>	158
<i>Quando l'ombelico esce fuori. cap. ii.</i>	159
<i>Del flusso del uentre. cap. iii.</i>	160
<i>Della dissenteria &amp; della scorticatione. ca. iiij.</i>	161
<i>Del dolor del buso del culo, del tenasnone, della uscita &amp; del uentre. cap. v.</i>	166
<i>Quando esce fuori il budello, chiamato intestino retto. cap. vi.</i>	166
<i>De torcimenti del uentre per uentosità. ca. vii.</i>	169
<i>Di quelle cose che leniscono il uentre di fuori. cap. viii.</i>	170
<i>Del mal colico. cap. ix.</i>	171
<i>Della passion collerica. cap. x.</i>	173
<i>Del guarir i uermini. cap. xi.</i>	175
<i>Delle posteme calde delle reni. cap. i.</i>	176
<i>Cose che conseruano dalla pietra. cap. ii.</i>	177
<i>Della cura della pietra delle reni &amp; della uestica. cap. iii.</i>	178
<i>Della pietra in particolare della uestica. c. iiii.</i>	182
<i>Della pietra nella uestica de fanciulli. cap. v.</i>	183
<i>Dell'ulcere della uestica &amp; delle reni. cap. vi.</i>	184
<i>Della ritention dell'orina. cap. i.</i>	186
<i>Dell'ardor dell'orina. cap. ii.</i>	188
<i>Della malattia chiamata diabete. cap. iii.</i>	189



<i>Di coloro che pisciano in letto. cap. iiii.</i>	190
<i>A conoscer se uien dall'huomo o dalla donna che non si concepa nel uentre creature. cap. i.</i>	191
<i>Di quelle cose che uetano la cōcettione. ca. ii.</i>	191
<i>Di quelle cose che gionano a far ingrauidar la dōna. cap. iii.</i>	193
<i>De signi della concettione o della grauidanza. cap. ii.</i>	195
<i>A conoscer se il concetto è maschio o fem. c. v.</i>	195
<i>Del modo del generar maschio o femina. c. vi.</i>	195
<i>Cose che cōseruano la dōna che nō disper. c. vii.</i>	196
<i>Del parto. cap. viii.</i>	198
<i>Di quelle cose che facilitano il parto. cap. ix.</i>	198
<i>A cauar la creatura morta del corpo. cap. x.</i>	200
<i>Modo di cauar fuori la secondina. cap. xi.</i>	201
<i>Di quelle cose che purgano la matrice di colei che partorisce. cap. xii.</i>	201
<i>Dolori dopo il parto, e de gli accidenti. ca. iiii.</i>	202
<i>De i mestrui ritenuti dopo il parto. cap. i.</i>	203
<i>Del prouocar i mestrui senza parto. cap. ii.</i>	203
<i>Del ritener i mestrui souerchi. cap. iii.</i>	206
<i>Del flusso de mestrui biāchi, rossi, o negri. c. iiii.</i>	207
<i>Della soffogation della matrice. cap. i.</i>	208
<i>Quando la matrice discende. cap. ii.</i>	209
<i>De dolori della matrice. cap. iii.</i>	210
<i>Della durezza delle posteme, e della matr. c. iiii.</i>	211
<i>Del prizzicer della natura della donna. cap. v.</i>	211
<i>Del canchero della matrice. cap. vii.</i>	212
<i>Della hidropisia della matrice. cap. viii.</i>	212
<i>Delle morici della matrice. cap. ix.</i>	213
<i>Della distemperanza &amp; della uentosità della ma</i>	



trice. cap. x.	213
Di quelle cose che son buone a far che una dōzella suerginata nō para corrotta ma uerg. c. xi.	213
Cose che fanno dirizzar la uerga. cap. i.	215
della gomorraea, o uero della sciolatura del seme della uerga. cap. ii.	216
di coloro che son legati & malficiati. cap. iii.	217
dell' enfiamento e della postema della uer. c. iiii.	217
dell' ulcere della uerga. cap. v.	217
della cura delle posteme de testicoli. cap. i.	219
del pizzicor de testicoli. cap. ii.	220
delle morici, o maroelle, & di quelle cose che lieua no il dolore. cap. i.	220
Modo di pronocar il flusso ritenuto delle morici. cap. ii.	222
di quelle cose che ristringono il souerchio flusso delle maroelle. cap. iii.	222
Fessure del buco del culo chiamate raga. c. iiii.	223
della cura de fichi del culo. cap. v.	223
dell' ulcere del culo. cap. vi.	223
Modo di rouersar il culo. cap. vii.	223
s' il uelenoso ha passato la gobba del fega. c. i.	224
Medicine contra il ueleno preso. cap. ii.	225
del morso de gli animali uelenosi. cap. iii.	226
del conseruarsi da morsi uelenosi. cap. iiii.	226
del morso del can rabbioso. cap. v.	227
della cura de dolori delle giunture che uengono per materia calda. cap. i.	228
dolor delle giunture per materia fredda. c. ii.	231
della cura della sciatica. cap. iii.	235
Della durezza & nodosità delle giunture & del	



modo d'addolcirla. cap. iiii.	236
Dell'impotēza al moto che resta dopo il dolor del le giunture. cap. v.	237
Della diuision delle febbri cap. i.	238
Della febbre efimera, & della sua cura. c. ii.	238
Cura delle febbri humorali in genere. ca. iii.	239
Delle febbri colleriche. cap. iiii.	239
Delle febbri quotidiane flemmatiche. cap. v.	240
Della febbre quartana. cap. vi.	240
Delle febbri composte. cap. vii.	241
Modo di far sudar nelle febbri. cap. viii.	241
Della febbre etica. cap. ix.	241
Delle posteme calde. cap. i.	242
Di quelle cose che rompono senza ferro. c. ii.	244
Di quelle cose che uietano l'esitura alla postema. cap. iij.	244
Delle posteme fredde & prima dell'undimia. cap. iiii.	244
Delle posteme dure. cap. v.	245
Del Scirro & della sua cura. cap. vi.	245
Della cura del canchero. cap. vii.	246
De carboni, dell'althoin, de buboni che son mali- gni. cap. i.	247
Del panericcio maligno. cap. ij.	248
Della cura delle ferite in genere. cap. i.	248
Del fermar il flusso delle ferite. cap. ij.	249
Cura di coloro che caggion d'alto cap. iii.	249
Della tagliatura e della pūtura de nerui. c. 4.	249
Della scottatura del fuoco. cap. v.	250
Della scottatura con acqua calda. cap. vi.	250
Del cauar le cose che son fitte nel corpo. c. 7.	250

*Caro m. s. i. leggi quel Tra-  
tato de Mta d. more*



<i>Ciò che sia dislocation in generale. cap. i.</i>	251
<i>De segni comuni della dislocatione. cap. ii.</i>	252
<i>Della cura uniuersal delle dislocationi. ca. iii.</i>	252
<i>Della dislocation della mascella. cap. iiii.</i>	252
<i>Della dislocation della spalla. cap. v.</i>	253
<i>Della dislocation dell' ancha. cap. vi.</i>	253
<i>Della dislocation del cubito e della mano. c. vii.</i>	253
<i>Delle dislocationi che uengono per nascimento, o da giouentù o per infermità. cap. viii.</i>	254
<i>Della rottura dell' ossa. cap. i.</i>	254
<i>Della rottura del craneo. cap. ii.</i>	255
<i>Della cura delle fistole. cap. i.</i>	256
<i>Della rognà &amp; del pizzicore. cap. ii.</i>	256
<i>De porri. cap. iii.</i>	257
<i>Di coloro che uanno in uiaggio. cap. iiii.</i>	257
<i>Del modo del conseruar colui che uà in uiaggio, dal freddo. cap. v.</i>	257
<i>Di quelle cose che conseruano colui che camina, dal caldo. cap. vi.</i>	258
<i>Del reggimēto di colui che uà per mare. c. vii.</i>	258
<i>Di quelle cose che curano le fessure che uengono a piedi &amp; alle mani quādo è freddo. c. viii.</i>	258
<i>Modo di tenar uia l'ugne scabrose. cap. ix.</i>	259
<i>Del uino. cap. i.</i>	259
<i>Modo di far ritornar il uino &amp; di farlo tosto aceto. cap. ii.</i>	260
<i>Dell'acqua. cap. iii.</i>	260
<i>Dell'orzata. cap. iiii.</i>	261
<i>Alcune cose utili a sapersi. cap. v.</i>	262

I L F I N E .



# I C A P I T R A T T A T I


in questo uolume sono.

Malattie	del	CAPO	car.	1
Malattie	del	CERVELLO		27
Malattie	de	NERVI		34
Malattie	de gli	OCCHI		44
Malattie	delle	PALPIERE		54
Debolezza	della	VISTA		59
Malattie	de gli	ORECCHI		65
Malattie	della	BOCCA		80
Malattie	de	DENTI		86
Malattie	della	FACCIA		93
Malattie	dell'	VGOLA		102
Malattie	del	PETTO		109
Malattie	del	POLMONE		120
Malattie	del	CVORE		123
Malattie	dello	STOMACO		128
Malattie	del	FEGATO		141
Materie	della	IDROPISIA		152
Malattie	del	VENTRE		158
Malattie	delle	RENI		176
Indisposition	dell'	ORINA		186
Passion	delle	DONNE		191
Materie	de	MESTRVI		203
Malattie	della	MATRICE		208
Malattie	della	VERGA		215
Malattie	de	TESTICOLI		219
Malattie	del	CVLO		220
Cose	de	VELENI		224
Passion	delle	GIVNTVRE		228
Malattie	de	MVSCOLI		237
Cose	di	FEBBRI		238
Materia	delle	POSTEME		247
Accidenti	della	PESTE		247
Materia	delle	FERITE		248
Trattato	delle	DISLOGATIONI		251
Materia	de gl'	OSSI ROTTI		254
Di	dinerse	COSE		256
Qualità	del	VINO		259





DELLE MALATTIE  
CHE VENGONO A  
CAPELLI, ET ALLA  
COTICA DEL CAPO.



TRATTATO PRIMO.

Cura generale, quando caggiono i capelli, & quando si scortica la cotica del capo & che caggiono insieme i capelli. Cap. I.



*NELLE cura delle due sopradette malattie, si dee prima fregar molto bene il luogo con un panno grosso, & questo per due cause. L'una accioche si uegga se la cura sarà agenole, perche s'il luogo fregato diuenterà tosto rosso, sarà facile a guarire, & se indugierà molto, sarà piu difficile, &*

*A*



## S E C R E T I

nelle cose facili si dee proceder con rimedij piu leg-  
gieri, & nelle difficili con piu forti. L'altra causa  
è, accioche si conosca da qual humor dipenda la  
malattia, perche s'il color della cotenna fregata  
harà del bianchigno, la malattia uerrà dalla flem-  
ma onde si dee purgar con la Iera grande, & con  
l'altre cose purgative della flemma. Et s'il color  
della cotenna fregata sarà citrino, si purghi la  
collora, se sarà nero, si purghi la malinconia, se  
sarà rosso, si caui sangue. Queste tre cose son diffe-  
renti l'una dall'altra, percioche il cader de capel-  
li è solamente malattia del cader de capelli. Ma la  
Alopecia, è malattia nella qual caggiono i peli da  
tutti i membri del corpo, ouero da tutto un mem-  
bro particolare. E nella Thiria ch'è un'altra sorte  
di male, non solamente caggiono i peli, ma si assot-  
tiglia la pelle & si scortica.

2

Del cadimento de capelli in particolare.

Cap.

II.

*I*N questo capitolo si contengono due cose, l'u-  
na per conseruar i capelli accioche non caggiano,  
l'altra a fargli rinasocere quando faranno caduti.  
Le cose che conseruano che essi non caggiano sono,  
il mirto & le sue granella, il Ladano, i mirabolani  
emblici & bellirici, & chebuli, la mirra, l'aloè, la  
galla, i cauoli, l'olio mirtino, & il masticino, il ui-  
no stitico, l'acqua di mirto, la pianta del lino ab-



bruciata col suo seme imbagnata nell'olio, con la radice del salcio con l'olio, è di marauigliosa proprietà in conseruar & confortar i capelli che non caggiano & gli scorzi della noce abbruciati & poluerizzati & mescolati con uino stitico & con olio di mirto son perfetti rimedi, & specialmente a capelli de fanciulli. E la radice & le foglie dell'olmo, & il sambuco abbruciato & composto con l'olio & con la cera; & il Ladano con la mirra & con l'olio mirtino, & l'aloè col uin nero & l'api abbruciate & disfatte col uin nero & con l'olio, & l'olio dell'uoua, & il fegato del Bue abbruciato. Ma le medicine composte per questo effetto sono le infrastrate. Cuoci granella di ginepro, ladano, & assenzo, & capeluene con uino & con olio mirtino, & come saranno cotti si lascino star insieme sette dì, & poi si cuocino tanto che si consumi il uino, & poi si colino spremendo bene, & si unghino con la colatura le radici de capelli. Altro modo piglia scorze di cane secche, granella di mirto, scorzi di noselle an. onc. s. d'assenzo, di galle dram ij. & poluerizzate si distemprino con olio mirtino, & se ne ungano le radici de capelli. Vn'altro modo. Piglia mirabolani emblici, foglie di mirto, capeluene re e galle, tanto dell'un quanto dell'altro, & cuoci in acqua fin ch'ella diuenti torbida, & poi cuoci con altrettanto olio mirtino fin che l'acqua si consumi, & poi cola l'olio, & aggiugnui ladano drā. ij. mastice dram. viij. & si cuoca ogni cosa con ui-



## S E C R E T I

no, fin che s'assodino, ministrando sempre & poi u  
 si aggiunga ramido dram. iij. & si faccia linimen-  
 to col qual s'ungano le radici de capelli, & è mira-  
 bile. O L I O perfettissimo da conseruar i capelli  
 che non caggiano, & che proibisce in tutto le im-  
 petigini, cioè le uolatiche. Piglia noci di cipresso  
 nume. x. assenzo, ladano dram. iij. s. & posto ogni  
 cosa insieme, si leghino in una pezza alquanto ra-  
 ra & si metti in infusione nell'olio mirtino, e lascia  
 bollir alquanto l'olio insieme con quella pezza, &  
 poi cauando fuori le cose, lasciandole stare, ungi le  
 radici de capelli con quell'olio. L'olio dell'uoua non  
 solamente conserua i capelli che non caggiano,  
 ma fa rinascere quegli che son caduti. A far poi ri-  
 nascere i capelli che son caduti, allora che si comin-  
 cia a diuentar caluo, fregati il capo fin ch'egli ros-  
 seggi, & poi ungiti con grasso d'anitra & di galli-  
 na per una notte, & poi ungiti con pece, cō nitro,  
 con mastice, & ladano con s. q. d'olio di mirto. Va-  
 le etiãdio a ugnersi col sugo o col mele dell'anacar-  
 do, o con le uoua delle formiche, & con l'olio mu-  
 scellino. O ueramente piglia ladano p. i. capeluene-  
 re p. s. & pesta col uino & ungi, quando cominci a  
 farte caluo innanzi tempo. Vn'altro modo in prin-  
 cipio della Caluitie. Piglia sugo delle foglie humi-  
 de del mirto, sugo d'oliue saluatiche an. dram. ij. s.  
 rose rosse dram. s. assenzo secco dram. ij. & bolli in  
 libbre s. d'aceto fin che si consumi la metà, & poi  
 cola, & metti nella colatura calda in infusione la-



dano purissimo dram. ij. & lasciauelo star dentro per due dì, & poi pesta, spargendoui sopra hora olio mirtino, hora uino stitico, rimessando continuo uamente fin che si riduca a simiglianza di mele, & poi mescolauir amich dram. ij. capeluenera drā. ij. s. in ultimo aromatiza con dra. ij. di galla moscata, & ungi. fregando prima il luogo con panno grosso per tre dì continoui & poi lauati il capo, & poi torna a ungerti di nuouo come di sopra fin che tu ti risani. Sono etiaudio molti altri secreti scritti di sotto nel cap. dell' Alopecia. Ma quando poi caggiono i capelli all'huomo che si risana di qualche malattia cuoci ladano con uino & cō olio rosato, fin che si spessi conueneuolmente & poi ungi. Vn'altro modo. Abbrucia radice di Gelso scorticata, & cuoci con olio rosato & ungi. Vn'altro modo. Lauati il capo con la liscia, nella qual sia cotto seme di pulicaria con lentisco. Et accioche sul luogo abbruciato nascano peli o capelli, pesta le foglie di fico, & impiastra sopra il luogo crude o cotte. Oltre a cio p. d' Ipericon nūme. ij. maggiorana p. i. pesta con olio a modo di mele & ungi.

Dell'Alopecia o Pelara & della Thiria. 3  
Cap. III.

Si è detto di sopra che si debba prima fregar il luogo accioche si possa conoscer da qual humor proceda il male. Et l'infermo si purghi come si con



# S E C R E T I

uiene, innanzi che si mettino i locali. Galeno nel primo de locali curò la alopecia procedente da flemma, primieramente con queste pillole. Piglia Aloepatico, diagridi an. scrop ij. polpa di colocintida scrop. i. mastice, bdellio ana onc. s. & con sugo d'assenzo si faccia massa per far pillole, delle quali il paziente ne pigli iij. o uero v. per uolta, secondo la sua uirtù, passata mezza notte due o tre uolte il mese. Dopo questo diede iera diacolocintida dram. iij. la prima uolta, la seconda dram. v. & uolendo metter i locali, ritornando quel giouane da un uiaggio di uenti dì si sanò, usando buoni cibi & attestati di hauer guarito molte persone dall' alopecia con questa uia, senza i locali aiutorij, facendo le soprascritte purgationi, & usando essi buoni cibi. Nondimeno bisogna qualche uolta usar quelle cose, che purgano particolarmente il capo, & i gargarismi, & i purgacapo. **MEDICINE locali alla alopecia che procede dalla pituità.** Piglia alchitra i. pece liquida, Euforbio, ruta montana, bacche di lauro an. scrop. iij. solfore uiuo, elleboro bianco an. scrop. xv. & pesta le cose da pestare, & mescola con olio samino, o con olio uecchio & ungi, fregando prima il luogo con cipolla di scilla o d'aglio, fin che il luogo che si dee ungere diuenti rosso. Vn'altro rimedio. Piglia euforbio spuma d'acqua salsa, sterco colombino an. scrop. i. helleboro bianco, seme di ruta montana, scorzi di castagna di dentro, & di nocelle, nasturtio, spiconardo, sassia li-



gnea an. scrop. v. mandole amare abbruciate con gli scorzi di dentro scrop. i. & mescola con sapa di uino, & con olio di rafano, o di laurino, o di rose & ungi la sera, fregando come di sopra. Et la mattina laua con acqua di decottion di faue & di blite bianche, continouando fin che si sani. Pittima buona per il medesimo. Piglia euforbio, ruta montana, baurach, senapa, artemisia ana q. s. mescola con sugo di cipolla di scilla, o di cipolla acuta, & pittima con questo, fregando il luogo come si è detto di sopra. Vn'altro modo perfettissimo. Piglia euforbio, gomma, ruta saluatica, olio laurino ana scrop. ij. solfo che non habbia tocco il fuoco, helleboro nero o bianco an. scrop. i. cera on. i. olio di cherua o laurino, o d'oliua q. s. facciasì unguento liquido, aggiugnendo nasturtio & spuma di mare secca an. scrop. i. ungi come di sopra. L'olio laurino mescolato con cera, & l'enforbio con la cera & con l'olio, son rimedi solenni L'ugne delle capre abbruciate, & temperate con l'aceto curano l'alopecia. Ma quando l'alopecia uien per humor collerico, la qual cosa si conosce quando la pelle dopo la fregagione diuenta di color citrino, come si è detto di sopra, piglia spuma di mare, baurach (cioè afro-nitro, o uero spuma di nitro) mandole amare abbruciate con gli scorzi di dentro, & nocelle an. & stempera con l'aceto, & aggiugni grasso d'anitra & ungi, fregando il luogo con un panno grosso. Et la spuma del mare macinata rimuoue la malitia



# S E C R E T I

della complession che è nella pelle. Innanzi all'applicatione de locali, se l'alopecia è nel capo, bisogna innanzi a ogni altra cosa rader il capo o il membro nel quale ella è, col rasoio, & rader di nuouo un'altra uolta, & massimamente quando i peli cominciano a nascer sottili come lanuggine. **M E D I C A M E N T O** per far nascer i peli doue bisogna, & che guarisce il caluo. Piglia carne di luma che, di ueste, d'api, & di sansughe & metti in un uaso di uetro che sia inuetriato, il qual habbia nel fondo alquanti buchi piccioli a somiglianza d'un criuello, & sotto questo uaso metti un'altro uaso di uetro, o inuetriato, il qual raccoglie la humidità, la qual scolera a poco a poco per molti dì dal uaso di sopra, & ricoglilo, & serbalo in uaso di uetro, & con quello frega il luogo pelato o caluo, fregando prima il luogo con panno grosso, & con spuma di mare trita. Vn'altro modo. Cuoci cantarelle in olio fin che si disfaccino, & s'ingrossi l'olio, & ungi i luoghi pelati con un poco di quell'olio per uolta. Vn'altro modo. Piglia olio di Cheruo on. ij. s. cera scro. v. ladano scrop. viij. euforbio, gomma, ruta saluatica, cantarelle an. scrop. iij. seme di citrangoli secchi, ueste abbruciate an. scrop. ij. storace liquida, mirra an. scrop. ij. s. fa unguento & ungi la sera, fregando il luogo come s'è detto, e la mattina laua con acqua di decottion di semola, di fana, & di blito bianco, perche questo sana il caluitio, & fa nascere i peli nella alopecia, e la bar



ba, & le ciglia. Vn'altro rimedio ottimo. Piglia cenere d'abrotano scrop. x. uentri di cantarelle abbruciate, nocelle abbruciate ana scrop. ij. salano purissimo scrop. iij. poluerizzate si criuellino, & si distemperino con olio uecchio, aromatizando con un poco di galla, & ungi la sera come di sopra: la mattina laua come di sopra, continuando fin ch'il luogo si risecchi, & poi cessa per due dì, & poi ritorna a far di nuouo, percioche a questo modo si sana. Il capo della lepre abbruciato col grasso dell'orso cura l'alopecia. La fregatura de' la pietra d'aguzar i coltelli fa nascer i peli nell'alopecia, e la cenere del riccio con pece liquida, & gli scorzi delle canne abbruciati & stemperati con l'aceto. Et le radici del Ciclamino, & le radici dello asfodillo, & le cantarelle abbruciate & mescolate in aceto, & un topo arso mescolato con grasso d'Orso, & le cantarelle, leuate l'ali & i capi, & stemperate con olio di Ben, & cotte in uaso di terra inuetriato, rimessando ben con la spatola, & poi che saranno ben cotte leuate dal fuoco, si aromatizino con un poco di muschio o d'ambra, & questo rimedio è buono, ungendo come di sopra. Et lo sterco del topo con l'aceto, & il fritto con le foglie del fico, & la spuma del mare trita con l'olio, & la rana che ha le gambe lunghe abbruciata, trita, & mescolata con pece liquida: & l'asfodillo trito con aceto, & la cipolla fregata con spuma di mare, & le radici della canna abbruciata, & il titimalo trito fregato, &



# S E C R E T I

unto, fanno tutte le sopradette cose nascer i peli. Io  
ho prouato molte uolte nell'alopecia nella quale  
eran caduti i capelli, i peli della barba e le ciglia, il  
rimedio che segue & guarirono cō la gratia di Dio  
fatta prima la debita purgatione. Io feci far decot  
tion d'abrotano, & con cenere d'abrotano secco fe  
ci far liscia, ponendo nella detta decoction la cene  
re detta, & fregati i luoghi da quali erano caduti  
i peli o i capelli, feci epuimar con la predetta liscia  
conueneuolmente calda & lauare spesso, & i peli  
rinacquero in breue tempo. **ALLA ALOPE-**  
**CIA** uecchia & difficile da sanare. Piglia eufor  
bio, tassia (o in suo cambio si metta seme di nastur  
tio o il nasturtio proprio, o seme di ruta) an. scropo.  
ij. solforo, uiuo, helleboro bianco o nero ana scrop. i.  
Cera scrop. vi. olio laurino q. s. & fa unguento, col  
quale s'unghino i luoghi patienti. La senapa trita  
con l'aceto sana la tigna, & l'impetigine horribi  
le. **U**NGVENTO ottimo alla tigna, & ad ogni  
rognia di mala sorte. Piglia olio laurino onc. ij. mir  
ra, helleboro bianco ana scrop. i. s. litargirio scrop.  
ij. cera scrop. ij. s. fa unguento molle col qual s'un  
ga, percioche egli disicca & rarifica le croste, &  
consuma ogni uerdume della pelle corrotta. **R I-**  
**M E D I O** comune all'alopecia, alla thiria, alla ti  
gna, al cader de capelli, al cefari, all'impetigine,  
alla scabbia ulcerosa, all'albara, al pizzicore, e ad  
ogni altra antica malattia, tolto da segreti di Ga  
leno. Piglia galle, seme di ginepro, alchitra, spuma

*tigna  
impet  
gine  
rognia*



di nitro, foglie d'oluo, fiel di uacca an. scrop. i. solfo  
 ro citrino scropo. ij. arsenico rosso, aristologia ana  
 scrop. s. sale aromatico, rottami di testuggine ster-  
 co uecchio di colombo, mandole amare pelate, co-  
 locintida, rame abbruciato, radice di chelidonia  
 minore litargirio, radice di cappari, foglie di fico  
 secche, radici di canne secche, uerderame allume,  
 cimino sief, memite, mirra, aloè, olib. an. scrop. s. tri-  
 ta & criuella, & distempera con aceto, & fa lini-  
 mento col qual si unghino i luoghi infermi, fatta  
 prima la debita purgatione.

Per dar colore a capelli. Cap. IIII. 4

PER far ch'i capelli bianchi diuentino di co-  
 lor nero. Piglia mirabolani neri, & emblici an. p.  
 x. ladano p. xx. foglie & granella di mirto ana p.  
 xxx. poluerizate & criuellate s'infondino in tre  
 libbre d'olio per tre dì, & poi si cuocino fin tanto  
 che s'ispessischino, & poi se n'unghino le radici de  
 capelli. Soli, mirabolani, bellirici, emblici, & indi-  
 triti in olio fanno i capelli neri. Se cauati i semi del  
 la colocintida saluatica si empierà d'olio & di se-  
 me di iusquiamo nero intero, & si lasci star così un  
 dì & una notte in luogo caldo, & poi si ungino i  
 capelli col detto olio, gli fa neri, & ritarda la ca-  
 nutezza. Et messe le granella dell'uue arrostate in  
 un testo infuso d'olio, & sepolto per un mese nel  
 fango, ungi con detto olio. V'n altro modo, Cuoci il



# S E C R E T I

calamento(hauendo prima tenuto in infusione un  
di & una notte ) & cuocilo tanto fin che mesoui  
dentro un ferro, diuenti nero, & allora colalo be-  
ne, & cuocilo un'altra uolta fin che diuenti spesso,  
& serbalo in uaso di rame per tre mesi e di quello  
se ne stemperi una oncia & mezza per uolta in  
acqua calda, & lauati i capelli & le radici de ca-  
pelli il uerno nel bagno o nella stufa, la state in ca-  
sa, & questo fa che la negrezza dura. Gli scorzi  
delle noci fresche infusi spesso nell'olio con un poco  
d'allume tingono molto bene. Vn' altro modo. Pi-  
glia scolo di ferro & limatura di piombo & cuo-  
ci in aceto fin che si consumi la metà, cola & un-  
gi. Vn' altro modo. Piglia radici di cappari, & cuo-  
cile in latte d'asina fino alla terza parte & ungi;  
lasciando star una notte, perche questa cosa fa ne-  
ro per tutto. Vn' altro modo. Abbrucia i funghi  
delle noci & distempera in olio & ungi. Et il seme  
dell'ebulo con l'olio, & le granella dell'hellera ne-  
ra cataplasmata fanno nero. & le galle infuse nel  
l'aceto & nell'acqua, & melligena abbruciata, et  
unta con olio, & lasciata per tutta una notte fa ne-  
ro. Cuoci in acqua piovana foglie di uite, di fichi  
neri, di mori, & di brionia, & lauati il capo. Tintu-  
ra che è durabile & resta. Draganto, calcanto &  
galla stemperata con aceto nero forte, & fregghisi  
il membro che si uuol far nero al Sole, ungendo  
con esso alquante uolte. Et l'untion col piombo ab-  
bruciato & stemperato col sugo della bieta a mo



do di mele fa la barba nera, & lo scorzo della radice del salcio stemperato con l'olio, conserua & fa nero.

Di quelle cose che fanno i capelli bianchi.

Cap. V. *J*

**P**IGLIA sterco di Rondini con fele di toro & pesta & ungi. Seme dell' Erula, scorzi delle radici del rafano domestico & allume pesta con una terza parte di gomma, mescola & ungi. Vn'altro modo. Abbrucia i fiori bianchi di tasso barbasso, & spegnili nell'aceto, & ungiti con essi, & gli farai bianchi.

Di quelle cose che fanno i capelli biondi.

Cap.

V I. *6*

**C**VOCI in acqua allume, & cataplasma i capelli due di & poi laua con acqua nella qual sia stemperata feccia di uino abbruciata, ouero infon di foglie d'alcanna in sugo d'aspenzo & ungi. La decottion de lupini amari, o ueramente i lupini triti & disfatti in acqua fanno i capelli gialli. Vn'altro modo. Metti in acqua in uaso di uetro, o in uetriato, robbia di tintori, sticado citrino pollitico, aspenzo & lupini, & lascia star noue di, mouendo due uolte il di, & ui si infonda una spugna, con la qual si lauino i capelli, & poi che saranno asciutti



# S E C R E T I

si lauino con acqua calda, con sapone, & col giallo del fico. L'acqua, nella qual sono infusi gli scorzi de lupini, lauandoti con essa quattro di fa i capelli gialli. Et la spuma del sale & la mirra fa i capelli gialli & crespi. L'endico fa il color del pauone.

Delle fessure, o de i rofigoni de capelli.

Cap.

VII.

LE fessure, o rofigoni de capelli si curano con la mucillagine del psillo & dell' althea, & delle foglie del salcio, & d'altre cose che bagnano o hu mettano.

Di quelle cose che fanno cadere i peli.

Cap.

VIII.

U N G I con ceruello di nottola distemperato con latte di donna, ouero mescola fele di toro con gomma di hellera & ungi. O con sangue di Ceruo con aceto, o con i frutti dell'ortica saluatica ungen- do con aceto, & frega il luogo che tu uuoi pela- re. Il sugo di tutte le generation del titimalo fa cadere i peli. Vn' altro modo. Piglia sandaraca onc. ij. calcina uina scrop. iij. cuoci con acqua, me- scolando diligentemente & quando comincia a bollire, lieua da fuoco & ungi. Potrai farne la pruoua mettendoui dentro una penna o una piu- ma. Dopo l'untione sta nella casa del bagno, &



quando comincerai a sudare asciugati & se i peli caggiano lauati tutto. VNGVENTO da pelare. Il frutto della Brionia fregato fa cader i peli, l'usano coloro che acconciano le pelli per far cadere il pelo. Vn'altro rimedio. Poni molte nottole nel bitume, & lascia che si ammariscano, & ungi con la loro humidità. VNGVENTO che fa cadere i peli & non lascia rinascerci. Piglia sangue di testuggine, di rame, & di nottole, uoua di formiche, orpimento rosso, gomma di hellera, tanto dell'uno quanto dell'altro, mescola con l'aceto, & ungi discretamente accioche non si scortichi. L'untion del l'orpimento, con ugual quantità di sugo di iusquiamo, lieua i peli fin dalle radici, & non lascia che mai rinaschino. La poluere della rana uerde abbruciata posta nel bagno, fa cadere i peli, & il seme dell'hellera nera fa cadere i peli, si che non rinascono mai. Il medesimo effetto fa il solo sangue della nottola, o della rana uerde. Si aggiunga linimento di ladano, a gomma di hellera, uoua di formiche, orpimento & aceto, & non lascia che rinaschino i peli ungendosi con esso. Il sugo della zucca, & ruggine di ferro, & lucciole mescolate con olio, fanno il medesimo.

De rimedii da farsi a colui che è arso da vnguento abbruciatiuo. Cap. IX.

Colui che è stato abbruciato dal detto ungu. si



S E C R E T I

riposi, & si laui presto con olio rosato, & poi si laui prima con acqua calda & poi con fredda. Indi gli si faccia linimento di lenti scorticate trite in acqua rosata & sandali: & propriamente s'abbrucia. Ma se l'abbruciatura fosse gagliarda, ui si applichi ungueto di populeone con quello del litargirio, mescolando l'un con l'altro, o uero unguento bianco, o uero unguento di litargirio intriso con albume d'uouo & con acqua rosata, & si faccia pittima.

Delle infermità che uengono alla cotenna o cotica del capo. Cap. X.

E r prima delle pagliuole del capo, alcune son leggiere; & alcune piu graui. Le piu leggiere si curano con la sola decottione delle foglie del salcio uerde, ungendo dopo lo hauer si lauato, cō olio uiolato, o con decottione di blito bianco, di lupini, & di fiengreco, di seme di melloni, & di seme d'althea, ma l'acqua delle foglie del salcio o saligaro, è marauigliosa. Delle pagliuole poi piu graui & salde, alcune uengono per humor freddo, alcune per caldo. Quelle che son per humor freddo, si curano col fele del toro o della capra & con spuma di nitro, temperati egualmente cō olio d'irino, & con sugo di blito bianco, & si faccia linimento la sera, & la mattina si laui con acqua di decottion di lupini, & con fiengreco arrostito. Vn'altro rimedio.



rimedio. Piglia bisopo humido dram. ij. polpa di colocintida dram. iij. olio di cheiro onc. s. gomma di ruta saluatica dram. i. ladano dram. i. mescola, & ungi a questo modo. Lauati il capo con decottion di foglie di salcio calda, & frega col sapone, & poi fregati il capo con un panno grosso fin che diuenti rosso, & poi fa linimento col soprascritto unguento mattina & sera, & laua. Ma quando le pagliuole uengono per materia calda, lauati il capo con decottion sola di fiengreco & con foglie di salcio, & le curerai. Vn altro rimedio. Piglia mirabolani citrini dram. x. con aceto, & con sugo di solatro & di blito bianco, & fa linimento col quale ungi la sera, & la mattina laua con decottion di semola, di lupini & di mirra & è solenne. Si faccia linimento di cimole, fatte in acqua & di sfatte in sugo di blito bianco, & si mette sopra il luogo, & lascia star fin che si secchi, & poi laua, & fa linimento con olibano disfatto in olio & in uino, & il di seguente ugni con stafisagria disfatta in olio. Le medicine semplici per le pagliuole piu forti procedenti da causa fredda sono, fiel di toro, spuma di nitro, solforo, polpa di colocintida, feccia di uino, senapa, stafisagria, nitro abbruciato, gomma di ruta saluatica & somiglienti altre cose. Ma le pagliuole humide si curano lauando con decottion di farina di lupini, con acqua salsa aggiugnendoui aceto, & ponendo nella colatura poluere di Camepithio, & sana quelle che son nel



# S E C R E T I

la barba, & nella cotica del capo. Similmente la lauanda con acqua di porcellana & con sugo di blito bianco crudo o cotto mescolato con mele, o le cimole mescolate con la decottion del fiengreco o con sugo di cocomero asinino, o con decottion delle sue radici, o il sugo della scilla cotta sotto la cenere, aggiunto un poco d'olio, ungendosi ne cura.

## De i Psidraci. Cap. XI.

G L I Psidraci sono alcuni leggieri sfogliamenti che uengono su la cotica del capo, somiglianti a uestiche, le quali sono aspre & rosse su la lor cima. Si purghi il paziente con le pillole infra scritte. Piglia aloè epatico onc. s. trocisci alandal diagridi an. dram. ij. si rimeninno con sugo di cauolo, & si faccia massa per pillole, delle quali se ne die no secondo la sofferenza del paziente. Si faccia la uanda con decottion d'orzo di fiengreco, di malua o con meliloto & con farina di fiengreco con uino. O cō radice di giglie libanoto (lauatosi prima il capo) o con uino di decottion di lupini, & inson di radice di concluda con olio o farina nel nitro, & applica come cerotto, o mescola a lcana con biacca, & metti su. Vn' altro rimedio. Amito, allume, biacca, foglie di ruta uerde an. mescola cō aceto & con olio di mirto & ungi, & è cosa perfetta. Vn' altro modo. Litargirio & biacca an. dram.



i.s. solforo onc. i. mescola con olio mirtino et ungi.  
Il Ciclamino risana l'ulcere del capo.

Del mal de gli achori & de faui, Ca. XII. 12

L'ACHORO è passione che uien nella cotica del capo: nellaqual egli fa alcuni fori molto piccioli, per iquali esce una marcia uiscosa. Ma il fauo fa i fori piu grandi che contengono una humidità melina. Si curano a questo modo. Poi che tu harai rasato il capo, fomenta due o tre uolte o piu con acqua calda di decottion di mirto, o di rouo, o di lente, o di lupini amari, o di radici di asparago. Ma quando gli achori saranno molti, cataplasma con decottion di foglie di salcio, di parietaria, & di lente, e poi con l'infra scritto unguento. Piglia solforo, foglie di parietaria ana onc. s. sapone gallico onc. i. mescola con sugo di parietaria, & fa unguento. Io ho prouato piu uolte lauar il capo con la decottion delle foglie del salcio, delle foglie uerdi della parietaria, del blito bianco & delle lenti, & dopo la lauanda unger con l'unguento sopradetto o ueramente fregar con esso in luogo di sapone, & è marauiglioso. V'n'altro rimedio. Piglia litargirio onc. ij. foglie di ruta uerde onc. i. stasisagria onc. s. uitriuolo dram. ij. stempera in mortaio con aceto & con olio mirtino, rimestando lungamente, & ungi. O ueramente fa impiastro di foglie uerdi di rouo, o di radici di blito bianco & cura. Et simil-



# S E C R E T I

mente l'appio, che fa i fiori bianchi Galeno prim.  
Miamir, curò in due dì gli achori con la carta ab-  
bruciata con la quale era circondata intorno in-  
torno una lucerna, & stemperata con l'aceto. L'a-  
ceto è perfettissimo a gli achori in ogni tempo  
taglia gli humori grossi et viscosi mescolato con  
gli altri, ma solo a sterge.


13 Della cura delle croste che hanno i putti-  
ni sul capo. Cap. XIII.

L'OLIO del tuorlo d'uovo, aggiugnédoui quā-  
do si fa un poco di mirra, di radice d'iride, e di bel-  
leboro nero, cura le croste ungedole. Similmēte l'o-  
lio del formento, et quelle cose medesime che cu-  
rano ancho gli achori et i faui.


14 Di quelle cose che ammazzano i pidoc-  
chi & le lendini. Cap. XIII.

Q V E S T O unguento è buono p ammazzarli.  
Piglia olio comune onc. iij. cera onc. i. stafisagria,  
argento uiuo spento con lo sputo a digiuno an. dra.  
iij. fa unguento, col qual s'unga in luogo di sapone  
quando si laua il capo. V'n'altro modo. Piglia san-  
daraca, nitro ana dram. i. stafisagria dram. ij. et  
stempera con aceto et con olio et ungi. Lo belle-  
boro bianco, et il nitro, et la stafisagria et l'olio di  
serbin, et cōposti insieme, et separatamente uaglio-  
no, e il sumach, la radice del lapatio acuto, e l'olio.





# DELLE MALATTIE DEL CAPO



## TRATTATO SECONDO.

Del dolor del capo in generale. Cap. I. 15



**L** DOLOR del capo che uiene alle radici de gli occhi, significa che la cagion del dolore è nel craneo. Et quando il dolore è esterfuo, uien da uentosità, e quando è mordicatiuo, uien da humori acuti. Quando è aggrauatiuo, uien da moltitudine di humori, Quando uien da calore uien cō rossori. Il dolor del capo nasce o da mala complession senza materia, o da sola materia, o dall'una et dall'altra cosa insieme. Quando nasce da mala complessione, basta alterarla dall'opposito, ma se



# S E C R E T I

uien da materia s'euacui. Se dall'uno et dall'altro  
 si purghi prima la materia, et poi si alteri la ma-  
 la complessione. Il comun gouerno nella cura del  
 dolor del capo è, il bere et il mangiar poco, & il  
 dormir molto, eccetto che in quei dolor che uengo  
 no al capo per effusion di collora al uentricolo.  
 Ma quando nasce da materia, o che è sanguinaria  
 o ch'è mescolata con molto sangue, allora adopra  
 le fregagioni del uentre (se bisognerà) si caui san-  
 gue, la qual cosa spesse uolte guarisce senza far al-  
 tro. Ma se uien da altri humori non mescolati col  
 sangue, allora dopo il lenitiuo del uentre si digeri-  
 sca lo humore che pecca, & dopo la digestione si  
 euacui lo humore, & poi s'alteri la mala comples-  
 sione. Diceua Galeno nel terzo dell'arte medici-  
 nale. Bisogna tagliar & ricider qualunque causa,  
 & poi ritornar a qualunq; distemperanza nondime-  
 no sono alcuni casi ne quali è lecito alterar la ma-  
 la complessione auanti la purgation della mate-  
 ria, si come quando la materia è calda & il dolo-  
 re intenso, allora si debbono applicar cose frigide  
 alteratiue, per prohibir l'attraction de uapori al  
 ceruello, eccetto che in quattro casi. Primo, nella  
 soda calida per cagion di febbre, dicendo Auicenna.  
 L'uso delle pittime moltiplicano la soda calida  
 nelle febbri, non lasciando esse uscire i uapori.  
 Ma incontanente fa cessare il dolore l'attraction  
 dell'acqua rosa fredda con un poco d'aceto. Il se-  
 condo caso è, nella soda fatta da uapori leuati del



tutto, o da qualche membro particolare, percio-  
che allora si dee diuertir dall'opposito. Il terzo ca-  
so è quando la sode si fa dalla moltitudine della  
materia percioche allora si dee amministrar  
quell'euacuatione che l'addolcisce. Il quarto caso  
è, quando la sode si fa per moltitudine di uapori  
che son nel capo leuatisi del tutto, o uero da qual-  
che parte determinata, ma non piu comunicanti  
si ch'essi uapori sien fatti indipendenti, allora i re-  
solutiui & le particolar purgagioni sanano. Ma  
quando non ui son queste cose, & ch'il dolor non  
tira a se la cura, si dee purgar la materia peccan-  
te dopo la debita digestion, o euacuarla col ca-  
uar sangue secondo il bisogno, o per l'una & per  
l'altra uia essendo necessario, E poi si dee far la  
particolar purgagion del ceruello, & le diuersio-  
ni con uentose, con freghe, con gargarismi, cō pur-  
gacapi, con masticatoriij & con tali altre cose se-  
condo che si ricerca. Et cio fatto, si faccia alterar  
la mala complessione.

Della cura della sode calida. Cap. II. 16

OSSERVANDO le sopra scritte cose, si fac-  
cia attrattion d'acqua rosa con un poco d'aceto  
per le narici del naso, & dico un poco d'aceto, per  
che se ui se ne ponesse molto, farebbe andar nelle  
narici, et questa attrattion fa passare incontanete  
il dolore. TROCISCI p far cessar tosto il dolore.



## S E C R E T I

Piglia oppio, scorzi di mandragola, fiori di nenu-  
faro, canfora ana, fa trocisci con sugo di nenufaro  
et seccali al Sole, et poi polueriza, et soffia nel na-  
so et subito passerà il dolore. I fiori soli del nenu-  
faro soffiati nel naso fanno il medesimo. Et odo-  
rar la canfora sola, et i balauisti cotti in un poco di  
uin bianco, triti in acqua salsa e stemperati con  
olio rosato e con cera bianca, conferiscono ungen-  
do. Vn'altro rimedio. Sandali bianchi onc. s. sanda-  
raca dram. iij. stempera la metà per uolta con al-  
bume d'uouo, e metti sopra la fronte e le tempie,  
et conferisce alla soda collerica, e proibisce la di-  
scesa della reuma a gli occhi. L'acacia parimente  
composta con l'olio rosato e con la cera bianca e po-  
sta sul luogo gioua. La cicorea posta sul luogo ac-  
queta il dolor del capo, e le riscaldagioni fatte dal  
Sole. I fiori della labrusca con olio rosato et aceto,  
applicati su la fronte, lievano i dolori del capo. L'o-  
lio rosato e uiolato con un poco d'aceto e d'agresto  
e con un poco di canfora, menato ben nel mortaio  
fin che diuenti spesso, ungendo la fronte e le tem-  
pie, acqueta il dolor, et il caldo che batte. L'ungue-  
to bianco di Galeno, se si laua piu uolte con sugo  
di solatro, di sempreniua, d'endinia, di zucca, di  
agresto, ungendone la fronte, le tempie, et metten-  
doui poi di sopra foglie uerdi di salcio acqueta ma-  
rauigliosamente il dolore. Gioua unger il capo cō  
decottion di uiole, di nenufaro, d'orzo, di foglie di  
salcio, e di uite domestica. Et se tu uuoì risolvere



aggiugni camamilla. Et se tu desideri prouocar il sonno aggiugni capi di papauero bianco senza semi e lattughe, e di questa decottione ungi il capo, e laua i piedi et i talloni o uero canicchie de piedi. Il sugo de uiticci della uite domestica con olio rosato & con farina d'orzo fatto in impiastro & applicato sul male è prouato. S'odori spesso l'acqua rosa con l'aceto. Si faccino i purgacapo con l'olio rosato uiolato col nenufaro, con un poco di canfora o con un poco d'olio di seme di zucca, o di falcio, o con latte di donna, & con olio uiolato freddo. Purgacapo per la sòda & la' emigranea calda con dolor delle gambe. Piglia oppio & canfora an. fa forme come lenti, & distempera una per uolta con olio uiolato o di zucca, & distilla nel naso, o ne gli orecchi. Ma quando la sòda si fa per effusion di collora al uètricolo (il cui segno è perche molesta piu quando ella nasce colui ch'è digiuno, & il dolore è percotitino con amarezza di bocca) la cura sarà, cibare il paziente innanzi che sia hora che la sòda uenga, con pane infuso in uino di pomegranati, & rettificar il fegato, & confortar il uentricolo, accioche non riceua la collora come si dirà piu oltre.

### Della cura della sòda fredda. Cap. III. 17

D O P O. gli uniuersali ammaestramenti o regole dette di sopra, se la sòda sarà fredda & uen-



# S E C R E T I

rosi, si scaldi il capo con miglio & con sale scaldato, o con puleggio, semola & camamilla, con seme di caruo & somigianti. Queramente s'unga con ruta, con olio rosato. Et la menta & specialmente acquatica cotta con sanic & legata sopra la fronte gioua. Et il sanic non è altro che polenta fatta con farina d'orzo cotta in acqua, & unto la fronte con la senapa & con l'aceto lieua la sode fredde. **TROCISCI** per la sode fredda antica. Piglia scamonea dram. ij. mirra, croco, costo ana dram. i. fa trocisci con uino, d'ognuno scropo. iiii. si stemperi uno per uolta con tuorlo d'uouo, & s'unga la fronte & le tempie. Et se stemperati con l'aceto s'ungerà sopra la parte posteriore del ceruello, conferiscono al subeth & al letargo. Et la scamonea con l'olio rosato & con aceto & unta con tuorlo d'uouo, lieua il dolor uecchio del capo. **ALLA** sode fredda chronica, solforo, castoreo, bacche di lauro scorticate an. pesta con butiro & con olio rosato, ungi la fronte & le tempie, o uero distendi sopra una pezza & pon su la fronte. Ma se la doglia dura, caua sangue dalla uena della fronte & del naso. Il somigliante si faccia nella emicrania, & massimamente se la faccia sarà calda. Galeno nella sode fredda fa linimento con euforbio solo, et con olio rosato, & stillane un poco così tiepido nel l'orecchia dalla banda doue è il dolore. **ALLA** **CEFALEA** antica per confortar lo stomaco & il fegato, Piglia agarico onc. ij. Peonia, centaurea



minore an. dram. vi. lacca, legno aloè an. dra. viij.  
Eupatorio, anisi, camedrio, camepitio, squinanto,  
fiori di camamilla, mastice, an. dram. vij. reubar-  
baro eletto spigo nardo an. onc. ij. turbith dram. iij.  
trita, & criuclata, & si compoughino, o uero ot-  
timo mele spumato, & facciasì lettuario in for-  
ma oppiata, del qual si dia dram. i. per uolta due  
hore innanzi desinare rinuolgendola in hostie ba-  
gnate in uino, beendoli dietro incontanente tan-  
ta acqua di bettonica, quanto si puo tener in boc-  
ca, per una uolta sola. Tirar il fumo su per il naso,  
de gli anisi bolliti, acqueta la soda. Et il muschio  
conferisce alla soda uecchia che procede da humo-  
ri freddi. Acquetano i dolori uecchi del capo le  
purgationi con iera magna, o con theodoricon, o  
con pillole fetide & simili. PURGACAPPO, alla  
Cefalea antica, & alle lacrime. Piglia croco g. vi.  
ladano g. viij. belleboro biāco dr. i. lacca g. iij. cāso-  
ra g. ij. ambra g. iij. oppio g. ij. le medicine secche si  
adunino cō mele acconcio, e le humide con l'olio di  
sambuco, & poi si mescolino tutte insieme, & si di-  
stemperi un poco della detta composition per uol-  
ta con latte di donna & si tiri su per il naso tiepi-  
do, o che se ne unghino le narici del naso di dentro.  
ALLA Cefalea antica. Piglia sugo di sticados,  
eupatorio acoro, legno aloè an. dram. iij. mastice  
dram. vi. agarico eletto per tutti a peso uguale, &  
trita & criuella, & componi con decottion di  
rose & con mastice, & da dram. ij. o dram. iij. per



# S E C R E T I

uolta la mattina. Vn'altro rimedio alla soda antica & alla emicrania, & a tutte le passioni fredde del ceruello, & si fa solamente col sugo del ciclamido tirato su per lo naso Il sugo parimente della bellera tirato su per lo naso conferisce. Oltre a cio l'olio laurino & di cocomero asinino, gioua molto PILLOLE per ogni fredda passion del capo, per la soda per la epilepsia, per la uertigine, per la emicrania & per cosi fatti altri mali. Piglia aloë epatico, bdellio, polpa di colocintida, diagridio, scorzi di helleboro nero an dram.i. euforbio, nitro, an. dram.s. componi con sugo di cauoli, & fa massa per pillole, delle quali se ne dieno tre per uolta dopo il primo sonno, due o tre uolte il mese, o ueramente secondo che bisognerà. Le pillole elefangine mondificano il ceruello & gli stromenti de sensi da gli humori grossi & putridi. ALLA SODA antica & alla emicrania. Piglia pepe bianco, ana dram.ij. euforbio dram.i. sterco di colombo saluatico dram.i.s. trita con aceto, & ungi su la fronte & su le tempie. La galangi posta alle narici conforta il ceruello. Lauisi il capo con liscia nellaqual sia bollita camamilla & si fregghi il capo dopo quello, con menta acquatica, percioche purga il capo dalla flemma, & dissolue l'oppilation del capo per humor.grosso. VNGVENTO prouato per gli antichi dolori del capo. Piglia costo, mirra, castoreo, spigo, altea an. scrop.i. componi con olio rosato, & ungi la fronte. Ma se non potesse domire



aggiugni oppio scrop. 5. pepe con uua passa & sta  
isagria, & mastica la mattina, & innanzi cena.  
che purga il capo dalla pituita et acqueta il dolo  
re, fatte le debite purgagioni. *A DOLORI* del  
capo causati da humori freddi & grossi. Piglia  
serpillo, sisimbro, laureola, puleggio, nepitella an.  
Cuoci & fumenta, ma se gli humori non saranno  
souerchiamente grossi, ma mezzanamente, sume  
ta con olio, nelqual sia cotto aneto & radici di co  
comero asinino, o di puro olio uecchio. *PURGA*  
*CAPO* che nella soda fredda gioua alla tortura  
della bocca, all'oppilation del naso, & al difetto  
dell'odorato. Infondi la nigella di & notte nell'a  
ceto, & poi si pesti, poi che saranno secche, & la  
sua poluere si soffi nel naso, o ueramente polueri  
zata sottilmente & passata, si tiri su per lo naso.  
*ALLA SODA* fredda antica, alla emicranea,  
al dolor de gli orecchi per frigidità. Piglia casto  
reo, euforbio, oppio, storace liquida, foglie di ru  
ta, Senapa, marrubio, calamento ana fa trocisci di  
peso di dram. i. l'uno. Et si disfaccia un per uolta  
con olio nardino, o costino, con un poco di aceto, &  
ungi sopra la fronte, & le tempie. *A TUTTE*  
le passioni fredde del ceruello. Piglia castoreo con  
dito, ciclamino, polpa di collocintida, spuma di ni  
tro, euforbio, fele secco di uacca, helleboro bianco  
an. & fa sief de quali si faccino purgacapo con su  
go d'orecchio di topo o di sansugo. Si fanno anco  
gargarismi che tirano giu del ceruello, & si fan-



# S E C R E T I

no d'ossimele, di senapa, di radice d'iride, di radici di cappari, di pilatro, di pepe, & con hierapigra o con ossimele scillitico, con acqua di decottion di Hisopo hortolano, d'origano, di pitimo, gargarizzando spesso. Si fanno suffumigi, e cose da odorare. L'impiaastro di gomma arabica, di euforbio di croco & di miera an. cura la emicrania fredda, applicato su la fronte & su le tempie. Il sugo del pentafilo tirato su per lo naso, cura la soda fredda. Nella soda fredda con materia & senza, bisogna ber uino, & mangiar aglio, sia la materia o flemmatica o maninconica. Auicenna nella prima del terzo cap. della cura & della soda fredda &c. L'VNGVENTO con ruta, con olio rosato, & con aceto, o con storace liquido & con aceto, & con olio rosato, o con castoreo, olio rosato & aceto, o con sterco di capra, olio rosato & aceto, ungendo sopra la fronte & le tempie, cura la soda fredda. Raso che fia il capo l'unguento con euforbio, con ruta saluatica, con cicuta & senapa ana dram. ij. borraso rosso dram. i. con sugo di maggiorana & cera, liena la soda antica fissa. Ma se ui apparisse calidita, fatti gl'altri uniuersali taglia l'arterie dopo gli orecchi TROCISCI per confortar il ceruello, & per tor ogni reuma, che impedisce l'odorare o qualch'un'altro de sensi Piglia salgemma, salnitro abbruciato, spuma di mare, spuma di nitro bianco, o baurach bianco, belle borobianco, stafisagria, senapa, tartaro abbruciato.



ciato an. una parte di solfo, di somach, di rose rosse, d'alchana, di squinanto, di prassio, di gomma arabica, di gariofili, di legno aloè, di olibano, di alume, di foglio, di noce moscata, di spigo ana parte mezza. Sapon comune parti quattro & il sapone si liquefaccia in aceto bollente & si incorporino con esso tutte l'altre cose predette, & si facciano trocisci di peso di dram. ij. l'uno, i quali si secchino all'ombra, & si disfaccino un per uolta nella liscia, nella qual habbia bollito foglie di sena, & fiori di camamilla, aggiugnendo un poco di uin bianco, & se ne fregghi con esso il capo, si come si fa col sapone.

## Della cura della emicranea calda.

Cap.

IIII.

18

LA sua cura è somigliante a quella della soda calda quanto a gli uniuersali, i quali tu trouerai nel predetto Capitolo. Et bisogna diuertir con le freghe & con le legature, si come s'è detto nella soda calda. Si dee anco tirar su per lo naso acqua rosata fredda con un poco d'aceto. Et si applichi questo linimento sopra la fronte & le tempie. Piglia sugo d'agresto & mirto an. onc. i. feccia di inchioſtro onc. ij. allume iameno croco an. scrop. iiij. trita, & componi con aceto & ungi come s'è detto. Conferisce ancho l'applicarui olio rosato con aceto mescolato insieme. Qualche uolta conferi-



# S E C R E T I

sce il cauar sangue dalla uena della fronte & del naso. Ma quando la emicranea si fa per nocumento che sia nelle tuniche del ceruello, allora il dolor è nelle radici de gli occhi, ma quando il nocumento è nel pericraneo, il dolor non uiene alle radici de gli occhi, & si sentono altre sorti di dolori, prendendo i segnali dalla qualità del dolore, dal colore &c. in questo caso ua al capitolo di sopra della soda calda. Ma se si fa per effusion di collo ra al uentricolo, allora dee mangiar innanzi che uenga la hora del parasismo pane infuso in uino di pomi granati, & mangiar pomi granati, & quando è uenuto il parosismo, si dee prouocar il uomito.

Della cura della emicranea fredda.

Cap.

V.

F A T T I che saranno gli uniuersali, si come si è detto nella cura della soda fredda, si faccia allora questo linimento. Piglia sugo di ruta saluatica, sugo d'asfodilli ana onc. iij. castoreo, euforbio, pilatro ana dram. vi. pepe, senapa, stafiagia calamento, ana dram. iij. croco dram. iij. & fa troisci. Et quando bisogna disfarne uno nell'aceto forte, & ungi il luogo che duole, & stringi con legatura, & usa questo rimedio, quando gli altri non fanno operationi, percioche è rimedio forte & ualeroso. A L L A E M I C R A N E A fredda antica. Pi  
glia




glia pepe bianco, croco ana dram. ij. euforbio dra.  
 i. sterco ai colombo saluatico, incaustro an. scrop. ij.  
 trita, & ungi con aceto sopra la fronte & le tem=  
 pie dalla banda che duole. Vn'altro rimedio. Pi=  
 glia bacche di lauro scorticate, foglie di ruta ana  
 p. i. senapa p. 5. trita, & componi con acqua di bet=  
 tonica, & applica al capo, poi che tu sarai uscito  
 del bagno. Ma se il luogo uescicasse rompi le ue=  
 sciche, & curale con l'unguento crudo di biacca.  
 Piglia olio di giglio 5. uino onc. iij. cera onc. i. s. bol=  
 li fin che si consumi il uino & poi cola & sarà un  
 guento marauiglioso. Il linimento con l'inchiostro  
 da scriuere è ottimo. L'impiastro sinapisimo descrit=  
 to da Mesue di mente di Democrito se se ne piglia  
 lib. i. & olio di scilla dram. ij. costo, radice di cappa=  
 ri, euforbio an. dram. i. s. aduna insieme con aceto,  
 o con uino odorifero, & impiastra sul luogo che  
 duole, percioche è l'ultimo rimedio. Lauati il capo  
 con liscia fatta di cenere di radici di cauolo, di ra=  
 dici d'ortica, & di uite alba domestica. Facciansi  
 christeri, & purgacapi masticatorij, & gargaris=  
 mi, & fregghisi il capo & si procuri di stra=  
 nutire con lo helleboro bianco col ci=  
 clamino, & con polpa di collo=  
 cintida, & con altre cose  
 che si fanno nel=  
 la soda fred=  
 da.





DELLE POSTEME  
DEL CAPO ET DELLA  
SOLVTION DEL  
CONTINOVQ.



TRATTATO TERZO.

20

Della Frenesia.

Cap. I.



**Q**UANDO la Frenesia uien  
dal sangue, si dee prima ca-  
uar sangue dalla Cefalica, et  
poi dalla uena della fronte,  
et se qualche euacuation si  
ritenesse, si come delle he-  
morroide o morici o maroel  
le che si dice a tutti i modi, o de mesturi, si prouo-  
me si è detto di sopra. Et s'è causata dalla collora,  
si purghi con decottion di frutti, o con siropo rosa.



so solutiuo & menta & diaprano s.o cassia fisto-  
 la con elettuario di sugo di rose, o di diaprano solu-  
 tiuo, o d'infusion di reubarbaro, & di simiglianti  
 altre cose che purgano la collora. Et sopra la fron-  
 te si metta ossirodino, cioè acqua rosata con ace-  
 to, o con olio rosato con aceto & con albume d'uo-  
 uo & acqua rosata bene battuta insieme, & ag-  
 giugni acqua di bettonica, & odori la decottion di  
 papauero bianco, & fa cristeri, freghe & legatu-  
 re, & metti i piedi & le mani nell'acqua calda in  
 nanzi alle freghe & alle legature, & metti le san-  
 fughe o uero mignatte al naso, & fa cose da stra-  
 nutire & gargarismi, & applica sopra la fronte  
 quel che si è detto nella cura della soda calda. Si  
 dee far una dieta stretta, & ber uino di granati  
 con acqua & con somiglianti. Et si deon fregar le  
 palme delle mani, & le piante de piedi con aceto  
 & con sale, se non puoi dormire ungi il capo con  
 decotto di uiole secche, scorzi di papauero bian-  
 co, d'orzo curato, di seme di lattuga & radici di  
 mandragola an.ungendo le tempie.

## Della letargia. Cap. II. 21

E DIFFERENTE la letargia dalla con-  
 gelatione, percioche la letargia uien da humor  
 freddo & bumido, & colui che la ha resta con gli  
 occhi chiusi, percioche con la letargia uien il su-  
 beth, & il subethicato uien senza senso & senza



# DI PIET. BAIRO

moto, nondimeno il suo fiato è saluo, & è in questo differente dalla apoplezia. La congelation si fa a gli humori freddi & secchi, & il paziente in questa malattia conserua gli occhi aperti. La onde nella sua cura lo huomo si dee metter a far chrisleri che attragghino fortemente, al contrario di quel che si fa nella frenesia. Et si dee sottrar la materia con uomito & con solution di uentre, & diuertir con le freghe & con legature dolorose, cominciando a fregare la nuca, & poi le spalle, discendendo fino alle estremità, & si mettino le uentose tra l'una spalla & tra l'altra, & si prouochino le euacuationi consuete se si ritengano, si come le Emorroidi & i mestrui, & si metta il paziente a un debito reggimento, facendolo stare in una camera lucida, nella qual sia strepito & tumulto di persone che fauellino, accioche egli non si fondi nel sonno. Et si dee poi soccorrere a gli accidenti cioè a subeth con quelle cose che sono scritte di sotto nel cap. proprio, & si souenga alla dimenticanza, percioche si dimenticano di mangiare & di bere & dell'altre cose necessarie, come è di mangiare di parlare & di cotali altri cose. Si dee ancho soccorrere alla soda, la quale essi non sentono. Raso il capo al paziente applica salsamita cotta in aceto, aggiunto olio rosato & questo si conuiene ancho nella frenesia. I chrisleri sono eccellentissimi. Si cuoca thimo, origano, & puleggio in aceto, & si ponghino sotto il naso, & metti parimente



nelle narici ruta & balsamita, fa cose da far stranutare & gargarismi che si fanno nella soda fredda. L'aceto scillitico sbattuto con olio irino nel qual sia castoreo conferisce alla letargia per star desto, & se si aggiungono capelli di huomo abbruciati è ottimo rimedio. I capelli dell'huomo abbruciati, triti con l'aceto fin che diuentino come uno unguento, & posti alle narici sono marauigliosi alla letargia & al subeth cioè all'accidente della letargia. Percioche destano incontanente dal sonno profondo, & qualche uolta si mescola co detti capelli il castoreo. Quando la letargia si fa lunga Galeno da quattro o cinque granelli di castoreo con l'ossimele. Si danno etiandio la thiriaca, il mitridato, il diamusco & cose somiglianti. Si da ancho il costo. Ma l'aloè non si dee dar nella letargia, perche fa crescere il subeth.

Delle posteme che uengono fuor del craneo, o per percossa o per ferita nelle quali si causa la soda. Cap. III. 22

Q V A N D O il capo è percosso o ferito, si dee far la flebotomia che diuertisca, & si dee ancho far andar del corpo secondo il bisogno, percioche queste cose proibiscono che non uenga qualche postema. Ma quando la postema comincia si faccia questo impiastro. Piglia ros. di balausti, di lenti, di emblici, sumach, scorzi di granati ana trita,




## S E C R E T I

Et cotti in acqua spriemili da tutta l'acqua, Et applica. Inoltre mirtilli, mirra, incenso, tamarisco an-  
cuoci in aceto Et applica. Ma quando la soda pro-  
cede per causa di ferita questo unguento è buono  
Et sana. Piglia, aloè, acacia, mirtella, san-  
gue di drago ana spruzza con aceto,  
Et poi secca, Et poluerizati com-  
poni con olio rosato Et  
con cera, Et fa un-  
guento Et  
appli-  
ca.





DELLE MALATTIE  
DEL CAPO ET DEL  
NOCVMENTO CHEGLI  
RICEVE NELL'OPERATION  
*de sensi & del moto.*



TRATTATO QVARTO.

Del subeth & del sonno profondo.  
Cap. I.



VANDO il subeth uien per fred  
do di fuori, la sua cura si fa con  
theriaca, con mitridato, o con  
diamusco. Et s'unga il capo con  
acqua di decottione di castoreo,  
di pilatro & di ruta, & ungi il  
capo con olio di Ben & di spigonardo, con casto-  
reo, scilla & olio muscellino o costino col castoreo.  
Facciano parimente impiastri con castoreo, con

C 4



# S E C R E T I

*scilla e con musco . Ma quando egli uiene per do-  
 minio di sangue la cura è flobotomar la cefalica  
 & la safena, applicar le uentose tra le spalle , far  
 christeri temperati , & ristigner la dieta . Ma  
 s'egli uiene da humidità senza materia, si cura cō  
 castoreo, con fior di squinanto , con costo con noce  
 di cipresso, con sauina, con euforbio, con pilatro, &  
 si dien da mangiar cibi secchi, & non si unga il ca-  
 po. Ma s'egli uiene da materia flemmatica, si pro-  
 uochino dopo i christeri il uomito , percioche per  
 lo piu uien da flemma che è nello stomaco , & si  
 adoperino cose incisive & digestiue della flemma  
 & poi si purghi con hieralogodion, o con qualch'al-  
 tra cosa che adduca la flemma. Ma quando il su-  
 beth si fa nelle febbri in principio de parasismi , si  
 deon far le freghe, e legar l'estremità, prouocar lo  
 starnuto & il paziente odori aceto forte ; & s'un-  
 ga il capo con molto aceto & con agresta & con  
 un poco di olio rosato & con sugo di granati gar-  
 bi. Ma se uenisse per beuande sonnifere come d'op-  
 pio, di mandragola , di iusquiamo o di simili altri,  
 si curino con quelle cose che rimuouono quel nocu-  
 mento delle quali si dirà piu di sotto. Ma quando il  
 subeth uien da uapori, i quali surgono da qualche  
 membro, cura quel membro , & poi applica su la  
 fronte quelle cose che ripercuotono i uapori, accio  
 che non ascendino al ceruello , si come l'osfirodino  
 o un poco d'olio rosato con molto aceto , accioche  
 l'olio non faccia dormire , & poi si applichino co*



predetti, cose resolutiue, come è l'acqua di bettonica & somiglianti. Et s'applichino alle narici del naso quelle cose che destano, & fanno star uigilanti, come i capelli dello huomo abbruciati unti con aceto, & altre cose, delle quali si è ragionato nel cap. della letargia.

Del non poter dormire Cap. II. 24

SE le predette malattie procedono da materia, si curino come la soda, purgandole & fatta la debita digestione. Ma se uengono da mala cōplessione senza materia si curino cō cose alteranti all'opposito, & si dia il diacodion, o siropo di papauero, o nettatura di seme di papauero quando è hora di dormire. Et non si passi ad altri sonniferi se non costretti per forza. Et si faccino untioni al capo, e si lauino le gambe con decottion di capi di papaueri bianchi, con fiori di uiole, con foglie di salcio, & con uite bianca domestica. Et conforta molto l'ungere di dentro con olio nenufarino, & unga la fronte & le tempie, & le palme delle mani, & le piante de piedi, & i polsi delle braccia con l'unguento populeon, & si faccino purgacapo con olio uiolato & con latte di donna. Et gioua ancho odorar la spugna sonnifera descritta da Nicolao nell'antidotario. Et la balsamita spoluerizata, & gettata sul capo, prouoca sonno graue. SVFFVMIGIO che prouoca il sonno nella sahara. Piglia



# S E C R E T I

rose, uiole, foglie di salcio ana onc. i. sandali onc. s.  
fiori di nenupharo onc. iij. scorzi di papauero dram.  
vij. poni in ampolla di uetro con acqua rosata &  
bollino fin che si consumino la terza parte turata  
la bocca al uaso, & poi scoperta tira sul odore.

26  
Del mancamento della memoria & de gl  
altri sensi. Cap. I I li

IL mancamento & il discredimento della  
memoria, & de gli altri sensi, significa frigidità,  
& il contrario significa calidità. Et la diminution  
della memoria uien o per humidità, & allora il  
paziente dorme, & gli esce per lo naso, & per lo  
palato molta humidità, & si sente il capo graue,  
o che uien per secchezza souerchia (perche quan  
tunque la memoria si faccia compiuta per il secco  
moderato, nondimeno la souerchia secchezza la  
distrugge & minuisce) percioche immoderata di  
stemperanza atterra l'atto della propria uirtù, et  
allora son segni oppositi a i predetti. Et nella sua  
cura, si debbono adoperar cose che sieno humide,  
si come quando uien da humidità souerchia si dee  
curar con cose diseccatue, & quando uien mezza  
namente con cose temperate. Ma quando uien da  
humidità souerchia, si debbon far prima l'euacua  
tioni uniuersali, si come s'è detto della soda fredda  
& poi purgar particolarmente il ceruello con le  
sopradette cose poste nel medesimo cap. della soda



Et della letargia. LETTVARIO quando la memoria s'ingrossa Et manca per souerchia mezza unita. Piglia mele di chebuli, lib. i. poluerizate le cose da poluerizare fa lettuario in forma oppiata, ilqual s'aromatizza con dram. iij di galla muschia et dram. 5. Et mezza di muschio, Et pigliare ogni mattina dram. ii. uel circa, Et ripara mirabilmente alla memoria. La confettione anacardi- na è ottima dando dram. 5 o scrop. ii. per uolta, Et zenzero condito preso la mattina conferisce alla memoria. Disse un Giudeo, che il dar per trenta dì continoui un dauic di theodoricon, è cosa marauigliosa per la memoria Et il dauic è un peso di viij. grani d'orzo. Il mangiar la senapa, Et ungere il ceruollo di dietro con senapa Et castoreo, Et il gargarizar con gargarismi che tirano conferisce alla memoria. POLVERE di tabir per la memoria. Piglia incenso maschio dram. xxx. pepe dra. x fa poluere, Et se ne dia ogni dì la mattina un cucchiaio per uolta per xl. dì. LETTVARIO per la memoria. Piglia incenso dram. 50. pepe, mele, anacardo ana dram. x. acoro, ciperio, mirabolami Indi ana dram. x. mele il doppio di tutti gli altri predetti, Et se ne dia dram. i per mattina. L'olibano col pepe è efficacissimo, Et parimente l'acoro condito. LINIMENTO. Piglia olio sambuchino onc. i. Olio di ben onc. ii. euforbio dram. i. costo xx. dram. v. cera q. v. fa linimento, col qual s'unga la parte di dietro del capo, Et sia caldo, Et con-



## S E C R E T I

ferisce a far buona memoria. Fregar i denti con le radici della noce ogni cinque di una uolta, chiarifica l'intelletto, & acuisce tutti i sensi & gli accresce, & il cipero, & la mora del rouo presa fa il medesimo effetto. L'ametisto portato fa buono intelletto & desta lo huomo, & affrena i cattui pensieri. Ruffo dice, che quando uien la dimenticaggine a un corpo sano, annuntia futura epilepsia.

Di quelle cose che conseruano lo huomo dallo imbriacarsi & di quelle che curano l'ebbro, & che tosto imbriacano.

Cap.

IIII.

MANGIAR cinque o sei mandole a digiuno conserua. Colui che si incorona con la hellera & bee, non si imbriaca. La ruta, le mandole amare scorticate, & il seme de cauoli, & l'aspenzo & il sal naptico, & l'ameo, & il polmon della pecora mangiato, & lo ametisto portato conseruano lo huomo dall'imbriachezzo La poluere della canna abbruciata non lascia imbriacare in eterno.

SIROPO che ritarda l'imbriacamento. Piglia sugo di cauoli bianchi, sugo di granati acerbi ana onc.ij. aceto onc.i. bollino insieme alquanto, & se ne dia onc i. innanzi che si bea uino. Cose che rimuouono l'ebbrezza dall'ebbro. Gli si dia acqua & aceto, o latte acetoso, o cibo di latte o di farina d'orzo con aceto. Et le lattughe rimuouono l'im-



briachezzo, & l'odor della canfora & de sanda-  
li. Et si mettino sul capo nel freddo cose ripercussi-  
ue, come olio rosato cō aceto. Chi uol poi imbria-  
carsi presto senza nocumento, metta nel uino usu-  
co, o legno aloè indico, o che si cuocino scorzi di mā-  
dragola fin che rosseggi l'acqua, & con quella si  
temperi il uino.

o Ver  
sime  
topio

Della maninconia & della mania, furia  
procedente da essa maninconia detta  
mania.

Cap. V. 27.

SE la maninconia è sanguigna, cava prima  
sangue della uena nera, & poi della basilica, ma  
nella mania fa il contrario, & dopo queste salaf-  
sala safena, & se bisognasse piu, salassa la uena  
che corre al pollice del piede. Se tu uedrai che ui  
sia pienezza, massimamente nella ritention del  
mestruo o delle hemorroide, non giouando le pre-  
dette, si faccino della uena della fronte. Et in tutti  
i predetti luoghi si faccia il salasso largo d'orifici  
perche il sangue maninconico è grosso, auertendo  
sempre alla uirtù, se si può tollerar senza euiden-  
te nocumento. Et metti le sansughe alle narici &  
si prouochi il sangue, con quelle cose che si diranno  
al suo luogo. Perche conferisce secondo Galeno  
nel terzo de Loc. aff. cap. vii. Quando tutto il cor-  
po maninconico ha sangue; douemo dar principio  
dal salasso. Ma se la repletion del sangue fosse so-



# S E C R E T I

lamente nel capo, fa il salasso dalla cefalica da quella parte ch'è piu graue. Et se il sangue souerchiasse per oppilatione che fosse nel segato, fa il salasso dalla saluatella destra, & se nella milza fallo dalla sinistra, & se nell'uno & nell'altro, fallo hora d'un luogo, hora dell'altro. Et l'aprir le narici quando son piene, & le uene de piedi quando son piene conferisce, & il prouocar le emorroidi & i menstrui quando si ritengono. Ma quando la maninconia uien da humore adusto dopo la digestion si dee purgare, & non una uolta sola, o subito, o con fatica, ma a poco a poco con quelle cose che non eccedono la mediocrità, & il solutiuo non sia spogliato dal lenitiuo & humettante, per cioche questo beatifica l'operatione. Si diano parimente i christeri, prima leggieri, & poi piu forti, & si promochi il uomito. Et tutta la cura sia nel l'alleggar l'infermo tanto nel bere quanto nel mangiare, & nell'udir cose diletteuoli, promettendogli le cose ch'egli desidera & facendolo ueder giuocare & cotali altri effetti. S I R O P O buono alla mania, & alla maninconia per adustion colericca citrina. Piglia sugo di buglossa sugo di borraana lib. ij. sugo di pomi dolci odoriferi lib. iij. foglie di sena onc. iij. croc. dram. ij. zucchero finissimo lib. iij. s'infondi la sena ne i sughi un dì & una notte poi che saranno pesti, & poi bollino uno o due bolli, & poi si faccia siropo con zucchero secondo l'arte. Si fregbi insieme il croco in un panno



nella sua decottione. La sua misura è onc. ij. o onc. iij. con acqua di buglossa, o di fumoterre, o dell'una & dell'altra cosa, o d'acqua di latte. Vn'altro siropo secondo Galeno. S'attuffi una lib. di foglie di sena in un catino di mosto bianco, & ui si lasci star per sei mesi, & se ne dia al paziente ogni mattina onc i. s. o onc ij. con acqua di buglossa, perche mondifica il ceruello & chiarifica i sensi, & genera allegrezza, & conferisce marauigliosamente alla mania, & alla maninconia. Vn'altro rimedio. Piglia mirabolani Indi, chebuli, emblici, & bellirici an parti uguale, epitimo parte due, hiera pigra parte mezza trite & criuellate, si componghino con mele d'emblici o di chebuli. La sua misura è dram. ij. o dram. iij. ogni mattina, fa ringio- uenire, & genera allegrezza, & euacua a poco a poco, & è hiera di epithimo. Rasis nel primo del Cont. fa questa decottion con l'acqua, & testifica di hauer sanati molti. Piglia uue passe picciole onc. iij. sena, epitimo, mirabolani Indiana onc. ij. helleboro nero dram. vi. mentastro bianco, seme di cicuta, radice di uite bianca anabalo (& è specie di titimalo) basilicon ana dram. x. acqua lib. x. e mescolate le cose da mescolare fa decottione secondo l'arte, fin che si consumino due parti, & poi cola, et da di questo onc. iij. uel circa per uolta all'alba. L'elettuario letificante scritto dal figliuol di Zaccaria, & posto da Mesue nel cap. della maninconia è ottimo. E L E T T V A R I O di Rasis



# S E C R E T I

come di sopra alla maninconia. Piglia epithimo,  
 polipodio, ana dram. v. pietra armena lauata se-  
 condo l'arte, scorzi di mirabolani, bellirici & em-  
 blici bisopo, belleboro nero ana dram. iij. chebuli  
 dram. viij. agarico sticados ana dram. x. sal Indi-  
 co, polpa di colocintida ana dram. iij. turbit dra.  
 xx trita & criuella e componi con mele, o con ossi  
 mele, et da secondo la uirtù del patiente. Isaac dis-  
 se, quando qualche un pensa oltre all'usato, bea si-  
 ropo acetoso con epithimo. La buglossa posta nel  
 uino fa all'grare. In questo caso si fanno l'embro-  
 cationi sul capo con cose che humettano, e che scal-  
 dano legghiermente, o ne piu freddi, si come con la  
 decottion de piedi di castrato giouane e de capi de  
 capretti cinque uolte il dì, Qualche uolta con lat-  
 te, et con olio di lattuga et con olio di camamilla.  
 Qualche uolta con decottion di capi di papauero,  
 di camamilla di seme di lattuga an. e fa dormire.  
 I maninconici si debbono schiuar dalle cose che  
 prouocano l'orina, percioche per essa uien fuori  
 il sottile, e resta il grosso. Ma quando la manincon-  
 ia uien dalla milza o dal mirach, i segni sono  
 i rutti acetosi, l'abondanza dello sputo humido,  
 l'ardor sotto l'ippocondrio, et rugito. Et questi ap-  
 pariscono per una grande hora dopo mangiare,  
 e qualche uolta dolor nel uentre che non si quieta  
 fin ch'il cibo discende dallo stomaco. Et se si esser-  
 cita, uomita il cibo in quella medesima quantità  
 che egli prese, e flemma acetosa che lega i denti,  
 & humori



& humori acuti con altre sorti di flemma, & ma-  
 litia flemmatica, & infiammation nel mirach, &  
 il dolor si acquieta dopo il uomito. Quando uien  
 dalla milza, ui è molto appetito per l'effusion del-  
 la maninconia allo stomaco, poca digestione, mol-  
 to rugito nel lato sinistro, infiammation della mil-  
 za, & gran riempimento. Nella mirachia è gra-  
 uezza nel mirach, & attrattion alle parti di sopra  
 & nausea inseparabile & malitia di materia, &  
 dolor nello stomaco, & tra l'una & l'altra spalla.  
 Nella cura della mirachia si dee infrigidar il fe-  
 gato, & purgar lo humore maninconico con lassa-  
 tiui per disotto, & si risolua la uentosità, & se si  
 sente acetosità nello stomaco si prouochi il uomito  
 innanzi mangiare, & si mangino cose dolci & gras-  
 se, & si rimuoui la purgation dello humor manin-  
 conico. Et si dee attender alla milza & al mirach,  
 che dopo lo hauerli mondificati da gli humori cor-  
 rotti che sono in loro, si uieti il salimento de uapo-  
 ri al ceruello, propriamente con le uentose, con gli  
 impiastri rosseggianti, o co cauterij, sopra la parte  
 della milza & del mirach, & con i christeri, con  
 prouocation delle emorroide, de mestrui, se si riten-  
 gono oltre all'ordinario. Et il salasso della safena,  
 & della uena del dito grosso del piede. Et poi si con-  
 forti la milza, & il mirach, lo stomaco, & il cer-  
 uello. La mirachia si purga con l'aloè, con l'epithi-  
 mo, & col sugo dell'assentio. Rasi dice, chi puo be-  
 re il uino, non ha bisogno d'altra medicina. Et l'im

D



## S E C R E T I

piaſtro di ſenapa poſto ſul'uentre, è di grande au-  
 to alla mirachia, & diradica i dolori dall'infiagio-  
 ni. *A L L' I N Q V I E T V D I N E*, alla cogita-  
 tione con tremor di cuore, in donna bianca di qua-  
 ranta anni. Piglia bugloſſa ſecca, foglie di cedro,  
 roſe roſſe, foglie d'ocimo, capeluenere, garioſili an-  
 onc. i. grani di pomi acetofi dram. iij. mandragola,  
 tortelli di ſena, ſeta cruda tagliata minutiffima,  
 Lapis lazuli peſti & lauati ſecôdo l'arte, noce mo-  
 ſcata, zedoaria, ben bianco & roſſo, doronico, ſpon-  
 dio, ſandali bianchi & roſſi, perle, coralli roſſi, ber-  
 beri, maſtice, ſiloaloè buono & crudo, incenſo ma-  
 ſchio ana ſcrop. i. gra. vi. s. acqua di fonte lib. iij. s.  
 trita & cuoci fin che ſi conſumino due parti, e poi  
 cola, fregando inſieme & ſpremendo con le mani,  
 & aggiugni alla colatura uin bianco buono odori-  
 fero, mel puro ottimo ſpumato an. lib. iij. & cuoci  
 un'altra uolta a fuoco lento ſenza fumo & ſenza  
 fiamma fino alla forma debita di ſiropo ben cotto,  
 & be. quattro ſettimane ogni mattina onc. ij. nel  
 circa, aromatizando con dram. i. di buon muſchio  
*A P E N S I E R I*, alla meſtitia, alla debolezza, &  
 all'angoſcia, & maſſimamente nel delitioſo, & te-  
 nero & debole di corpo. Piglia ſeme d'ocimo, bu-  
 gloſſa ſecca, foglie ſecche di menta propria, lapis  
 lazuli triti & lauati ſecondo l'arte, ſeta abbrucia-  
 ta an. dram. v. maſtice, ſpigonardo, mirabolani In-  
 dici, epithimo cinamomo eletto, incenſo maſchio,  
 zedoaria, doronico, Ben biâco e roſſo, foglie di ga-



riofoli, cardamomo, usnea castoreo, liquiritia  
 scorticata, croco, seme di iusquiamo bianco, man-  
 dragola, seme di lattuga, legno aloè buono peonia  
 reubarbaro eletto, seme d'armel, noce moscata, si-  
 lique, darfi di sangue, seme d'agno casto, seme di  
 coriandolo preparato ana dram. ij. s. limatura d'ar-  
 gento dram. ij. limatura d'oro, canfora ana dram.  
 s. rose rosse, spodio, ana dram. iij. s. musco scrop. ij.  
 trita & criuella & ungi con dram. ij. d'olio di bal-  
 samo & dram. s. d'olio rosato, & ui s'aggiunga ta-  
 to zuccaro trito & criuellato, quanto son tutte le  
 medicine & si compona il tutto con minna, & ripo-  
 ni in uaso inuetriato per sei mesi, & passato quel  
 tempo, usa ogni di, prendendone quanto una nosel-  
 la, la mattina due o tre hore innanzi mangiare.

ALL'INQUIETVDINE, al fauellar da se  
 medesimo, & alla saluatihezza quasi disperata.  
 Piglia carabe, anisi diagridij, coralli abbruciati,  
 siloaloè puro, seme di coriandoli secchi preparati,  
 perle, foglie di rose, spodio, mastice, ana dra. iij. mi-  
 rabolani Indici, chebuli & citrini an. dram. x tur-  
 bith bianchi & gommosi dram. i. s. agarico bianco  
 dram. viij. zodoaria doronico dram. ij. zuccaro fi-  
 nissimo a peso di tutte le predette cose, si cerna il  
 tutto, & si mescoli debitamente, & di questa pol-  
 uere se ne dia dram. v. per uolta con acqua di bu-  
 glossa per molti di la mattina. I suoi cibi sien cibi  
 alterati con acqua rosata, o con siropo di mirto, o  
 con siropo di rose fresche. ALL'ANSIETA, alla



# S E C R E T I

humidit.à, all' ileon, al colico all' epilepsia, alla maninconia per il figliuol del Re disse Galeno. Piglia scorzi di mirabolani chebuli, emblici & bellirici ana onc. iij. si pesti così grossamente & si cuocino in x. lib. d'acqua fin che si consumino tre quarti, e si colino, & si getti la detta colatura a poco a poco sopra i detti mirabolani messi in uaso che sia posto al uento settentrionale, & si spruzzi o s'annaffi di sopra, fin che essi beuino la predetta acqua & poi che saranno secchi, si poluerizino sottilmente, & si criuellino, & si unga con olio fresco di mandole dolci, & poi ui si aggiunga turbith gommosa dram. xxx. bdellio, legno aloè, seme d'ameo granelli di uera, cinamomo, asaro, fumoterra, radice di peonia ana dram. iij. trita, criuella, & componi con mele origanale spumato, la sua misura è ogni di dram. ij. con acqua di menta. **A P E N S I E R I** & al timore in huomo Regio di settanta anni. Piglia diatrion piperon, seme di peonia, galanga, zenzero, spiga d'India & Romana, leuistico, cinamomo maggiore odorifero, scorzi di cedro secchi ana onc. i. ben bianco & rosso, zedoaria, dornico, ameo, liquiritia, perle, carabe, coralli, lapis lazuli lauati secondo l'arte, sandiraca, croco, nocemoscata, aristologia lunga, seme d'appio, porcellana, con coriandoli, seta cruda tagliata minutissima ana onc. i. s. macis, sandali rossi, galla moscata muschio ana dram. ij. trita, criuella & componi con mel spumato, unto prima con onc. ij. d'olio di



mandole dolci fresche, la sua misura è ogni matti-  
na onc. ij. & è grande & perfetta medicina per  
quel che si è detto. *A MANINCONICI & ti-*  
*midi.* Piglia radice d'Aristolugia rotonda, gario-  
fili, legno aloè ana dra. iij. trita, criuella, & com-  
poni con siropo fatto di mele & d'acqua di mag-  
giorana cotti insieme, & danne dra. iij. per uolta.

*A COLORO* che dormendo la notte parlano,  
da dram. ii. d'abrotano dissoluto con aceto quando  
uanno a dormire. Il Chrisolito gioia fine portato  
addosso è rimedio contra la stoltitia, & induce pru-  
denza. Il berillo conferisce a far buono intelletto  
& si contrapone a mali pensieri. Il Chelidonio pie-  
tra legato al braccio destro & riuolto in un pan-  
no mondo, sana i lunatici & i matti, & i languidi,  
e quel che è rosso, fa lo huomo amabile, giocondo, e  
praticabile. Ma il Chelidonio nero, impone ottimo  
fine all'ira de Re e de Signori, e gli rendono piace-  
uoli a tutti. Il Calcedonio portato, ual contra le il-  
lusioni fantastiche per cagion di maninconia &  
conserua la uirtù del corpo. La pietra del-

l'ebeno, con la quale gli Orefici fan-

no lustro l'oro, portata e beuu-

ta, sana gli stolti. L'enula


mangiata, lieua

uia la tristi-


tia e l'i-

ra.





DELLE MALATTIE  
DEL CERVELLO  
NEL MODO DEL-  
L'OPERATIONI.



TRATTATO QVINTO.

28 Della uertigine & della sonnolenza detta  
Scotomia. Cap. I.



'ELLA uien da materia  
sanguinaria, si salassi prima  
la basilica o la media, & poi  
la cefalica, ultimamente la  
uena non pulsatile dopo l'oz-  
recchie, o uero l'una & l'al-  
tra. Et molti sanano salaf-  
sando l'arterie che sono dopo gli orecchi 3. de loc.  
aff. c. viii. tenédole aperte. Et si dee uedere se alcu



na delle euacuationi consuete si ritiene, come delle emorroide, o de mestruï, & si prouochino. Et si mettono sul capo cose che ripercuotino lo humido come sarebbe olio rosato con aceto, o uero acqua rosata con aceto con chiara d'uouo sbattuti insieme. Ma se uien da collora, si curi all'usanza della soda collerica. Se uien da flemma, con hiera, cochie, et con infusioni. Se dallo stomaco col uomito, con l'osimele e col pepe, o col rafano o con la sena pa Et cōferiscono il hiemalogodion, e la hiera d'archigene, o uero theodoricon e hiera Galeni. Ma quando uien da collora e da flemma. Piglia hiera picra dram. x. agarico, epithimo ana dra iiii. mirabolani chebuli, emblici Indi e bellirici, sticados an. dram. iiii. trita, criuella, et componi con osimele, e la sua misura sia dram. ii. o uero iii. con acqua di bettonica o altra uirtualmente calda. Ma se uien da flemma e da maninconia, si purghi con quelle cose lequali uagliano a gli humori. Ma se uien da uapori fetidi, si curi con cose contrarie che sappia-  
no di buono odore, e fa christeri, e diuersioni, con freghe e con legature strette, e con uentose che diuertiscono tagliate, o non tagliate secondo il bisogno.

Dell'incubo.

Cap. II.

L'INCUBO si chiama quella cosa, quando il paziente si sente addosso un peso che l'aggraua et

D 4



## S E C R E T I

che quasi lo soffoga quando egli dorme, et che uie-  
ta ch'egli non puo gridare e quando dura condu-  
ce il paziente a epilepsia, o a paralisia, o a apople-  
sia. La sua cura si fa col salasso, e col Soluer il uen-  
tre. PILLOLE migliori di tutte l'altre cose.  
Piglia diagridio dram. iiii. helleboro nero dram. ii.  
nitro, euforbio ana dra. s. bdellio, aloè epatico ana  
dram. i. componi cō siropo di sticado, a putti si dia  
scrop. i. a piu attempati scropo. ii. o uero dra. i. uel  
circa. Conuiene ancho a questo la hiera di Ruff. di  
Auicenna. Piglia euforbio dram. i. scamonea scro.  
i. polpa di colocintida la quarta parte d'una dra.  
seme di anisi g. xii. fa pillole con siropo di sticados,  
e da come di sopra.

### Della Epilepsia. Cap. III.

30  
L'EPILEPSIA uien dal ceruello o dallo  
Stomaco, o dalla matrice, o da uermi, o da qualche  
altro cattino uapore che ascende al ceruello, le-  
uandosi da qualche membro determinato. I segni  
della epilepsia che uenga dal ceruello sono, gra-  
uezza di capo, uertigini, enfiecta et oscurità d'oc-  
chi, sbucinamento d'orecchi, tardità nel moto del  
la lingua, giallezza nel uolto, impedimento di par-  
lare, timore e paura. I segni di quella che uien dal  
lo stomaco sono, romor e mordicatura nello sto-  
maco con abhominazione, e quando hanno fame  
qualche uolta uomitano, et nel fin del parasismo



mandano alcuna uolta fuori lo sperma contra lor uolontà, e la malitia, e chiamano innanzi che cagino. Ma quando ella procede dalla matrice i segni sono, passion della matrice, per retention di mestrui &c. Ma se procede da uermi, i segni sono i uermi. Et se uien p uapori leuatisi da qualche particular membro & procedenti al ceruello, si sente manifestamēte il moto del uapore in quel mēbro dal qual si lieua. Se tu uuoi far esperienza se qualch'uno è epileptico, metti mirra poluerizata alle sue narici, & suffumiga con corno di capro, & cadrà incontanente, o suffumiga con pece, o pasto di fegato di becco & fa che l'odori, che incōtanēte cadrà. Vedi parimente se le uene che son sotto la lingua, son uerdi. La somma della cura è questa. Vietar che i uapori non montino al ceruello, & liberarlo dalle superfluità, & rettificar le mēbra che mandano, & mondificar prima tutto il ceruello, & poi particolarmente, secondo che si è detto di sopra nel cap. uniuersale della foda, & che si dirà di sotto. La cura di quella che procede dallo stomaco è purgar lo stomaco con aloè & con hiera, prouocar il uomito, & metti le uentose sotto lo hippondrio, & rettifica & conforta lo stomaco. Et se procede dalla matrice, si curino le passioni della matrice. Et se da i uermi, si curino i uermi, le quai tutte cose si diranno a suo luogo. Ma quella che uien da uapor di parte determinata si cura, purgando spesso con le cocchie, & mettendo sopra il



# S E C R E T I

membro dal qual si lieua il uapore impiastro di  
senapa di pepe, d'euforbio, & di mel d'anacardo,  
lasciandolo star fin che il luogo si uescichi, & poi  
si curino le uesciche. O ueramente fa rottorio per  
applicarlo sopra la parte di quel mēbro dal qual  
si lieua il uapore, & quando si sente leuar il ua-  
por dal membro che lo manda, lega incontanente  
di sopra il membro bene stretto, & allora si uiet  
il parasismo. Rasis per autorità di Theodosio fa  
questo unguento. Piglia cera dram. vii. Tapsia  
dram. ij. castoreo dram. iij. euforbio dram. i. olio q.  
s. fa unguento, col quale, scaldatolo, ungi il mem-  
bro che manda, o uero il capo se ui è dentro la ma-  
lattia. Nella epilepsia si dee prima digerir la ma-  
teria, & poi purgarla. La digestion si fa con l'ossi  
mele, o con l'aceto scillitico, & con siropo di biso-  
po, & con decottion di bisopo tanto hortolano quā-  
to montano, & d'acoro, & di sticados, & d'origa-  
no & con siropo di sticados, & con somiglianti  
cose. Quanto alla sanguinea, si fa il salasso della sa-  
fena, & si prouocano le emorroide & il mestruo,  
quando si ritiene. Ma se la materia non è sangui-  
nea, si purghi con hiera magna, & con christeri,  
& suppositorij, & con gli altri modi de quali si di-  
rà piu oltre; ordinando prima il reggimento del  
uiuere in sei cose non naturali. Et facciansi garga-  
rismi, stranutatorij, masticatorij, fregagioni, le-  
gature delle parti estreme, & uentose impositioni  
d'impiastri rosseggianti propriamente sopra le



membra che mandano. MEDICAMENTO  
 che sana ogni specie d'epilepsia. Piglia seseleos, sti-  
 cados, pilatro ana dram. x. agarico bianco dra. v.  
 aneto, caruo, assafetida, aristologia rotonda ana  
 dram. i. s. trita, criuella, & componi con mele otti-  
 mamente spumato, fa lettuario in forma oppiata,  
 & danne ogni mattina per la quantità d'una no-  
 sella per uolta due hore innanzi mangiare, riuol-  
 gendolo in una hostia bagnata in uino. Vn'altro  
 rimedio nobiliss. all'epilepsia, & paralisia, & rilas-  
 sa gli humori uincidi, ilqual fu usato da Galeno  
 nel lib. dell'esperienze, & è delle medicine Gercon-  
 troppo buona. Piglia agarico bianco, assentio, colo-  
 cintida ana dram. i. anisi, mastici, legno aloè an. dr.  
 ij. aceto ammoniac, serapino, assa fetida, radici di  
 gigli celesti, ana dram. i. s. trita, criuella, & compo-  
 ni con siropo fatto di decottion dell'una & dell'al-  
 tra aristologia, mele, & anisi, s. q. debitamente cot-  
 ti insieme, fa olio in forma oppiata. La sua misura  
 è come di sopra. MEDICAMENTO d'un fore-  
 stiero d'Egitto per l'epilepsia, per coloro che an-  
 sano & che toffono. Piglia bisopo secco, ireos, mir-  
 ra, pepe nero & lungo, nasturtio, cardamomo car-  
 uo ana dram. ii. spigonardo, costo, ameos ana dra. i.  
 trita criuella & componi con siropo fatto di me-  
 le, & decottion di squinanto mescolati insieme fa  
 elettuario in forma oppiata. La sua misura è dra.  
 ii. o iii. & è l'ultimo. Vn'altro rimedio molto buo-  
 no. Piglia pilatro, costo, sticado ana dram. x. aga-



# S E C R E T I

rico bianco dram. vi. caruo, seme d'aneto, assafetida, aristologia rotunda ana dram. ii. s. sugo di scilla, mel puro ana onc. xiiii. cuoci il mele & il sugo, fin che si consumi il sugo, & poi aggiugni l'altre cose trite, criuellate, & fa lettuario. La sua misura è come di sopra per tre hore auanti desinare. Vale la poluere d'un nibbio abbruciato in una petola o il suo fegato abbruciato nel bere. Il sugo della malua campestre beuto conferisce, il caglio della lepre, olio humettato ridotto in pillole, & si pigli una pillola sola, il pilatro poluerizzato cō mele condito & preso ogni dì, cura in undici giorni. L'ugna de caualli abbruciate, & beute sanano gli epileptici. La decottion o grani del balsamo, & dello squimanto beuta sana l'epilepsia, & colui che ha humori grossi. Il fegato del topo arrostito in discredimento di Luna ammazzato fa prò. Lo sterco della Cicogna beuto cō acqua cura l'epileptico, l'ortica beuta col uino conferisce. Il fegato dell'asino, & il ceruello della lepre mangiato a digiuno & l'ossimel scillitico & la theriaca. Il sangue di testuggine di bosco beuto, & foglie di pentafillo prese per trenta dì una per mattina, sanano. Poluere di castoreo, opopanaco, antimonio, & sangue di dragone, sana senz'alcun dubbio l'epileptico, auegna che di lungo tempo, beendo incontinente dopo un poco d'acqua di hisopo. L'antimonio solo col castoreo fa il medesimo, & si da la poluere nella hostia bagnata nel uino. La poluere del



teschio dello huomo sana l'epilepsia, quella del maschio il maschio, quella della femina, la femina. Il uisco quercino pestato & etiandio beuuto preserua & guarisce. La radice della Brionia trita & legata intorno al collo toglie l'epilepsia, & sana lo spasmo. La cenere medesimamente della talpa abbruciata nella pentola beuta, & una cintola di lupo portata, tutte le predette preseruano. L'aristolochia rotonda, l'euforbio, il castoreo, il solforo uiuo, cotto con petriuolo, o con olio muscellino, o congiungendo la spina del dorso dal collo di sotto cura la epilepsia. Prendete ogni dì dram. iij. d'ungna d'asino abbruciata poluerizzata nel beuer col uino, cura l'epileptico. La peonia tanto la radice quanto il seme o portata o beuta, è gran medicina, & si da con acqua di mele o di bisopo. Mangiata fa ancho prò, si pone etiandio ne gargarismi, & ne purgacapi, soffiandole nelle narici, & odorando continouamente la sua poluere. Nel gargarismo si mette con l'ossimele, et per dirlo in una parola, data in tutti i modi, è ottimo medicamento e marauiglioso. Il seme tolto col mel rosato ogni dì sana. Il corno del ceruo sana. Il Chelidonio rosso portato al braccio sinistro, conserua dalla epilepsia e sana. La pietra si piglia a questo modo. Prendi il primo figliuolo della Rondine in crescimento di Luna nel nido, et aprigli il uentre, et ui trouerai due pietre, una rossa et l'altra nera o di diuersi colori. Si legghi la rossa in un panno mondo,



# S E C R E T I

o in cuoio di vitello o di ceruo, e s'applichi al braccio sinistro, et presto guarisce, et è prouato piu volte. Il corallo appiccato al collo, o soffiato nel naso guarisce. Gli odori che fanno molestia al capo dell'epileptico. Infondi nel naso sugo di Gallitrico. Vn'altro rimedio. Nigella et poluere d'ireos trita, & dissolui con un poco d'olio uecchio o con sugo di bito bianco, et ungi le narici di sotto. Galeno testifica ne gli esperimenti di hauer curato gli epileptici con la decottion dello h' sopo dell'acaro, et dell'una et dell'altra aristolochia. Rasis nel primo del Cont. da un cucchiaio di pilatro sottilmente trito con un cucchiaio di mele undici uolte, interponendo di mezzo qualche uolta. STRANV-TATORIO ottimo che desta l'epileptico. Piglia euforbio, polpa di colocintida, sticados an. fa poluere sottilissima, et soffiane un poco nel naso. Il sugo del ciclamino tirato su per lo naso è ottimo purgacapo. L'odor del galbano fa scapolar tosto dal parafismo. L'odor etiandio della ruta, et della gomma della ruta saluatica (et metti in suo luogo il titimalo) mescolata con aceto et con farina d'orzo, sana fregandone le narici. Il fumo delle blatte Bizantie desta dal parafismo l'epileptico. La senapa trita et soffiata nel naso fa stramutare, e desta l'epileptico. Il suffumigio d'assa fetida desta dal parafismo, et presa conserua. MASTICATORIO ottimo. Piglia pilatro dra. i. senapa dra. i. s. stasifagria onc. ii. sale ammoniaco dram. s. me-



scola con parti conuenevoli di mastice et di cera, fa forme somiglianti a faue o a nocelle, et se ne tenga una in bocca, mastilandola leggiermente, e sputando continouamēte la salua la mattina nel leuarsi di letto. Fa abbondar lo sputo marauigliosamente, et mondifica il ceruello. Ma a fanciulli epileptici si dia siropo acetoso, et poi si purghino leggiermente et poi si dia loro ogni dì della scilla preparata a questo modo. Si tagli la scilla uerde in pezzetti piccioli, et si ponga in un uaso nel mele, turata ben la bocca del uaso con creta, e lasci si star al Sole quaranta dì, mouendo ogni terzo dì, et si guardi dall'aria settentrionale, ma si ponga alla parie del mezzo dì, et poi si cuoca, et si coli, della qual colatura se ne dia un picciolo cucchiaino a putti, ma a quegli di piu tempo un buon cucchiaino ogni dì, et libera in quaranta giorni. L'uso della Filipendola ual molto. Il sugo della herba del fien-greco saluatico datone un cucchiaino libera i putti dalla epilepsia, et caccia i uermi. Et la herba bolli ta nella padella con olio di seme di lino, legata sopra l'ombelico, caccia i uermi, et cura l'epileptico per causa di uermi. Ma la epilepsia che si chiama madre de putti, è spasimo con febbre acuta, arida, et secca, et l'orina apparisce bianca. La cura è che si bagni in acqua conueneuolmente calda. S'unga il capo loro con latte, et si metta lor nel naso olio di uiole, di mandole, di zucche, et di latte di donna che nutrisce fanciulla, et non si dee lasciar la



# S E C R E T I

parte dinanzi del capo senza olio uiolato et senza latte. Et s'impiastri il collo et il suo spondillo di bismalua d'olio uiolato, et di farina di seme di lino scaldata et posta sopra. Et quando l'impiastro s'infredda si rinnoua o si rimuoua, et in quel cambio s'unga il luogo d'olio tiepido, ritornandoui un'altra uolta l'impiastro caldo Et se si secca, si spruzzi con acqua di decottion di malua. Et si dieno alla balia o alla nena et al putto quelle cose che si danno nelle febbri acute. Et i fiori delle uiole beuuti con l'acqua, et l'acqua della destillation o decottion de fiori delle uiole beuute conferiscono alla proprietà dell'epilepsia de putti, et propriamente a quella che si chiama madre de putti.

## Dell'apopleksia. Cap. IIII.

LA cura dell'apopleksia è uicina alla cura della epilepsia, ma bisogna far presto, se uien dal sangue, col salasso d'amendue le cefaliche, et far le freghe forti per tutto il corpo tirando all'ingiù, & le legature strette, sciogliendole tosto, et poi ritornar a farle, et continuare. Vi si conuengono forti chrisleri, et lo huomo si dee con ogni sua industria affaticare a far che la materia uada all'ingiù. Ma s'ella è cagionata da flemma, si caui come la soda et l'epilepsia flemmatica, con stranutatori et purgacapi et con gli altri. Et s'impiastri il principio della midolla spinale con questo impiastro.

Piglia



Piglia senapa, castoreo, sagapeno, euforbio ana fa  
 impiastro con uin bianco. Queste medesime cose si  
 possono ancho bere eccetto che nel uino. Si freghi-  
 no ancho le palme delle mani col solfo distempera-  
 to in olio caldo, & si sparga sul capo olio rosato, nel  
 qual sia cotto pilatro. Odori il castoreo, l'opopana-  
 co & il galbano. Si prouochi il uomito con una pen-  
 na unta d'olio, & messa giù per la gola. Se l'apo-  
 pletico spuma molto non si sana. Coloro che muo-  
 iono per questa infermità, non si deon seppellir se  
 non dopo tre dì, ne ancho gli altri che si soffogano  
 incontanente, si come è auenuto nelle soffocation  
 della matrice & in somiglianti. Percioche in que-  
 sti tali quel poco calore che pare estinto in tutto  
 puo suentarsi & mantenersi per aria, ilqual s'at-  
 tragge per le sole porosità della cotica, non respirā  
 do altramente come dice Galeno nel sesto de luog.  
 affett. della profocation della matrice. Alcuni  
 mettono bambagio pettinato sopra la bocca &  
 il naso per ueder se il paziente ansa o sfiata. Altri  
 pongono un bicchier pieno d'acqua su lo stomaco,  
 guardando se si muoue, & auegna che non ui ap-  
 parisca alcun moto, il paziente puo uiuere si come  
 s'è detto, si come auiene a gli animali che si addor-  
 mentano nelle cauerne nel tempo del uerno, come  
 all'Orso & alla Marmotta, i quali stanno quasi  
 tre mesi senza mangiare & come morte, ma ue-  
 nendo la primavera, risuscitano. Le ragion poi per  
 che questi tali non si debbano seppellire innanzi a

E



# S E C R E T I

tre dì, son tre. La prima delle quali è, che se nel pa-  
 riente ui è qualche poco di uita sì che debba ap-  
 parir per uirtù de gli humori sì che lo humor che  
 si muoue piu tardi che gli altri come è il ma-  
 ninconico, si muoua in tre dì ne segue che appari-  
 rà nel termine de i tre dì, & questa è ragion medi-  
 cinale. La seconda ragione è de gli astrologi, cioè  
 che la Luna mossa piu uelocemēte, puo in tre gior-  
 ni per uenir all'aspetto sestile, ilquale è aspetto di  
 amicitia latente, allora se ui è qualche poco di ui-  
 ta la qual possa apparir per ragion delle stelle, ap-  
 parirà nel predetto termine de i tre dì. La terza  
 ragione è naturale, percioche tra quel tempo si po-  
 trà conoscere ageuolmente per la mutation del co-  
 lore o del fetore &c. Furono piu uolte cosi huomi-

ni come donne, i quali sepolti uiui furono ri-

trouati ne sepolcri a sedere con la fac-

cia graffiata, cō l'ugnie, e co ca-

PELLI stracciati. Et però è

buon tenergli tre

dì sopra ter-


ra in-

nanzi che si sep-


PELLISCHI-

no.





# DELLE MALATTIE DE NERVI.



## TRATTATO SESTO.

Della Paralisia.

Cap. I.

32



**L**E MALATTIE così della paralisia come ancho degli altri nerui, o che uengono da mala temperie ignu-  
la, la cui cura è, l'alteratione  
oura all'opposito, o che uen-  
gono da intemperie con ma-  
teria, & allora si dee euacuar la materia, & poi  
corregger la intemperie, & poi si debbon dar quel  
le cose che confortano, & fortificano i nerui. O  
che uengono da solution del continuo, cioè o da  
percossa o da ferita, o a caso de quali si dirà a suo  
luogo. Il segno quando procedono da humidità è

E 2



# S E C R E T I

questo perche uengon incontanente , ma quando procedono da secchezza uengono a poco a poco . Il comun reggimento nella cura della paralisia, della tortura di bocca, nello spasimo, & nel tremore è, che tutto il gouerno si faccia alla nuca doue è la origine & il principio de nerui motiui. Dopo la cōcottione si purghi la materia con hieralogodion, hiera diacolocintida, hiera hermete, pillole fetide, cocchie & cotali altre. Si dee auertire a non affrettarsi a uenir alle cose forti, se nō passati i quattro dì nella paralisia debole. Ma nella forte dopo i quattordici, ma si dee continouar con i digestini, e con i christeri fino a quel tempo. La miglior medicina che si possa accomodar a paralitici è, la fatica col moto & lo spasseggiar molto, & le freghe a digiuno & si dee al tutto sostener la fame, perche mondifica la pituita, dissecando la humidità souerchia. Si conuiene il uomito, fatta gia la purgagione uniuersale come si è detto, & poi si uenga successiuamente all'altre cose, si come alla theriaca, al mitridato, alla confettion del musco, dolce et amara, alla confettion anacardina, a gargarismi, a masticatorij, a purgacapi, a gli stranutatorij, delle quai tutte cose si è detto nel cap. della Epilepsia, & se ne dirà piu di sotto. Quando la paralisia è in qualche parte del corpo & che le parti della faccia son sane, è segno che il nocumento è nel principio della midolla spinale, ma quando le parti della faccia sono offese è segno ch'il nocumẽ-



to è nel ceruello. Ogni cella del ceruello è diuisa in due parti. Le pillole d'opopanaco sono ultime all'infermità de nerui, percioche dissecano la humidità grossa & uincida, & mucilagginese, & al paralitico sono ottime le TORTVRE, & allo spassimo humido & a dolori delle giunture, & del dorso & de ginocchi. La description delle quai torture è questa. Piglia aloè epatico trocisci d'albandal scrop iij. opopanaci serapini, ammoniac, bdellio, hermodatili ana dram. i. harmel, sugo di cocomero asinino ana dram. s. pepe macropepe, zenzero, tapfia, mirabolani citrini emblici & bellirici, mirra, croco, euforbio, castoreo ana g. xi. diagridij scrop. i. agarico bianco dram. s. turbith dram. i. s. s'infondino le gomme in acqua di cauoli & di porri & si mescoli con esse altre medicine, & fa massa per pillole, delle quali si dia dram. i. per uolta, o secondo la sofferenza del patiente, per interuallo. Mesue ne fa alcune altre equiualent, & piu facili per apparecchiare. Piglia serapini, bdellio, ammoniac, opopanace castoreo, harmel ana dram. ij. trocisci albandal dram. iij. fa massa con sugo di porro, delle quali da come di sopra. A MOLLIFICAR il corpo, al cominciar della paralisia, allo stupor al freddo, al morso del can rabbioso, all'antico dolor del capo, de gli orecchi, delle reni, dello stomaco, & ad altre molte infermità, & è ne segreti di Galeno. Piglia euforbio, croco, cassia lignea, oppio, cinamomo, acacia, costo amaro, spigo,



# S E C R E T I

gomma arabica, seme d'ortica, bdellio, grani d'al-  
 chena, olibano, sumach, belleboro nero, solforo ci-  
 trino, storace, calamita pepe bianco ana dr. vi.  
 rose rosse secche, pilatro, arramita, seta cruda, se-  
 me d'appio ana dram. iij. seme d'ocimo di fiume,  
 seme di leuistico ana onc. ij. midolla di carthamo,  
 zenzero ana dram. iij. trita criuella, & infondi in  
 uin uecchio per tre dì, fin che diuentino come me-  
 le, & poi spargiui sopra mel grosso spumato, & me-  
 scola, & spargiui sopra olio di mandole dolce fre-  
 sco onc. i. & poni a fuoco lento, & da due bolli leg-  
 gieri, & metti in uaso inuetriato, & lascia star sei  
 mesi & quanto piu s'inuecchia, tanto è miglior  
 medicamento, la cui misura è dram. i. per matti-  
 na. Rasis nel primo del Conc. mette questo ELET-  
 TVARIO ch'è ottimo. Piglia acoro dram. 50.  
 zenzero dram. xxv. pepe pilatro, ana dram. xv. ca-  
 storeo dram. x. assafetida, opopan ana dram. vii. s.  
 mele spumato il doppio di tutte l'altre cose, fa elet-  
 tuario & dà ogni mattina dram. i. Vn altro elet-  
 tuario alla uentosità, alla humettatione, & alla  
 frigidità, Piglia, tripepero, cinamomo, zenzero, se-  
 me di finocchio, asaro, aniso, mastice ana onc. s. car-  
 pobalsamo, solo balsamo, spiconardo, amomo, scor-  
 zi di cassia lignea ana dram. iij. cardamomo, mira-  
 ra, seme d'appio, croco, ameos, goriofili, costo, noce  
 ana dram. ii. trita, criuella & componi con mele  
 ottimo spumato, la cui misura è dra. ii. con acqua  
 di menta & cō decottion d'anisi & di mastice. Et



il uiuere sia stretto. Si conuengono nella paralisia il seme d'abrotano, la bettonica condita l'acoro cō duto, & la radice dell'agrimonio, Et la sandaraca conferisce alla flessibilità de nerui per freddezza, per humidità, & per repletionē. La chemipita cotta in uino, beuuta & cataplasmata conferisce. Il seme del nasturtio cotto nel uino, posto in un sacchetto, & applicato così caldo sul principio de nerui conferisce. Il silermentano conferisce etiandio a tutte l'infermità flemmatiche. L'impiaſtro col nitro conferisce alla paralisia che fa pender il capo in dietro, & a torcimenti de nerui. L'olio costino, uolpino, di narcisso, di giglio, & radici di giglio, & di pepe, giouano alla paralisia, allo spasimo, alla tortura. **Unguento per la paralisia.** Piglia olio di costo, di peperina ana onc. i. s. pilatro euforbio, pepe, salamoniaco ana dram. i. cera q. s. fa unguento col qual si unga la nuca & le rinoltature del collo & sia caldo, fregando un pezzo dopo il uaporatorio scritto nel fine del seguente cap. auertisci che non si debbon metter medicamenti sopra i piedi o le mani paralizate, ma sopra i principii de nerui che seruono a gli altri; come dice Galeno nel primo de luog. affect. cap. vi. mangiar colombi saluatici è propria medicina per rilassar tutti i membri & per colui che si tira dietro le gambe, e alla priuation de sensi del moto, & al tremore, & al perder della fauella. Ma quando la paralisia uien da secchezza & da calidità (il cui segno s'è da



## S E C R E T I

to nel principio del cap. v. ilche si fa a poco a poco) si dia acqua d'orzo, endiuia, & lattuga. Il mangiar sia di carne di galline, & di pesce piccioli nati tra sassi & di cotali altri. Il bere sia uin non uecchio adacquato. Non si faccia euacuatione alcuna accioche la secchezza non cresca. Dice Rasis nel primo del Cont. Io uidi un paralitico per cagion di calidità & secchezza, & di digiuno, ilquale hauendo preso hiera, incorse in grandissimo noucumento, & fu curato col bagno & con cose humide, & con untioni d'olio. Ma se la paralisia uenisse per conto di ferita o per percossa, si curi la ferita o la percossa, & poi ui s'applichino quelle cose che si son dette nella cura della paralisia flemmatica. Ma quando uien da ferita non ricene cura alcuna.

### 33 Del torcimento della bocca. Cap. II.

IL torcimento della bocca è di due maniere, uno che uien per spasimo, l'altro per mollificatione & per paralisia. Quel che procede dallo spasimo si fa da un lato del labbro di sopra, & è con dolore, & l'occhio dalla banda del torcimento & dello spasimo è minore, & quando il paziente beue, il bere non cade per lo lato offeso della bocca, & puo esser per spasimo secco o humido, come si dirà nel cap. seguente, & la sua cura è la cura dello spasimo. Quel torcimento che procede da mollifi-



catione & da paralifia è senza dolore & non ap-  
parifce ritiramento dell'un de lati, & quando il  
paziente bee, il ber cade dal lato depresso, & non  
fi sente, & la cura di questo è la medesima che  
della paralifia, eccetto che non si debbon dar il pur-  
gacapo, ne i masticatorij innanzi alla purgatione.  
Si farà adunque la purgatione si come nella para-  
lifia, & poi si faccino i purgacapo, i masticatorij, i  
gargarifmi, perche allora è la uera curatione. Si  
deono ancho applicar medicamenti roffeggianti  
prima fu gli spondili della ceruice, e poi fu la ma-  
scella & fu la parte della faccia. Si deono an-  
cho adoperar i linimenti, l'untioni, le lauande, le  
uaporationi, le scaldationi, delle quai tutte cose si  
dirà piu sotto. Et il tener affiduamente noce mo-  
scata in bocca o masticarla, o con acoro, ha buona  
proprietà. Si fregghi la parte di sotto della mascel-  
la mollificata con confettione anacardina, o con  
theriaca o con mitridato, & si dia il diamusco, &  
si fregghino le gengiue con sale & con nocè mosca-  
ta. Si fregghi la radice della lingua con sale ammo-  
niaco con zenzero & con cipolle, accioche da quel-  
la uenga lo sputo. Si conuengono ancho l'aceto &  
l'ossimele scillitico. Qualche uolta si fanno i cau-  
terij dopo l'orecchio dalla parte offesa, & si metto-  
no le uentose sopra la ceruice, & i cauterij sopra  
gli spondili della ceruice dall'uno & dall'altro la-  
to, & qualche uolta due & tre dì quà & di là, et  
fanano. MASTICATORIO che uale a tut



# S E C R E T I

ta la sostanza. Piglia noce moscata, pilatro, acoro fresco, incenso ana parte uguali, componi con uue passole, & fa masticatoriū come nocelle, & lega in picciole pezzette monde & bianche, & se ne tenghi in bocca una per uolta, quando si lieua di letto masticando leggiermente, & sputando continuo uamente, tenendo il detto masticatorio in bocca dalla parte offesa, perche sana tosto fregando con le dita, dopo la masticatione, le parti di dentro della mascella offesa. S'unga una noce moscata con anacardino, & si tenga nella parte della bocca offesa due uolte il dì, & sana. Il masticatorio di pepe, di pilatro, di zenzero, d'acoro fresco, di stasisagria, & di noce moscata con uue passole, è ottimo. **PURGACAPPO** mirabile. Piglia castoreo, polpa di colocintida, pepe bianco, helleboro biāco, an. fa pasta con acqua di sampsuco, & se ne distemperi un poco con acqua di sampsuco, o con sugo d'orecchia di topo, & si tiri su per lo naso, o che se ne tenga di dentro la parte delle narici. Vn'altro. Il fele della Pernice o della Grù messo nelle narici, ana presto, o mescolato col sugo del ciclamino & tirato su per lo naso. **GARGARISMO** buono. Piglia senapa, stasisagria, zenzero, pepe, macropo pero an. Cuoci in acqua con hiera, & gargariza. Oltre a cio la decottion dell'origano o dello hisopo, o l'aceto scillitico con alquanto di hieramagna, o con decottion d'origano & di hisopo. Oltre a cio si fanno i gargarismi di salamoniaco, di pepe, di zen



zero, di pilatro di senapa, di stasifagria, di origano di sampsuco, di hisopo, o uero della lor decottione, o d'essi triti & pesti in acqua salsa. Quegli che patiscono i torcimēti, si debbon prima metter in una camera oscura doue non uegghino lume, & doue non tragga uento. L'usar l'acoro condito col zenzero & col mele, in quantità d'una noce moscata la mattina e la sera è medicina marauigliosa. Il seme del ginepro col mele condito, & dato come di sopra è ottimo. Vnger le mascelle offese con la senapa & con l'aceto è mirabile. VAPORATORIO per i torcimenti, per la paralisia, per lo spasimo, a uaporar la nuca, le mascelle, il collo, gli spodi, la ceruice, le tempie & la fronte, & è cosa eccellentissima. Piglia salua, calamento, foglie di lattuga d'asino, di hascie, di sticados, di pilatro, foglie di lauro, senapa, camomilla, meliloto, sampsuco, origano ana. Cuoci in acqua, & con essi bene spremuti & riuolti in una pezza, o con una spugna bagnata o decottion calda, & molto bene spremuta, uapora i luoghi predetti & poi l'aua con acqua di senapa cotta con aceto.

## Dello spasimo.

## Cap. III.

34

Lo spasimo qualche uolta uien da humidità, & si fa subito, & qualche uolta da secchezza & si fa a poco a poco, & qualche uolta da puntura o da ferita. Et talhora d'acutissimi Chili che sono



# S E C R E T I

nello stomaco, & il uomito lo cura come ha Gale-  
no nel terzo de luog. affet. cap. viij. Ma quando pro-  
cede da humidità si dee far allora la purgatione o  
l'euacuatione, si come s'è detto nella paralisia, &  
ui si conuengono le uaporationi scritte nel fine del  
precedente cap. & cose scaldatiue de nerui, con sal-  
d'origano. Si fa ancho il somigliante quando pro-  
cedono da frigidità. Si trouano molti Medici, i qua-  
li quando lo spasimo uien da humidità & da fred-  
dezza, s'affaticano a prouocar la febbre accioche  
ella consumi la materia che fa lo spasimo. Et au-  
egna che Hippocrate dica che sia meglio che so-  
prauenga la febbre allo spasimo, che lo spasimo do-  
po la febbre, nondimeno non comanda che si pro-  
uochi la febbre. E' adunque piu sicura cosa affa-  
ticarsi in curar lo spasimo humido con medicame-  
ti che leuino la causa dello spasimo, che prouocar  
la febbre. Se lo spasimo sarà in tutto il corpo, non  
ui essendo ne alteration di mēte, ne stupore, la cau-  
sa è nella midolla spinale che è nel collo, nel pr. de  
simp. caus. cap. viij. ALLO SPASIMO hu-  
mido, alla storcitura, & alla inchnatione. Piglia  
calamento, zedoaria, cinamomo, gariofli, rose, an-  
dram. i. s. sandali, siloaloè ana dram. i. musco dram.  
s. trita criuella, & ungi con olio di mandole dolci  
fresco, & componi con mele ottimo spumato, & fa  
elettuario, del qual si dia scro. i. o dram. s. per mat-  
tina, con siropo di calamēto. E buono ancho a fan-  
ciulli, & gli sana in una settimana, & è cosa pro-



uatissima. SIROPO di calamento che gioua  
 allo spasimo che uiene a fanciulli, a uecchi decrepi  
 ti, a gli huomini di mezza età, a gli hidropici, a gli  
 astmatici, a coloro che ansano, allo scolamento, al  
 le infermità flemmatiche & maninconice, & è glo  
 rioso innanzi a tutti gli altri di questo mondo, &  
 è di Galeno. Piglia calamento di fiume, calamen  
 to montano, radice di liquiritia, radice di squinan  
 to, radice d'indiuia, scariola & giglio celeste, po  
 lio montano, centaurea ana dram. iij. mescola insie  
 me & cuoci in lib. xx. di acqua, fin che si consumi  
 no due terzi, & poi fregate cō le dita, si colino spre  
 mendo molto bene, & poi piglia spiga Inda & Ro  
 mana, reubarbaro eletto, croco, mastice, squinan  
 to, gariofili eletti, noce moscata, ciperò, cubebe an.  
 uno aureo, trita & lega in una pezza rara prepa  
 rata a modo di borsa, mollificato il legamento, &  
 cuoci nella predetta legatura con la sua metà di  
 rob, & cuoci fin che si spessi come sirope ben cot  
 to, & cola, & serba in uaso di uetro o inuetriato  
 di dentro & ben chiuso, & adopera a ogni cosa  
 detta di sopra. Humaim figliuolo d'Isaac dice. Que  
 sto è quel che noi habbiam trouato nel libro de re  
 ligiosi, & è di piu gloriosa benedittione che gli al  
 tri libri suoi & di piu giouamento, & il fine del li  
 bro de secreti di Galeno. VNGVENTO buono  
 allo spasimo humido. Piglia siengreco, costo, olio  
 sesamino, grasso di coda di montone, grasso d'ani  
 tra, midolla di gambe di Bue o di Vacca o di Cer



# SECRETI

no, grasso di Ceruo an. con s. q. olio di narcisso & cera, & fa unguento col qual ungi come di sopra. Il castoreo preso con acqua di mele cura lo spasimo humido, & l'unto similmente, percioche non è nessuna medicina che penetri a luoghi come fa il castoreo, & si dee distemperar con olio uecchio per elettuario, de grani del ginepro, assaferida, aco ro, zenzero & mele è ottimo. Olio costino, uolpino de piperi, d'euforbio, nardino, & di grani uerdi sono ottimi. ODORAMENTO & purgacapo che conferisce allo spasimo & alla torcitura. Piglia castoreo, doronico, Ben bianco & rosso, belleboro bianco, opopanace odorifero, spiga, spuma di nitro ana pesta & criuella & aromatiza con muschio, & soffiane nel naso un poco per uolta per prouocar lo starnuto, & è molto buono. ALLO SPASIMO humido, alla confortation de membri, & a uiuificar la lor mortificatione, & uniuersalmente a tutte le passion fredae del ceruello. Piglia sugo di sticados, triumphiperum, squinanto, caruo ana onc. ij. castoreo, asaro, scilla assara ana dram. i. radice d'irios, mastice, seme di appio ana dra. s. aco ro, scordeo, ana dram. i. s. trita criuella, & componi con mele ottimo spumato, & fa lettuario in forma d'oppiata, la sua misura è dram. ij. con acqua di Bettonica la mattina. VNGVENTO ottimo allo spasimo humido. Piglia cera citrina onc. ij. olio rino, costino, & di Ben, & di cinamomo ana onc. iij. bisopo humido, storace liquido ana onc. i. grasso



di uolpe onc. iij. fa unguento, & ungi le membra  
 spasmate & i principij d'essi nerui, & la nuca, &  
 fa che sia scaldato. Vn' altro di Serapione, bonissi-  
 mo. Piglia olio di cinamomo o uero olio uecchio  
 lib. i. cera onc. ij. enforbio buono & fresco onc. i. fa  
 unguento col qual ungi come di sopra. E' ancho  
 buona la carne del riccio secca & data con l'ossi-  
 mele. Conferisce ancho allo spasimo il serapino, &  
 allo stupore & alla paralisia & conserua il corpo  
 dal freddo. In Tetano &c. Vedi questo asorismo  
 nel quar. de gli Aforis. xxi. doue fauella in che  
 modo & quando si dee curar lo spasimo. Ma quan-  
 do lo spasimo uien da secchezza, si come dopo le  
 febbri ardenti, o dopo le grandi euacuationi, uol  
 poca cura, & perche cotal secchezza ha latitudi-  
 ne, non è inconueniente che ui sia tanta secchezza  
 che generi spasimo, o non tanta sempre si ch'ella  
 ammazzi. Et però Hippo. dice che è mortale, &  
 Galeno esponēdo dice che questo è uero per lo piu.  
 La onde si deon adoperar cose che humidifichino,  
 come il bagno d'acqua dolce o di latte, o di decot-  
 tion d'orzo, di uiole, di capi & di piedi d'agnelli, di  
 capretti, & di becchi grassi, & si faccino ancho di  
 cosi fatte cose christeri perche son molto utili. Et  
 sorbitioni humide grasse, & sieno i lor cibi acqua  
 di carne & latte nuouamente munto, & olio fres-  
 sco di mandole dolci con zuccaro et ogni reggi-  
 mento lenitiuo è utile. Nondimeno niun rimedio è  
 piu utile che l'ugner della parte posterior del ca-



# S E C R E T I

po, della nuca & del collo, con olio uiolato caldo conueneuolmente si come io feci mentre ch'io era a seruitij dello Illustriss. Signor mio, il Signor Carlo Secondo Duca di Savoia, nello Illustriss. Lo donico Principe di Piemonte figliuolo del predetto Sig. Duca, ilquale mentre era fanciullo in cuna hebbe una erisipila in tutta una gamba cō un bubone nella coscia, con una febbre molto grande, dalle quali essendo guarito, incorse incontanente in uno spasimo causato da secchezza, con cōtinoui & grandiss. gridori, torcendo il capo all'indietro, & non poteua a modo alcuno lattare. Io gli unsi la nuca & tutta la parte posteriore del capo & il collo con olio uiolato conueneuolmente caldo, permettendo che l'olio cadesse da alto, spremendo con la mano una pezza ch'io ui hauea bagnata dentro, per spatio d'una quarta parte d'una hora & così ungendo cominciò a dormire. Et poi gli nettai il capo con un panno caldo a sufficiencia fre gando leggiermente, & lasciai ch'egli dormisse, il quale dopo tre o quattro hore, destatosi per se medesimo, lattò senza alcuna difficoltà. Et ritornatigli i medesimi accidenti una & due uolte, replicando io il medesimo rimedio, si sanò per la gratia di Dio. Ma quando lo spasimo procede da ferita o da puntura, uiene o perche uscì molta copia di sangue, & allora procede da troppa euacuazione, o perche la ferita è in qualch'uno de membri principali, come nel ceruello, nel fegato, o in qualche



che membro neruoso o perche la ferita s'apostema & dalla postema si partecipa il nocumento al ceruello, mediante i nerui uicini alla postema. Et lo spasimo uiene a membri apostemati & uicini alla postema. Et però si deon metter sopra la postema iuini sottili che humettino, che scaldino, e che dissoluino. S'unghino adunque le membra spasimate con questo unguento. Piglia storace liquida, eu forbio, castoreo ana, componi con olio di giglio & con cera, & cosi caldo ungi. Grasso di coda di montone legato caldo sopra il membro spasimato per ferita postemata, tenedoloui sopra fin che puzzi, e si rimetta di nuouo. O uero pesta ren col suo grasso & legalo come di sopra. Si prouochino gli starnuti. Ma quando lo spasimo procede per molta effusion di sangue, allora si cura come lo spasimo che uien per secchezza. Si puo far a due modi per lo helleboro. L'uno per la souerchia purgatione della euacuatione, & si dee medicar come lo spasimo che uien da secchezza, come quando procede ancho da grand'effusion di sangue nella ferita, l'altro per gl'humori cattini attratti allo stomaco per lo helleboro, che rodono la bocca dello stomaco, dal qual rodimento si causa lo spasimo, percioche la bocca del uentricolo partecipa & ha conuenientia col ceruello, mediante i nerui che corrono dall'uno all'altro. Questo spasimo si cura col uomito. Et quando Hippo. disse lo spasimo per lo helleboro

F



S E C R E T I

è mortale, si dee intender per lo più, si come di sopra fu esposto & dichiarato per Galeno.

37 Dell'indisposition de membri che saltano. Cap. IIII.

Q V E S T A malattia procede da uentosità grossa che sgonfia. Onde se ui è materia che generi questi accidenti euacua, & poi si faccino le uaporationi, & si fomentino le parti donde nascono i nerui che muouono le membra che saltano, con de cottione di calamento di matricaria d'origano, di ruta & di somigliantio, o con sugo caldo di ruta. Oueramente s'impiastrino i luoghi predetti con impiastro di Calamento caldo, & ne ho ueduto buona pruona. U N G V E N T O ottimo per questo male. Piglia castoreo, pilatro, euforbio, peperone, solforo ana dram. i. olio di sambuco, irino, di storace an. q. s. con s. q. di cera, fa unguento & scaldalo & ungi i luoghi. Conferiscono ancho gli olij caldi, come il laurino, de piperi, costino, irino, di storace & c. Inoltre il castoreo è medicamento efficace, o preso di dentro, o messo di fuori ungendo. Dar dram. i. di sticados con acqua di mele per qualche dì, cura il salto. Vi si conuengono ancho in questa cura & del tremore, l'euforbio, il pilatro, il solforo, il pepe, l'acqua sulfurea & la salsa.



## Del tremore. Cap. V.

36.

IL tremor nasce quando s'adegua la potentia della uirtù reggitiva & la grauezza del corpo che tira all'ingiu. La sua cura è questa. Fa purgatione uniuersale si come nella paralisia. Cōferiscono le freghe che risoluono, & conferisce ancho il seppellir il paziente nella arena calda, o nella cenere calda, o nel letame conueneuolmente caldo, & si dee guardar al postutto dalle cose humide & fredde. La serua di Santonico fu curata dal tremor del piede per ritention di mestruo con riplation di sangue mestruo dopo il parto, per salasso delle saffene, come testifica Galeno nel lib. del Tremore, del rigore, & della conu. cap. viij. Disse Filareto. Quando uien il tremore senza cagion manifesta, salassisi il paziente & si purghi, & le membra che gli tremano si fregghino forte, & si metta in bagno di solfo, & se il tremor sarà forte, si prouchi il uomito con lo helleboro, & si continui il bagno del solfo fin che s'alleggerisca. Ma s'egli uenisse per molta freddezza, si curi con cose calde come sarebbe il dare al paziente dram. i. di pilatro a digiuno. Conferisce etandio dar i. aureo di cetaurea minore, con acqua di Bettonica per sette dì, et sana. Ma se il tremor uenisse a un che guarisse da qualche malattia gli si dia ceruello arrostito di lepre. Il hieralogodion è medicina buona al tremore.

F 2



# S E C R E T I

re, & al salto. **PILLOLE** per lo tremore. Piglia assafetida, castoreo, polpa di colocintida, centaurea minore ana onc. s. fa pillole, & la misura sia una. Conferiscono ancho le pillole d'aloè & di castoreo insieme, & il uino di decottione di radici di bismalua gioua marauigliosamente. **ALTRE PILLOLE** mirabili per il tremore. Piglia castoreo, pilatro, cassia lignea an. dram. iij. serapino, polpa di colocintida an. dram. iij. hierapigra dram. v. fa massa di pillole, la cui misura è dram. i. o scropo. iij. secondo la sofferenza. **CONFETTIONE** prouata per lo tremore. Piglia mirabolani neri dram. xxx. lauina dram. x. olibano dram. viij. ciperro, costo, calamo aromatico an. dra. v. trita, criuella, & componi con uue passole senza granelli, & fa forme come noci moscate, & pigliane ogni mattina una, & sana. L'usar il cinamomo è marauiglioso per il tremore. La confettion anacardina è perfetta dando dram. s. o dra. i. per uolta la mattina all'alba, con acqua di rosmarino. Et si dia di quella che descriue Rasis nel nono ad Almanso-re. Oltre a cio dram. i. di sticados con siropo mellino, toglie il tremor del capo, se si continoua per qualche dì la mattina. Inoltre son conuenevoli le pillole cocchie se se ne danno scrop. iij. o dra. i. per uolta dopo il primo sonno, riformandole ogni dieci dì uel circa con siropo di sticados. Conferisce ancho la decottion dell'artemisia beuuta. Il māgiar capi di lepre arrostiti conferisce al tremor delle



membra. Similmente il mangiar colombi saluati-  
ci per la lor proprietà. Fa ancho bene l'unger la  
nuca & gli spondili del collo con olio d'artemisia,  
mescolato con un poco d'olio rosato. Giouano pa-  
rimente gli olij di seme di canapa di andacoca  
(ch'è il trifoglio maggiore) ungendo le predet-  
te parti, ma che l'olio sia caldo. Fa ancho prò  
l'impiastro del trifoglio applicato caldo due uolte  
il di.

Dello stupore. Cap. VI.

Lo stupore si cura come tutti gli altri mali  
detti di sopra. Ma quello stupore che uien per feri-  
ta o per percossa nō si cura. Se nasce per repletion  
sanguigna che sia nel tutto, si salassi prima la basi-  
lica, & poi la cefalica & poi la uena che serue al  
membro stupefatto. Ma se la repletion fosse sangui-  
naria solamente nel membro stupido, basta il salaf-  
so della uena di quel membro. Ma quando lo stu-  
por procede da humor freddo & crudo, si curi co-  
me la paralisia, che prouien dalla medesima cau-  
sa. Le pillole cocchie mondificano così fatte mate-  
rie, & le fetide mutano la mala complessione. Et  
la hiera di Ruffo è molta buona. **U**NGVENTO  
allo stupore. Piglia galbano distemperato in ace-  
to, mirra, castoreo, an. dra. s. olio di gigli, cera q. s.  
fa unguento, & ungi le membra stupide così cal-




# S E C R E T I

do, & il principio de nerui del membro stupido.  
 Ma s'il membro non si potesse muouere, & che tu  
 non ui uedeſi dentro leſione alcuna. Piglia noce  
 di cipreſſo, mirra, ſeme di ginepro, acoro, ſcorzi di  
 radici di cappari an. cuoci in uino, & applica ſul  
 principio de nerui che uanno al membro stupido.  
 La miglior cura nel principio dello ſtupore è il mo-  
 to aſſiduo de membri che patiſcono, percioche il  
 moto ſana meglio che tutte l'altre coſe. Et il cer-  
 uello della lepre arroſtito è ottimo per lo tremo-  
 re. Il fegato col pilatro & con l'olio uecchio cal-  
 do, conſerisce molto nello ſtupore. IMPIASTRO  
 che cure lo ſtupore. Piglia pilatro, bacche di lau-  
 ro, ſtaſiſagria, euforbio, ſampſuco, boraſo, ſeme di  
 ſenapa, di piperò, di caſtoreo an. componi con ſugo  
 di cocomero aſinino, & fa impiastro, & mettilo  
 caldo ſul male. Conſerisce ancho l'ungere con olio  
 coſtino caldo. Ricorri al cap. della paralifia, doue  
 tu trouerai molte coſe in acconcio dello ſtupore.  
 Entrare in bagno d'olio caldo conſerisce a colui  
 che ha lo ſtupore in qualche membro o il tremo-  
 re, o il ſalto, o il difetto di moto o di ſenſo, & ui ſi  
 poſſon metter dentro herbe conueneuoli. Percio-  
 che l'olio riſcalda, infredda, diſecca, & humidifce i  
 corpi humani, teſtimonio Galeno nel ſecondo de  
 ſemplici. Il ſeme del cotto di horto, poſto nel chri-  
 ſtero, riſcalda i nerui. Ma quelle coſe che cauſano  
 lo ſtupore ſon queſte cioè, natural debilità de ner-



ni, ber molta acqua fredda, dormir troppo & mas-  
simamente dopo mangiare, usar molto il coito do-  
po mangiare, & entrar nel bagno inconta-  
nente che si ha mangiato. Ma quan-  
do lo stupor uiene per comples-  
sion del membro, la sua  
cura è il distenderlo  
l'essercitarlo,  
& il fre-  
garlo.





## DELLE MALATTIE DE GLOCCHI.



### TRATTATO SETTIMO.

37

Del conseruar la sanità de gli occhi.  
Cap. I.



**C**HIVNQUE desidera di conseruar la sanità de gli occhi, si guardi, dalla disageglanza dell'aria, dal fuoco, dal uento, dal souerchio coito, dalla molta fatica, dal piagner troppo, dall'ebbrezza, dal molto dormire, & massimamente il dì sul pasto, e dal troppo uegghiare. Si guardi ancho da cibi che generano uapori turbidi, come sono cauoli, porri, cipolle agli, tutti i fortumi, i salsumi, le faue, le lenti, tutte le cose malageuoli a digerirsi, e



tutte le cose uaporose. Delle medicine poi che conseruano, alcune sono astringue, temperate mezzanamente, come sono il finocchio & gli unguenti fatti d'esso, sugo di memite, & la herba eufragia per la sua propriet . Et alcune altre sono che alterando custodiscono la sanit  de gli occhi, come scaldando, rinfrescando, humettando o disseccando.

Alcune altre custodiscono la sanit  addolcendo l'asprezza, & alcune in altri modi, delle quali tutte si dir  piu oltre. **MEDICAMENTO** di Democrito, alqual chiarifica la uista, & la conserua. Piglia sugo di finocchio curato lib. s. bolli un poco in uaso di rame, & lascia che si riposi, & poi aggiugnui mel puro onc. ij. & bolli un'altra uolta a fuoco lento con x. o con xij. scudi insieme di buono oro, & poi cola, & riponi in una ampolla di uetro ben chiusa & coperta, & mettila al Sole, mutando spesso di uaso in uaso, & gettando uia il fondaccio, & metti ne gli occhi di questo, alcuni ui aggiungono fiel di gallo dram. ij. Vn'altro medicamento che conserua la sanit  de gli occhi. Piglia tutia Alessandrina preparata, antimonio preparato, Amatisto pietra, osso lauato di scoppa marina, rame abbruciato, alo , foglio, croco, ana parte una, pepe, macropepe, sal ammoniaco ana parte. s. perle, mirabolani chebuli, spuma di mare, scaglie d'oro, zuccaro, muschio, canfora ana una quarta parte, trita sottilmente, criuella, & frega in marmo fin che si riduchino come atomi, & questo   al



# S E C R E T I

timo rimedio. Gli occhi della cornacchia appiccati al collo, conseruano gli occhi, & essendo infermi gli curano. Radice di coriggiuola, o di poligono, o o di centonodi, abbruciata a Luna scema, & appiccata al collo, conserua gli occhi sani, & non gli lascia infiammare o infermare. Piglia foglie di ruta di rose, di finocchio, d'eufrasia & di chelidonia an. distilla insieme, & poi metti ne gli occhi un poco di quella acqua, percioche è medicamento da occhi marauiglioso in asterfion de gli occhi, & in conseruatione, & in confortar la uista, & si fa nel tempo della Primavera. Conferisce ancho la mattina il pettinarsi lungamente & il fregarfi il capo perche diuertiscono i uapori che danno noia alla uista. Conferisce ancho il ueder & guardar cose uerdi, azurre, guardarsi in uno specchio chiaro, et la mattina riempersi le palme delle mani con acqua fresca & lauari gli occhi, & mangiar uccelli di rapina. Tutte le predette cose fortificano & conseruano la uista. La noce moscata trita nel mele, mangiata la mattina conserua la sanità, & i chebuli conditi fanno il medesimo.

38

Dell'infermità che uengono alle tunice de gl'occhi & prima della Lippitudine.  
Cap. II.

LA Lippitudine è di due maniere, una uera l'altra non uera che si chiama conturbatione. La



uera lippitudine è postema nella pupilla che se-  
 gue la congiuntiuua. Nella cura dell'una & del-  
 l'altra, ordinato il debito reggimento del uiuere  
 nelle sei cose non naturali, & fatta la debita eua-  
 cuatione per lo salasso, prima dalla cefalica oppo-  
 sita, & poi dalla cefalica del medesimo lato, & la  
 debita solution del uentre riguardante lo humor  
 che pecca, fatte le freghe, le uentose, & gli altri  
 diuertimenti co quali si diuertisce la reuma accio  
 che non uada a gli occhi, si metta nell'occhio in  
 principio acqua rosa, latte di donna che latti una  
 bambina & chiara d'uouo fresco ben battuta &  
 colata, & metti su la fronte foglie d'endiua uer-  
 de peste con chiara d'uouo & con un poco d'ace-  
 to. O uero metti su la fronte & su le tempie due  
 parti di sandali & una di sarcocolla con chiara  
 d'uouo fresco. Percioche le predette cose uietano  
 che la reuma non discenda a gli occhi. Et gli scor-  
 zi del mellon secco, & l'amilo, & il croco è buono.  
 Nella lippitudine calda s'applichi su gli occhi im-  
 piaſtro fatto di foglie d'endiua peste con un poco  
 d'olio rosato, & farina d'orzo criuellata per pan-  
 no di seta, & mescolato il tutto con uno uouo fre-  
 sco. Oltre a cio infondi bambagia carinata in lat-  
 te di donna con chiara d'uouo, & lega su gli occhi  
 per tutta una notte. Gal. xiiij. meth. sopra le lippi-  
 tudini che cominciano mette impiastro di cotogni  
 cotti con uino, & farina d'orzo, o con foglie di pa-  
 pauero bianco, con scorzi di granati, & farina



# S E C R E T I

d'orzo con decottion di fiori di meliloto. Et comanda che si mettino prima cose che reprimino come di sopra, & poi ui aggiugne cose che risoluono con uaporatione come con decottion di camamilla, di meliloto, di seme di ficngreco prima lauato con acqua quasi calda, & ben purgato da ogni bruttezza, percioche questo (dice egli) è medicamento eccellentissimo. VNGVENTO ottimo, che uietta che le lacrime & la reuma non uadano a gli occhi. Piglia tutia Alessandrina preparata onc. s. amiti dram. vi. lana d'esipo abbruciata, coralli rossi, Amatisto pietra ana dram. i. sugna fresca di porco maschio senza sale, disfatta & colata q.s. fa unguento, & rimena lungamente in mortaio, & cosi freddo ungi la fronte, le tempie, le ciglia, & gli occhi chiusi, & è cosa mirabile. Vn' altro unguento. Piglia olio mirtino onc. ij. sugo di ruta, sugo di cime morbide di rouo dr. x. bolli fin che si consumino i sughi, & poi aggiugni al predetto olio, hiacinto, saffiro, rame abbruciato ana scro. i. antimonio preparato dra. i. tutia Alessandrina dram. ij. s. con un poco di cera. Fa unguento molle col quale ungi come di sopra, & è solenne. Incenso & farina d'orzo, con chiara d'uouo et posto su la fronte & su le tempie fa il medesimo. Ma quando il dolore è grande, guarda se la materia che ua a gli occhi, ua per le uene della fronte o delle tempie, & salassale (dopo i predetti salassi) cioè le uene pulsatili che sono nella fronte & nelle



tempie. Ma quando il dolore è molto intenso, piglia seme di fiengreco lauato in acqua calda, & mondato da ogni bruttura, & seme di papauero bianco. Cuoci in acqua rosata, & poi cola, & come la colatura sia fredda, aggiugnui chiara d'ouo fresco, tanto sbattuta che diuenti spuma & poi cola, & mescola insieme ogni cosa, & metti su gli occhi così freddo. Si dee notare che quando s'adoperano i sonniferi nel dolore intenso & graue, ui si dee mescolar sempre o muschio, o camamilla, o meliloto, o fiengreco, o aneto, o somiglianti. Et quando lo humor è acuto & in abbondanza ua a gli occhi, Galeno insegna che si uaporino gli occhi cō una spugna bagnata in acqua calda, a mitigar i dolori, & s'il dolor ritorna incontanente fatte le diuersioni, il paziente entri nel bagno & si sanerà incontanente. Et in questo caso i medicamenti ch'infreddano cauano dolori. Et intendi sempre ch'il corpo non sia ripieno. L'olio rosato lessò col tuorlo d'ouo, & mescolato con un poco di zaffirano incorporato insieme, acquietano lo sbattimento dell'occhio. Il sudor dello ouo fresco quando si cuoce, messo nell'occhio, acqueta il dolor acuto dell'occhio. I fiori di camamilla, o di meliloto, o dell'uno & dell'altro, cotti con rob d'oua, cura il dolor fatto dalla postema lippitudinaria, mettendo sopra gli occhi, fatte sempre le diuersioni (la qual cosa si dee sempre intendere in tutte le cose auanti che si mettino i rimedi sul luogo infermo)



# S E C R E T I

& le euacuationi necessarie. La corona della cicuta uerde pestata col suo seme, & spremuto il sugo & seccato al Sole, ponendone nel medicamento, acquieta il dolore. La carne del mellone impiastata su gli occhi cura le posteme calde dell'occhio. Il medesimo fa l'impiastro con le foglie sole delle uiole, o col saulich. Non si truoua la miglior medicina, che il puleggio seccato all'ombra & posto nel medicamento per occhi, poluerizzato sottilmente, passato che è il principio del male. **ALLA LIP PITVDINE** a dolori, alle posteme, all'ensiagioni, alle uestiche uuee, & a molte altre passioni degli occhi, fatti prima tutti gli uniuersali, & è uno de secreti di Galeno. Piglia biacca di piombo, amliana parte ij. s. oppio, croco, sarcocolla ana una quarta parte, pesta la biacca, & criuella, & gettaui sopra acqua dolce q. s. & pesta in mortaio x. di, in hora che non tragga uento, & in luogo doue non sia poluere, & fatto questo infondi una parte di gomma arabica nell'acqua dolce in un uaso mondo fin che si disfaccia & diuenti come acqua, & cola con panno di lino sopra la medicina in mortaio, & poi pestala insieme. Et quando la medicina sarà fatta come una pasta, gettaui sopra tutte l'altre polueri sottilmente poluerizzate & criuellate, & pestale con essa fin che si spezzino, & fa sief, ilqual si secchi all'ombra in luogo coperto, & si cuopra con panno sottile ilqual lo difenda dalla poluere. Et quando bisognerà, distemperane



un poco con latte di donna & con acqua rosata et gocciola ne gli occhi, percioche è medicamēto ottimo. Alle predette malattie, le foglie del rouo poste su gli occhi & cataplasmate, dissoluoano gli enfiamenti dell'occhio. La sarcocolla con l'amito & col zuccaro lieua la lippitudine de gli occhi. Il medesimo fa il sugo del Satirion. Il medesimo fa ancho la spuma del mare sopra l'altre cose. Nella lippitudine uecchia senza alcuna pienezza di corpo, apparendo le uene grandi, ripiene di sangue grosso ne gli occhi, & apparendo essi occhi quasi secchi, si fa la cura per bagno & per beuanda di uino adacquato. Ma quando la lippitudine è secca nella qual sieno gli occhi secchi, magri & rossi, la cura è, che si empia un uaso d'acqua calda & il paziente stia col uiso sopra all'acqua a riceuer il suo fumo, accioche il uapore uada a gli occhi. Et quando s'infredda, si scaldi un'altra uolta, & si chini di nuouo il uiso sopra quel uapore, fin che la faccia s'infiammi, & allora si munge del latte ne gli occhi, & si dia uin puro a bere, & fa che dorma lungamente. Et si metta su gli occhi sarcocolla con olio rosato & sugo di porcellana. Et questo è il caso del quale intese Hippocr. nel vi. Aphor. ris xxxi. doue dice. Il uin puro dissolue i dolori de gli occhi &c. Percioche alcuni si curano dal dolor de gli occhi col bere il uino, come nel caso predetto della lippitudine secca. Vn'altro dolore si curerà col bagno & col ber del uino adacquato, come



*L'altro caso precedente della lippitudine secca cronica. Et un'altro si curerà col metter solamente rimedi sul luogo, & un'altro col solo salasso, & un'altro con sola medicina, delle quai tutte cose vedi Galeno nel quarto predetto, doue egli dichiara tutte le predette cose.*

39

## Dell'ugna dell'occhio. Cap. III.

*SI chiama uigna, quando la tunica cornea qualche uolta nella sua superficie, & qualche uolta nel suo fondo si fa suppurosa, e s'assomiglia in figura a una picciola uigna, onde si chiama uigna.*

*A quelle che son moderate e nella superficie, conferisce il melicrato, et il sugo del fiengreco et il medicamento d'olibano, ilqual si fa a questo modo. Trita l'olibano et uersauì sopra acqua calda, e lascia star così per una hora et colloriza con l'acqua medesima. A quelle che son piu forti. Piglia aloè, mirra, croco, ana una parte, tre parti di uin bianco, sei parti di mel puro, ungi prima il croco con un poco di uino, e poi l'aloè et la mirra, et poi spargiui sopra mele et riponi in uaso di uetro, et usa due uolte il dì, percioche purga et incarna.*

*Val parimente il latte del titimalo. Ma io ho provato spesse uolte l'allume abbruciato sottilmente poluerizzato, applicandolo su l'ugna accortamente et sana.*

Dell'al-



Dell'albugine, delle nebbie, del panno,  
della tela, delle macchie, & della calig-  
gine de gli occhi, Cap. II II. 40

T V T T E le predette infermità si curano con  
gli infrascritti rimedij. Piglia uetruolo Romano  
dram. iij. scaglie d'allume dram. i. metti queste co-  
se sottilmente poluerizate & criuellate in chia-  
ra d'uouo fresco cotto duro, cauandone prima il  
tuorlo & spriemilo bene in panno di lino mondo,  
rompendo la chiara con le dita, & spremendo be-  
ne se ne caui fuor l'acqua che ui è, laquale uscirà  
uerde, & questa uale alle predette cose marau-  
gliosamente, Se si mescolerà inchiostro con chiara  
d'uouo fresco, & si rimeni tanto che si conuerta in  
spuma & posta sopra una carta si chini il uaso &  
si lasci distillare a poco a poco quella colatura nel  
l'occhio, gli leuerà ogni caliggine. L'allume abbru-  
ciato & poluerizato sottilmente, & posto accor-  
tamente su l'albugine dell'occhio, la licua uia. Il  
medesimo effetto fa il sale ammoniaco. Il sugo del  
la Dragontea, & l'osso di seppa mescolato con me-  
le, toglie l'albugine, ungendo di fuori l'occhio chiu-  
so. Il medesimo fa lo sterco della lucertola, posto  
nel collirio o nell'unguento. Il sugo de granati po-  
sto in uaso di terra coperto con panno & posto al  
Sole fin che si spessa come il mele, allora mescola-  
ui altrettanto mele & serba, perche quanto è piu  
uicchio è migliore, & ungi quando tu uai a dormi

G



## S E C R E T I

re. Il sugo del finocchio mescolato con mele, lieua le uecchissime caligini dell'occhio. L'impiastro cō foglie o con fiori di salcio, toglie le macchie fatte nella pupilla per percossa. Vn'altro rimedio di Galeno per la caligine de gli occhi. Piglia spuma di mare che nuota sopra l'acqua, sterco di lucertola, zuccaro biāchissimo baurach di massacumia, ana p. eguali, pesta, & criuella, & piglia chelidonia onc. i. cuoci in lib. i. d'acqua fin che si consumi la metà. Poi cola, & le dette polueri s'imbagnino in questa acqua in mortaio di pietra, lasciando macerar al Sole per qualche dì fin che si consumi l'acqua, & poi fa poluere sottilissima & questo è ultimo, & grandissimo secreto. Il muschio asterge l'albugine sottile, & disicca la sua humidità. L'impiastro di latte di fichi con mele, asterge la macchia grossa dell'occhio, & uale contra all'oscurità del uedere & contra alla discesa dell'acqua nell'occhio, che uien da grossi humori. Il sugo del ciclamino mescolato con mele, lieua le caligini & le suffusioni de gli occhi. Il sugo del finocchio seccato al Sole, & il sugo del morso di gallina curato, & la cenere di lumaca abbruciata posta nell'occhio, toglie in tre dì le macchie de gli occhi. Il cinamomo discuopre la caligine & la oscurità del uedere, & la lacca posta nell'occhio col uino toglie le macchie, & il sugo dell'agrimonia lieua le nebbie. La limatura del legno d'ebano infusa in acqua di finocchio, lieua quel che è dinanzi alla pupilla, &



ch'impedisce il uedere, & rimuoue l'ulcere anti-  
 che de gli occhi per gli humori nutritiui che ui cor-  
 rono per antico uso. Val similmente se si pesta &  
 si cuoce in uino, & cotta si pesti un'altra uolta.  
 Vnger gli occhi chiusi con sugo di Dragontea to-  
 glie le nebbie & le caliggini de gli occhi. Il mede-  
 simo fa il sugo della Bettonica, & massimamente  
 se si mescola con uino. La pietra pirite, & cruda et  
 cotta (detta caprosea) lieua le caliggini. La sarco-  
 colla mescolata con acqua rosata & seccata al So-  
 le, toglie le macchie de gli occhi, & chiarifica la  
 uista. S'il fanciullo ha l'albugine, la madre o la ba-  
 lia mastichi ammoniaco a digiuno, & soffi nell'oc-  
 chio del fanciullo. Il sugo della porcellana messo  
 nell'occhio toglie la tela. Le macchie si debbon ma-  
 turar prima con l'olio di noselle trite, cotte con ac-  
 qua & spremute, ricogliendo l'olio sopra l'acqua.

Dell'ulcere de gli occhi. Cap. V. 41

L'VLCERE che si fanno ne gli occhi, o che son  
 nel profondo, & si chiamano albugini, o che son  
 nella superficie & si chiamano nefe. Delle prime  
 s'è detto nel cap. precedente. La nefela poi si cura  
 mettendoui dentro sugo di porcellana, o sugo di cé-  
 taurea minore con mele. L'amatisto fregato su la  
 muola con chiara d'uono, & con acqua di fiengre-  
 co cura l'ulcere & l'asprezza, con la postema cal-  
 da dell'occhio. La pietra medesima con la cenere



# S E C R E T I

di ostriche grandi poluerizate sottilmente, cura l'ulcere & le scauature della cornea gettandola ui sopra. Il sugo delle foglie d'oliva saluatica posto ne gli occhi, cura l'ulcere & i rileuati de gli occhi, & il flusso delle humidità antiche che corrono a gli occhi. Le lunghe le cura il rame abbruciato con acqua rosa in guisa di collirio. Il salasso della uena della fronte gioua a amendue gli occhi. Il salasso del canton destro del destro occhio, & del sinistro del sinistro occhio gioua a tutte l'infermità antiche de gli occhi, come al sebel, alla scabbia, al silach, alla rubigine, & c.

## 42 Della linidura che uien sotto gli occhi. Cap. VI.

**S I** cura in principio quando uien per percossa & che appare il sangue nell'occhio. Spargi nell'occhio sangue di colombo giouane, come quel che esce dalle uene che son sotto l'ale, salassandole, o cauando le penne dell'ale, & spriemi quella parte che tu cauasti dall'ala, & metti quel liquor che n'esce nell'occhio, & poi mettiui sopra & ancho dentro chiara d'uouo. Ma quando la cosa ua alla lunga, lega l'estremità dello hisopo secco in una pezza, & mettila in acqua bollente, & fumenta gli occhi, percioche tira il sangue nel panno. O uero fumenta con decottion di fiengreco & di meliloto, & poi piglia rose rosse dram. iij. croco dra.



ij. acacia dra. i. oppio, spica indica ana scro. i. gomma arabica dram. ij. s. mescola con acqua piovana & ungi il liuidore. Vna noce rancia & trita & posta su gli occhi con diligenza, stando il paziente col viso uolto in su per tre bore, cura il liuidore. L'osso della seppa trito sottilmente & mescolato con l'aceto è buono ungendo. O uero pesta la senapa & metti con cerotto su l'occhio chiuso o di sotto doue è la liuidura. O uero pesta radici di cocomero asinino, & mescola con mele & metti sopra. Il comino ritenuto fra denti & masticato tre uolte, soffiandolo tu ne gli occhi, lieua la liuidura ch'è sotto l'occhio per percossa. Il simigliante fa lo sputo di colui che harà masticato comino. La faua scorticata & impiestrata con uino sana l'occhio percosso.

### Del sangue morto. Cap. VII. 43

LEGA in un panno hisopo trito, & mettilo in acqua calda, & fumenta il sangue morto, o ueramente mescola farina d'irios con mele, & metti sul male; o comino mescolato con latte di donna, o sputo di colui che ha masticato comino. Pesta origano & seme di ruchetta o rucola con fiel di uacca & metti sul male. Et quando il sangue nō uien piu fuori, mettiui sopra comino trito con tuorlo d'uouo ritornando spesso di fresco in fresco, o poluere di comino composta con canfora, la poluere del



## S E C R E T I

comino mescolata con cera al fuoco, conferisce & lieua sicuramente ogni liuidore. Il polmon del mōtone posto caldo, lieua tosto il sangue morto.

H Delle sfogliature de gli occhi chiamate pterigi o sibel. Cap. VIII.

**S**i chiama pterigio, quella neruosa sfogliatura o rileuatura che è appiccata alla pelle, cominciando dal canton dell'occhio & andando fino alla cornea. Et quando ua crescendo molto cuopre la pupilla. La grande adunque & uecchia si lieua per la chirurgia, ma alla nuoua & non molto grande gioua il rame abbruciato, o il uetriuolo col grasso di porco. o uero piglia uetriuolo dra. i. gomma arabica dram. s. mesco'la con uino & ungi. V'n'altro rimedio. Piglia fiori di labrusca con mele, cuoci sopra i carboni & ungi. purgano la pterigia, & lieuano la panericcia. Il sugo del titimalo, & il sugo della radice della brionia arsa, scuoprono la pterigia & le caliggini, & la radice della brionia cotta & mangiata gioua. Rasis nel secōdo de Cont. a Sebellio. Piglia alume, balausti, sugo di barba di becco, salgemma, sugo d'agresto an. secca & fa sief con gomma arabica, & colloriza con essi, perche non fanno dolor nessuno.



Di quelle cose che fanno gli occhi neri al  
le donne,

Cap. IX. 495

*Il fiore del iusquiamo seccato all'ombra & pesto nel uin garbo è perfetto ungendone gli occhi, O uero spriemi sugo di melegranati dolci, co fiori & col sugo del iusquiamo, & stilla ne gli occhi, o uero il sugo del solatro. Le scorze delle noselle trite sottilmente & impastate con acqua & collirizate fanno gli occhi neri.*

All'alinhisar, all'uscita dell'uuea, & alla al  
largation della pupilla.

Cap. X. 496

*QUELLA che procede quando si nasce non si puo curare. Et quella che uien da secchezza difficilmente si puo guarire. Quando l'uuea esce fuori senza nocumento del uedere, nasce per la mollication de muscoli che ritengono il neruo optico o uisuo. Ma in quella che uien da secchezza, si dia buon reggimento nelle sei cose non naturali, & ui si applichino cose che humidischino. Ma quella che uien da humidità si cura col salasso, prima dalla cefalica, & poi dalle uene lacrimali & dalle tempie, & si deon far le debite purgationi, & le diuersioni con le freghe & con le uentose, prouocando l'emorroidi o i mestrui se son ritenuti, o facendo l'altre euacuationi usate a farsi. Si dee il*

G 4



# S E C R E T I

paziente astener da mangiare & del uino, & os-  
 seruar il debito reggimento. Il salgemma è la mi-  
 glior medicina che si possa ritrouar per dilatar la  
 pupilla dalla humidità. L'allargamento della pu-  
 pillà a qualunque modo fatto nuoce sempre alla  
 uista, & procede da humidità, o da molta albugi-  
 ne, o dalla secchezza dell'ueua. Conferisce l'un-  
 guento di sugo di chelidonia & il mele. Et metter  
 spesso nell'occhio acqua rosata o siropo rosato, o  
 fiel di pernice con sugo di finocchio & un poco di  
 salmoniaco. Conferisce etiandio l'unguento fatto  
 di capi di canne abbruciati. Ma quando uien da  
 percossa, si deono in principio applicar cose che ri-  
 battino, & poi ui si ponga su impiastro di farina  
 di faue scorzate, & farina d'orzo, con acqua di fo-  
 glie di salcio, o uero con quella sugosità che è tra il  
 legno & lo scorzo del salcio. Et l'impiaastro fatto  
 di mele granate cotte in uin dolce et pestate & po-  
 ste sopra, è di gran giouamento, & mitiga il dolo-  
 re. Similmente la chiara d'uouo con olio rosato  
 con bambafo su l'occhio, & sangue di colombini  
 giouani, & la humidità che si sprema dalle penne  
 de colombini giouani, cioè da quella parte della  
 penna ch'è cauata di nuouo fuori dell'ala messa  
 incontanente nell'occhio fa prò. Et a questo si fa  
 utilmente questo impiastro. Piglia farina di faue  
 onc. ij. incenso, acacia, rose rosse ana onc. s. con chia-  
 ra d'uouo & fa impiastro, perche ritien in dietro  
 il rileuato della pupilla dell'occhio. Et le foglie



del rouo impiastate & sief di sugo loro con osi  
di dattoli abbruciati & con spigo.

Del ristrignimento della pupilla.

Cap.

XI.


47

IL ristrignimento natural della pupilla non  
nuoce alla uista. Ma quello che uiene accidental-  
mente, a tempo nuoce alla uista, & nasce o per sec-  
chezza, o per pochezza di humore albugineo o p  
humidità uuea. Ma quello che procede da pochez-  
za o da secchezza di humor albugineo, si cura con  
cose humide & molliccie, & conferisce l'acqua  
tiepida dolce, & l'aprir gli occhi nell'acqua, & por-  
ne gli occhi chiara d'uouo & latte, & ungi il ca-  
po con cose bagnatiue cotte in acqua, come con  
fiori di uiole & somiglianti, & poni nelle narici  
del naso olio di nenufaro & di zucche dolci. Ma  
quando procede da humidità uuea. Piglia fior di  
rame, amoniaco ana parte una, crocò parte una  
& un terzo, aloè parte cinque, musco la metà di  
una parte, fa unguento delle predette cose  
con acqua rosata. Conferiscono etian-  
dio gli unguenti che si diranno  
nel cap. della debolezza  
del uedere & del-  
le immagini de  
gli oc-  
chi.






DELLE MALATTIE  
DELLE PALPIERE  
DEGLI OCCHI ET  
DELLE CIGLIA.



TRATTATO OTTAVO.

48 Della rouesciatura & della grossezza del  
le palpiere degli occhi. Cap. I.



LA rouesciatura delle pal  
piere con grossa carnosità,  
è solenne rimedio & proua  
to l'infra scritto. Piglia buti  
ro fresco onc. ij. cuoci in ace  
to & spiuma continouamen  
te, & cola & lascia stare  
accio che faccia fondacchio, & poi getta uia l'ace  
to, & cuoci il butiro in un poco di uin bianco spu-



mando come si è detto di sopra, & lascia che faccia il fondacchio, & getta uia il uin biāco, & metti il butiro in acqua rosa & aggiugnui tutia Alessandrina preparata in acqua rosa dram. ij. antimonio preparato, marchesita preparata ana scrop. i. zuccaro candido, olio epatico ana scrop. s. fa unguento, & di questo distendine q. s. sopra una pezza sottile fatta secondo la forma della palpiere rouescia & grossa, applicandolaui sopra & rinouandola due uolte il dì. Vn' aliro rimedio. Piglia calcina spenta dram. iij. coperosa dram. i. sungia fresca di porco q. s. fa unguento & metti sopra. La sola tutia Alessandrina sbattuta con aloè & con chiara d'ouo fresco & colata, & posta sul luogo guarisce. Vna gocciola d'ammoniaco mescolata con mele assottiglia la grossezza delle palpiere. Et uerderame abbruciato & composto insieme con mele, cura l'asprezza & la grossezza delle palpiere. La pietra amatisto fregata con acqua sopra la nuuola conferisce. Et il colcotar trito cotto con mele cura la grossezza & l'asprezza & la callosità delle palpiere. Il medesimo fa il uentriuolo trito con mele.

### Del pizzicore delle palpiere. Cap. II.

Si lieua il pizzicore dalle palpiere fregandole con foglie di fico. Rimouono parimente l'asprezza & la scabbia. Il sugo della cipolla seccato



## S E C R E T I

*Et mescolato con incenso, rimuoue il pizzicore, il qual nasce da flemma salsa nelle palpiere & negli occhi. Fior di rame abbruciato & scaglie di rame arso, rimuouono il pizzicor dalle palpiere.*

### Dell'orzuolo. Cap. III.

*ALLA cura dell'orzuolo fa bene la fumetation cō acqua di decottion di orzo, o cō cera biāca scaldata con corpi di mosche, leuato loro i capi & l'ali con un poco d'olio di sesamino. Non è al mondo la miglior cosa per mandar uia l'orzuolo, che il serapino caldo & disteso sopra un cuoio sottilissimo & posto sul luogo. L'ammoniaco con la metà di borraso conferisce. Et ancho le formiche senza capo mescolato con cera. Midolla d'ossi di uitello con olio sesamino & con cera, posta sul luogo cura l'orzuolo, & le palpiere indurate, & le foglie dell'asfodillo cotte in uino, & la seccia del uino cotta con uino & con zafferano gioua molto. Il nasturcio cotto con acqua salsa & posto su l'orzuolo lo cura essendo maturo. Il medesimo fa il uetrinolo impastato con mele & con cera.*

### De pidocchi delle palpiere. Cap. IIII.

*SI fregbino o si epittimino le palpiere cō acqua di mare o con acqua salsa, o di solfo, o con aceto scillitico con alume & aloè, ungendero con essi i*



pelì delle palpiere de gli occhi, o con aceto scillitico & baurach.

Della rosfezza antica delle palpiere, con scabbia, con dolore, con lacrime, & cō infiammagione, secreto solennissimo.

Cap.

V.

PIGLIA tutia Aleßandrina buona onc. iiii. & lauala sette uolte in acqua fredda, poi poluerizza, & taglia per lo mezzo un pomo cotogno grande & ben maturo, & taglialo in quattro parti, e tra l'uno & l'altro pezzo poni onc. i. di tutia & strigni il cotogno nella pasta con stoppa bagnata conueneuolmente & lega, & poi metti il pomo nel forno fin che sarà ben cotto, & il dì seguente, lieua la tutia dal pomo, & lauala sette uolte come di sopra, e fa così con sette pomi, et quando tu cauerai la tutia dal settimo pomo, mettila in aceto bi mco, et poi seccala et poluerizala sottilmente, et infondila in acqua rosa per tre dì et tre notti in un uaso mondissimo et coperto dimenandola et rimestandola sempre, e poi lascia che si secchi, et di nuouo macinala su pietra di marmo fin che ella si riduca in forma d'atomi et serbala in un uaso ben mondo. Il modo d'adoperar la predetta poluere è questo. Habbia uno stiletto d'argento piu lungo che non è il dito di mezzo della mano, ma ilquanto men grosso dello stiletto che adoperano



# S E C R E T I

i Ceroici, et fregalo forte con un panno finissimo, e incontanente che tu lo hai fregato, mettilo nella detta poluere rinolgendolo in essa, e aperto l'occhio poni la parte dello stilo piu uicino alla man che lo tiene per trauerso nell'occhio, et chiuso lo stiletto tra le palpiere, tiri l'operatore lo stile uerso la parte saluatica dell'occhio, accioche la poluere ch'era appiccata allo stilo, resti nelle palpiere chiuse, et fa cosi tre o quattro uolte il dì, Et è marauiglioso per la predetta infermità.

53

## Della cura de' lagrimar de gli occhi. Cap. VI.

ABBREVIA ossi di mirabolani neri, & omblici, et pesta insieme galle, et criuella per panno di seta, et metti in acqua rosata, et distilla di quell'acqua ne gli occhi. O ueramente metti mirabolani citrini per tre dì in acqua rosata, et poi cola, et infondi nella colatura antimonio poluerizzato, lauato prima per tre dì, e poi cola un'altra uolta et secca, et fa poluere sottilissima, et metti con acqua rosata come di sopra è detto. Il tirar su p'lo naso sugo di foglie d'oliue ferma le lagrime. Foglie uerdi di pioppio cotte in aceto et poste su la fronte fermano il flusso de gli humori che nanno a gli occhi. Impasta un mirabolano chebulo, et metti sopra un tegolo affocato fin che la pasta diuenti rossa, et la sua scorza senza pasta si spolue-



rizi sottilmente con scrop, s. di croco, et poni in col-  
lirio con acqua rosata, o uero di prugne saluati-  
che. L'incenso unto con chiara d'uouo & posto so-  
pra la fronte ferma le lagrime. Il fumo che si lie-  
ua dal legno del pino che arde, & raccolto, & po-  
sto nell'occhio ferma le lagrime. La humidità che  
esce dalle lumache, quando essendo uiue si forano  
con un stil di ferro, mescolata con olibano & ri-  
dotta a spessezza come mele, è buon rimedio, un-  
gendone la fronte & le tempie, percioche affrena  
gli humori che non uanno a gli occhi. Il psillio tri-  
to et infuso in acqua rosata fin che si spessi, posto  
su la fronte & su le tempie & sopra gli occhi, fer-  
ma le lagrime. Il legno d'ebano fregato & infuso  
in acqua rosata fin che si dissolua, colato, & mes-  
sa la colatura ne gli occhi, ferma le lagrime che  
corrono a gli occhi, & liena uia quel che è dinan-  
zi alla pupilla de gli occhi che impedisce la uista,  
& conferisce all'ulcere de gli occhi, & taglia l'an-  
tico corso de gli humori che scolano a gli occhi. Si  
abbrucia ancho il suo legno in un uaso picciolo  
crudo, fin che diuenti cenere, & si laua la cenere  
si come si laua il piombo, & poi ch'è secca si pol-  
uerizza sottilmente, & si mette o nel collirio, o  
cosi come è su gli occhi. L'acqua delle fragole è  
ottima. **UNGUENTO** singolare per fermar  
le lagrime. Piglia mirra dram. s. pietra amatista  
o sanguinale fregata su la muola dram. i. mirabo-  
lani citrini scrop. i. sugo di cimole di rouo, sugo di



# S E C R E T I

cime d'arbori di rose ana onc.ij. & poluerizza sottilmente quel che si dee poluerizare, & lega in una picciola pezza rara & ben monda & infondi ne predetti sughi, & metti in ampolla di uetro con bocca stretta & ben coperta, & bulli in uaso pien d'acqua fin che si consumi la metà, & poi colla, & di quella colatura fredda mettine una gocciola nell'occhio, due o tre uolte il dì, fregando la fronte & le tempie la sera con sugo di rose. I fiori di labrusca abbruciati & fatti unguento son buoni. Il panno lino infuso in mucilaggine di psillio, et posto sopra gli occhi lagrimosi sana. Se gli occhi si caricassero di sangue o di lagrime calde, mettiui sugo di cime di rouo con chiara d'uouo, & con baso pettinato infusoui dentro, & legi sul luogo e sanerà. Sugo di morso di gallina con sugo di cime di rouo con chiara d'uouo, toglie le lagrime l'albugine & il sangue dell'occhio. La chrisocolla o il borraso posto in collirio, affrena le lagrime. Il medesimo fa il zaffarano posto intorno intorno a gli occhi. Lauarsi gli occhi con decottion di serpillio, di bettonica, & di radici di sinocchio secco, disecca le lagrime. L'acqua nella qual sarà infuso psillio una notte, posta o di dentro o di fuori, affrena secca & sana incontanente le lagrime con ardore e con pizzicore. L'uua acerba abbruciata in pignatta nuoua poluerizata et criuellata per panno sottile, e posta su gli occhi, toglie il rossore e le lagrime. Et la ponsolix lauata e posta in collirio

rio



rio cura perciò ch'è secca & leggerissima medicina.

Dell'enfiagione antica delle palpiere. 54  
Cap. VII:

*ALL'ENFIAGION inuecchiata delle palpiere. Piglia mel puro, aloè epatico ana onc. i. mirra onc. s. croco dram. i. noce di cipresso, galle di quercio ana dram. ij. comino dra. i. s. peste le cose da pestare, cuoci in lib. ij. d'acqua fin che si consumi la metà, & poi mettiui così calda una spugna picciola nuoua prima ben lauata & asciutta la quale spremuta & rinuolta in pezza sottile lega la sopra l'enfiagione delle palpiere, & sopra l'occhio chiuso la sera quando si ua a dormire. Io feci questa medicina per una nobil donna in Turino di sessanta anni, laqual haueua le palpiere tanto di sopra quanto di sotto, enfiate bruttamente, come è l'enfiagione de gli Idropici, & era così molti anni, & guarì con questo rimedio in pochi giorni, non ui restando segno alcuno d'enfiagione. Prouai il medesimo in altre persone, fatta però sempre la conueneuol purgatione.*

Del cadimento de peli delle palpiere. 55  
Cap. VIII.

*IL lapislazuli trito sottilmente & lauato fa*  
H



nascer i peli nelle palpiere. Lo spigonardo, & il fumo che si liena dal legno del pino quando s'abbrucia, & il fumo dell'olibano, & il fumo della mirra, del terebinto, & dello storace raccolto & applicato, o qualch'un d'essi, fanno nascer i peli nelle palpiere. Ma il fumo dello storace è piu potente; Et il fumo della pece, & del Chitran sono ottimi, quando i peli caggiono con durezza delle palpiere, & con rossezza & con pizzicore.

56 Della cura de peli delle palpiere quando nascono storti. Cap. I X.

T O C C A R le radici de peli con la uiscosità che è sopra la carne delle lumache con stil di ferro o con ago, mettendo sopra i peli non diritti, gli dirizza conueneuolmente.

57 Della rettification delle ciglia pelose. Cap. X.

A B B R V C I A l'origano, pestalo, & mettilo su le ciglia, leuati prima i peli che fanno brutto, & i peli souerchi V'n'altro rimedio. Cuoci una lucertola uerde in olio & ungi come di sopra. O ueramente mescola radice di laureola con sangue di rana, & ungi, cauati prima i peli come s'è detto.



Della cura del cader de peli delle ciglia.

Cap.

XI.

58

P I G L I A osi di dattoli abbruciati dra. iij. spigonardo dram. ij. pesta & usa, fregando le ciglia. Vale etiam lo spigo solo. Vn'altro rimedio. Piglia antimonio arrostito, pepe ana dram. i. spiga dram. iij. pesta & usa come di sopra. Lapislazuli trito & lauato, & poi trito l'ultima uolta & fregato come di sopra, fa nascer i peli delle ciglia & delle palpiere. A L C A D I M E N T O della ciglia & della barba. Piglia iusquiamo dram. ij. sterco di topo dram. i. pollitrico dram. ij. olio irino q. s. pesta & mescola con olio & ungi fomentando. Vn'altro rimedio. Abbrucia noselle & mescola con grasso d'orso & di capra, & ungi, o con spoglia di serpente o con grasso come di sopra. O con nigella disfatta in acqua, & è di marauigliosa proprietà nelle ciglia. O con nigella abbruciata et con grasso di becco Fa bene anco l'ungersi cō olio di fregole di piombo. S'ardino due noci in quel modo che si possono abbruciare & si pestino, & poi piglia osi di dattoli abbruciati un aureo di pepero g. xv. componi con olio rosato & ungi. Vnguento di grasso d'orso, olio, & fegato d'asino abbruciato fa rinascere i peli delle ciglia.

Vedi quel che è scritto nel cap.

dell'Alopecia, o pelara.

H 2




# S E C R E T I

Del non poter aprir & ferrar le palpiere  
de gli occhi, & è malattia che si chia-  
ma gesse. Cap. XII.

La gesse è una infermità per laqual non si pos-  
sono aprir gli occhi quando son chiusi, & non si  
posson chiudere quando sono aperti. Fatte adun-  
que le debite purgagioni, si uaporino con de-  
coction di fiengreco e di seme di lino,  
& metti le lor mucilaggine ne  
gli occhi, & poi mettiui so-  
pra chiara d'uovo  
sbattuta con  
olio ro-  
sato.






# DELLA DEBOLEZZA

## DELLA VISTA

### DELLA DISCESA DELL'AC-

qua ne gli occhi, delle offuscationi, delle cataratte, delle imagini, dell'algarab, & del non poter uedere quando è sera.



### TRATTATO NONO.

Della debolezza del uedere per discesa d'acqua che ua ne gli occhi, delle offuscationi, et delle cataratte. Cap. I. 60



VANDO la uista manca, & che l'occhio resta nella sua dispositione, considera s'il nocumento sta ne gli altri sensi, & allora il male sta nel cernello. Ma s'il no-

H 3



# S E C R E T I

mento nō è ne gli altri sensi egli è ne nerui optici  
o uisui. Et il segno è questo, che calcando l'occhio  
sano, la pupilla dell'infermo non si dilata. Ma se il  
nocumento fosse nell'una cosa & nell'altra, calca  
ta la pupilla dell'uno occhio chiuso col dito, la pu  
pilla dell'altro non si dilata, per l'opilation che è  
in quei nerui, la qual uietta che lo spirito uisuo nō  
passa dal ceruello all'occhio. E L E T T V A R I O  
eccellente & prouato per la debolezza del uede  
re & al principio d'una discesa dell'acqua nell'oc  
chio. Piglia seme di finocchio, camedrio ana dra.  
vi. radice di chelidonia onc. i. enfragia dram. viij.  
silermontano dram. v. seme d'appio, petrosimolo,  
ginepro & sassifragia ana dram. i. trita, criuella,  
& componi con mele ottimo spumato, & fa lettua  
rio in forma oppiata, & danne quantità per una  
nosella per uolta innanzi dormire, fatte le debite  
purgagioni. Vn'altro rimedio che si chiama di col  
locintida, rilassa gli humori acquosi, la flemma &  
la maninconia, & è mirabile in questo caso, & nō  
ha paro per aguzzar la uista. Piglia colocintida  
preparata, scilla arrostita, asaro, triumphipero ana  
aur. vi. spiga romana, seme d'appio, aniso, & finoc  
chi, carpobalsamo eupatoria zaffarano an. aur. ij.  
camedrio, camepitio aristologia rotonda, gentia  
na ana dram. vi. trita, criuella, & componi con me  
le ottimo spumato, & fa lettuario in forma oppia  
ta, & serba in uaso di uetro, & seppelliscilo in or  
zo per sei mesi. La sua misura è dram. ij. fino alle



iij. la mattina Vn'altro perfetto nel principio del  
 la discesa dell'acqua nell'occhio, & è prouato, &  
 opera presto. Piglia spigonardo dram. x. cinamo-  
 mo eletto dram. viij. agarico bianco dram. ix. ma-  
 stice al peso di tutti, trita, criuella, & componi con  
 mele ottimo spumato, & fa lettuario in forma  
 oppiata. La sua misura è onc ij. ogni dì, & è mara-  
 uiglioso. Vn'altro rimedio alla discesa dell'acqua  
 ne gli occhi, alla VERTIGINE alla SCIATI-  
 CA, alla SCHIRANTIA, al morso del can-  
 rabbioso, & a tutte l'infermità flemmatiche, &  
 maninconice. Piglia epithimo aur. x. scamonea,  
 prassio, sticados, mirra helleboro nero an. aur. iij.  
 scilla, euforbio, aloè, gentiana, croco, petrosimolo,  
 ammoniac o popanace ana aur. i. polio montano,  
 cinamomo, spico, serapino, fior di squinanto, cala-  
 mento di fiume, aristologia lunga ana aur. ij. risol-  
 ui le gomme in uin buono odorifero, & pesta le co-  
 se da pestare & criuella, & componi ogni cosa cō  
 mele bene spumato, & fa lettuario in forma op-  
 piata, & riponi in uaso di uetro & lascia star fin  
 che si fermenti, & sia la misura dram. i. in iij. per  
 uolta. La hiera per inuention di Mesue, uale all'o-  
 scurità del uedere, & alla uentosità grossa sul ca-  
 po & allo stomaco & in tutto il corpo, & a man-  
 dar fuori la superfluità dell'una & dell'altra col-  
 lora, & della flemma, la sua misura è p i. aur.  
 LETTVARIO di rasis nel primo Cont. Piglia  
 zenzero, acoro, hierapigra ana onc. s. assafetida.



# S E C R E T I

onc.ij. trita, & impasta con sugo di finocchio & con mele cotti insieme con acqua di decottion di seme di finocchio, fin che riceua debita forma di siropo, & danne ogni dì quanto una nosella per uolta, la mattina tre hore innanzi mangiare. Vale in principio di cataratta, all'allargamento della pupilla, & all'oscurità del uedere. Il uino della decottion della trementina beuuto ogni dì senz'altra beuanda, & la herba cotta impiestrata la notte su gli occhi, rende in spatio di tre mesi la uista. Il fiel del lupo, & il fiel della lepre col sugo del marrubio cancellano le macchie & le cataratte. Il grasso de pesci di fiume distemperato con mele, & fatto unguento aguzza la uista. Il serapino è ottimo col sugo della ruta. Et il frutto del pioppo posto in unguento con mele sana l'oscurità della uista. La robbia de tintori acuisce la uista, & dissolue le superfluità radunate ne gli occhi, & la gomma delle Ciriegie lieua l'oscurità del uedere. Il medesimo fa il sugo del cocomero asinino, & il sugo della melissa. Bolli sugo di finocchio con una quarta parte di mele fin che si spessi come il mele & metti un poco per uolta ne gli occhi. VNGVENTO che acuisce la uista, & conserua la sanità de gli occhi. Piglia sugo di finocchio onc.vi. sugo di ruta onc. iij. mel puro & eletto onc. ij. & metti in una ampolla con la bocca stretta & appicca al Sole per tre mesi, & gettata uia la feccia metti ne gli occhi un poco per uolta. Fiel di te



Stuggine di bosco mescolato con mele & bollito a  
 fuoco lento senza fumo, lieua la caligine, & uie-  
 ta che non uenghino cataratte. Il medesimo fa la  
 theriaca mescolata con mele. Il grasso dell'orso  
 mescolato con ugal peso di cedria, con mele otti-  
 mo, & con olio uecchio curano le suffusioni de gli  
 occhi, le caligini, & l'oscurità. Il sugo del Cielami-  
 no mescolato con mele & unto, discuopre le suffu-  
 sioni. Et il sugo della melissa con un poco di opopo-  
 nace, & le foglie della scabiosa applicate, & il su-  
 go del prassio col mele, discuoprono le suffusioni.  
 ALLA DISCESA dell'acqua nell'occhio, & al  
 l'oscurità del uedere. Piglia Serapino dra. i. zuc-  
 caro bianco dram. ij. disfa con onc. i. di sugo di che-  
 lidonia, & stilla un poco per uolta nell'occhio con  
 latte di donna. Sugo di radice d'asaro, & sugo di  
 marrubio con mele seccato, acuiscono la uista. La  
 gomma dell'oliue saluatiche, lieua le brutture da  
 gli occhi, & conferisce all'oscurità del uedere, &  
 cancella l'ulcere & l'albugini, & le cicatrici del-  
 la cornea, & la tela. Vsar la ruta l'eufragia, la sa-  
 tureia, col rafano, col cinamomo, col zenzero, con  
 la noce moscata, con l'origano, con la melissa, col  
 pepe ne cibi, & l'uso delle granella della serpen-  
 taria del finocchio, è molto utile ad acuir la uedu-  
 ta. Sparger sul capo poluere del rosmarino, & la-  
 sciar così tre giorni, e poi lauar il capo, gioua mol-  
 to a gli occhi a quali corrono humidità. Et la pol-  
 uere sottilissima del rosmarino composta con me-



S E C R E T I

le, gioua all'acqua che dipende ne gli occhi. Inoltre fiel di tordo, & sugo che si ritruoua tra lo scorzo & il legno del salcio nel tempo della primavera quando i salci fioriscono, posto nell'occhio non ha pari per l'oscurità de gli occhi & per ogni conturbamento della pupilla, perche disicca senz'alcun medicamento. Rasis nel secondo del Cont. dice. Scheer disse. Patendo io debolezza di uedere, composi questo unguento per l'acutezza del uedere, & mi giouò grandemente. Io spremi un melo granato & ne trassi il sugo, & lo feci bollir al fuoco fin alla metà, & poi ui aggiunsi mele spumato in quantità quanto era il sugo cotto, & feci bollire un'altra uolta fin che si mescoli bene ogni cosa, et misi al Sole per uenti di & poi l'odoperai, et la mia uista si fece grandemente acuta. Vn'altro rimedio. Piglia sugo di pomi granati garbi, sugo di finocchio, fiel di uacca, mele ana spiuma al fuoco, et cota, et metti ne gli occhi. Pan d'orzo cauato di forno et tagliarlo incontanente per mezzo, & spargerui sopra poluere di caruo, tenendo così caldo dinanzi a gli occhi et guardarui dentro, chiari fica la uista marauigliosamente. Il purgacapo fatto di sugo di ciclamino uale alla debolezza della uista, et alla discesa dell'acqua ne gli occhi. Fa anco collirio con fiel di gallo con acqua di finocchio infuso, zaffarano, o con pepe, con anisi, o con puleggio saluatico. Quando uien debolezza di uista in colui che guarisce di qualche infermità, la



cura è che il paziente si inchini col viso su l'acqua calda, et riceua il suo uapore con gli occhi aperti, et camini per luoghi uerdi di herbe et d'arbori. Rasi nel secondo del Cont. in un che guarirua d'una infermità, et che hauea perduto in tutto la uista, gli unse il capo con olio uiolato, et ne stillò ancho ne gli occhi et gli restitui la uista. Ma quando la debolezza del neder procède dall'opilation de nerui optici, componi basilicon con rame abbruciato, con pepe, con zenzero et con spica, et imbagnati con sugo di finocchio aggiugni un poco di cāfora, et metti su gli occhi. Ma habbiamo a guardare che quando noi usiamo questo rimedio nō sia troppo caldo, ne che il capo sia molto ripieno & poi che haremo adoperate le predette cose, debbiamo metter ne gli occhi del latte, et si riscaldi no gli occhi con spugna bagnata in acqua conueneuolmente calda, per mitigar il dolore et la puntura.

Delle imagini ch'appariscono innanzi a  
gli occhi. Cap. II. 61

Q V A N D O le imagini uengono per difetto dello stomaco, uengono egualmente nell'uno e nell'altro occhio. Percioche le uene et l'arterie che son nel secondo pannicolo del ceruello, discendono insieme co nerui optici a gli occhi, et è come il fumo dell'olio nella lucerna, et causa le imagini, co-



# S E C R E T I

me dice Galeno nel quarto de luog. aff. cap. i. Ma quando uengono da discesa d'acqua ne gli occhi et che dimostrano cataratta, non sono uguali in amendue gli occhi. Ma quando uengono per sechezza et per consumamento, appariscono come cimici et come peli innanzi a gli occhi, et l'occhio par che sia piu picciolo, et piu secco. Qualche uolta uengono per l'acutezza de sensi et qualche uolta per la grossezza della diuision dello humor cristallino. VNGVENTO per le imagini de gli occhi. Piglia fiel di pesce luccio, fiel di storion fresco di fiume ana onc. s. acqua di finocchio, chelidonia, maggiorana ana onc. i. i. antimonio preparato et poluerizato sottilmente scrop. i. legno aloè, seme di ruta, perle scrop. s. maluagia onc. i. poluerizza le cose da poluerizare & metti in uaso di uetro, et tura con argilla et metti al Sole per uenti di, et poi mettine due uolte il di nell'occhio cosi freddo, cioè la mattina et la sera, tenendo incontinente serrato l'occhio per un terzo di hora uel circa. Vn'altro rime. Piglia sugo di finocchio, ruta, rosmarino nettati ana onc. i. legno aloè scrop. i. salgemma scrop. s. polueriza sottilmente et mescola, et fa unguento con esso. Vn'altro rimedio. Piglia cinamomo eletto onc. i. pepe lungo onc. i. s. pepe bianco onc. s. zaffarano dram. ij. zenzero eletto, cardamomo maggiore ana dram. i. s. eufrasia dram. ij. fa poluere et metti un poco per uolta sopra la commessura coronale quando si ua a dormire. Et la



mattina poi pettina il capo et frega leggiermente. Odora spesso la ruta, & mangiala, & mangia anco ne cibi dell'eufragia. Il liquor che esce dal falcio nel tempo della Primavera quando escono fuori i fiori, che sta tra la corteccia & il legno, è marauiglioso mettendosene ne gli occhi.

Quando lo huomo non uede, poi che il Sole è andato a monte. Cap. III. 62

*A* QVESTA infermità, arrostitisci fegato di becco sopra i carboni, & ungi l'occhio con quel liquore che n' esce, & gioua facendo cio dodici uolte. O uero poni il fegato del becco sopra i carboni, & poi taglialo in piu luoghi, & metti su del sale ammoniaco, & raccogli la humidità che n' esce, e metti ne gli occhi. O ueramente fa unguento di onc. iiii di sugo di finocchio curato & cotto, fiel di becco, & mele ana onc. i. L'usar l'eufragia, il finocchio, la bietola bianca, la noce moscada, i mirabolani chebuli conditi & somiglianti cose, gioua molto. Quantità di lente di spodio disciolte con olio di uiole, & stillate nelle narici, cura colui che non uede le stelle ne la Luna di notte. Rasis nel secondo del Cont. riferisce di Abibahimasser il qual usi questa medicina, & quella notte uidde la Luna & le stelle meglio del solito, & il terzo dì recuperò la uista.



Dell'Algara, laqual è una fistola che lagrima nel canton dell'occhio. Cap. IIII.

Questa fistola auanti ch'ella si rompa si chiama Egilops. & l'egilops è auena, & la sua farina impiastrata con fiori di labrusca sana questa infermità nel principio quando ella uiene. Fa il somigliante la memite con sugo di parietaria & con croco, & posta sul male, & mutata spesso guarisce. Vn'altro. Pesta le scorze delle ostriche & mescola con mirra & con aloè & metti sul male. Il riccio applicato in cerotto è perfetto. Quero incorporare con parietaria, o porcellana con olibano masticata insieme a digiuno & posta su l'occhio. Vn'altro rimedio col qual io ho ueduto curare in poco tempo le predette fistole che non solamente cominciauano a uenire, ma ch'erano rotte. Piglia mele puro, aloè epatico an. onc. ij. mirra onc. i. croco dram. i. acqua lib. ij. cuoci a fuoco lento fin che si consumi la metà, & poi così calda, mettiui una spugna picciola che sia nuoua, la quale spremuta bene & rinuolta in una pezzetta ben monda, si legghi sul male, & uedrai marauiglioso effetto, si come io ho prouato una infinità di uolte. Il fumo della pece raccolto & applicato fa buon margine all'occhio. Il sugo della piantaggine imbagnato con bābaso, & legato sul male, sana. Ma quando le fistole son rotte & ch'il foro penetra alla bocca, Rasfi nel secondo del Cont. fa unguento diuino



d'olio, & di litargirio cotto ben bene, & ponendo  
onc. viij. di litargirio, aggiugni orpimento onc. i. ri  
menando con la spatola accioche non s'abbruci.  
Vale alla fistola dell'occhio, dissoluendo ogni du-  
rezza ogni putredine, & ogni enfiagione, & quā  
do ui appare rileuatura, il legarui sopra una bal-  
la, & è cura sufficiente come dice Oribasio. Et quā  
do la postema e nella lagrimale, mettiui serapino  
stemperato con aceto. La camamilla impiestrata  
cura la postema nel principio sparsa nel lagrima-  
le. Dice Rasis che quādo queste posteme sono aper-  
te, si curano con noci rauce & con l'enula. Ma  
quando penetrano & che l'orificio è aperto & pe-  
netra, facciasi questo unguento. Piglia gomma  
arabica dram. i. mirra dram. iij. componi con fiel  
di uacca, & empi l'orificio, & nō la leuar fin che  
non è sana. Vn'altro rimedio. Piglia sugo di foglie  
o di radici di gigli onc. iij. uerderame abbruciato  
onc. i. mel puro onc. iij. olio di noce cera q.s. cuoci  
tutto fin che si consumi il sugo, & fa unguento il  
qual tu porrai nel male o con tasta, o con lucigno  
lo secondo che bisognerà. Ma quando il mal non si  
sana per le predette cose, & toccando con lo stilo,  
si tocca la bocca discoperta allora non ui è il piu si-  
curo rimedio ch'il cauterio attuale per cannello  
fatto di rame o d'argento, per lo qual si metta il  
cauterio fatto di ferro col capo rotondo nella sua  
cima, & si cuopra l'occhio per difenderlo dall'of-  
fesa del cauterio, & ui si metta sopra chiara d'uo



# S E C R E T I

no fresco, & si metta il detto cauterio sopra, due  
o tre uolte premendo sopra la bocca, & poi metti  
butiro sopra la cima della tasta fin che si lieua la  
marcia, & poi cura come si fanno le fistole & l'ul  
cere, si come si dirà a suo luogo. Dopo il cauterio  
s'applica l'unguento, il qual non solamente cura  
la fistola lagrimale, ma anco tutte l'altre. Piglia  
centaurea minore, aristologia rotonda ana aur. i.  
mirra aur. iij. allume, galla, ana aur. s. irios, sarco-  
colla sief, memite, an. aur. i. uerderame scro.

i. componi con mele & fa unguento.

Io lo ho adoperato col cauterio

come di sopra piu uolte,

& p gratia di Dio


mi successe

sempre

bene.

Delle





# DELLE MALATTIE DE GLI ORECCHI.



## TRATTATO DECIMO.

Del dolor de gli <sup>rr</sup>occhi. Cap. I. 64



**L** DOLOR nasce da mala temperatura nuda, o cō materia, o per postema, o per piaghe, o ppercoffa Quando uien da distemperanza ignuda con dolore, non ui è grauezza, ne precesse regimento che facesse repletionem. Et la predetta distemperanza è o calda o fredda. S'è calda, allora ui è roschezza & battimento con dolore & si sente la caldezza al tocco. Così per il contrario quando la distemperanza è fredda. La cura del dolore che uien da distemperanza calda è questa, che si

I



# S E C R E T I

stilli ne gl'orecchi sugo di solatro con latte & con  
 chiara d'uouo & con olio rosato mettédoloui tiepi  
 do. Oueramente stillaui sugo di pomo granato, o  
 di lattuga, o di parietaria, o di piantaggine & so  
 miglianti, & ancho l'olio di decottion di uermini è  
 buono. O sugo di mandragola o di insquiamo con  
 olio rosato o comune tiepido. Ma s'il dolor fosse in-  
 tenso, stillaui latte, olio rosato, chiara d'uouo con  
 un poco d'oppio, mescolando insieme ogni cosa &  
 sbattendo bene. Ma se il dolor uenisse da distem-  
 peranza fredda, fora una cipolla nel mezzo, &  
 empi quel foro con olio, & con un poco d'euforbio  
 & di pepe, & poi cuocila sopra i carboni, & stil-  
 la di quell'olio colato tiepido nell'orecchio. O uera-  
 mente distempera una gocciola di castoreo cō olio  
 & stillato tiepido. Il sugo del marrubio tiepido lie-  
 ua il dolor uecchio dell'orecchia, & apre l'oppila-  
 tion, & mondifica i meati & le strade dell'udi-  
 re. E' ancho buono l'olio irino. I sacchetti col pa-  
 nico, con fiori di camamilla, con meliloto, con ori-  
 gano & con cosi fatte altre cose cōferiscono assai.  
 Olio di senapa nel qual sien cotti zenzero, & sam-  
 buco, gioua molto stillato nell'orecchio. Ma s'i pre-  
 detti dolori uengono da intemperanza con mate-  
 ria, si dee in quel caso euacuar prima la materia,  
 & poi alterarla come s'è detto. Ma quando il do-  
 lor procede da postema che sia dentro, o ch'è cal-  
 do, o che è freddo, allora fatte le debite euacuatio-  
 ni per salasso, & per solution di corpo, si dee consi-



derar la qualità del dolore. Percioche s'il dolor batte & percuote, & che sia acuto con tutti gli altri segni di calidità, allora si dee stillar ne gli orecchi (fatti prima gli uniuersali) latte di donna con albume o chiara d'uouo, & con altre cose dette di sopra. Conferisce anco il grasso d'oca stillato nell'orecchio a gocciola a gocciola. Cuoci anco un pomo granato in uin dolce, & pestalo & impiastralo sul male. O ueramente cuoci lenti in acqua, & pesta, & mettile o sole, o con un poco di zaffarano o d'oppio. O uero stilla nell'orecchio olio rosato, o uiolato tiepido. Ma quando il dolor cresce col battimento, metti del pane nel latte, & cuocilo leggiermente & metti sul male. Ma se fosse postema fredda, piglia la parte di dentro dell'aglio che è come una mandola, & pesta con olio, & scaldalo in cucchiaino di ferro o di rame, et metti quel l'olio nell'orecchio che sia tiepido. Vn'altro rimedio. Fa bollir lana succida in olio irino et in aceto, et mettilo tiepido nell'orecchio insieme con essa lana. Ma quando il dolor uien da postema l'unguento basilicon è ottimo. Et l'impiaastro fatto cō farina di fiengreco et di seme di lino, con decoction di papauero è molto utile. Ma s'il dolor uien dalla materia che non causi postema; purga et applica i locali di sopra ordinari cioè quelli ch'io dissi nel principio del capitolo. Del dolor che uien dall'ulcere o dalle piaghe, ne diremo a suo luogo. Ma s'il dolor procedesse da percossa metti incenso biā



# S E C R E T I

co in latte di donna fin che si disfaccia, et poi gocciola a poco a poco nell'orecchio, et sia tiepido, per cioche mitiga incontanente il dolore.

65

De gli orecchi che dogliono & che mandano fuori la marcia. Cap. 11.

**S**i curano con sugo di porro bollito insieme con mele, mettendo poi un poco nell'orecchio. Vale anco la midolla del uitello. Cuoci la scolatura del ferro nell'aceto forte, cola, et stilla nell'orecchio. Disfa lucertole picciole in olio puro, et stillalo tiepido, o uero stilla la memite, o la cedria. I trocisci d'Androne descritti da Galeno nel quinto della Compos. per generi, stemperati nell'aceto ungendo gli orecchi di fuori, sono ottimi. Il sugo di uerga di pastore stillato tiepido cura il dolore, et la marcia. L'incenso con uino rimuoue la carne morta et rigenera della uiua. Pesta galle et lega in panno et cuoci in uino, et infondini uin caldo, incontanente lieua il dolore. Il sugo del poligonio messo tiepido nell'orecchio sana gli orecchi impiagati, et ristagna la marcia che n'esce. Inoltre castoreo dram. ij. allume tagliato, croco, mirra, olbano ana dra. i. mescola con sapa di uino o con olio mirtino et infondi insieme, nelle fresche con mele et con uino, nelle uecchie et di molto tēpo con mel solo. Si curano le piaghe de gli orecchi per l'assation forti, per diuersioni alle narici, et per purga-



*capi. VNGVENTO* solenne. Piglia sangue di drago, sarcocolla, spuma di mare, baurach, ammoniaco, incenso, mirra, sief, memite, ana & laua spesso l'orecchio con aceto o con uin caldo, & poi metti il medicamento nell'orecchio mescolato con uino, & mettiui sopra del bambagio & fa questo due uolte il dì, & si sanerà, percioche rode uia la marcia, & genera la carne buona. Il sugo del finocchio cura la marcia & i uermi, & fa anco il medesimo effetto la scabiosa & il mirto. Ma se tu hai bisogno di cose piu forti, la ruggine del rame trita sottilmente & cotta con lo aceto fin che si spessi come mele, o con sterco di colombino, o con corteccia d'incenso è perfetta. Sarcocolla, sangue di drago, spuma di mare, baurach con pasta intrisa ne predetti, o qualch'un d'essi con mele aspergendouì la poluere (lauando prima l'orecchio con l'aceto o col uin caldo) è rimedio singolare. L'agresto cotto col uin dolce o col mele guarisce. Le foglie dell'oline cotte & peste con acqua di decoctione fin che si spessi come mele, colando con buona spremitura, & stillata un poco della colatura tiepida nell'orecchio, mondano la marcia.

Di quelle cose che tirano fuori le brutture & gli sporchezzi dell'orecchie.

Cap.

III.

66

FA un lucignolo, & bagnalo nell'olio rosato,

I 3



# S E C R E T I

Et nell'aceto, Et mettilo nell'orecchio. Vn'altro rimedio. Metti nell'orecchio nitro cotto, Et stillaui poi sopra aceto tiepido, Et mettiui lana, Et lascia star tutta una notte, Et la mattina poi laua con olio caldo. Inoltre il cordumeno Et il baurach con fichi bianchi si conuengono. Sugo di dragonte a stillato nell'orecchio cō mele lieua i dolori, gli sporchezzi, Et netta le piaghe de gli orecchi.

67 Del suono, dello sbucinamento, & del su-  
folar de g'i orecchi. Cap. IIII.

SE le predette cose procedono da acutezza o da tenerezza del senso si conosce prima perche il male è poco, Et poi ua crescendo pian piano, l'altra se non si menomano per i gargarismi Et per i masticatorij procede da tenerezza di senso. Et propriamente quando l'infermo è di senso acuto, allora si cura, mettendo nell'orecchio a gocciola a gocciola sugo di iusquiamo tiepido con olio rosato, o uero iusquiamo Et castoreo con aceto. Ma quando il suono uien per malattia che si habbia haunta, allora fumenta con decottion d'assenzo, Et poi mettiui aceto con olio rosato tiepido. Ma se la cosa procede da uentosità grossa o da uapore allora stilla nell'orecchio cedria con mele, o uero sugo di Isopo tiepido. Il grasso di uolpe, o olio nardino, o cassia lignea con olio rosato o aloè con uino Et con mele, o ruta con mel rosato Et con aceto, o



uero aceto tiepido & forte stillato fa grandissimo beneficio. Conferisce etiamdio la fumentation con foglie d'eboli cotte in uino. Suffumigio d'aceto si ch' il fumo entri nell'orecchio conferisce allo sbuccinamento & alla difficultà dell'udire occidendo i uermini. Il suffumigio di Isopo & di fichi cotti come di sopra conferiscono affumando l'orecchio. Vn'altro rimedio. Piglia sugo di Brionia, mele, helleboro bianco, olio rosato ana mescola ottimamente & stilla tiepido. Il mel col sal trito & posto nello orecchio cura lo strepito & il suon dell'orecchio. Sugo di sansuco tiepido, con lana o con bambagio d'oro posto nell'orecchio apre la sua opilatione. Il somigliante fa il suo olio & la sua acqua. Distempera un poco di castoreo con olio nardino & mettilo tiepido, o uero stilla olio di mandole amare o irino con aceto. La menta cotta col mele & posta su gli orecchi calda, lasciandola uistar tutta una notte, liena il suono & il susolo dall'orecchio. Vn'altro rimedio. Piglia helleboro bianco, castoreo, nitro, croco, ana dram i mele, aceto, ana onc. i. cuoci a fuoco lento fin che si spessino come mele, & metti nell'orecchio con tasta o con luscigno tiepido. Vn'altro rimedio. Piglia garofoli maschi dram. s. muschio gr. iij. & stilla caldo nell'orecchio con acqua di maggiorana & con uino. Nitro con aceto & cō acqua distemperato e stillato cōferisce. Inoltre fiel di toro, & acqua di porri, e sugo di bacche di lauro con uino et con olio rosato.



# S E C R E T I

68 Come si caui l'acqua che è caduta nell'orecchio. Cap. V.

*P I G L I A* una uerga di giunco nato in fiume ( & è pianta con tre cantoni ) & riuolgi l'un capo d'essa nel bambagio & ungi con olio, & l'altro capo si metta nell'orecchio tãto quanto ui puo entrare, & poi accendi col fuoco il capo della uerga che è riuolto nel bambagio, & quanto piu s'abbrucia, tanto piu esce acqua dell'orecchio. Et si faccia tante uolte che l'acqua esca fuori.

69 Del modo di cauar i uermini fuor de gli orecchi. Cap. VI.

*O L I O* di mandole di persico ammazza i uermini, & acqueta il dolore. Prendi il liquor della carne della uacca che scola quando s'arrostitisce, e mescolalo con acqua di marrubio, & stilla nell'orecchio cosi tiepido, & poi metti un de capi d'un cannone che sia ben acconcio si che possa entrare, nell'orecchio, & dall'altro capo si tiri a se il fiato con la bocca, & i uermini usciranno. La fumentation di foglie d'eboli cotte in uino, è ottima per ammazzar i uermini. Il sugo della uerga di pastore, & il sugo della parietaria con un poco di poluere di helleboro nero ammazza i uermini incontante. Il medesimo fa anco il sugo dell'assenzo stillato nell'orecchio. La poluere de gli scorzi delle ra-



dici de cappari cotta in olio & colata, & posto di quell'olio tiepido nell'orecchio gioua assai. percio che ammazza i uermini, & ual contra la sordezza.

Rimedi per guarir le buganze o le uestie che de gli orecchi. Cap. VII. 70

L'ARON herba bollita in uino & in olio comino aggiugnendoui comino & fatto impiastro lieua le uestiche o le buganze de gli orecchi. A L LA CARNOSITA' souerchia che nasce ne gli orecchi. Piglia ruggine di rame, scaglie di rame ana dra m. iij. mele onc. iij. s. & trita sottilmente & cuoci col mele fin che diuenti rosso & usa. Vn' altro rimedio. Piglia ruggine di rame, uitriuolo, mirra ana dra. iij. sugo di prassio onc. iij. mele q. s. poluerizati & cotti come di sopra & usa.

Della sordità de gli orecchi. Cap. VIII. 71

ALLA difficultà dell'udire fa giouamento lo spesso lauarsi con decottion di assenzo. Togli un corno uecchio di capra & empielo d'orina di capra, & appiccalo al fumo, & lascialo star noue giorni, & poi stilla ne gli orecchi tiepida. Il sugo di bacche di lauro & il sugo della cipolla son buoni. Vn' altro. Fa un buco in una cipolla grande, & empilo d'olio & di sugo di ruta, & di sugo



S E C R E T I

di radice di rafano, & metti su le braci accese fin  
che la cipolla sia ben cotta, & poi stilla nell'orec-  
chio di quell'olio tiepido. O uero stilla sangue cal-  
do di capra, o uero olio di mandole amare, & olio  
di ben, o di senapa, o di cocomero asinino, o di ca-  
storeo con olio nardino tiepido. Vn'altro rimedio  
molto buono & prouato piu uolte. Piglia polpa  
di colocintida, aloè, euforbio ana dram. ij. trita sot-  
tilmente, criuella & componi con fiel di uacca &  
fa sief, ilqual si secchi all'ombra, & se ne fregghi  
uno leggermente sopra una pietra da aguzzar  
uerde de barbieri con sugo di rafano, del qual stil-  
la nell'orecchio tiepido con detta fregatura, haue-  
do prima ben nettata l'orecchia. Il sugo delle fo-  
glie della collocintida stillato tiepido è ottimo.  
Vn lucigno intinto nella canfora & messo nell'o-  
recchio conferisce assai. Il somigliante fanno le ca-  
bebe & il cardamomo. Inoltre l'olio di sisamino  
bollito in cucchiaino con seme di ginepro fin che di-  
uerti nero, stillato ne gli orecchi gioua assai. Vn'al-  
tro rimedio. Piglia belleboro bianco dram. ij. nitro  
dram. vi. croco dram. iij. Fa trocisci con sugo di ra-  
dice d'assenzo, & stemperane un poco con aceto  
forte, & stilla tiepido nell'orecchie, facendo però  
sempre innanzi l'uniuersali euacuationi.

12

Delle scrofole.

Cap. I X.

LE scrofole si curano con l'astinenza & con



la dieta. Si curano col uomito, con l'andar del corpo, & propriamente con poluere fatta di turbiu, di zenzero, di zuccaro per ugual parte, & si dia secondo ch'il patiète puo sufferire. O uero euacua con altre purgationi le materie grosse & uiscose. Qualche uolta gioua il salasso della cefalica. MEDICINA d'Hippocrate per le scrofole. Radice di giglio con la sua propriet , sterco di capre & di uccelli, nasturcio, radice di cocomero asinino, uua montana, & fichi bianchi che caggiono dall'arboro innanzi che si maturino, e farina di faue, e m dole amare & bdellio. Si curano come le posteme scirothiche. I propri medicamenti son questi. Piglia farina di lupini amari, cuoci in ossimele & metti sul male, o uero sterco di capra cotto in aceto. Vn'altro rimedio. Piglia calcina q.s. mescola con mele o con olio, o con grasso di porco, & metti sul male, o uero mescola farina d'irios, & sterco di colombo cotta in uino & metti su. O mescola sugna con lapatio acuto & fa impiastro & metti su, & cura le scrofole nuoue. Vn'altro rimedio. Piglia sugna uecchia, seme di iusquiamo, pece, olio uecchio, sterco citrino di gallina ana mescola & metti su. La herba aron con sugna uecchia, d'orso le cura. TROCISCI che dis fanno le scrofole. Piglia scamonea dram.ij. mirra, croco, costo ana dram.i. oppio dram.s. sugo d'agresto secco dram.i. componi con uino, & fa trocisci di peso di iij. scro. l'uno, & disfanne un per uolta nel sugo d'appio et



# S E C R E T I

del dauco, & unguine le scrofole. L'impiaſtro d'acetosa & di lapatio acuto cotti in uino & poſto ſu gioua. Radice d'acetosa appiccata al collo gioua a coloro che hanno le ſcrofole. La herba aron con le ſue ueſciche peſta con ſugna uecchia & poſta cada ſu le ſcrofole le cura, & cura anco tutte le poſtème fredde. Olio di ben, aſpergula, & ruchetta geratina, riſoluoſo propriamente le durezza che ſon dopo gli orecchi, & inuecchiate per lungo tempo. La meliſſa impiaſtrata le diſſolue, & anco tutti gli humori & tutte le durezza impiaſtrata con aceto. I fichi non maturi che caggiono da gli arbori, cotti con nitro, & meſcolati con aceto & impiaſtrati, diſſoluoſo le ſcrofole & le ghiandole. Impiaſtro di foglie di roſmarino le matura, & matura anco l'altre poſtème che ſon difficili a maturarſi. Arnogloſſa trita con ſale le diſſolue, o ſterco di capra con aceto, o cenere di conchiglie marine con aceto, o cenere d'oſtriche con ſugna di porco. Foglie di mandragola impiaſtrate con ſauich curano le ſcrofole, & le poſtème dure. Fior di ginſtra peſti con mel roſato, o dati con uouo, riſoluoſo le ſcrofole, il ſuo peſo è dram. ij. fino a dra. v. La herba ſcrofolaria mangiata & poſta ſul luogo ſana. E M P I A S T R O per riſoluer le ſcrofole, & tutte le poſtème dure, & anco la milza. Piglia Tragacanto, camamilla, pece liquida, ammoniaco, midolla di gambe di uitello, galbano, ana riſolui le gomme in aceto forte, & diſtruggi la midolla &



la pece; & aggiuntale all'altre cose fa impiastro. Se si mette nel uino la herba scrofolaria all'aria dalla sera alla mattina, beuuta la mattina p qual che giorno, si purgheranno le scrofole senza che ne resti pur una. Vn'altro rimedio. Piglia ammoniac dram. iiii. distempera con sugo di cammilla o con la sua decottione, aggiugnendoui poluere di radice di scorzi di cappari sottilmente poluerizzati dram. ij. pestando forte con decottion di caruo, & metti su. Sterco di colombo è caldo piu di tutte l'altre cose, trito con aceto & con farina d'orzo cura le scrofole. Vnguento di artanita picciolo sana. Impiastro d'ugna d'asino abbruciata & poluerizzata & pestata con sugna, le cura.

EMPIASTRO di Galeno per le scrofole. Piglia senapa, seme d'ortica, solforo, spuma di mare, aristologia, bdellio ana onc. i. ammoniac, olio uecchio, cera ana onc. ij. fa impiastro secondo l'arte.

Pece composta con scilla o con radice di cauoli, o con fichi, o con radici di cappari, o con bdellio o di lupini con aceto & con mele sono ottimi. L'olio di cocomero asinino posto al naso, conferisce a coloro che hanno le scrofole. L'impiastro di radici d'alfeffera con mele, le manda uia. Il somigliante fa il suo sugo col mele & col uino a ugual portione beuuto, la misura del sugo dee esser dalle ij. dram. fino alle iiii. Ma a coloro che hanno la complession calda, si deon dar altre cose come il saulich di formento con acqua di coriandoli. Ortiche trite cura



S E C R E T I

no le scrofole ulcerate & il canchero, & l'ungue-  
to de gli Apostoli, & la mirra è piu forte col dop-  
pio d'essa con licio, & con acqua di coriandoli, &  
si conuengono quelle cose che curano l'ulcere, del-  
le quali si dirà a suo luogo, cioè quando le scrofole  
sono impiagate.

73

Dei Fugilli,


Cap. X.

I FUGILLI son certe uestiche o uero glan-  
dute, o enfiamiento che uengono dietro a gli orec-  
chi, somiglianti alle scrofole. Si curano con impia-  
stro fatto di cenere di lumache abbruciate co loro  
scorzi mescolata con sugna uecchia non sa-  
lata & posta sul luogo. Et l'acqua che  
esce dalle lumache forandole  
cosi uine cō un stil di fer-  
ro, mescolata con  
olibano gli  
guari  
sce.





# DELLE MALATTIE DEL NASO.



## TRATTATO VNDECIMO.

Del fetor del naso. Cap. I.

74



*IL* fetore & il puzzor del naso procede àa qualche piaga o da polipo, o da morici uenute nel naso si curerà come piu oltre ragioneremo. Ma se si causa per humori putrefatti intorno al colatoio del naso, o nelle parti delle froge, o ne uētricoli del ceruello, allora dopo le debite purgationi uniuersali & particolari del ceruello fatte piu uolte, si mōdifichi et netti quel che è di cattiuo nelle predette parti. Si fregghino adunque prima le narici di dentro nella parte di sopra col uino odo-



# S E C R E T I

rifero semplice, & poi con uino nel qual sia cotta mirra, calamo aromatico, rose, cipero, foglie di mirto, & somiglianti, o separatamente o tutte insieme, ritornando piu uolte a lauare. Et poi si soffi nelle narici poluere di calamo aromatico, spiga, cipero, rose, foglie di mirto con un poco di salgemma. La poluere del calamento è anco cosa molto singolare. P V R G A C A P O perfettissimo. Piglia helleboro bianco, radici d'irios secche an. dra. i. euforbio, pepe lungo ana dram. s. olio di zaffarano & di uiole q. s. con un poco di cera & fa unguento molle, & intingiui dentro la cima d'un dito, & fregati nel naso di dentro la mattina quando tu ti lieui di letto, & la sera una hora innanzi cena, ungendo le narici quanto bisogna & si ponga nel naso del predetto unguento la quantità d'una lente per uolta et non piu. Vn' altro rimedio. Piglia specie di hierapigra dra. iij. calamo aromatico, mirra, garofoli ana dram. ij. spiga, fogli, squinanto di fiori, cinamomo eletto, ana dram. ij. s. bagna con uino odorifero, et frega con essi le narici di dentro, & uero mettiui una tasta dentro intintau dentro. Vn' altro rimedio che lieua uia il fetor del naso. Piglia silaloè crudo, rose, garofoli ana dram. ij. spiga, calamo aromatico, mirra, calamento ana dra. i. componi con buon uino uecchio odorifero, aggiungendo muschio gra. vi. fa pillole di quantità d'undice et distemperane una per uolta con olio nardino et stulla nel naso, o uero si metta con la tasta come



come di sopra, fatta prima una buona lauatura con uino odorifero come di sopra. O uero piglia ci pero, allume, mirra, croco, orpimento, ana componi con aceto, & metti nel naso. Silobalsamo soffiato nel naso ual molto. Quando il fetor uien da i uapori che si lieuan dal uentricolo, si dee curar il uentricolo. Prima si dee mondificar, & poi alterar la sua distemperanza, terzo fortificar & confortar il uentricolo con le cose che proibiscino ch' i uapori non uadano dallo stomaco alle parti di sopra, come è l'usar i coriandoli confetti, o i preparatorij di cotognata con zuccaro dopo mangiare & con cose somiglianti, & poi fa questo elettuario. Piglia radici di cardo maggior, di fiori di labrusca ana onc. i. menta, seme di cardo, foglie secche di lauro, pepe, galangà, calamo aromatico an. dram. ij. trita, criuella, & componi con mele ottimo spumato, & fa lettuario in forma oppiata, & prendine quanto è una nocella per uolta, due o tre hore innanzi desinare, continouando. Infondi spesso nel naso dell'acqua d'infusion di centaurea, per cio che è l'ultimo, o uero, soffiaui seme di ruta, & assenzo o pilatro poluerizato nel naso, & l'orina dell'asino è la miglior lauanda che si possa far cōtra il fetor del naso.

Del nocumento dell'odorato. Cap. II. 75

LA diminutione, la priuatione, & etiandio la

K



# S E C R E T I

corruttione uengono o da mala temperanza sen-  
 za materia o con materia . Quando procedono  
 senza materia s'alteri per unguento sopra la pro-  
 ra del capo, per tiramenti fatti col naso , per odo-  
 ramenti, & per purgamenti di capo. Nella calda  
 si conuen l'ungere con le rose & col coriandolo, et  
 tirar su per lo naso l'olio rosato con l'acqua rosa-  
 ta & un poco d'aceto, & qualche uolta con un po-  
 co di canfora. Et la decottion di mirto col cipero, e  
 la uaporation dell'aceto è ultima. Ma quando pro-  
 cede da mala complession fredda , conferiscono le  
 lauande di spigo, di calamento, di calamo aroma-  
 tico, di sampsuco, & di somiglianti, & fanno anco  
 prò l'untioni. Oltre a cio ugner il naso con olio di  
 ruta & nardino , & qualche uolta col castoreo,  
 con l'euforbio, col muschio & con somiglianti. Ma  
 se procede da distemperanza con materia & cō fia-  
 ti grossi oppilanti, si dee far allora l'universal eua-  
 cuation della materia & etiandio la particolare.  
 Et poi si facciano le lauande & l'untioni predet-  
 te , & s'inchini il capo sopra il fumo della cama-  
 milla, del sampsuco, della menta acquatica , della  
 spica, del calamento, & di somiglianti . Si faccia-  
 no anco i gargarismi, i purgacapi, & i profumi.  
 L'odor della ruta è ottimo, & la nigella infusa nel  
 l'aceto sottilmente trita , mescolata con olio uec-  
 chio & tirata su per lo naso è medicina somma.  
 Ma s'il purgacapo da bruciore al naso, ungi di dē-  
 tro con olio rosato o con mirtino. P O L V E R E per



l'oppilation del naso, & per lo mancamento dell'odorato. Piglia artamita, condiso, sale ammoniacco ana fa poluere sottilissima, & soffia nel naso, uaporati prima con l'aceto. Sugo d'artamita tirato su per lo naso apre l'oppilation delle narici. Piglia nigella poi che sarà infusa in aceto seccata, et pestala bene, & poi mescola con olio uecchio. Il modo d'usarlo è questo. Il paziente s'empia la bocca d'acqua, & si chini all'indietro col capo, & poi si stillino nel naso alquante goccioline di questo medicamento, & le succi forte. Et poi si chini sopra il uapor dell'acqua calda con la bocca aperta, fin che esca fuori molta humidità, & poi si laui le narici con acqua calda, & faccia questo tre giorni a una uolta il dì. Ma quando procede da postema, si curi prima con cose ripercussive, come sarebbe con olio rosato, con olio mirtino con acqua rosata & poi fa questo medicamento. Piglia farina d'orzo, di rose ana onc i, canfora dram. ij. pesta & componi con acqua rosata, o con sugo di granate, & ungi di dentro & di fuori, percioche cura la postema & l'ardor dal sangue. Vn'altro rimedio. Piglia sugo di solatro, sugo di granati acetosi acqua rosata parti uguali, olio rosato parti due, un poco di canfora, mescola ogni cosa insieme & ungi di dentro & di fuori. Ma se la postema procedesse da collora, ungi con mucilaggine di psillio, & con seme di cotogni sbattuto ogni cosa bene con chiara d'uovo & con olio rosato & uiola



# S E C R E T I

to, & è buon rimedio & prouocato. Anisi fior di celsomino o di narciso. Et s'esse marcia mescolata con sangue si cura. Ma se procede da flemma acquosa, si stilli nel naso olio di mandole dolci.

## 76 Del polipo, dell'ozena, & delle morici del naso. Cap. III.

IL polipo è così chiamato per la somiglianza che egli ha con quell'animal che ha molti piedi, & la sua carne in sostanza è simile alla carnosità che nasce nel polipo del naso, percioche è humor carnosio che cresce nel naso. Ma l'ozena è polipo piagato cō puzzore, perche ocoa uol dir puzzolente. Le morici o uero maroelle sono certe carni molli le quali per lo più son senza dolore, & qualche uolta uengono a tanto crescimento che elle pendono fuori del naso. Il polipo ch'è duro nero non è trattabile, & quello ch'è molle, putrido, & fetido, forse che non uol cura alcuna. Si come anco le morici che doglion molto (auegna che per lo più non habbiano, altro dolor) non si curano.

MEDICAMENTO che lieua il polipo del naso, & tutta la giunta della carne che ui si fa, & le morici cancherose del naso. Piglia seme di serpentaria, & pesta con sugo di meli granati cotti col suo scorzo, & ugni intorno intorno al polipo percioche è buon medicamento. Et l'ua della serpentaria, & propriamente il suo sugo fa la medesima



operatione. Et il somigliante fa il sugo della sua radice, & propriamente la lana imbagnata in qualche un d'essi sughi, & messa sul naso. Vn'altro medicamento di Galeno che consuma ogni carne cattua, & la giunta della carne nel naso con destrezza & senza dolore. Piglia granati dolci, acetosi, & mezzani tra l'uno & l'altro sapore, parti uguali pestali co loro scorzi, & cauane fuori il sugo & cuoci fin che si spessi come un mel tenero, et poi pesta gli scorzi, i granelli, & le polpe de pomi granati, da quali tu trahesti fuori il sugo stringendolo bene fin che diuentino come pasta, & fa col sugo loro forme somiglianti a taste o lucignoli, & nettine una nel naso, ugnendola però col predetto sugo, & fa cosi lungo tempo perche questo opera senza dolore. Vn'altro rimedio che consuma il polipo & tutta la carne aggiunta nel naso. Piglia colo di rame aur. iij. calcanto aur. iij. helleboro nero aur. i. arsenico rosso dram. i. fa poluere sottilissima, & soffia nel naso, o uero stemperato nel uino netto nel naso con una tasta. I trocisci dell'alalicon consumano il polipo, il canchero, & tutte le giunte delle carni in tutti i luoghi, de quali questa è la forma & la descrittione. Piglia calcinaua, arsenico citrino ana p. due, colcotar, fior di rame, allume ana par. una, galle, agacia, balausti ana p. s. componi in mortaio o in uaso di rame con ceto forte pestando bene fino a cinque di, & fa trocisci, i quali si riponghino in uaso di uetro, & si



# S E C R E T I

serbino in luogo freddo & secco, & se ne disfaccia uno col uino, & ui si intinga un lucigno con la tasta, & si metta sul male pche è ottimo rimedio & prouato. Vn'altro. Piglia uetriuolo onc.s. squama di rame dram.i. sandaraca dram.iiij. belleboro nero dram.ij. pesta & soffia nel naso, o ueramente ungi solamente il uetriuolo con l'aceto, & ungi cō esso la tasta. Vn'altro. Piglia scorzi di granati dr. iiij. fiel di toro, amomo, mirra, calamento, prassio, ana dra.iiij. croco dram.i fa poluere, et usala secca soffiando o applicando sopra il polipo come s'è detto. Conferiscono congiuntamente et separatamente l'infra scritte cose. L'aristolochia col ciperò, poluere d'ermodattilo, rame arso, fior di rame, ossa di mirabolani, antimonio, tutia Alessandrina. Le morici che son rosse con gran dolore, o dure o nere, si debbon curare co sopradetti medicamenti et non molto acuti. Ma quelle che son molli senza dolore, quantunque tutti gli scrittori lodino che sia ben tagliarle con ferro, o abbruciar con cauterio attuale, io nondimeno ho tronato un modo molto piu facile et piu sicuro col quale ho curato non solamente le morici del naso, ma anco il polipo, et tutta la souerchia carnosità crescente nel naso et ne gli altri luoghi senza molestia del paziente. Et il modo è questo. Piglia una secchia di assai conueneuol grandezza, et falle sei o sette fori nel fondo, et poi metti nel fondo predetto calcina uiua per spessezza di quattro dita, et sopra la



calcina metti altrettanta cenere di legno di quercio, et poi un'altra mano di calcina, et poi di sopra in'altra mano di cenere fin che la secchia sia piena, lasciando solamente quattro dita di uoto. Allora appicca la secchia, et riempila d'acqua, ponelo sotto la secchia un uaso, accioche riceua l'acqua che distillerà dalla secchia. Quando tutta l'acqua sarà stillata si rimetta nella secchia come si è detto, et si stilli anchora due o tre uolte a quel modo. Et quando sarà stillata tutta, si mette l'acqua in un uaso al fuoco, et si cuoca tanto quell'acqua fin che ella si appigli come una gelatina. Et allora pigliane con la spatola quanto è una faua per uolta, et mettila in una ampolla di uetro, Et quando tu la harai messa tutta nell'ampolla stropa la ampolla con cera, percioche se tu la lasciassi aperta, si disfarebbe et si conuertirebbe in acqua ma tenendo stroppata la bocca dell'ampolla, quelle pezze si fanno molto dure, et questo è un ottimo rottorio. Habbia poi uno stromento fatto di piombo, di lunghezza d'un dito uel circa, et di tanta grossezza che possa entrar nel naso, et sia concavo da quella parte che si mette nel naso, et ui si ponga dentro di quel rottorio et si metta nel naso di modo che la carnosità entri nella concavità dello stromento doue è il rottorio, et i lati della concavità conseruino il naso dall'offesa del rottorio. Et il paziente tenga fermo con le mani nel naso il detto stromento per spatio d'una hora. Et poi le-



## S E C R E T I

uato lo stromento dal naso, ui metta butiro, fin  
che si leui la carne arsa. Et poi si ritorni di nuo-  
uo col rottorio, fin che sarà cōsumata tutta la car-  
ne souerchia, mettendo sempre il butiro dopo il  
rottorio come s'è detto. Et se perauentura ui re-  
stasse qualche fessura si curi con quelle cose che  
si diranno trattandosi dell'ulcere del naso, si come  
io feci nel Sig. Fondolo Secretario del Reuerēdis-  
simo Cardinal Turonese ilquale haueua una carnosità  
nel naso. Laqual non solamente riempieua il naso,  
ma pendeva fuori quasi un mezzo dito, & per que-  
sta uia con l'aiuto di Dio, quella carne si consu-  
mò tutta senza offesa ne bruttezza alcuna di na-  
so, mentre ch'io era in Lione l'anno 1538. Ma  
quelle morici del naso che son con dolore intenso,  
non si deon curar con i caustici, come s'è detto di  
sopra, ma con quelle cose che lieuano il dolore &  
che son stupefattiue. Et poi ui si debbon applicar  
medicines dissecatiue senza medicamēto delle qua-  
li s'è detto di sopra nella cura del polipo. Tra le  
quali il disfrige è sommamente dissecatiuo senza  
mendar punto.

77 Della coriza cioè catarro che ua al naso.  
Cap. Cap. II II.

LA Sauina bollita & posta calda sul naso lie-  
ua incontanente la coriza TROCISCI per  
tagliar la coriza. Piglia incenso, sandaraca costo,



torace liquida ana fa trocisci, & mettine uno sopra i carboni accesi, & si tiri il fumo su per lo naso col tiratoio, & subito la coriza si taglia. Et si uffumigano le stoppe di lino ben carminate, & si mettino su la cōmessura coronale, giouano. I garofoli & il macis poluerizati sparsi sopra la prora del capo quando si ua a dormire, tagliano la discesa dell'acquositi al naso, & gli occhi dal ceruello. Il somigliante fa il mentastro, & le scorze de cedri.

Delle pustule di dentro del naso. Cap. V. 78

FARINA d'orzo, di rose ana parte una, canfora la quarta parte d'una parte, pesta & compo ni con acqua rosata o con sugo di granati acetosi, & ungi di dentro & di fuori. Vn'altro rimedio. Piglia sugo di solatro, granati acetosi, acqua rosata ana p.uguali sbatti con un poco di canfora, & ungi come di sopra. Alla postema collerica. Piglia mucilaggine di psillio, seme di cotogni an. & sbatti con chiara d'uouo, olio rosato o uiolato, e metti così freddo sul male.

Delle ulcere o uero piaghe del naso, 79  
Cap. VI.

ALCUNE ulcere uengono dalla parte di fuori del naso & di queste si ragionerà più di sotto,



# S E C R E T I

quando fauelleremo dell'infermità della faccia, et alcune altre uengono dalla parte di dentro. Et di quelle di dentro alcune son dentro nel naso, & alcune nel colatoio, et intorno alle carroncule mamillari, & queste son peggiori, percioche quelle che uengono nel naso si curano piu ageuolmente. Et di quelle alcune son piu fresche, & alcune piu uecchie, & certe leggieri nella superficie, & certe putride & profonde. Si curano quelle che son lieui & che hanno le croste prima con l'ugner quelle croste con butiro lauato spesse uolte in acqua di fumoterre fin che le croste caggino, & poi si ungano con questo unguento. Piglia olio rosato onc. ij. cera bianca onc. s. & disfatte insieme si gettino in acqua fredda & essendo rapprese, si ricogliano, & si lauino in uaso di uetro o inuetriato, tre uolte, con acqua o con sugo di sempreuina, & poi s'incorporino con essi le infra scritte polueri sottilmente poluerizzate, & passate per panno di seta. Piglia tutia Alessandrina preparata in acqua rosata dram. ij. litargirio spumato dram. i. s. coralli rossi dram. i. ambra g. ij. & incorporato ogni cosa insieme diligentemente, ungi di dentro dal naso, & è rimedio solenne & sicuro. Ma quando son cō qualche poco di marcia, bisogna usar prima le cose che astringono come sarebbe o mele, o uino, ma quando la marcia fosse molta, bisogna mescolar con essi colcotar, & unguento egittico, con orina di fanciullo, & si fa un buon mondificatio. V N-



VNGVENTO che mondifica & incarna. Piglia li-  
 targarrio onc.s.ruta fresca, allume ana dram.ij. fa  
 unguento con olio mirtino & aceto, si come si fa  
 unguento del litargarrio, & ungi con esso. Vn'al-  
 ro rimedio. Piglia biacca dram.i. litargarrio dra-  
 ij. piombo aburrucato dram. ij. si laui in acqua di  
 olatro & poi fa unguento con olio mirtino, & ua-  
 le all'ulcere che dogliono. Il sugo della bellera lie-  
 ua ogni putredine dal naso. L'aristolochia, il cipe-  
 ro, il seme della dragontea con mele curano l'ulce-  
 re del naso, & la cenere dell'ugna d'asino cura le  
 ulcere del naso. VNGVENTO di Galeno di  
 fior di rame che mondifica l'ulcere del naso & le-  
 uida. Piglia cera dram.iiij. olio d'oliue non matu-  
 re o di mirto onc. ij. fior di rame poluerizato co-  
 ne l'alcool dram.ij. fa unguento, & ungi. o uero  
 nettilo con la tasta. L'ulcere del naso che son sec-  
 che si curano con questo unguento. Piglia midol-  
 la di uiole, di gamba di uacca olio di mandola dol-  
 ce, mucilaggine, psillio, seme di cotogni & di mal-  
 uana ana con un poco di dragaganto & di cera, fa  
 unguento & applica spesso. Ma quando sono hu-  
 mide piglia litargarrio, squama d'argento biacca  
 ana fa unguento con olio mirtino, rosato, & con  
 cera. Galla, mele, & seme di mirto con uino & su-  
 co di granati dolci & garbi cotti insieme fin che  
 spessino come mele, mescolati, & applicati cura-  
 no. Squama di piombo pesta con uino & con olio  
 mirtino in uaso di rame sopra fuoco lento o sopra



# S E C R E T I

carboni fin che si spessi, & posta in uaso di rame, ungendo cura l'ulcere del naso. Il sugo solo del pomo granato cotto fino alla metà cura. Et il pomo granato dolce, cotto & pesto & messo di fuora uia cura.

80

## Del flusso del sangue del naso. Cap. VII.

SE sarà critico non si restringa se non souerchia, ne quando soprauien abondanza di sangue, ne quando è acquoso o corrotto. Ma quando tu uoi astringere il sangue guarda da qual narice ch'egli esce, & metti sopra l'ipppocondrio (& è remedio di Galeno nel quinto del Meth.) del lato medesimo. Et se non cessa, fa il salasso che diuertisca dalla banda opposita. Et qualche uolta bisogna metter le uentose sopra le spalle, & far le legature & le freghe dolorose che diuertischino guardandosi dal reggimento che moltiplichi sangue, & si laui la faccia con acqua fredda. Et il paziente si guardi di affissar gli occhi in cose rosse.

SECRETO grande di Galeno fermar il sangue che uenga di qualunque luogo si sia. Piglia carta abbruciata di papiro, zucca secca abbruciata, uetriuolo abbruciato, olibano, oppio, allume abbruciato ana dram. i. poluerizate si criuellino sottilmente, & ui si asperga un lucignolo infuso nell'aceto, & disfatta la poluere nell'aceto gli si ponga nel naso al paziente, & ungi anco il naso di fuori.



Ma quando sarà uscita fuori conueneuol quantità, & che tu uuoi ristagnar il sangue, fa allora il salasso dal lato medesimo del naso di onde esce il sangue, & incontanente si fermerà, come testifica Galeno nel lib. Curatiuo per sang. mss. vij. Si unga la fronte & le tempie col boloarmeno disfatto in aceto & in olio rosato. Si faccino le legature alle mani & a piedi con due aiutori. Et si leghino i testicoli, & si mettino i piedi nell'acqua calda, Et il paziente ghiaccia in schiena, & gli si spruzzi la faccia con acqua fredda & con aceto, chiusi gli occhi, & è l'ultimo per ristigner il sangue uscente di qualunque luogo. Il cinapro, la tela di ragno & il fegato di capra abbruciato con l'aceto, fermano il sangue incontanente, Il sugo della herba chiamata coda di cauallo, il sugo della ruta, & il sugo dell'ortica, messi nel naso, o mescolati insieme o separatamente ciascun per se, ritengono il sangue. La sarcocolla, il gesso, la poluere di molino, la mumia, il boloarmeno applicati su la fronte con chiara d'uouo & con aceto fermano il sangue. Il comino trito con aceto & odorato lo ferma. Il medesimo fa la canfora con l'agresta messa nel naso. La borsa di pastore tenuta in mano, o messa sopra la fronte o nel naso fa il medesimo effetto. Il sangue secco che esce, dal naso & poluerizzato & trso, soffiato nel naso ferma il sangue, & salda le ferite del naso. I peli del lepre abbruciati soffiati nel naso lo fermano incontanente. La poluere del-




## S E C R E T I

la rana abbruciata posta sopra il luogo onde esce  
il sangue lo ritiene incontanente. Il ceruello di gal  
lina ferma il sangue delle meninghe del ceruello.


Il modo di cauar fuori il sangue del naso  
Cap. VIII.

M E S C O L A menta con mele & metti nel na  
so. I fiori della gramigna posti nel naso fanno il  
medesimo. La robbia de tintori disfatta nell'olio, e  
fregata di dentro nel naso fa prò. Piglia pianta di  
robbia di tintori uerde, piegala & fa come una ta  
sta per ogni buco del naso, & mettilaui den  
tro, & percuoti dall'uno & dall'altro  
lato delle narici con le mani o  
con le dita piu uolte, &  
ne uscirà sangue  
a bastan-  
za .





DELLE MALATTIE  
DELLA BOCCA,  
DELLE LABBRA,  
ET DELLA LINGVA.



TRATTATO DVODECIMO.

Del pazzor della bocca. Cap. I. 81



**L** PVZZOR della bocca  
uiene o per putredine o p  
cere del naso, & la sua cura  
s'è detta fauellandosi delle  
ulcere & del fetor del naso,  
o che uiene per l'ulcere pu-  
tride che sono intorno alla  
bocca, & la sua cura si dirà fauellandosi dell'alco-  
la & dell'ulcere della bocca. O che ueramente pro-  
cede per la comunità dello stomaco da gli humo-



# S E C R E T I

ri adunati & corrotti nello stomaco, & la sua cura è prima l'euacuatione di quello humore facendola spesso con medicamento conueniente. Ma se la materia corrotta nello stomaco è biliosa o colericca si purghi con infusion di aloè, o con infusion di reubarbaro, o con altre cose che purgano le materie biliose. Ma se la materia nello stomaco è pituosa & putrefatta, si purghi il paziente con la hiera o con lo stomacal di Mesue, o con altre cose che euacuano la flemma putrida. Ma qualunque materia si sia o calda o fredda, si conuien sempre il uomito dopo il mangiar delle cose agre & acetose, & dopo i melloni. Si guardi dalle cose grasse & uispose & grosse, & non mangi latte. / Si cotoogni, & pere cotte mettendoui sopra anisi & finocchi nel fin del mangiare, usi anco zenzero condito, diacomino & cotali altre cose. Ma in quel che procede da materia biliosa si diano i granati, le persiche, le arabacoe, il sugo acetoso & cotal altre cose. Ma quando pende da materia pituosa si dia il zenzero condito, la noce muschiata, la trifera maggiore, l'aceto scillitico, trocisco di diarodon, & zuccaro rosato con mastice & siloaloè, & garofoli & cotali altre cose. Bisogna poi dar quelle materie che generano buono odore in bocca & in tutto il corpo, come è questo MEDICAMENTO che uale all'infermità dello stomaco, & che conforta tutte le minere della uirtù, & che fa buono odor della bocca & di tutto il corpo, et occulta la bruttezza



la bruttezza del color generando buon colore, & conserua il corpo nel uigor dell'adolescenza, ritarda la canutezza, genera allegrezza continoua & aiuta il coito, & è rimedio e medicamento Regale. Piglia mirabolani emblici, chebuli, & bellirici, tanto dell'un quanto dell'altro. Pesta, & spargiui sopra (pestato in mortaio di pietra una hora dopo la altra) acqua di fonte con un poco di zucchero, & fa questo per tre dì & si distilli una uolta dopò l'altra, mescolando sempre con olio di mādole con la spatola, & poi lascia seccare all'ombra. Et poi piglia di questa compositione dram. xvij. rose secche dram. vi. ciperò dram. iij. legno aloè, cime humide di mirto, garofoli, mastici, spigiana dram. ij. & scrop. i. cinamomo, zedoaria, scorzi di cedro, cardamomo minore, macis, cardamomo maggiore, noce muscata ana dram. ij. musco dram. i. & scrop. ij. componi con mele d'emblici, et uue passe picciole grasse, & fa forme simili alle noselle di peso di tre dram. & danne la mattina col uino, & similmente la sera una per uolta.

PILLOLE buone per far digerire & per far buon fiato. Piglia garofoli, noce muscata, cinamomo, galle muscate, ciperò, spigo, corteccia di cedro, legno aloè ana aur. ij. musco gra. iij. fa pillole con buon uino odorifero, & di queste se ne tenga una in bocca inghiottendola a poco a poco. CONFECTION prouata & efficace al fetor della bocca con materia putrida nel uentricolo. Piglia

L



## S E C R E T I

cime di mirto humido, cinamomo, emblici, cipero, spigo, scorzi di citro, foglie di squinanto, mastice, ana parte una, galle muscate, garofoli, noce muscata, cubebe, cardamomo minore, zenzero, ana parte mezza, componi con mel d' uue passo'e, & sieno al peso dell'altre cose predette, & con uin uecchio odorifero con passule scorzate, & si faccino forme come noci muscate, & se ne prenda ogni mattina una & ogni sera. Et questo si dee far dopo il uomito, & dopo l'esser andato del corpo piu uolte si come s'è detto di sopra. Laua la bocca con uin uecchio odorifero d'infusion di radici d'irios oriental secco, ritenendone un poco in bocca, o con uino d'infusion di serpillio o con aceto di decoction d'assenzo, & scorzi di cedro, o con decoction di menta con aceto, & con uin forte & mirra fregando col squinanto, o con orzo arrostito mescolato con sale & con mele, o con radice di helenium & di iride abbruciata & mel mescolato, o cō mirra con spiga & con mele. Tieni in bocca galan gā, o ireos, o foglie di lauro o noce muscata, o fiori di labrusca, o serpillio, o radice di cipero, o cannella fine, o garofoli o cotal'altra cosa mescolando così leggermente. Foglie secche di lauro, pepe, & seme di cardone ana componi con mele in modo d'oppiata, & danne un cucchiaino a digiuno, o radice di cardone con uin bianco. I fiori di labrusca beunti o mangiati, o posti in lo stomaco, curano il fetor della bocca. Il mangiare spesso l'appio asconde ma



rauigliosamente il fetor della bocca. FREGA-  
DENTI per lo fetor della bocca. Piglia spiga,  
rose, cipero, foglie, galla, scorzi di cedro, garofoli,  
cardamomo, legno aloè, mastice, sal abbruciato  
an. Componi con mele & fa trocisci, i quali si sec-  
chino in forno non molto caldo, & con quelli fre-  
gati i denti.

Dell'alcola & dell'ulcere della bocca. 82  
Cap. II.

NELL'ALCOLA che suol uenir a fanciul-  
lini lattanti si rettifichi il latte di madre o della  
nutrice, & poi si curi con quelle cose che noi dire-  
mo di sotto. Ma quando l'alcola uiene a grandi si  
deon far necessariamete le purgationi per uia del  
salasso, & la purgation del uentre secondo il biso-  
gno, & metter le uentose sotto il mento & qual-  
che uolta col togliarle. Et si mettino i christeri  
caldi leggermente se non fosse la materia corro-  
sua maligna percioche allora si debbon far con  
quelle cose che cauano fuori la materia con dol-  
cezza. Ma nelle fredde con cose acute, & non in  
molta quantita. Si facciano le lauande nel princi-  
pio quando la materia è calda, con sugo di solatro  
o con acetosa, o con piantaggine, rob de ribes, &  
rob di mora, & con acqua di decottion di sumach  
di rose, di granella di mirto, di lenti scorticate con  
aceto & di cime di roni & delle sue foglie, & di



cime di niti, & d'arbori di rose, & di granati acetosi & di memite, & d'alcana, & di galla comune & si conuengono nell'una & nell'altra materia. **MEDICAMENTO** all'alcola calda nella bocca & alla lingua, & al dolor caldo della gola. Piglia lenti scorticate dram.v. rose rosse, coriandoli secchi, bolo armeno, galle ana dram.ij.s. semi di porcellana dram.ij.s. canfora dram.i. & scrop. ij. fa poluere di tutto & di quella metti sopra l'ulcere poi che tu harai lauato con acqua d'orzo, & con mel rosato, o disciolto con sugo di cotogni o di mirto, & ungi l'ulcere. **ALMAL DELLA BOCCA** per riscaldamento. Piglia sugo d'uaa acerba lib.s. mele dram.ij. cuoci fin che cali la terza parte, & riponi in uaso di uetro, & laua la bocca. **ANDROMACO** all'Alcola. Piglia ruggine di rame dram.ij. allume sfesso, galle ana dram. i. fa poluere sottilissima passata per pezza sottile, & metti nel luogo col dito. Vn'altro rimedio che conferisce all'alcola & alla corrosion delle gengiue. Piglia sumach, granella di mirto, balausti rose rosse ana dram.ij. spodio bianco, ramich an. scrop. ij. poluerizate si mescolino con rob di cotogni, & lauati con esso la bocca & le gengiue. Laua la bocca con decottion di galle con fior di rose con fior di oliue, con cinoglossa, foglie di rouo, foglie di uerbe na cotte in acqua con mel rosato. Lequai tutte cose curano l'ulcere & la putredine della bocca & separatamente & mescolatamente. Il sugo de



granati acetosi mescolato con mele & cotto le sana. Foglie di rouo masticate, foglie di ciriegie, & foglie acetose, & cinoglossa masticata, & il lavar si la bocca con la lor decottione le sana. L'incenso solo, o mescolato col mel rosato o con uin dolce o con l'uno & con l'altro gioua. Il medesimo fa la marchesita abbruciata, et il sugo dell' uua acerba & il sugo del mirto & cose somiglianti. Ma se l'ulcere son di minore humidità, le cose che seccano meno conferiscono, come son le more de lupuli, le scorze delle noci, il seme del papauero, la noce di cipresso & somiglianti. Ma se saranno humidissimi. & uicine a gli ossi, conferisce la poluere de Trocisci d' Androne messa nell'ulcere, percioche è medicina seccissima. Et la radice del ciperò le cura. Ma se l'alcola è herpetico nero, piglia foglie d'oliue, foglie di cedro, foglie di spina alba & rouo, acacia ana onc. i. allume iamenò, uetriuolo ana dram. ij. croco dra. i. seccate polueriza & adopera fregando & mettendo sopra con mel rosato o con uin dolce, o cō uua passola scorzata, & anisi misto con mele, o con uetriuolo trito con mele.

Delle sfessure, & delle crepature delle labbra. 83

Cap. III.

FATTE le necessarie euacuationi, se bisognerà, piglia poi una galla non matura, pesta con rasaterebintina o con bisopo et mele, et ungi, o uero

L 3



# S E C R E T I

ungi con olio di mandole amare. **A L L E** fessu-  
re grandi & profonde. Vngi prima con grasso a  
capretto, & poi con grasso d'oca, con mele & co-  
torebentina d'abeto, ana aggiugnendo fiori di ro-  
se, hisopo, & mastice, & fa unguento & ungi. Cō  
ferisce anco unger solamente con mel rosato solo  
o con sugo di brionia & con sale, ui si conuengono  
anco le foglie della brionia. Vn'altro rimedio. Pi-  
glia amiti & pennetti ana dram.ij. acqua rosata  
onc.ij. mescola & ungi. Al medesimo uale il por-  
ro arrostito & mescolato col mele. **A L L E** fe-  
sure delle labbra, alle ulcere della bocca, & alla  
scortication del palato. Dissolui draganto in ac-  
qua rosata, & cola per panno spremendo, & nella  
colatura distempera amilo, & ungi le predette  
parti con un poco di pezza bagnataui dentro &  
cura. Vn'altro rimedio. Piglia semola, peli di coda  
di caualllo ana abbrucia sopra una lama di ferro  
rouente, & mescola la lor cenere con mel rosato  
& ungi. Vn'altro. Piglia galle, biacca ana p. una,  
amili, draganti ana p. mezza, componi con grasso  
di gallina & ungi. **A L L' A R D O R** all'abbru-  
ciamento, & alle ulcere delle labbra. Piglia litar-  
giri, biacca, fregatura di piombo, iusquiamo bian-  
co ana olio rosato, cera q. s. fa unguento & ungi.  
**A L L E** fessure delle labbra, delle mani & della  
faccia. Piglia cera nuoua, hisopo humido, grasso  
d'anitra ana p. i. olio rosato p. due, amili dragagan-  
to, mucilaggine, seme di cotogni ana p. mezza, fa



unguento col qual ungi le predette parti, poi che tu harai lauato con acqua calda, & di dragaganto trito come l'alcohol.

Dell'uscita del sangue per le parti della bocca. Cap. IIII. 84

CVOCI rose in acqua & in aceto, & laua la bocca cosi fredda. Gargariza con decottion di rose & di seme di porcellana, & con borsa di pastor fredda. O uero decottion di uiticci di uite domestica, o con sugo d'essi, o di foglie di rouo, o di foglie di cotogni o di grani d'uuu, o di grani di mirto, o di somach & di uerga di pastore, & di pentafilon. La lauanda di questi o d'alcuno di questi tanto separati quanto mescolati è molto conuenevole, lauandosi con essa fredda. Dell'uscita poi del sangue che non uien dalle parti della bocca auegna ch'egli esca per bocca, se ne dirà piu oltre.

Delle posteme della lingua. Cap. V. 85

QUANDO la postema della lingua è calda si salassi la cefalica o l'una & l'altra uena quando la repletion è grande, & poi si salassino le uene che son sotto la lingua. Si laui nel principio la bocca con sugo di lattuga, o con acqua rosata & con aceto, o con decottion di coriandoli con somach di rose, di lenti & somiglianti, Et si solua il uentre



# S E C R E T I

con acqua di frutti, cassia & diapruno semplice & diapruno solutiuo, o elettuario di sugo di rose, & somiglianti, & si laui la bocca con diamoron, & con decottion di foglie d'oliue dopo le predette cose. Et nel rob del mirto è buona impressione con siropo rosato, & in fine con mel rosato & siropo acetoso, & poi con decottion di fichi, & un poco di senapa & di sal ammoniaco. O uero si facciano gargarismi con senapa trita insieme, & acqua di mele cotta insieme, percioche cura le posteme della radice della lingua. Ma se si suppurasse si apra con salasso & si curi con cura che mandi fuori. Ma quādo la lingua ingrossa di modo ch'ella esce fuor della bocca, si fregghi con sugo di cipolla, o con sugo di porro con sale. Ma se la materia è sanguigna si fregghi con acetosità di cedri o con sugo di ribo, o con sugo di granati acetosi, o con agresto accioche esca lo sputo, preme si gli uniuersali come si è detto di sopra. Il sugo della lattuga è ottimo, & poi è il sugo del porro.

86

## Della mollification della lingua. Cap. VI.

DELLE infermità della lingua alcune sono per colleganza col ceruello & co nerui, & alume son proprie della lingua. La colliganza della lingua al ceruello & a nerui è, perche s'offende la lingua nel suo moto per lo settimo paro de nerui.



Et s'offende il suo senso per lo terzo paro de nerui,  
 o qual neruo gli anatomisti chiamano neruo mol-  
 le. La onde la mala complessione che si fa ne mem-  
 bri della lingua di simili parti, uietà il moto della  
 lingua, la qual impedisce il tatto è il gusto nelle  
 papille, nel quarto de luog. affett. A MOLLIF-  
 ICAR la lingua, & a tutti gli accidenti flem-  
 matici d'essa. Piglia terebinto d'abete, opopanace  
 gomma di legno, di noce muscata an. fa pillole pic-  
 ciole, & tienne una per uolta sotto la lingua assi-  
 duamente, & gargariza con decottion di senapa  
 & con un poco di sale, & con decottion d'origano,  
 triumphero, pilatro, senapa, sal ammoniac, biso-  
 po & somiglianti con ossimele scillitico. Et il te-  
 ner la noce muscata in bocca giona molto. Con-  
 uienfi parimente confettion di lana cardina e pur-  
 gacapi. Che la mollification proceda da pituità  
 n'è segno questo, perche soprabonda molto sputo  
 & corre alla bocca. Quando uien dal ceruello, al-  
 lora il nocumento si comunica con gli altri sensi.  
 Ma quando uien dal sangue, apparisce roschezza  
 con calidità & la sua cura si fa con salasso della  
 cefalica, & poi sotto la lingua. Et qualche uolta  
 bisogna metter le uentose sotto il mento. Si fanno  
 anco freghe che diuertiscono. Alle quai tutte cose  
 si dee presupor che si habbiano a far nel principio  
 le debite euacuationi de gli humori peccanti. Et  
 si facciano l'euaporationi al principio de nerui  
 che seruono alla lingua, de quali s'è detto di sopra



nell'infermità de nerui. Et metter sopra la prova del capo poluere di sandaraca, di macis, di garofoli & somiglianti fa prò. Et l'acoro è anco utile.

87


Dell'ulcere delle fessure, & delle infiammazioni della lingua. Cap. VII.

L'VLCERE della lingua si curano come le ulcere della bocca. Le fessure & l'infiammazioni si curano ritenendo in bocca mucilaggine di psillio con zuccaro, & masticando porcellana con aceto. Et conferisce tener in bocca chiara d'uovo sbattuta & colata, & tamarindi infusi in acqua rosata. Vn'altro rimedio. Piglia mucilaggine di psillio, & dragaganto, & gomma arabica ana p. uguali siropo uiolato p.ij. tamarindi p.ij. seme di porcellana arrostita p.s. spodia p. terza d'una parte, canfora ottaua p. d'una parte si pestino bene, & fa linimento col qual si ungano le fessure & l'infiammazioni della lingua ogni hora, hauendo prima lauata la bocca con acqua rosata & con aceto o con acetosità di cedro & d'acqua rosata. MEDICAMENTO buono per l'ulcere, per le pustule, della lingua, della bocca & del palato. Piglia seme di porcellana, seme di rose, amilo, zuccaro finiss. dragaganto, balausti ana dram. ij. spodio croco, ana dram. i. componi con siropo rosato o uiolato, & ungi con esso, percioche conferisce a corpi teneri. Ma a coloro a quali esce molto sputo




dalla bocca, dà a masticar poligonio secco & met-  
 ti lor su lo stomaco foglie uerdi di uite peste o co-  
 togni, o nespole, o dattoli in cerotto, o uero foglie  
 tenere di rono che fa more, o ungi con alfilì, o fo-  
 glie d'oppio, o formaggio fresco molle o por-  
 cellana. La postema della radice del-  
 la lingua si cura con gargarif-  
 mu di senapa pesta &  
 con acqua di me-  
 le cotti in-  
 sieme.





DELLE MALATTIE  
DE DENTI ET  
DELLE GENGIVE.



88 TRATTATO DECIMOTERZO.

Del dolor de denti.

Cap. I.



**F**ATTE le debite purgationi col salasso se bisognerà & soluto il uentre, se la postema sarà nella gengiua si sacrifichi se sarà matura, se no, si maturi con quelle cose che si diranno a suo luogo. Ma se il dolor uerrà da rima di testa che discenda dal capo, si purghi con cocchie o con auree, & si faccino le diuersioni con le uentose, con le freghe, & con i christeri, & con le legature. Et disse Galeno che se si pesta un'aglio, & che si le-



hi sopra il polso della mano dalla banda che du-  
 ,acquieta il dolor del dente, & è prouato, & fa  
 uesto diuertendo. Si debbono poi adoperar quel  
 e cose che uietano che le materie non corrono a  
 enti, si come è il lauar la bocca in materia calda  
 in acqua rosata & con aceto caldo, & con de-  
 ottion di rose, di mirto, di iusquiamo & di somi-  
 lianti Et l'aceto nel qual sia cotto una spoglia di  
 serpente & molto marauiglioso, & l'aceto nel  
 qual sia cotta sandaraca percioche uietata la rima  
 denti & alle gengiue, & le strigne, & acqueta  
 dolor forte. Et le galle & il solatro cotto in ace-  
 ). TROCISCI che acquetano il dolor de den-  
 caldo, & il dolor della postema delle gengiue.  
 iglia coriandoli, seme di porcellana, sumach, len-  
 scorticate, sandali citrini, rose, pilatro, canfora  
 na p. uguali, fa trocisci con sugo di solatro, & un-  
 i i denti con uin d'essi dissoluto in acqua rosata  
 r in aceto, precedendo gli uniuersali detti di so-  
 ra. O uero laua la bocca con l'aceto nel qual sien-  
 otte galle, o seme di iusquiamo, o radici d'alche-  
 bengi, o polio, o radici di cocomero asmino, o fo-  
 lie di mirto, o radice di cinquefoglio lauando cal-  
 o. O uero fa lauanda con aceto scillitico o con de-  
 ottion di foglie di ruta con mel rosato. O si cuoca  
 l'aceto pilatro, hisopo, o radici d'eringio, et la de-  
 ottion di questi si tenga calda in bocca. O uero si  
 unga uin caldo in bocca, o acqua di uite. DE  
 OTTION rarissima che acqueta il dolor de



denti subito. Piglia scorzi di triumphiperum, di canbebe, radici di more scorzi di radici di cappari, radice di mandragola, stasifragia ana dram. i. seme di iusquiamo bianco s. pilatro dram. ij. s. cuoci in uino rosso fin che si consumi la terza parte, peste prima le cose da pestare, et poi cola, et tien di quella colatura calda in bocca, et quando comincia a infreddarsi sputala fuori. Del Montagnana. Accioche i denti non dolgano mai, cuoci limatura di corno di Ceruo in acqua o in uino in una pignatta nuoua, et tieni in bocca caldo doue è il dolore.

TROCISCI che tosto acquetano il dolore de denti, fregando con un d'essi i denti et le gengiue, buoni et prouati. Piglia allume dra. iiij. pepe dra. iiij. seme di iusquiamo dram. iiij. pilatro dram. ij. fa trocisci con aceto, i quali posti su denti acquetano il dolore. Gomma d'hellera, radice di peucedano, pilatro, pepe, o ossi di persico, cioè la midolla col pepe. O uero piglia pepe, zenzero, stasifragia ana dram. i. baurach armeno dram. i. s. frega con essi le gengiue, percioche son di gran giouamento il simigliante di radice di rafano. Et l'osso di datto acceso posto ne denti. La spoglia del serpente mescolata con olio fin che si pesti come mele, ungendone il dente che duole, è inaranigliosa a far passare il dolore. Poluere fatta d'origano & di nitro sparso sopra i denti & le gengiue, liena il dolore. La herba delle fragole masticata liena il dolore incontanente. LE COSE con le quali si su



fumigano i denti, et che lievano il dolor sono, seme di porri con alchitran, con traiettorio, mandando il fumo sopra il dente o al dente acqueta il dolore. O si suffumighi con seme di iusquiamo posto sopra i carboni accesi, o di seme di porro, o di seme di cipolla tutto con alchitran, o con pece liquida detta cedria. **Q**UELLE cose con le quali si fanno l'enaporationi di fuori sono, malua, camamilla, meliloto, fiengreco, aneto, seme di cauoli & le sue foglie e somiglianti, delle quali si fanno qualche uolta impiastri. L'impiaastro anco della cipolla arrostita con olio d'aneto o di camamilla, o di ruta, o di mandole amare o di somiglienti è buono. Qualche uolta si fanno le uaporationi con rose secche, come con sale, con miglio, con panico, cō fiori di camamilla et con simiglienti co quali s'acqueta il dolore. Sono anco altre cose che lievano il dolor de denti, poste o nel naso o ne gli orecchi, come sugo di hellera terrestre messo nell'orecchio dalla parte del dente che duole, lieua il dolore instantanente. Il medesimo fa il sugo del senecione. Il sugo della Calendula tirato su per lo naso dalla parte che duole lieua il dolore. Cinque granella di hellera cotte in scorzo di pomo granato cō olio rosato infuso nella orecchia destra, lievano il dolor de denti dalla parte sinistra. Sugo d'asfodillo messo tiepido nell'orecchio da quella parte che duole, acqueta il dolor de denti.



S E C R E T I

89 Di quelle cose che aiutano a nascer i denti con facilità a fanciulli. Cap. II

M E S C O L A butiro con mele, & frega le gengiue. Fregar le gengiue con cernello di lepre fa nascer i denti de fanciulli senza dolore.

90 Di quelle cose che raffermano i denti scossi. Cap. III

L A V A i denti con decottion calda di cardo o con sugo di sida o con decottione di radice di iunquiamo. Il medesimo effetto fanno le radici di cameleonte nero, col pepe & con la cera, & il lauare la bocca con l'aceto scillitico conferma i denti scommossi, & stringe le gengiue larghe & che si rilassano, & lieua la putredine & il fetor della bocca. Et il lauarsi con decottion di uino nel quale sia cotta spuma di mare o carabe, o balausti, conferma i denti scommossi. M E D I C A M E N T O che conferma i denti scommossi. Piglia galle, rose, cipero, balausti, sumach an. p. i. allume p meza, ugnale radici de denti & le gengiue. Vn'altro che conferisce allo scantinamento o dimenamento de denti, alla corrosion delle gengiue. Piglia galle, cupule, ghiande, allume iameno, scorzi di granati an. pestati sottilmente & applica come di sopra di dentro & di fuori. Il mastigar la mastice ferma i denti. Oltre a ciò piglia galle, mirto, lentisco an. cuoci in uino



in uino & laua. Vn'altro rime. Piglia sale p.ij. al-  
lume fesso p.i. abbruciati spegnili in aceto, & usa  
fregando la radice del dente, o de denti, lauando  
poi con uino caldo. La decottione de gli scorzi di  
dentro dell'olmo ritenuta calda in bocca, & la  
decottion delle radici de cappari in aceto forte fi-  
no alla metà, lauando con essa calda, conferma et  
toglie il dolor de denti. SUFFUMIGIO per cō-  
fermar i denti smossi, & per leuar il dolore. Pi-  
glia spuma di mare, seme di iusquiamo ana metti  
su i carboni accesi & suffumiga. O ueramente  
metti sul fuoco un dente di cane. O uero laua con  
decottion di uino di spuma di mare, o di carabe, o  
di balauisti, o con decottion di radice di tasso bar-  
basso in aceto o in uino. Mirra, galla, allume, aca-  
cia, & hipocisto, confermano i denti scommossi,  
fregando con essi le radici de denti.

De denti guasti & corrosi, & de uermini  
de denti.

Cap. IIII.

LA radice di titimalo, o di pilatro, o di cap-  
pari, o di zenzero, o di bacche di lauro, o l'aristo-  
logia, o il cipero, o la nigella, o lo storace & le gal-  
le cotte in aceto o in uino ritenendo la decottion  
in bocca & lauando, fa prò. La decottion della  
menta con l'aceto, lieua la putredine de denti.  
Cuoci zenzero in ossimele & metti sul dente gua-  
sto. Vale etiandio la lauanda di uino di decottion

M



## S E C R E T I

di radici di pentafile, lauando così calda la bocca.  
 Radice di peucedano posta nel buco del dente, &  
 borraso o crisocola conferiscono alla corrosion  
 de denti, & ammazzano i uermini che ui sono &  
 acquetano il battimento che ui è mirabilmente.  
 Quella cosa che è dentro nella galla posta nel dē  
 te che è guasto acqueta il dolore & ammazza i  
 uermini. Il seme del iusquiamo, del porro, & della  
 cipolla fattone suffumigio fa la medesima opera-  
 tione. A CONSERVAR i denti dalla corrosio-  
 ne & dal dolore, & per farli bianchi & odorife-  
 ri, & accioche le gengiue non sieno sanguinose.  
 Piglia origano montano dram. ij. bisopo dram. iij.  
 parietaria mescolata con mele & con sal trito et  
 abbruciata in una pignatta onc. iij. pepe dra. iij.  
 pesta, criuella & frega i denti & le gengiue.

### Dello stupore & della congelation de dē ti. Cap. V.

IL mastigar porcellana, o scorzi di noce, o se-  
 me di porcellana o di mandole o d'auellane, cac-  
 cia uia lo stupore & il legamento de denti. Et fre-  
 gar con sale, & strigner co denti midolla di  
 pan caldo, o formaggio arrostito, o  
 tuorlo d'ouo caldo, o cordu-  
 meno, o bacche di lau-  
 ro fa il medesi-

mo.



*ABBREVIA* un capo di lepre, & mescola con finocchio bianchissimo, & con ossa di seppa, & frega i denti. Corno di capra abbruciato fregando i denti, fa bianco & ristrigne le gengiue che si rilassano. Corno di ceruo abbruciato o puleggio con sal fritto, o con orzo, & con sal arrostito è buono. Il nitro & l'ossa de dattoli & della seppa mescolati & frega i denti con quella poluere.

*FREGA DENTI* perfettissimo. Piglia coralli rossi finissimi, ossi di dattoli, pomice, ossi di seppa, sal' arso ana pesta & frega i denti. Poluere di corna abbruciate fa i denti bianchi fregandosene i denti. Non è cosa piu eccellente che la pomice infocata & spenta nel uin bianco due uolte, & la terza uolta si lasci così infocato fin che si infreddi senza spegnerla altramente, trita & lauata quando se ne frega i denti, gli fa bianchi. Fa anco il medesimo effetto la pomice non infocata, ma pesta, fregandosene i denti.

Del modo di cauar i denti senza dolore  
& senza ferro.

Cap. VII. 94

*GRASSO* di rana uerde che habita ne gli arbori posto sul dente lo rompe. Circonda & impietra il dente intorno intorno col leuato da far il pane o formento che si chiami, & lascialo star

M 2



## S E C R E T I

per mezza hora, & poi toccalo con sangue di lu-  
 certola & cadrà. Vn'altro rimedio. Circonda il  
 dente col leuato si come s'è detto di sopra, lascian-  
 do star per mezza hora, scalzando prima il den-  
 te attorno attorno, & poi piglia un uermine che  
 si chiama Canape, il qual stà appiccato alle foglie  
 de cauoli, & mettilo con auertenza sul dente ac-  
 cioche non tocchi gli altri, & cadrà. Et s'il dente  
 fosse di quelli di sopra, piglia il uermine che sta su  
 la cima delle foglie de cauoli, & se fosse di quelli  
 di sotto, piglia il uermine che sta nel fondo delle  
 foglie. Cuoci collocintida saluatica, hauendola pri-  
 ma trita & infusa in aceto, fin che s'ingrossi co-  
 me mele, & scarifica la gengiua intorno al dente,  
 & comanda ch' il paziente tenga la bocca chiusa  
 per alquāto spatio di tempo, & poi piglia il dente  
 con le dita, & uerrà fuori senza dolore. Vn'altro  
 modo. Mescola farina con latte di titimalo et met-  
 ti sul dente, ponendoui sopra foglie di hellera, &  
 lascia star per una hora & si romperà. Vn'altro  
 modo. Distilla per lambico salamoniaco tocca cō  
 quell'acqua il dente, & cadrà senza dolore. La pol-  
 uere di corallo rosso messa nel buco del dente dis-  
 radica il dente. Tocca il dente con radice di appio-  
 ranino & incontanente cesserà il dolore & rom-  
 perà il dente. Il medesimo effetto fa la radice di  
 iusquiamo nero, nondimeno tu hai a guardare di  
 non toccar gli altri, la qual cosa si dee anco inten-  
 dere in tutti gli altri rimedij che si son detti di so-



pra. L'olio di serbin stillato nel dente corrosio fa il medesimo. Disfa l'ammoniaco col sugo di insquiamo, & tocca il dente & cadrà.

Delle gengiue corrose & guaste.

Cap.

VIII.

PIGLIA fior di rose onc.s. galle dra.ij. mirra onc.i. & polueriza sottilmente, & metti su le gengiue, lauata prima la bocca, & fregate le gengiue con l'aceto scillitico. L'aceto nel qual sia cotta menta, lauandose ne le gengiue putride le cura. Fiori di labrusca curano le ulcere delle gengiue e della bocca. Trocisci d'orobo fanno nascer buona carne su le gengiue, & si fanno di farina & di mele & si seccano sopra una tegola in forno. L'aristologia purga le gengiue & i denti dalla putredine. Il corallo uale alla corrosion della bocca e delle gengiue, lauandosi prima la bocca con acqua salsa o alluminosa. Si fa poluere utile di due parti di corallo & d'una di rose. Fregar con tartaro mō difica le gengiue nelle quali abbonda la humidità. Lauarsi cō ammoniaco, con mele, & con acqua cotti insieme cura le gengiue corrose & cancherose. Alle gengiue sanguinose conferisce il salasso della cefalica, & lo scarnar le gengiue, & il riteuer il sugo del insquiamo in bocca, o la sua decottion con uin cotto, o con uino di decottion di cime di foglie di lentisco & di balausti in acqua & in



# S E C R E T I

aceto, o con uino cotto con radici di rouo, o con decottion di galle & sumach in uino, & laua. Vn' altro modo. Piglia tartaro di uino & carboni fatti di legno di rosmarino ana fa poluere, & frega cō essa le gengiue. **SECRETO** di Galeno grandissimo alle gengiue corrose & fatte nere. Piglia sugo di brionia lib. s. gomma arabica gomma di dragaganto saldata ana dra. i. sarcocolla, incenso, mastice, ireos ana dram. s. tutia Alessandrina preparata in acqua rosata dram. ij. calamento abbruciato dram. s. polueriza sottilmente in mortaio di pietra, o sopra un marino, & mescolate insieme metti al Sole fin che si secchino, & poi si rimuoua il sugo cinque uolte seccando & poluerizando come di sopra. Vltimamente si poluerizino sottilmente & usa così secco, o mescolata con mele, aspergendo o ungendo, & è cosa eccellentissima. Radice d'irios poluerizata applicata cura la putredine de dēti & delle gēgiue. Vna goccia d'ammoniaco fatta come collirio, è ottimo rimedio alle gengiue putride & cancherose.

96 Del le gēgiue sgonfie, & che hanno la carne che soprauanza. Cap. I X.

O CHE le gengiue son gonfie con postema, & allora si dee maturar con acqua di decottion d'orzo o di fichi, ritenendola calda in bocca, o con altre cose che mutarano, & poi aprir col salasso,



lauando la bocca con uino rosso caldo, o con uino  
e mel cotto insieme. O che son grosse per reuma  
o per uapore e allora si tenga in bocca sugo di  
porcellana, o acqua salata nella qual si' condisco-  
no l'oline che si chiama comunemente salamuo-  
ra, o che si tenga in bocca olio onfacino caldo, o  
olio di lentisco. Le cose secche che ui si conuengono  
sono, ruggine di ferro, ruggine di rame, radice di  
aristologia, seme d'arnoglossa, uitriuolo arso, e  
balauste. Mentre ch'io era in Sauoia con l'illu-  
striss. Duca Carlo Secondo mio Signore in Anno-  
sio, fui messo ad alloggiar in casa d'un Pochellet-  
to Botteghiero, ilquale haueua una moglie assai  
uecchia, la quale haueua le gengiue di sotto gros-  
se come un dito, pocioche ui era cresciuta su la car-  
ne che pareua una cosa molto brutta. Mi pregò se  
io sapeua qualche cosa che io uolessi medicarla  
perche erano molti anni ch'ella patiua quell'in-  
fermità. Io gli diedi buona speranza, e tolsi del-  
l'acqua che usano gli orefici, laquale essi chiama-  
no acqua da partire, e acconciai due bacchette,  
nella cima d'una delle quali legai un poco di bam-  
baggio pettinato, nella sommità dell'altra legai  
una pezzetta picciola. Presi poi un'altra pezzet-  
ta doppia e posi la pezza con la man sinistra sul  
labbro di sopra e tirai all'ingiu per scoprir tutta  
quella carnosità. Discoperta la carne, presi con la  
man destra la bacchetta nella cui cima era il bā-  
baggio, e la bagnai in quell'acqua forte, e fregai



# S E C R E T I

col bambagio la detta gengiua carnosaf & diuen-  
 tò bianca non altramente che s'io hauesfi distem-  
 perato con quell'acqua calcina, & poi bagnai la  
 pezza che era legata su l'altra bacchetta in ac-  
 qua fredda, et lauai quella carnosità coprèdo l'al-  
 tre parti accio che non fossero tocche dall'acqua  
 forte. Feci questo medesimo otto dì continoui, &  
 con la gratia di Dio guarì, senza che le restasse  
 bruttezza alcuna, quasi come s'ella non hauesse  
 mai patito nulla. Ma quando queste carnosità  
 uengono da flemmone come s'è detto di so-  
 pra laua con decottion di foglie d'o-  
 liua, et mettiui sopra galla, o  
 uero cuoci foglie d'oline  
 et galla in sapa di  
 uino & la-  
 ua.





# DELLE MALATTIE DELLA FACCIA.



## TRATTATO DECIMOQUARTO.

Della morfea, delle lentiggini, del panno  
& dell'altre macchie che uengono su  
la pelle della faccia.

Cap. I. 97



*A RADICE del cocome  
ro asinino mescolata cō me  
le sminuisce le brutte cic-  
atrici della faccia, et lieua  
le margini grandi che ui ri-  
masero dopo la percossa.*

*Il medesimo effetto fa il fre-  
gar con la radice medesima con aceto forte. La  
pietra chiamata pirite o la marchesita (della  
qual si fa 'il ferretto ch'è di color di rame che si  
rompe quando si mette nel fuoco et s'abbrucia, et*



# S E C R E T I

si chiama Caparosen) quando si pesta benissimo  
 & si compone con aceto lieua la morfea, l'albar  
 & le lentiggini della faccia. La biacca con la ca  
 fora, & il doppio d'essi con elaterio, riminati lu  
 gamente nel mortaio di piombo con pestello di  
 piombo, con aceto in modo d'unguento, serbato pe  
 dodici di in uaso di uetro & poi riminati di nuo  
 uo come di sopra in mortaio con aceto, cancella  
 tutte le macchie & le brutture della faccia. Il  
 me della malua trito con olio & con aceto & un  
 to lieua le macchie. Radice di cappari (& radice  
 d'ireos con helleboro, con aceto, riminato insieme  
 fa qualche opera anco la radice de cappari) lieua  
 insieme con l'aceto le macchie bianche. Lauar di  
 decottion di radice d'arboro di mandolo amaro  
 lieua tutte le macchie. Lo sterco di capra messo  
 con aceto, purga le macchie, & le mandole ama  
 re & il loro olio fa il medesimo. Lauar con deco  
 tion di farina di faue netta la pelle & lieua le len  
 tiggini. La radice di brionia, corregge le lentigg  
 ni, il panno, & il linidor della faccia, & fa buon  
 color alla faccia, & distende le rughe della pelle.  
 Olio di ben sbattuto insieme con aceto conferisce  
 alla morfea, alle lentiggini, alla bruttezza della  
 pelle & a segni dell'ulcere. Il medesimo fa la spu  
 ma del mare abbruciata & mescolata col mele.  
 La decottion della radice della brionia, con orobo  
 bietola, & seme di fiengreco cataplasmata, lieua  
 ogni macchia nera & le lentiggini. L'una & l'al



tra sorte di dragonte a mondifica la faccia, lieua  
la bruttezza dalla pelle, le lentiggini, & propria-  
mente la morfea. **A L P A N N O** della faccia,  
medicamento che fa bianca & bella la faccia. Pi-  
glia farina di lupini, seme di mellon scorticato an.  
p. iij. farina di faua, di orobo & di ceci bianchi an.  
p. ij. farina d'orzo & di lenti scorticate an. p. i. se-  
me di rafano, amito, dragaganto ana p. meza, un  
poco di zaffarano, trita & componi con latte di  
donna, & ungi la faccia la sera, la mattina laua-  
ti il uiso con acqua di scorzi di melloni & di uiole.  
Sugo di radice d'ireos con farina di faue & di ce-  
ci bianchi, ungendo mondifica la faccia, & rimuo-  
ue le macchie. Foglie fresche di gelsamino curano  
il panno & le uolatiche mettendole sopra, & ri-  
soluono ogni materia fouerchia. Lattuga d'asino  
con aceto cura le macchie & la lebbra. La peonia  
manda uia le uestigie nere della pelle. Vnto fat-  
to con rapontico & con aceto, sana i linidori & le  
uolatiche. Linimento fatto con misereon, con solfo  
con mele, & con aceto, lieua le lentiggini, la mor-  
fea, l'albare, & cotale altre cose. Lauanda con ui-  
no, nel qual sia soffocato un liguro lieua le lentig-  
gini della faccia. Sugo di radice di gentiana lieua  
tutte le macchie. **A I L E** lentiggini della fac-  
cia. Piglia argento uiuo dram. i. amilo dram. iij.  
pesta fin che non si uegga punto d'argento uiuo, e  
poi aggiugni seme di mellone scorticato dram. iij.  
& pesta un'altra uolta, & ungi con esso la faccia



# S E C R E T I

la sera insieme con olio di seme di cotto, dissoluen-  
do prima, & laua poi la mattina con acqua cal-  
da. La cipolla con tuorlo d'uouo, con aceto, & con  
mele mescolate cura le uolatiche & le lentiggin  
della faccia. Olio di seme di cotto, è singolare all  
lentiggini della faccia Cinamomo trito con mele  
purga le macchie & le lentiggini della faccia. C  
fora composta con acqua rosata & con mele bi-  
co purissimo, lieua il panno, & purga la faccia.  
Helleboro nero fregato con aceto lieua la brutte-  
za, il panno, le lentiggini, & le uolatiche. Olio d  
grani di cataputia maggiore cancella uia tutte l  
macchie. Il medesimo fa la senapa con mele & c  
grasso. VNGVENTO che lieua ogni margin  
ogni broccola & ogni macchia, & fa buon colo-  
re, conuertendo in fumo ogni humor corrotto so-  
to la pelle. Piglia radici di cocomero a sinino, be-  
bianco, radice di brionia lupini ana onc. i. biacca  
litargirio, tartaro ana dram. i. s. radici di canna  
serapino, sterco di colombo ana scrop. ij. olio di sis-  
mo onc. ij. olio di ginepro & di frumento an. onc  
ij. s. sugo d'aranci o di citrangoli onc. iiij. polueri-  
zate le cose da poluerizare, & criuellate sottilm-  
te le cose da criuellare, bolli il tutto a fuoco lent  
fin che si consumi il sugo, & poi lieua da fuoco  
menando sempre con la spatola fin che s'infredd  
Et allora aggiugni una chiara d'uouo fresco sba-  
tuta & colata, canfora sottilmente trita dram.  
mescolando sempre conuenientemente & poi la



na in lib. i. d'acqua di spriemitura di canne quan-  
to son tenere, lauando dieci uolte in quell'acqua,  
& rimenando con la spatola, & è singolare & so-  
lenne alle predette cose. Gomma d'arboro di cirie-  
gio beuuta con uin uecchio, manda via la brut-  
tezza & la pallidezza della faccia. **AL PAN-**  
**NO** alle margini delle piaghe & delle uaruole  
della faccia. Piglia ireos, litargirio lauato, ammo-  
niaco, corno di Ceruo abbruciato, baurach, sala-  
moniaco lupini ana disfa l'ammoniaco con acqua  
d'orzo, & incorpora insieme tutte l'altre cose, &  
fa trocisci & seccali all'ombra, & disfanne un p  
volta con acqua d'orzo o di faua, & metti su la  
faccia la sera. Vnto con belleboro bianco, con ro-  
se bianche, misto con olio lieua il panno in sette  
giorni. **LINIMENTO** che netta il panno del-  
la faccia, & che fa bello & bianco. Piglia fari-  
na di lupini, di faua, di ceci bianchi, orobo an. dra.  
i. farina d'orzo & di lenti ana dram. i. seme di ra-  
no, gomma di dragaganto, amilo, ana dram. s.  
eme di mellon scorticato dram. iij. croco scropo. s.  
rita & componi con latte di donna, & ungi la  
faccia la sera, la mattina laua con acqua di scorzi  
li melloni & di uiole. Vn'altro modo che lieua le  
margini nere, & fa buon color nel uiso. Piglia mā-  
ole scorticate, orobo, spuma di mare, sarcocolla  
na dram. i. conchiglie abbruciate dram. i. s. seme  
orticato di mellone dram. iij. nasturcio bianco,  
eci bianchi scorticati ana dram. ij. faue scortica-



# S E C R E T I

te, lupini scorticati ana dram. s. trita & distempera con acqua d'orzo con zuccaro, & ungi la faccia. La fregatura d'un uaso di terra cotta nuoue con zuccaro bianco legata in una pezza, & infusa in acqua di uite fregando con essa, lieua le margini nere dalla faccia. Vn'altro rimedio. Piglia mirra, nitro, ammoniaco, solforo citrino ana pesta con aceto bianco, & ungi, ponendone un poco accioche non ulceri la faccia. Vnto da faccia panna fa con olio di tartaro per sette giorni ogni sera, et la mattina si laui con acqua calda nella qual sia disatto o distemperato amito conferisce. Olio di mandole amare, olio di ossi di cirigie, lieuano il panno, & le lentiggini & la bruttezza. L I N I M E N T O che toglie le margini nere, & fa buon colore. Piglia mandole scorticate dram. i. conchi- glie abbruciate dram. i. s. nasturcio bianco dram. ij. faue scorticate dram. s. ceci bianchi scorticat dram. ij. lupini scorticati dram. s. orobo dram. i. spuma di mare, sarcocolla ana dra. i. trita & distempera con acqua d'orzo cō zuccaro, & ungi la faccia, aggiugnini seme di mellone disfacendo cō acqua di faua. Acqua di pomi balsamiti lieua le margini & le cicatrici. Acqua distillata di fiori di faue infusi prima in uino chiarissimo, disfa tutte le macchie, assottigliano la pelle, & spianano i fori delle uaruole, et non lasciano rinascere peli. Acqua distillata di rasa d'abeto fa il medesimo, et mada uia le lentiggini, et rettifica la pell



uecchia, & uietale le fessure della faccia lauando  
 a sera. Finalmente fasciando sul uiso una pezza  
 ottile, et la mattina si lau con decottion di faue  
 et di semola tiepida, et poi con un poco d'acqua  
 rosata, et con un poco di uin bianco. Il medesimo  
 effetto fa l'acqua di gomma di cedro. La radice  
 della cipolla del narcisso toglie tutte le macchie  
 della faccia. Il ciclamino netta tutte le macchie  
 brutte. Il calamento lieua le cicatrici nere et i li-  
 uidori. La menta acquatica o uero il sisimbro et  
 ruda et cotta, toglie in una notte le lentiggini et  
 le macchie del uiso, lauando la mattina. Biacca  
 li gersa con acqua rosata monda et assottiglia la  
 pelle. Olio di mezereon netta ogni bruttezza del-  
 la pelle, et cura l'ulcere maligno. Lo sterco di co-  
 ombo mescolato con aceto cancella le macchie  
 della faccia.

Di quelle cose che fanno la faccia rossa. 98  
 Cap. II.

ROBBIA di tintori posta con olio fa rosso  
 ngendo il uiso. O uero ungiti con bulbo marino  
 mescolato con mele. O seme d'aneto distemperato  
 con uin uecchio cotto et spesso come mele, ungen-  
 osene la faccia.



99  
Di quelle cose che fanno la faccia biāca  
Cap. IIII

Il dragaganto infuso per una notte in acqua rosata aggiugnendoui la mattina un poco di boraso o di canfora fa la faccia bianca & liena il pino ungendosene la sera. Vn' altro modo. Piglia radice di cocomero asinino secca, & tagliata cuocila in acqua, & cataplasma. A C Q V A per fa la faccia bianca, & per tor uia il rossore. Pigli solforo uiuo onc. i. incenso bianco dram. ij. canfora dram. i. polueriza sottilmente & poni in lib. i. d'acqua rosata & metti al Sole per quindici di, & poi lauati la faccia la sera, & la mattina lauati con decottion di semola & di rose. LINIMENT che fa bianca la faccia essendo rossa. Piglia celi bianchi, faue bianche, lupini pelati ana onc. ij. orzo m. i. radice d'ireos secche dram. s. gomma arabica dram. ij. s. canfora dram. i. pesta & cuoci, eccetto la canfora, in acqua di rose, di piantaggine di solatro, & di prune saluatiche ana onc. vi. si che si consumino due parti uel circa, & poi col con spremitura ben forte, & aggiugni canfora & serba in uaso di uetro, & ungue la faccia la sera & in qualunque hora ti piace, percioche non tigne & non ha bisogno di lauarfi. Metti nel tempo della state biacca con acqua rosata al Sole, & consumata quella aggiugnine dell'altra continuo uando fin che sia bianca, & poi fa pillole, & se n disfaccia



isfaccia una per uolta nell'acqua rosata, & ugni  
 faccia. Vn'altro modo. Pesta scorzi di pigne fre-  
 che, cuoci in latte & in acqua rosata, & ricogli  
 la grassezza che nuota di sopra poi che sarà in-  
 freddata, & mescola quella grassezza con latte  
 caldo, & ugni la faccia, percioche senz'alcun dub-  
 bio cura la gotta rosata. **A L L A** uecchia got-  
 ta rosata. Piglia canfora dram. i. borraso dram. ij.  
 farina di ceci rossi dram. iiij. componi con sugo di  
 citrangoli & con mele & ungi. Lauanda con lat-  
 te d'asina fa la pelle bianca & monda. **A L L A**  
 untatura della faccia. Piglia nitro arrostito, fa  
 una d'orobo cō decottion di bietole & laua. **A L L A**  
 uoluntiche della faccia. Piglia una lucertola  
 verde uiua, cuocila in uino & in olio fin che il ui-  
 no si consumi, & poi cola, o aggiugni cera bianca  
 q.s. & ungi. Fatta stufa di paglia d'orzo o d'aue-  
 na, con assenzo & cō foglie di malua ugni cō l'un-  
 uento infra scritto. Piglia farina d'orzo, farina  
 di siengreco, borraso ana q.s. polueriza & compo-  
 ni con sugo di cipolla & cō mele spumato, & ugni  
 perche fa la faccia bianca. **A L L A** flemma sal-  
 ta, al fuoco sacro, al fuoco persico, a gli achori o  
 cisti, & alle altre bruttezze della faccia. Piglia  
 targirio rosso spumato onc. ij. tutia Alessandri-  
 a abbruciata spenta trenta uolte in orina di fan-  
 tullo, & poi preparata in acqua rosa onc. iiij. ami-  
 o d'orzo onc. i. olio rosato onc. viij. peste bene in  
 mortaio, aggiugnendo aceto acutissimo cucchia-

N



## S E C R E T I

ri dieci a poco a poco, & fa unguento come si fa  
 l'unguento del litargirio rimestando continoua-  
 mente fin che cessi di far la spuma, & allora ag-  
 giugni canfora poluerizata sottilmēte o trita di  
 u. rimestando un'altra uolta lungamente, & ser-  
 ba per adoperare, unguendo le pred. te bruttez-  
 ze del viso. Vn'altro modo. Piglia biacca, sarco-  
 colla, amilo ana onc. iiii. infondi per quattro di  
 liscia, & poi mescola con chiara d'uono fresco, a-  
 giugnendo canfora bianchissima dra. i. s. muschi  
 gr ij. & fa gommiera della qual si distemperi un  
 poco per uolta con acqua rosata, & ungi la faccia  
 la sera, perch'è cosa mirabile & magnifica mol-  
 to. Vale anco molto a questo effetto l'unguento  
 di cedro, & in suo luogo piglia midolla di cedro  
 cuoci con sugna di porco fresca, & poi passa pe-  
 tamiso, & aggiugni cera bianca q. s. & metti a  
 nuouo a fuoco lento fin che la cera si disfaccia, &  
 poi aggiugnini salamoniaco trito onc. ij. & riponi  
 in uaso di uetro o inuetriato & ungi. Cura la ros-  
 sezza della faccia, le pustule, il pizzicore, & co-  
 tali altri sporchezzi. Qualche uolta auiene che la  
 faccia diuenta rossa per lo souerchio sangue che  
 uien p la uena grande che è nel mezzo della fron-  
 te, & incontanente si sparge per intervallo per  
 tutta la faccia, & indi si diminuisce a poco a po-  
 co, & incontanente ritorna, si come si uede auen-  
 nir nell'Illustrissima Contessa Chialant che era  
 nella Corte dell'Illustriss. Signora Bianca Duca



sa di Sanoia, le qual per questa cagione mi chia-  
mo a se, & mentre ch'ella fauellaua meco, incon-  
tanente se gli sparge il sangue per tutta la faccia  
da quella uena. Ond'io guardando quella uena grā  
de nella fronte piena di sangue le dissi. Se uoi uole-  
te haure un poco di sofferenza uoi ui libererete  
tosto da questa passione. Et ella rispose che pati-  
rebbe ogni gran cosa pur che potesse guarire. Io  
le feci radere i capelli sopra la commessura coro-  
nale per larghezza d'uno scudo sopra la detta ue-  
na, lasciando de capelli nella parte di sopra della  
fronte, & sotto il luogo raso, accio che non se le  
guastasse il uiso, & nel luogo raso sopra la detta  
uena le feci applicar un rottorio scritto di sopra  
nel cap. del Polipo & delle morici del naso, & dis-  
si al Cirurgico che lasciasse star cosi per una hora,  
& egli (uolendo cosi la donna) lasciò per due ho-  
re. Et leuando poi detto rottorio, spruzzò fuori tã-  
to sangue che imbrattò tutta la faccia al Cirugi-  
co, ilqual douea strigner la uena dal naso al luo-  
go rotto, accioche il sangue ch'era in questa parte  
si euacuasse, & si ponesse su quel luogo il defensi-  
uo. Ma egli spaurito per lo spargimento del san-  
gue, serrò incontanente l'apertura del sangue &  
legò, & il sangue ch'era nel predetto luogo disce-  
se nel naso ilqual crebbe molto con una certa lini-  
dità molto brutta, sopra il qual io feci applicar lo  
infra scritto impiastro & il dì seguente ritornò  
alla sua primiera bellezza. Piglia cariche grasse

N 2



## S E C R E T I

numero vi. seme di fiengreco dram. ij. acqua lib.  
 cuoci fin che si consumino due parti, & poi col  
 con buona espressione, & aggiugni farina d'or  
 zo, fiori di camamilla & meliloto poluerizati an  
 dram. ij. mirra, bisopo humida ana dram. s. radice  
 d'ireos secca poluerizata dra. iij. & metti di nuo  
 uo a fuoco lento accioche si incorporino debita  
 mente, & applica poi conueneuolmente caldo su  
 naso, lasciando due fori per linea retta delle nar  
 ci, & curata la ferita stando tutta la uena rotta  
 alla rimase libera ne patì mai piu rossor alcun  
 brutto nella faccia, essendo quella roschezza inue  
 chiata piu di uenticinque anni, & essendo si molti  
 medici affaticati lungamente intorno a questa cu  
 ra. **Al rossor della faccia, a bardi rossi.**  
 con intensa roschezza del naso. Piglia radice di la  
 patio acuto lauare et seccate, leuato uia quel che  
 è di dentro di duro & polueriza quanto tu uuoi,  
 & incorpora con sugna di porco uecchia liquefat  
 ta & colata, & fa unguento con cera bianca, ag  
 giugnendo argento uiuo estinto un poco con sputo  
 a digiuno. Vn'altro modo. Cuoci un granato dol  
 ce col suo scorzo, pesta & applica sul naso. Vn'al  
 tro rimedio. Piglia salamoniaco dram. ij. acqua  
 rosata onc. iij. mescola & fa pittima sul naso o ue  
 ro metti salamoniaco in liscia in uaso di ottone,  
 per tre o quattro di, & epittima con esso. Vn'al  
 tro rimedio che secca i bardi o uero cosci. Piglia  
 solfo, sal di irriori ana lega in una pezza picciola



& mettila nell'olio di noce o di tartaro, o di coto-  
 gni, & detta pezza così legata bolla co predetti  
 olij, o con qualch'un d'essi un poco, & con quella  
 pezza così legata tocca i bardi o uero così lascia-  
 do star continuamente la pezza nell'olio predet-  
 to. **A L L E** pustule che si scorticano senza mar-  
 cia con rossezza di faccia. Piglia amilo d'orzo dr.  
 ij. lii argirio spumificato dram. vi. olio di torlo d'uo-  
 uo, tutia preparata biacca ana dram. i. olio di for-  
 mento q.s. fa unguento in mortaio di piombo &  
 ugni. Vn'altro medicamento perfettissimo. Piglia  
 seme di malua uisco fresco trito benissimo onc. i. s.  
 gomma d'olue disfatta con un poco d'aceto sorte  
 dram. vi. Storace liquida dram. iij. olio di formen-  
 to q.s. scorzi di mezzo d'olmo dram. x. pesta ogni  
 cosa benissimo & fa unguento col quale ugni la  
 sera, la mattina poi laua con acqua di decottione  
 o con sublimation di Ciclamino. Il medesimo effe-  
 to fa il sugo del Ciclamino spessito per decottio-  
 ne & unto. Il seme del cauolo mondifica. Fregar  
 con aceto & con mele lieua le pustule secche, &  
 le disperge & consuma. La carne & il seme del  
 mellone quando si secca al Sole, & si compone con  
 amilo & farina d'orzo, & si secca, & se ne di-  
 stempera un poco cō acqua rosata, & laua la fac-  
 cia, percioche la mondifica & la fa lustra.

Olio di formento fatto di nuouo e po-  
 sto su caldo cura le uolati-  
 che della faccia.



## S E C R E T I

100

De giunci, & cosi fatte altre tuberosità o bernoccoli, o pustule, o rileuati, o brozze della faccia. Cap. II II.

I GIUNCI sono alcuni piccoli tumori o rileuati, o bernoccoli duri, i quali uengono specialmente nel uiso a lebbrosi, & si curano con cose che intenerischino & che sieno diaforetiche. per cioche le cose dure hanno bisogno di cose mollitue & diaforetiche. Piglia litargirio dram. i. s. terbintina scrop. i. s. componi con un poco d'olio bi. co lauato piu uolte & ugni prima col dito, & poi frega con amendue le mani i Giunci, lauando prima la faccia, per cioche con questo rimedio si fa la faccia chiara & distesa. A GIUNCI di gran tempo. Piglia nitro rosso, hisopo, puleggio, sal di fossa ana dram. i. olio rosato, cera q. s. fa unguento & ugni. Vn' altro rimedio. Piglia ocimo, nitro rosso, puleggio fresco, Indico ana polueriza & componi con grasso di gallina & d'oca, & distendi sopra una pezza, & metti sul male fin che guarisce. Vn' altro rimedio. Piglia sal di fossa, puleggio, ammoniaco, hisopo, incenso, robbia di tintori ana componi con olio rosato & con cera, & ugni, fatte prima le purgationi uniuersali. Vn' altro modo. Bagna le tuberosità o i rileuati con liscia nella qual sien cotti grani di fiengreco & sisamo fregandole di continuo, & poi s'unghino le tuberosità con questo unguento. Piglia unguento



li letargirio onc. iij. mucilaggine, fiengreco, seme  
li lino, radice d'altea ana onc. i. farina d'orobo q.  
fa unguento in mortaio, & ungi con esso le pu-  
stule o brozze, le quali dopo la conuenenol molli-  
ficatione toccale con acqua di capitello della ter-  
za cotta, & con acqua forte d'orefici, & è otti-  
ma toccando solamente le brozze & non l'altre  
parti, & cura si come io ho prouato piu uolte.

L'acqua di fragole è ottima, messa su le pustule, e  
beuuta è anco marauigliosa. Si apparecchi cotale  
acqua a questo modo. Metti le fragole ben matu-  
re in un graticcio fatto di uimini sottili di salcio,  
& sotto il graticcio metti un uaso ben mondo, &  
lascia che le fragole si marciscano, & l'acqua che  
scolerà da esse si serbi per usar come s'è detto di so-  
pra. Il cauolo con allume zuccarino & con aceto,  
uale alle pustule de lebbrosi percioche le cōsuma.

### De Sicodei della faccia. Cap. V. 161

SICODEI sono alcuni rileuati della barba  
da quali procede una certa humidità marcigna  
& son per questo differenti da Giunci. Piglia li-  
banoto, litargirio ana dram. iij. sal di fossa dram.  
viij. sandaraca dram. ij. pesta sottilmente & ap-  
plica. Vn'altro rimedio. Piglia uetruolo, solforo  
uiuo ana dram. ij. ruggine di rame dram. i. nitro  
rosso dram. ij. pesta & usa. Alle humide & ulce-  
rose dalle quali uien fuori acqua pura quasi co-



# S E C R E T I

me da un fonte. Piglia scaglie di rame dram. iij.  
uitriuolo, allume rotto, colla lucida di carpentari  
ana dram. ij. pesta, & la colla mettila nell'aceto,  
mescolato ogni cosa insieme fa trocisci, & seccali  
all'ombra, & disfanne un per uolta nell'aceto &  
ugni; per cioche questo cura anco le fistole. Sugo di  
frutti di malua saluatica, & gomma d'oliua, &  
gomma d'olmo trita con acqua, curano le sicorde  
fresche. Ma alle uecchie radice d'asfodillo cotta  
& trita, & frondi d'agnocasto cō aceto, & radice  
di lapatio domestico con aceto, uniendo curano.

102 Di quelle cose che distendono le rappe o  
le rughe della pelle della faccia.  
Cap. VI.

O L I O di sisamo & decottion de suoi grani,  
distendono le rughe della faccia, & l'ammollisco-  
no & le saldano. Olio di ghiande è ottimo. Radice  
di cocomero asinino seccata, trita, & criuellata,  
mescolata con acqua rosa, lauando con essa, & poi  
con acqua fredda distende marauigliosamente le  
rughe. Radice di Brionia, & similmente sugo del-  
le sue radici applicato su la faccia distende le  
rappe.

103 Dell'enfiamento della faccia. Cap. VII.

D I S T E M P E R A terra nera con acqua &



ingi la faccia la sera. Vn'altro modo. Spuma di nare & disfatta con olio nardino & ugni la faccia.

Delle percosse o liuidure della faccia.

Cap.

VII.

104

**FARINA** di lupini manda uia le margini delle percosse & il sangue mortificato. Il reupontico mescolato con l'aceto, & untoui le margini del sangue mortificato per percossa le manda uia. L'aloè col mele toglie il liuidor per percossa. Le foglie del mentastro lievano il sangue mortificato per percossa. Mele & noce trita con sale posta in impiastro, sanano i segni della percossa & lievano il sangue mortificato. **EMPIASTRO** mirabile a rimuouer l'infiammagioni, la liuidura & il mal colore causato da percossa. Piglia radici di consolida maggiore & minore ana lib. s. fiori di camamilla & di meliloto ana dram. ij. croco dram. s. farina di faua onc. iij. farina di fiengreco onc. i. s. butiro onc. v. assentio secco ana onc. i. cuoci le radici & pesta & mescola ogni cosa insieme con q. s. di decottion soprascritta di radice & fa impiastro & metti sul male.

Del modo di leuar i peli dalla faccia. 105

Cap.

IX.

**PIOLIA** sugo di foglie di cocomero asinino




# S E C R E T I

latte di mandole amare ana lib. s. calcina uiua, ora  
 pimento ana onc. i. bolli insieme a fuoco, & poi ag-  
 guigniui galbano tenuto in molle nel uino per un  
 dì & per una notte onc. s. olio uiolato rosato ana  
 onc. ij. Cuoci un'altra uolta a fuoco lento metten-  
 doni garofoli, rose, & noce muscata poluerizate  
 & ugni in stufa calda conuenenolmente. Et poi  
 che tu harai leuati i peli della faccia, lauati &  
 purgati cō semola bagnata in acqua calda. V'n'al-  
 tro modo per pelar la faccia, & per farla bianca.  
 Piglia colofonia onc. iiij. mastice onc. i. ammoni-  
 co purissimo dram. i. distempera in uaso di terra  
 ben mondo, & colaua sopra acqua fredda, & rac-  
 coglila, & fa massa, & poi distemperane un poca  
 d'essa sul fuoco, & mettila cosi tiepida, la-  
 sciando star per una o per due hore, e  
 poi lieua la lauanda come di so-  
 pra con semola. Ma ue-  
 di piu a dietro di  
 quelle cose  
 che  
 fanno cade-  
 re i pe-  
 li.





DELLE MALATTIE  
DELLA VGOLA, DELLE  
DUE GLANDULE, DELLA  
GARGATTA DELLA VOCE,  
*et d'altre cose dependenti.*



TRATTATO DECIMOQVINTO.

Dell'infermità dell'ugola o uero urla, & 106  
delle due mandole, o glandule della  
gola. Cap. I.



O L O R O che hanno la ugo  
la o uero urla infiammata  
si gargarizino prima con  
acqua fredda con un poco  
d'aceto, et poi con sugo di  
pomo granato spremuto  
dalla polpa del pomo, pestà



# S E C R E T I

do i granelli & gli scorzi insieme con acqua fred-  
da. O ueramente di amoron, o di acaridion con ac-  
qua di rose, di piantaggine & di solatro, & poi cō  
acqua di mele, con rose con frutto di spina egittia-  
ca & con terra sigillata. Il gargarismo con sugo  
d'ortica cura le posteme dell'ugola. Ma son più  
piaceuoli rimedi gli infra scritti, gommadi draga-  
gato, gomma arabica, sarcocolla, sandaraca, frut-  
to di cardoa bianco, frutto di rono, messi su la ugo-  
la la solliuano. *PR O V A* perfettissima. Pi-  
glia sugo di pomo granato spremuto come di so-  
pra lib. s. mel rosato onc. iij. cuoci fin che si spessi  
come mele, & poni sopra una spatola picciola di  
legno, & tocca l'ugola solleuandola con la spato-  
la, & opera incontanente. La sola sandaraca pol-  
uerizata conferisce in ogni materia. Il pepe polue-  
rizato in materia fredda posto sopra la spatula cō-  
ferisce come di sopra. Cenere di radice di canoli,  
& cenere di radice d'aneto si adoperino polueri-  
zate a lenar l'ugola come di sopra. Gargarismo  
di decottion di radice di chelidonia è perfetta. Ra-  
dice di canoli poi che è cauata fuori & che non  
ha toccata la terra appiccata al collo, liena pre-  
stissimo tutte le malattie dell'ugola. Metti in uaso  
di terra turato aneto con radice & seme & met-  
ti in forno, o uero su carboni accesi, fin che il uaso  
rosseggi, pesta lo aneto così arso, & liena l'ugola.  
Conferisce il gargarismo di decottion di lenti. Me-  
dica nel principio le posteme delle mandole cō pre-



detti gargarismi, & fa diuerimenti con freghe, con legature con christeri, con uentose su le spalle, con salasso della cefalica quando il male fosse gagliardo. Et ungi le parti estreme con olio tiepido di mandole, & mettine un poco d'esso tiepido nell'orecchio dalla banda che duole. Inoltre agresto cotto in uin dolce & in mele gargarizato conferisce. Ma quando pende a suppuratione et causa gran dolore, applica impiaſtro di morſo di gallina cotta in latte, o di midolla di pane infusa in latte cotta un poco insieme percioche lieuanò il dolore et maturano. Latte tiepido gargarizato, gioua a rompere. Ma se la rottura tardasse, s'apra la postema col salasso & poi si laui, & gargarisma con acqua di mele, o con acqua d'orzo et con mel rosato.

Della squinantia o nero schirantia,  
Cap. II.

107

SE la schirantia uien da ſouerchio di ſangue, ſi dee incominciar incontanente dal ſalasso della cefalica. Ma ſe nel patiente ſi ritien qualche euacuation conſueta come le morici, o i meſtrui, allora ſi faccia il ſalasso dalla cefalica dal medefimo lato, et il dì medefimo delle uene che ſon ſotto la lingua ſe appaiono eſſer piene, e propriamēte quando il patiente ſuole incorrere in ſchirantia. Se nō fa il ſalasso dalla uena cefalica oppoſita al luogo



# S E C R E T I

che duole. Ma quando ui è molta repletion nel tutto, allora si debbon forar amendue le cefaliche, et il dì medesimo forar le uene che son sotto la lingua. Et qualche uolta si fa il salasso della basilica et della safena. Et la regola è che non si caui molto sangue subito, ma si moltiplichì piu tosto il numero accioche si conserui la uirtù. Ma se la materia fosse con dominio di collora nel sangue, si dee dar innanzi al salasso et dopo qualche eduttiuo di collora con lenitiuo, et poi si faccia il salasso della cefalica come di sopra, et delle uene della lingua. Et fatto questo si debbono adoperar i ripercussini di fuori et di dentro, et si deon dar quelle cose che ingrossano il catarro et che lieuan la strada alla sua discesa, come è siropo di papauero diacodion semplice et somigianti, et massimamente quando si ua a dormire. Si deono anco adoperar le freghe et le legature. Qualche uolta si mette una uentosa grande sopra lo spondilo secundo, et si ritorna spesso a metteruella percioche dilata il respirare quando la schirantia è nella epiglottide che impedisce il fiato, si come quando è nel mero impedisce l'inghiottire. Qualche uolta conferiscono le uentose sul mento, e le uentose sotto le tette tagliandole, percioche fanno diuersion facile della materia. Conferisce anco il distillar nell'orecchio dal lato che duole olio di mandole dolci et somigianti. Si gargariza a principio con acqua rosata con aceto, percioche è conuenenole



in ogni specie di schirantia, et l'acqua d'infusion  
di sumach, o acqua di granati acetosi et dolci tri-  
ti con tutta la sostanza, et sugo di solatro et il se-  
me delle rose è marauiglioso, et con sugo di coto-  
gni, o di sorbe, o di cosi fatti. Qualche uolta si me-  
scolano con questi galle, balausti, seme di rose &  
allume, et si da uigor co predetti alla operatione.  
Et il sugo dell'agresto co detti liquori è sublime,  
& il diamoren, et rob di papauero beuuto cō ac-  
qua di sumach è singolare, et le curature de semi  
de papaueri con acqua rosata, et il latte caldo gar-  
garizato acqueta il dolore. Quelle cose che noi  
usiamo per addolcir sono latte, et decottion di fi-  
chi, et di uue passole, et mucilaggine di psillio, et  
seme di cotogni, et altea, et seme di lino et fiengre  
co, et acqua di semola, et liquore et rob. Garga-  
rismi scabiosi beuuti et impiastri sanano la schi-  
rantia disperata. Gargarismi di mele et di decot-  
tion di fichi cotti insieme conferiscono a tutte le  
posteme della gargatta, delle amigdale, et della  
schirantia. Radice di rafano cotta in mele et in ace-  
to gargarizando guarisce. La parietaria conferi-  
sce al dolor della gargatta. Vngi la gargatta di  
fuori con sterco di capra con mele et con pece li-  
quida. Conferisce anco unger di fuori con mele  
et con pepe, o uero abbrucia lumache, et fa cene-  
re, et mescola con mele et ugni. **EMPIASTRO**  
per la schirantia, e per tutte le posteme della gar-  
gatta marauiglioso, et non se ne truoua un' altro



# S E C R E T I

che aiuti piu presto. Piglia litargirio onc.i. et but-  
taui sopra olio sesamino & olio uiolato fin che si  
spessisca & s'attacchi insieme, & poi piglia muc-  
laggine di psillio, seme d'altea & marrubio ana  
onc.s gomma di mandole infusa un dì & una not-  
te in acqua di coriandoli & poi colata onc.i. &  
buttaui dentro fiori di camamilla & meliloto pol-  
uerizato ana dram.ij. mescolando ogni cosa debi-  
tamente con forte rimenatura, aggiugnendoui tre  
uoua fresche di gallina, & rimenando bene &  
metti sul male. Vn'altro rimedio. Piglia cenere  
di canne onc.iiij. croco, spiga indica ana dram.i.s.  
componi con mele & ugni la gargatta di fuori, et  
sana la squinantia. La peonia appiccata al collo  
uale alle posteme della gargatta. Piglia filo di la-  
na, & di quella propria lana che si ritroua nelle  
conchiglie di mare, & tigni con tintura di grana,  
& poi strangola con quel filo una uipera, riuol-  
gendo poi quel filo intorno al collo del paziente la  
schirantia o qualche altra postema nella gargat-  
ta o nel collo, percioche fa gran giouamento co-  
me testifica Galeno nel sesto de simpli. cap 101.  
Pesta cipolle di giglio con leuato di formento &  
poi spriemi in una pezza, et quel sugo che n'usci-  
rà si mescoli con latte porcino, et bolla con esso  
un poco, et si gargarizi con esso, percioche rompe  
la postema per la sua proprietá. Ma quando la  
postema dell' schirantia è nel Mero, et che non si  
rompe per le predette cose, si dee adoperar una  
candela



candela di cera ripiegata et mollificata con la man calda, mettendo la candela nella gargatta, o con un porro, o con qualch'altra cosa somigliante fin che si rompa la postema, & poi gargariza cō acqua d'orzo & con mel rosato, o con acqua di mele. Il segno che ella sia nel Mero è questo che il paziente non puo inghiottire, ma si bene sfiatare. Ma quādo è nell'epiglottide, è impossibile a sfiatare, ma si puo inghiottire, & allora non si dee metter cosa nessuna in gola, percioche non uanno le cose che si mettono alla epiglottide, ma si dee proceder solamente con impiastri, con gargarismi, & con untioni sopra scritte. Ma quādo la schi rantia uiene a putti si dien loro fiori di uiole, a bere, o conserue di uiole con acqua, & uagliano dal la proprietā, adoperando le predette secondo la proportion dell'età.

### Dello strangolarfi o soffogarsi. Cap. III. 108

QV ALCHE uolta la strangolatione procede da causa di fuori uia cioè o con fune o cō qualche altra cosa che strigne la gargatta, & allora la sua cura è rimouer quella tal cosa che strigne o che la strangolatione procede da cosa che è di fuori, ma che opera di dentro, si come son propriamente di quelle cose che si mangiano & si beono, come sarebbe la grandezza, l'asprezza, o la stitichezza d'un fungo, o come propriamente il pan

O



di miglio non masticato. O uero quando essendo il bere o il mangiar nella gargatta non entra per la uia del Mero si che possa andar allo stomaco, ma ua per la uia dell'epiglottide che è la uia dello spirare. Allora la cura è prouocar incontanente il uomito, & massimamente quando il cibo con la sua grandezza o con la stitichezza si ruien in capo del Mero, ma quando se ne decchina all'epiglottide & impedisce lo spirare, allora si dee percuotere il collo dalla parte di dietro, & maneggiar con le mani la gargatta, & mandar fuori il fiato con forza, ma se mi fosse dentro osso o spina, o qual che altra cosa, mettiui il dito o la candela come si dirà a suo luogo. Qualche uolta la strangulation si fa non per la quantità, ma per malitia della cosa come la strangulation che uien per rispetto di funghi, & allora secca sterco di gallina & poluerizza, & distempera con aceto, con acqua, & con mele, & con uino, & dà da bere, percioche mettendo il tutto sozzopra fa uomitare. Sal preso con mele gioua al nocumento che fanno i funghi. Nitro beuuto con aceto & con acqua, uale alla suffocation de funghi uenenosi. La melissa con un poco di nitro aiuta tosto. Il medesimo fa il rasanò, la poluere del dittamo, & il sugo dell'assenzio. A coloro poi che si soffogano a questo modo mangiando funghi, sterco di capra con mele & con pece liquida mescolata, guarisce ugnendo di fuori. Sugo di cipolla con mele tosto dà aiuto alla suffogatione.



Di quelle cose che son buone a coloro  
che roncheggiano, & che fauellano  
dormendo. Cap. IIIL.

METTI lor sotto il capo dell'aneto, ma fa 109  
b'essi nol sappiano;percioche egli conferisce a co-  
oro che roncheggiano o uero russano, & a colo-  
o che fauellano dormendo.

Modo di cauar fuori le spine o altro che 110  
fosse fitto nella gargatta. Cap. V.

GARGARIZA olio con acqua salsa, & da  
ugo di cresta di gallo o di centro di gallo a bere, o  
uero da aceto con thimo & dopo questo gargari-  
za con acqua calda. Midolla di cedro mescolata  
con aceto & inghiottita, ammazza le sansughe  
che son fitte nella gargatta, il medesimo fa il su-  
go dell'ebolo. Pronocar il uomito fa uenir fuori  
quel che è fitto d'entro, o uero metter il dito di mez-  
zo nella gargatta o una candela di cera. Et se que-  
ste cose non giouassero lega un pezzetto di carne  
di uacca lessata a un filo ben forte, & inghiotti  
tenendo in mano l'altro capo del filo, e quā-  
do harai inghiottito la carne, tira il  
filo pian piano, e uerrà con esso  
cioche è fitto nella gar-  
gatta, o sia spina, o  
sia cioche si  
uoglia.



## Del goffo che uiene alla gola. Cap. VI.

FATTA la purgatione uniuersale, purga il capo con cocchie o con aggregatiue, facendo gargarismi & purgacapi. Et poi fa questa poluere. Piglia auellane, spugna abbruciata, paglia marina cioè aliga, carta abbruciata, osso di seppa, seme di piantaggine ana onc. s. pepe, zenzero, salgemma, pomice, noce muscata, galle, pepe bianco & lungo, cinamomo eletto, elleboro bianco & nero ana dram. ij fa poluere della qual si dia ogni dì dra. i. con acqua di saluia. Vn'altra poluere equiualente & piu facile a prepararsi. Piglia una spugna nuoua ben mōda e mettila in forno in una pignatta nuoua accioche s'abbruci, & fanne poluere, & dāne come di sopra. Et d'una parte di qualūque delle dette polueri, fa forme somigliāti a lupini con mel cotto accioche s'induri, & tienne una sotto la lingua quando tu uai a dormire, inghiottendola a poco a poco. Ma quando si dà la poluere, si puo riuolger in una hostia bagnata in uino, & incontanēte se le bea dopo onc. i. uel circa d'acqua di saluia. Et sopra il goffo si mettino poi quelle cose che risoluono le posteme scrotiche, delle quali diremo a suo luogo. Ma se il goffo uiene a capo (si come ho ueduto qualche uolta) si curi con quelle cose che fanno uenire a capo.



I NOCVMENTI della uoce o che procedono da mala temperanza ignuda & allora si fa la cura con gli alteratiui, o che procede da distemperanza con materia, & allora si dee prima euacuar la materia col forar la uena o col soluer il uentre, o far l'una cosa & l'altra secondo il bisogno & poi si dee leuar uia la distemperanza. O che i nocumenti uengono da gli affetti de gli spondili del collo o che uengono dall'ulcere che sono ne gli stromenti o ne gli organi della uoce. Et di cosi fatti nocumenti se ne è detta la cura nel cap. dell'alcola, & dell'ulcere della bocca. I medicamenti caldi che emendano i nocumenti della uoce causati da freddezza sono, cubebe masticate o mangiate con uue passole & loch di squilla, & loch di cauoli & croco, & mirra, & aceto scillitico, & opopanaxo & sua radice, & storace calamita, & pepe bianco & calamento & olibano, & dar cinque parti d'olibano & una di mirra con tuorli d'ouo. Medicamenti freddi ch'emendano i nocumenti della uoce causati da calidità sono, mucilagine di psillio & seme di cotogni con zuccaro, & acqua di citriuoli & di zucca, & midolle de lor semi, & porcellana col suo seme, & seme di papauero bianco, & uino di pomi granati, & amilo, & mandole, & acqua d'orzo, & somiglianti. De



# S E C R E T I

lenitiui questa è la somma liquiritia & suo sugo secondo tutti i modi dell'adoperarla & è buon linimento & che rischiara la uoce & le passole senza scorzi, & mel passolato, & granelli di pino, et fichi secchi grassi, & dattoli grassi, & fiengreco, & seme di lino, & radice di giglio, & zuccaro, & cannamele, & rappreso d'uua, & beuande di faua, & midolla di grano, & rossi d'uouo & uin dolce, & uin di granati dolci & somiglianti. Ma quelle cose che diseccano le humidità impresse nel muscolo della uociferatione, & la mollificatione sono, la scilla, & propriamente l'aceto & l'ossimele scillitico. La sandaraca fortifica la uoce insieme con l'aceto scillitico, gargarizandosi con un poco per uolta, & di questi è il sugo d'asfascera & il suo loc, et loc di sugo di cauoli, et loc di scilla, et pepe con tuorli d'uouo, et cubebe et olibano, et rob, et bulbo crudo mangiato con mele et gargarismi fatti con decottion di fichi, et olibano et mirra, et solforo con uno uouo da sorbire. Vn'altro rimedio. Piglia mandole amare numero xx. seme di lino arrostito onc. s. gomma dragaganto infusa in acqua di fiori di uiole dram. ij. pignuoli freschi numero xxx. componi con mele in forma oppiata et tieni in bocca inghiottendo. Vn'altro rimedio. Piglia puleggio dram. iiij. seme di lino, pepe calamento ana dram. ij. petrosेमolo dram. i. mele q. s. componi in forma oppiata et dà come di sopra. Fumo di sandaraca tirato per bocca schiarisce



la uoce rauca. Il medesimo fa la sandaraca con la resina presa in pillola. Il dar dram. i. di cubebe cō decottion di liquiritia andando a dormire è singular rimedio per chiarificar la uoce, et per mādaria la raucedine antica. L o c di Galeno per raucedine et per l'asprezza della uoce. Piglia seme di lino arrostito siloaloè, grani di pino, mādole amare arrostite, passole scorzate ana pesta et componi con mele q s. et usa. Componi dragaganto con decottion di fichi et di eringio in forma oppiata et usa sorbendo. Sugo di cauoli cotto con mele sorbendo conferisce. Pillole bechichice ritenute in bocca, et inghiottire a poco a poco conferiscono.

AL MANCAMENTO della uoce con ulcere della bocca, della gargatta, et delle labbra in fanciullo di dieci anni uel circa ilqual si sanò con i seguenti rimedij. Piglia seme di lino, comino, rose rosse, fiori di uiole, liquiritia ana dram. i. scorzi di incenso, mirra, galle forate, balausti ana scrop. ij. trita, criuella, et componi con due parti di mele spumato et con una terza di diamoron, et fa lettuario in forma oppiata, del qual tieni in bocca quanto una faua per uolta, inghiottendo a poco a poco, et massimamente quando si ua a dormire, e la mattina et la sera per due hore innanzi mangiare. Gargariza et laua la bocca con decottione di rose, d'orzo, di balausti et di mele cotti insieme nell'acqua. Et spargi i luoghi che sono ulcerati cō poluere di galle, d'allume di piuma et di balausti,




# SECRETI

lequai tutte cose sien poluerizate sottilmente et  
 passate per pezza sottile. **ELETTUARIO**  
 del Montagnana. Piglia seme di cauoli, hisopo,  
 enula, uigna cauallina, iride prasio ana onc. iij.  
 anisi, finocchio, ireos, cubebe, aristologia rotonda  
 ana dram. i. s. sugo di liquiritia onc. ii s. cinamomo  
 noce muscata, acoro ana dram. i. osimele compo-  
 sto, siropo di prasio ana onc. iij. pennetti onc. i. pi-  
 gnuoli infusi in sapa di uino per due di on. iij. cro-  
 co dra. i. mele spumato lib. i. fa lettuario del qual  
 tu darai onc. s. per uolta all'alba con onc. ij. di de-  
 cottion di radici d'ortica con zuccaro alla moltitu-  
 dine della pituità della canna del polmone. O ue-  
 ro dà dram. ij. la mattina & dram. ij. la sera con  
 decottion come di sopra. Quando procede da sec-  
 chezza, si dia con decottion di radice d'enula o di  
 pigne. All'asprezza della canna con decot-  
 tion di gomma di ciriegie dra. ij. due  
 hore dopo cena. Ma quando  
 uien da freddezza, con  
 acqua di foglie di  
 croco o con  
 la sua  
 decottion  
 tiepi-  
 da.





DELLE MALATTIE  
DEL PETTO, ET  
DEL POLMONE.



TRATTATO DECIMOSESTO.

Del Catarro.

Cap. I.

113



**L** CATARRO è discesa di reuma alle parti di sotto. Percioche o ch'egli discende nelle narici facendoui opilatione, & si chiama Coriza cioè catarro del naso, o che discende alle parti del gorgozzule & si chiama branco, & la sua cura s'è detta di sopra, o che discende al petto & al polmone & si chiama catarro. Ogni catarro adunque è caldo o freddo. Nella cura di qualunque ca



# S E C R E T I

tarro tanto caldo quanto freddo, bisogna far prima le debite euacuationi o purgationi tanto universali quanto particolari, & le debite diuersioni, & confortar il ceruello, & poi tagliar il flusso d'esso catarro ultimamente confortare il petto. Ora quando il catarro è caldo s'assottigli & si restringa la dieta, & non si bea uino, ma solamente acqua d'orzo, & si mangi & si bea scarsamente, & lo huomo si dee affrettare a euacuar col salasso, & a soluer il uentre. Ma bisogna auertire che è lecito forar la uena solamēte in tre casi nella cura del catarro acuto. Il primo caso è quando il catarro è caldo nel corpo abbondeuolmente caldo con rossezza d'occhi, & con pienezza di uene. Il secondo caso è quando il catarro caldo dechina a gl'occhi, o qualunque egli si sia termina alle fauci, o al polmone, o alle coste, o al diaframma et che ui si ficca dentro. Il terzo caso è quando il catarro è con febbre. Quanto alla purgatione si dee auertire, che s'il catarro è caldo acuto & molto non si dee incominciar dalle cose piu leggieri, ma si dia il catarrico (come comanda Galeno nel quinto del Met.) che prohibisca la discesa del catarro. Et comandò che si dessero anco le infrastrate pillole. Piglia aloè epatico onc. s. agarico eletto drā. iij. diagridio, polpa di colocintida, bdellio ana dra. i. s. gomma di dragiganto dram. ij. componi con siropo di hisopo & da in tre pillole scrop. ij. o dram. i. o scrop. iij. in cinque pillole dopo la meza notte



nel circa piu & meno, secondo la sofferenza del  
 paziente, ritornando a far il medesimo secondo il  
 bisogno. Queste pillole purgano gli humori di-  
 uersi che disendono dal capo. Lo spigonardo sec-  
 ca la reuma del capo. Ma se la materia non è mol-  
 ta ne così acuta che fosse pericolo che si ficcasse  
 nelle fauci, nel petto o nel polmone, allora si dee  
 purgar con cose piu leggieri come con cassia, con  
 manna, con agarico, con reubarbaro, & con somi-  
 glianti cose uigorate con diasinicon o con simile, cō  
 acqua d'orzo, o con buglossa secondo il bisogno. Si  
 dia in principio Giuleppo uiolato, & siropo uiola-  
 to, o di iuiube, & siropo di papauero, o diacodion,  
 & diadraganto freddo, & pillole bianche date-  
 ner in bocca. S'unga il petto con olio di mandole  
 dolci caldo. Conferisce l'acqua d'orzo con draga-  
 ganto & con sugo di liquiritia o uero infondi dra-  
 gaganto in acqua rosata per una notte, et la mat-  
 tina cola per una pezza spriemendo, & fa pillole  
 della uiscosità del dragaganto, le quali si tenghi-  
 no in bocca inghiottendole a poco a poco. Il sene-  
 cione cotto con la carne, mondifica le membra spi-  
 rituali. La buglossa liena la tosse & l'asprezza  
 della canna del polmone & dell'epiglottide quan-  
 do si cuoce con acqua di mele. Elettuario di due  
 parti di dragaganto, & una terza di sugo di li-  
 quiritia con giuleppo uiolato, uale alla tosse sec-  
 ca che uien da catarro liquido. Vn'altro rimedio  
 per i FANCIVLLI. Piglia gomma di draga-



# S E C R E T I

ganto gomma arabica ana dram. i. s. seme di cotog-  
 ni, sugo di liquiritia ana dram. ij. pennetti onc.  
 ij. componi con mucilaggine di dragaganto & di  
 seme di cotogni fatta in acqua di fiori di uiole, et  
 fa come Loc, del qual si tenga in bocca inghiotten-  
 do a poco a poco. Pesta mandole con acqua d'or-  
 zo, & danne la mattina & la sera. Cuoci mucil-  
 aggine di dragaganto & di seme di cotogni con  
 pennetti & con olio fresco di mandole dolci con ui-  
 no di granati, & danne un poco per uolta per in-  
 ghiottir a poco a poco. Vn'altro rimedio. Piglia  
 seme di papauero bianco, dragaganto ana dram.  
 s. seme di cocomeri scorticato dram. i. & da a bere  
 con acqua di sebesten. Vn'altro modo. Cuoci pas-  
 sole grasse senza granelli in uaso di ferro guarda-  
 do che non s'abbrucino, & poi pesta con altrettan-  
 to di pennetti, & se ne dia quanto una noce mu-  
 scada per uolta. Lingua d'uccello (& è frutto di  
 frassino) cotta con carne, uale alla asprezza &  
 alla secchezza del petto. Gomma d'arboro di ci-  
 riegie beuuta con uin bianco, & amilo mangiato  
 con latte di mādole, & decottion di maluauschio  
 & del suo seme & di malua, & decottion di pim-  
 pinella, son tutte cose buone. **A L L A** secchez-  
 za & all'asprezza del petto, alla tossa secca & a-  
 tifici. Radice di consolida maggiore masticata cu-  
 ra l'asprezza della canna del polmone, & liena la  
 sete. Ma quando uogliamo impedir che il catarro  
 non discēda, fatte prima le debite euacuationi co



me di sopra, si dee cominciar dalle cose piu leggieri, tenèdo prima in bocca pillole biâche cō bolo armeno, massimamēte la sera quando si ua a dormire. Et si dia due hore dopo cena o uero diarodion onc. i. o dram. s. di aurea Alessandrina o scrop. ij. di Filomo porfico o Romano quando si ua a dormire, & si sparga su la commessura coronale gr. iij. di questa poluere infra scritta. Piglia sandaraca dram. vi. macis, olibano, sticados, rose rosse an. dram. i. s. legno aloè, noce muscata, scorzi di cedro ana dram. s. fa poluere della qual spargi sopra quando si ua a dormire, la mattina astergi con pettinar leggiermente & confregarti il capo pian piano. ALLA tossa secca. Piglia storace oppio ana dram. i. croco scrop. i. granella iij. peste & fa pillole come uno orobo, & di queste danne, ma quando si ua a dormire. Sandali bianchi con acqua rosata limitati su la fronte fermano il catarro caldo, & il camepitio posto sul capo in un sacchetto, & il fumo della sandaraca tirato su per la bocca ferma il catarro caldo. F V M O che resiste alla discesa del catarro. Piglia incenso rose an. dram. i. s. sandaraca dram. vi. gomma di storace dram. i. pesta così grossamente, & mettine un poco sopra la brace accesa, & riceui il fumo per bocca & per lo naso. CEROTTO che rompe il dicender del catarro. Piglia Rasina onc. i. ladano dram. ij. scorzi di cedro, legno aloè ana scrop. ij. foglio dram. s. risolte le gomme in aceto fa cerotto



# S E C R E T I

to ben tenace, & distendi sopra un cuoio sottile di larghezza di quattro dita, & di lunghezza di cinque, & si metta su la commessura coronale et sagittale di modo che la parte piu lunga uada p lungo della commessura saettale rasi prima i capelli col rasoio, & fregato il luogo con un panno aspro. Vn' altro rimedio al medesimo. Piglia ladanum, gomma d'elleni, sandaraca, olibano, storacelli quida & secca ana q. s. fa cerotto & metti come s'è detto. Vn' altro cerotto miglior de gli altri. Piglia aloè, puleggio, calamento montano, scorzi di cedro ana fa poluere, & incorpora con ladano & cō un poco d'acacia & applica come di sopra, per cioche è cosa prouatissima, A L L A tossa catarrale calda nuoua & uecchia di molto tempo, & è mirabile a maturar l'infermità del petto, è il dia papauero per inuention di Mesue la cui discriptione è questa. Piglia papaueri bianchi dram xl. liquiritia, dragaganto, pennetti ana dra. xx. gomma arabica, sugo di liquiritia, farina di faue anisi, finocchio, seme di lattuga, seme di porcellana, amilo, seme di malua ana dram. x. seme di cocomero di mellone, & di zucca scorticati ana dra. v. componi con mel colato & pennetti q s. la cui misura è aur. ii. per uolta, & è solenne alle cose predette, & conforta il petto & il pulmone. VNGVENTO molto utile per lo medesimo effetto. Piglia mucilaggine di dragaganto fatta in acqua di uiole onc. iii. grasso fresco d'anitra & di gallina, olio



fresco di mandole dolci ana onc. i. croco scrop. i. cera q. s. fa unguento col quale ugni il petto caldo.

Delle ferite, & dell'ulcere del petto & del polmone, & dell'uscir del sangue per bocca.

Cap. II. 114

PERCIOCHE molte uolte per la discesa del catarro acuto, si ferisce & s'ulcera il polmone & il petto, mi è piaciuto poi che io ho detto del catarro acuto, di ragionar incontanente delle ferite & dell'ulcere. Le ferite & l'ulcere del polmone son differēti dall'ulcere del petto, perche il sangue che discorre dal polmone è piu rosso & in maggior quantità & piu caldo che quello che uien dal petto. Et la causa è questa perche il sangue che uien dalla uena del petto, penetra nelle diuisioni o uero ne globuli del polmone, & poi esce fuori raschiando, & non si diffonde incontanente dalla uena ne canali del polmone. Si altera anco il suo colore, passando per i globuli del polmone, & p. r questo uiene in minor quantità & in minor caldezza. Percioche il polmone di sostanza spugnosa, & continouamente si muoue, & suga il sangue che scaturisce dalla uena del petto nella sua sostanza spugnosa, & finalmente tratto a canali accioche si mandi per screateo, come auien nella pleuresi, & nell'altre posteme del petto. Le ferite del petto oltre a questo si sanano



# S E C R E T I

piu ageuolmente che le ferite del polmone per tre  
cagioni. La prima perche le uene del petto son mi  
nori, la seconda perche il sangue corrotto delle fe  
rite del petto ua alla sua concauità, la terza per  
che il petto è piu carnosso ch'il polmone, perche il  
polmone ha molte diuisioni di canali che son di  
dura & di secca sostanza, ne quali qualche uolta  
uien qualche fessura & però è piu pericolosa. Ma  
la fessura della uena del petto non è cosi perico  
losa perche non è di molta quantità se si cura in  
principio, ma se si tarda, allora o che la cura è ma  
lageuole a farsi, o impossibile, perche la fessura  
o rottura non si salda per lo sangue che ui si rap  
piglia, percioche non truoua la uia larga per la  
qual possa passar a canali del polmone & uscir  
fuori con la tossa. Le ferite del polmone nō si mor  
dano se non per tossa & per screato, ma nel sal  
darle bisogna star cheto, riposarsi, spirar piano, e  
non fauellare. Et però non si puo sperar la sanita  
loro, poi che essi tossono. La onde Galeno disse ne  
quarto de luoghi aff. cap. viij. di coloro che han  
no l'ulcere nel polmone. Io ne ho curati molti  
ma nessuno guarì. Si soccorra adunque loro subi  
to facendoli star fermi, tacere, spirar leggierme  
te, guardandoli da ogni cibo fino al quarto di  
(la uirtù del patiente lo puo comportare) se no,  
dia amilo con latte di mandote o cotate altra cos  
leggiera. Salassisi la basilica, gli si fregghino le pa  
ti estreme del corpo & tutto il corpo tirando se  
pre



e all'ingiù. Fatto questo da bere aceto molto  
 en téperato per interuallo di tre hore due o tre  
 olte, accioche il sangue ch'è rappreso si liquefac  
 a. I segni della rappresura del sangue del petto  
 n questi che si perde il colore, il polso na calan  
 o, & sincopiza. Ma quando si rappiglia nello sto  
 iaco il corpo s'infredda, & si soffoga, & il polso  
 a minuendo & uengono sincope. MEDICA  
 IENTO singolare che stitica il luogo donde sca  
 urisce il sangue, & che diuide il sangue che è cō  
 elato & rappreso, & che ferma il flusso del san  
 gue che esce dalla bocca, ilqual per qualche mo  
 enza o per qualche sforzo discorre alle parti di  
 otto. Spegni cenere di uite domestica in aceto, &  
 poi aggiugnendo un poco piu d'aceto mescola &  
 ola per un panno & mescolau un poco d'acqua,  
 & danne a bere al patiente un cucchiario uel cir  
 ca. Poi che tu harai fatto i predetti rimedij dà  
 tram. i. di trocisci di carabe, con acqua di porcel  
 lana, o di borsa di pastore, o con decottion di coto  
 gni o di mirtili, ma prima con aceto mattina &  
 sera per due hore innanzi mangiare. Ma se tu ha  
 rai cauato poco sangue, fa di nuouo il salasso, &  
 ungi il petto co medesimi trocisci disfatti in ac  
 qua di borsa di pastore o di porcellana o uero met  
 ti sul petto lente palustre pesta, o radice di conso  
 lida maggiore in impiastro, o uero metti sterco o  
 fango di colombo, secco & poluerizato & stempe  
 rato con aceto, & queste cose si debbon far incon

P



## S E C R E T I

tanente nel principio innanzi che si faccia postema. Il sugo della menta beuuto con aceto ritiene il sangue che scaturisce di dentro dall'interiora, & i granelli de pomi granati cauato il sugo pestati & poluerizzati, disfatti nell'acqua & beuuti, & la decottion de gli scorzi di dentro delle ghiande, & la decottion della corteccia di dentro delle ghiande, & la decottion de gli scorzi di dentro de l'alboro delle ghiande beuuta, & la poluere della pietra emetita pesta su la muola, & la mumia & grani delle fragole con acqua piauana, & noci di cipresso beuute con uino, & corallo disfatto in acqua d'orzo beuuto con infusion di dragaganto, o uero fa pillole delle sopradette cose, & tieni in bocca inghiottendo a poco a poco, & corallo abbruciato & lauato con un poco di gomma arabica con chiara d'uouo beuuto con acqua fredda, & pillole di boloarmeno tenute in bocca, & gomma arabica con pennetti, & infusion di dragaganto & incenso con la sua scorza, & poluere di rouo ottimo, & centinodia, & spugna bagnata in olio & poi arsa, & amilo tolto in cibo con latte di mandorle. Tutte le predette cose conferiscono all'uscita del sangue per bocca, o a coloro che sputano sangue. Impiaſtro fatto con borsa di pastore & con radici di consolida maggiore, poſto ſul petto & ſu lo ſtomaco, conferiſce all'inſiammatione dello ſtomaco, & allo ſputo del ſangue, fatto con ſugo di porcellana o di borsa di pastore, o di lente p



tre. Oltre a cio il seme de porri, il seme del mir-  
ro & i fiori di labrusca beuuti o insieme o separa-  
mente con acqua piauana. Et l'agarico parimé  
beuuto ritien lo sputo del sangue. Ma se il san-  
gue si screa per discesa di catarro acuto con forte  
urzo di tossa, dopo il salasso si debbon far le lega-  
re, & le freghe, come di sopra, & dopo la parie,  
il silenzio, & la strettissima dieta come di so-  
pra, radi il capo, & mettiui su sterco di colombo  
luatico lasciandoloui star quasi tre hore, & poi  
metti in bagno, non applicando olio alcuno sul ca-  
po; & nell'uscir del bagno gli si cuopra il capo con  
lenuolmente, & si cibi di cose che restringhino.  
Et nella hora del dormire, due hore dopo cena si  
farà scrop, i. o dram. s. o scropo. ij. di Filon persico o  
romano, o auree Alessandrine rinuolendo in ho-  
tia bagnata in uino, replicando secondo il biso-  
gno. Nel terzo di poi si dia mel cotto in buona  
quantità & poi si dia orzata con un poco di pa-  
ne. Il quarto di si rifaccia l'impiastro sul capo, ite-  
nendo un poco di filonio come di sopra, & di nuo-  
uo si ripigli il mele & il bagno. Il quinto di si pon-  
ga sul capo cerotto di asfodillo, & si riduca suc-  
cessiuamente a reggimento de cani; continuando  
le diuersioni, ma s'astenga da bagni. A l lo spu-  
to del sangue alla solution del uentre, & al flusso  
del sangue del naso. Piglia mirra, incenso, aloè an-  
onc. s. balaufti sangue di drago, acacia, sief memi-  
re ana onc. i. oppio, radice di spiga, insquiamo ana



# S E C R E T I

dram. iij. allume lauato, terra sigillata, marchef  
ta arsa ana dram ij. cime di scorzi di pomi gran  
ti sumach ana dram. vi. trita e criuella con crin  
lo sottile, & componi con uin buono di passole, o  
aceto mescolato con uino fin che si spessino com  
mele, & s'unga sul petto in sputo di sangue, &  
la fronte in sputo di sangue del naso, & s'unga li  
uentre & su lo stomaco in flusso di uentre. Et  
de i secreti di Galeno ottimo. Gale. v. Meth ca  
xij. dice ch'egli guarì chi haueua l'ulcere nel p  
mone & ne suoi canali dando a quel tale mediu  
na secca, & poi con latte aggiuntoui un poco  
mele & un poco di sale. Oltre a ciò un'altro gion  
ne & una certa donna i quali screauano moli  
sangue per la freddezza de membri spirituali.

## 115 Dell'asma, & del catarro freddo. Cap. III.

L'ASMA qualche uolta procede da qualche  
causa che è nel polmone, Qualche uolta da disce  
di catarro dal ceruello & qualche uolta per com  
nicanza d'altri membri. Disse Galeno nel lib. d  
Disp. che ogni disuguaglianza di respiramēto pr  
cede, & per la strettezza della arteria trachea,  
per lo moto de muscoli del petto, o per la debole  
za della uirtù che fa il moto. Et qualche uolta l  
causa del polmone & implicata con quella del pe  
to, & compatiscono insieme, & allora propria



nte quando si seppellisce nel petto sbattuto dal medesima occupatione, laqual cosa è quella che è sospetta & timorosa percioche molti patiscono per una subita soffogatione o prefocatione, qualche uolta quasi prefocati mandano fuori spuma, & le lor faccie son tumide, & liuide, et non quasi lor fuori gli occhi. Et qualche uolta, en per l'impedimento che è nel polmone & nel sue parti solamente. Ma quando l'asma uien per discesa di catarro, uien subitamente & per trassimi secondo che moltiplica la sua discesa alle parti del petto & del polmone, & la sua cura è la cura del catarro che fu detta a suo luogo, & maturatione & l'espulsion della materia dal petto & dal polmone con quelle cose che si dirano. Ma quando procede da causa esistente nel polmone, & ne meati dello spirito, la sua cura è che ordini il debito reggimento nelle sei cose non naturali, & si facciano le debite purgationi, precedente la concottion della materia si faccia il salasso se sarà bisogno. Et considera se le morici o i mebrui si ritengono & prouocale, & fa chrisiteri cuti, & dà pillole cocchie o d'agarico o somiglianti. Et fa freghe tirando all'ingiù, & uentose su le balle, & altre diuersioni. Si debbon poi adoperar medicine che facilitino il respirare, & che conduchino fuori le materie che son nel petto per screa, o, le quali medicine disecchino le humidità fouerchie come sono, la decottion di hisopo & di mele



# S E C R E T I

con foglie d'ortica & d'orzo fatta secondo l'arte  
 continouata & calda nell'alba per alquanto di  
 tempo, digerisce le materie grosse che sono nel pol-  
 mone & nel petto, & purga per screato, facili-  
 tando lo spirare. Inoltre gioua l'enula & la deco-  
 tion de fichi col mele. Et la mirra data col mele  
 & cō l'olio di mandole dolci, fanno diuider gli hu-  
 mori grossi che si contengono nel polmone & nel  
 petto. Il pepe disicca la flemma uiscosa che s'adu-  
 na nel petto, nel polmone, & ne gl'intestini. La  
 herba area con le sue tuberosità, adoperata a tut-  
 ti i modi, bollita, lauata con aqua, & mangiata in  
 qualunque modo si uole, è molto utile. Quando  
 il petto è troppo pletorico, metti in un uouo fre-  
 sco da sorbire un poco di galbano, & di dragagan-  
 to, solamente col rosso dell' uouo, & è buono anco-  
 a fanciulli. Seme di lino pesto con mele preso, &  
 seme di bambaso con rosso d' uouo conferiscono  
 quando lo huomo non puo così ageuolmente fiata-  
 re. L'aceto scillitico beuuto, indura la arteria tra-  
 chea, accresce la carne, & chiarifica la uoce. La  
 cilla arrostita uale alla tossa uecchia, & cura il  
 sangue souerchio & gli humori grossi del petto.  
 La sua misura è scrop, s. con mel cotto. Suffumi-  
 gio di foglie secche d'ugne caualline o della sua  
 radice, conferisce all' asma & alla tossa, tirando  
 per bocca, & rompe tutte le posteme del petto.  
 Le granella della senapa peste & cotte con acqua  
 di mele, curano l'asprezza antica della canna del



olmone, beuute & gargarizate. POLVERE  
be aiuta incontanente il catarro. Piglia pilatro,  
osto ana dram. ij pepe bianco dram. i. fa poluere  
ottilissima, & metti al naso & tira su. Vn'altra  
oluere. Piglia pepe bianco, seme d'ortica, an. dr.  
costo, mirra, croco, ana dram. s. fa poluere come  
li sopra. Radice di consolida maggiore purga la  
narcia che è nel petto & nel pulmone, & confe-  
risce a quelle cose che screano il sangue. L'aceto  
caldo beuto conferisce alla tosse uecchia & al-  
l'asma. La ruchetta geratina fa escrear gli humo-  
ri grossi, il calamento purgando gli asmatici, &  
gli iterici gli cura. Il comino cotto nel uino insie-  
me con fichi secchi grassi, beuendo quel uino, cu-  
ra la tosse fredda della canna del pulmone. Il me-  
licrato nel qual sia cotta scilla arrostita cura la  
tosse & la asma, & il pulmone della uolpe secco  
poluerizzato & dato con uino fa prò. Et il nastur-  
cio bianco, trito con mele & dato come Loch, &  
lacca con uouo fresco o con melicrato a digiuno  
ual molto. Seme d'ortica con mele conferisce al-  
l'asma che non lascia che 'lo huomo possa star a  
ghiacere & alla pleuresi, & cotto con orzo cac-  
cia le superfluità dal petto. Il silermontano & le  
foglie dell'ortica cotte con l'orzo fanno il medesi-  
mo. La radice d'irios con rob conferisce alla tosse  
antica che uien da flemma grossa & uecchia &  
similmente il seme dell'ortica. Il solforo con uouo  
fresco, & il suo fumo, & il pepe bianco manda il



# S E C R E T I

polmone. Seme d'abrotano lauato con acqua di mele cura l'asma, & il ristringimento dello sfatare. I festici mondano il petto & il polmone.

**A L L A** tossa & all'asma, dalla quale molti furono sanati. Piglia sugo di marrubio & di sticadana dram. vi. mescola, & dà con acqua di decottion di marrubio uerde & di camedrio. O uero dà onc. ij. di decottion di marrubio uerde & di camedrio con sugo di marrubio & sticados an. onc. s. mescolando insieme. O uero dà dram. i. d'aristologia rotonda con decottion di hisopo, di spiga, d'epitimo & di mele. Vn'altro rimedio. Piglia marrubio, aristologia rotonda ana dram. ij. lacca dra. iij. componi con mele & da dram. iij. per uolta Lohoc di scilla, & seme d'ortica condito con mele, ritenuto in bocca, inghiottendo a poco a poco, allenua molto l'asma, & pillole inghiottite d'ammoniaco piu grasso con osimele andando a dormire, conferisce molto all'asma. Vn'altro rimedio che assottiglia molto & rilassa gli humori grossi & uiscosi. Piglia aristologia rotonda reubarbaro eletto, sugo di marrubio, lacca, turbith ana dram. i. mastice dram. ij. agarico bianco dram. iij. componi con siropo fatto di mele & di decottion di marrubio cotti insieme, in forma di siropo ben cotto da dram. ij. o uero dram. iij. per uolta. Vn'altro. Piglia turbith, agarico, aristologia rotonda ana componi con decottion di marrubio, & da con decottion d'asaro. **A L L A S M A** antica ch'apre



ppilatione. Piglia asaro aur. ij. sugo di marru-  
 bisopo secco, storace, castoreo, ana dra. i. trium-  
 peron aur. iij. componi con osimele scillitico, da  
 c. iij. dram. iij. **A L L' A S M A** il cui humore è  
 rosso, & viscoso, percioche rilassa & lo taglia, et  
 medicina senza pari. Piglia gentiana, agarico  
 ianco, bisopo secco ana dram. i. mastice dra. iij.  
 componi con mele. La sua misura è dram. v. seme  
 nasturcio taglia con forte tagliatura, & riar-  
 e gli humori grossi nell' asma. Il medesimo fa il  
 asturcio dato secco. La faua si conuiene al petto  
 na infiamma e la sua inflammatione si lieua con  
 nenta, con origano, & con comino. **A L L A** ma-  
 attia del petto, alla tossa, all' asma antica, & al-  
 a difficoltà del respirare. Piglia bisopo secco, aga-  
 rico, radice d'ireos, liquiritia, squinanto, peonia,  
 isaro, aristologia rotonda, ammoniaco, seme di fi-  
 occhio, sugo di sticados & marrubio, lacca ana  
 aur. ij. chioci in libbre iij. d'acqua fin che si consu-  
 vino due parti, & da la mattina dra. iij. per uol-  
 ta. Capeluenere beuto fa screar gli humori grossi  
 che son nel petto & nel polmone. La bettonica  
 purga il petto, il polmone, & il fegato. **A L-**  
**L' A S M A** uecchia. Piglia liquiritia dram. x, ari-  
 stologia lunga dram. vi. sugo di marrubio aur. iij.  
 componi con mele, & danne quanta è una casta-  
 gna. **A** COLORO che tosson, & che sputano  
 fuori cose viscosse. Piglia croco, castoreo, costo, asa-  
 fo, seme di insquiamo, oppio, storace ana dram. i.



# SECRETI

componi con mele & usa. Granella di pini lenisco  
no l'asprezza del petto, cioè i pignuoli, & facili-  
tano lo sputo; & la parietaria conferisce alla tosse  
antica. **ELETTUARIO** di capeluenere pro-  
natissimo per purgar il petto da gli humori gros-  
si. Piglia capeluenere freschi *aur. xxv.* radici di-  
reos, di pere, liquiritia, carpobalsamo, marrubio,  
fior di camamilla, aristologia rotonda *ana aur.*  
*xv.* trita, criuella, & componi con siropo fatto di  
mele & di decottion di capeluenere freschi cotti  
insieme a bastanza, & da *dram. iiii.* con decottion  
o con sublimation di camamilla. **ALLA** tosse  
antica, & a gli humori grossi, uale il siropo che si  
fa di camedrio, & uale anco alla hidropisia. La  
satureia mondifica il petto & lo stomaco. Radice  
di dragontea, presa in lettuario, aiuta molto gli  
orthopnoici, i tossienti, & coloro che hanno catar-  
ro grande, o cotta o arrostita, o poluerizata, &  
mescolata con mele, & cura i tumori del petto si-  
che non ritornino. **ALLA** strettura uecchia  
dello spirare. Boloarmeno con uino sottile adac-  
quato cura la infermità, & chi non è aiutato da  
questa medicina, puo poco sperar in altro rime-  
dio. La melissa aggiuntoui sale conferisce a gli or-  
thopnoici, & a coloro che ansano, & a coloro che  
non possono star a ghiacere. La decottion di foglie  
& di radici di coda di cauallo conferisce alla tosse  
uecchia & all'antico impedimento di non poter  
respirare, o sia uerde o sia secca. Hora una cosa



he tu non hai perauetura uditā mai più cioè che  
la radice di questa herba si caccia sotterra più  
che non son lunghi due huomini l'un in capo al-  
altro, & ne suoi nodi, sono alcune grossezze lun-  
ghie, somiglianti a piccioli dattoli, lequali di sopra  
son cenericcie & dentro bianche, & son dolci a  
mangiare. Et se tu la spianterai cauando la terra  
fino al fin della radice, uedrai cosa marauigliosa,  
& ha proprietà di romper le posteme del petto,  
tanto beuuta quanto adoperata a far fumo con  
assa. Et l'ugna cauallina detta farfara fa il mede-  
simo. **A OGNI tossa.** Piglia seme di appio dr.  
ii. spigo, squinanto, storace, croco, ana dra. i. oppio  
dram. iiii. balausti scro. ii. mele q. s. dà quanto una  
faua a coloro che non hanno la febbre con ossime-  
le, ma a quelli che hanno la febbre cō acqua d'or-  
zo. Vn' altro a ogni tossa, & è prouato. Piglia  
anisi dram. ii. costo scrop. ii. mirra dram. i. casto-  
reo, galbano, pepe bianco, iusquiamo, oppio, sugo  
di liquiritia ana dram. i. s. con uino dolce, fa pillo-  
le come ceci, & danne una quando si uà a dormi-  
re. **ALL'ASMA** antica con continuo catarro  
grosso, con dolor nelle reni continuo, nel uentre,  
& ne fianchi, insieme con molte uelocità per M.  
Stefano de Maggi Cittadino da Turino huomo  
di lxx. anni, per lo quale io feci questa compositio-  
ne, & per la gratia di Dio guarì. Piglia aristolo-  
gia rotonda, asaro, enula campana radice d'irios  
secca ana onc. i. s. polipodio, quercendo, scorzi di ra



# S E C R E T I

dici di finocchio, petrosimolo, oppio, prassio, melissa, satureia ana onc. i. Camepitio, camedrio, calamentum, abrotano, sommità di tamarisco, capelvenere freschi ana m. i. timo, epitimo secco, sticados arabico ana m. s. sommità di squinanto, scorzi di festichi ana dram. iii. foglie di sena onc. i. seme di cartamo anisi, caruo, comino, ortica, & fiengreco onc. s. seme comune di frigida maggiore onc. i. pestale cose da pestare, & taglia le cose da tagliare, & infondi sottilmente ogni cosa in libbre viii. d'acqua calda per un di & una notte in uaso mudo coperto, & poi cuoci secondo l'arte fin che si consumino tre parti & che resti la quarta, & poi cola con buona spremitura, & aggiugnui sugo di prassio, & eupatorio preparato ana onc. vi. zuccaro buono lib. iii. & cuoci un'altra uolta a fuoco lento senza fumo & senza fiamma, fin che acquisti la debita spessezza di siropo ben cotto, & poi lieua da fuoco, rimenantolo continuamente cō la spatola o con bastoncello di legno, & poi che si sarà sfreddita alquanto, aggiugnui le infra scritte polueri. Piglia spigonardo, macis, fogli, legno aloè, sandali rossi ana dram. i. s. cinnamomo eletto dram. iii. poluere di radice d'irios oriental secco onc. i. fa lettuario secondo la forma oppiata. La sua misura è dram. iii. uel circa, quando ti lieui di letto, & altrettanto andando a dormire, & è solenne & provato rimedio. Il serapino lieua dal petto & dal polmone le superfluità grosse. A G L A S M A



fici, & a gli ornoptoici, & si chiama sigillo  
che secca ogni reuma. Piglia scorzi di radici di  
mandragola, seme di iusquiamo bianco ana dra.  
iii. olibano maschio, oppio, croco, mirra ana dra.  
v. pesta & fa trocisci con uin dolce d'uno obolo  
cioè xii. gra. per uno, & danne uno in qualunque  
delle predette dispositioni. Questi son trocisci di  
mandragola. Radice & seme di silermontano con-  
feriscono alla strettura che sforza l'huomo a riz-  
zarsi, & non lo lascia ghiacere. La sandaraca col  
mele conferisce a gli asmatici. Due parti d'aristo-  
logia rotonda, & una cioè la terza di gentiana cu-  
rano l'ortopnea. Le bacche del lauro trite con me-  
le sanano coloro che toßono i tifici, gli ortopnoi-  
ci, & le uene del petto. Castoreo dato con osime-  
le scillitico è utile. ALLA toßa & all'asma an-  
tica. Piglia bisopo secco, seme d'ortica, liquiritia  
passule, irios ana onc. s. praßio bianco, farfara, ca-  
peluenera ana m. s. fichi grassi numero x. cuoci in  
s. q. d'acqua fin che si consumi la metà, & da di  
questa decottione colata all'alba una uolta calda  
onc. iii. Se sarà con la toßa & col catarro flusso  
del uentre fa fumo con feccia di cassette d'api &  
tira il fumo per bocca perche conferisce. Si dia an-  
co a putti siropo di mirto, cocendo con latte & cõ  
gomma arabica, perche lenisce il petto, strigne il  
uentre & fortifica gl'intestini, & si conuiene al-  
le malignità dell'ulcere del polmone.



S E C R E T I

116

Del dolor non fisso intorno al petto.

Cap.

IIII.

**P**IGLIA opopanace, serapino ana dram. l.  
seme di leuistico, caruo, seseleo, ruta secca an. onc.  
s. comino onc. i. s. olio di ruta & di puleggio an. q.  
s. con s. q. di cera. Fa cerotto, & distendine sopra  
un cuoio sottile q. s. per uolta, & metti sul luogo  
che duole tenendolene sopra. Si dee auertire che  
tali dolori generalmente si causano da discesa di  
reuma dal capo per la nuca & termina a nerui  
tra le coste del petto, & quando la natura manda  
il calor naturale a quelle parti che consuma quel  
la uena quando si scalda, s'assottiglia & si con-  
uerte in uapori che causano quel dolor non  
fisso. La onde oltra quel locale si dee  
mōdificar il capo, & si dee tron-  
car quella discesa della  
reuma, si come s'è  
detto al suo  
luogo.






DELLE MALATTIE  
DEL PETTO CIOE' DEL-  
LE POSTEME DEL

PETTO ET DEL

polmone & de dipen-  
denti da loro.



TRATTATO DECIMOSETTIMO.

Della Pleuresi.

Cap: I.

117



**L**A PLEVRESIS è di  
due sorti, una uera, l'altra  
nò, & però Hippocrate nel  
principio applica cose sec-  
che che scaldano quādo nò  
sa che la pleuresis sia uera  
o non uera, perche nocciono  
on gran nocumento. Ora la pleuresi è postema



# S E C R E T I

calda nella membrana che soccigne le coste di d<sup>o</sup>tro che si chiama pleura. Qualche uolta si fa nel mediastino ch'è un pannicolo che diuide il polmone per mezzo. Et qualche uolta nel diaframma che è un pannicolo che diuide le parti naturali dalle spirituali. Quādo la postema è nella pleura membrana, si chiama allora pleuresis uera, & propriamente, & cotal postema per lo piu nasce da sangue, o da collora, rare uolte da pituita, & rarissimo da malinconia. I segni della pleuresi uera sono febbre continoua, dolor di fianco pungitiuo, difficoltà nello spirare, tossa & polso duro & tardiuo. Nella cura della uera pleuresi, fatto ne principio il uentre lenitiuo (se bisognerà) non uetandolo cosa alcuna (cioè acconsentendo l'età & la uirtù) & che il corpo sia robusto & forte & pieno, si fori la uena saffena dal lato opposto, la qual oppositione è secondo i due diametri cioè per lunghezza, & per larghezza. Ma se non fosse tanta pleuresi, allora si faccia il salasso della saffena dal lato medesimo & l'oppositiō sarà solamente secondo la lunghezza. Et il dì medesimo o il seguente sul tardi fora la basilica dal lato opposto. perche si dee diuertir la materia che scorre dall'opposito & piu lontana che si puo. Ma cessando il flusso della materia fa salasso della basilica dal medesimo lato secondo Auicenna x. xi cap. della cura dell'apost. Comun. delle parti di petto & del polmone & Galeo 2. Reg. acut. cōmento x.



iento x. & iij. de ing. sanit. Bisogna dice egli che  
 riamo fuori la materia da luoghi che sono all'op  
 osito, cioè dalla destra alla sinistra, & così per lo  
 ontrario se la materia scorre ancora. Hora fatto  
 primo salasso, si dee intenerir il uentre con cas  
 ia, con siropo uiolato solutiuo (percioche è piu cō  
 eneuole ch' il rosato solutiuo perche lenisce l'a  
 brezza del petto, & apparecchia la uia allo spu  
 o) con acqua di buglossa, o con decottion d'orzo et  
 i dee unger il luogo con olio uiolato di mandole  
 olci, & di camamilla calda sudando leggiermen  
 e. Il formento anco di decottion di malua & di  
 uiole, con fiori di camamilla & di meliloto, con se  
 ne d'anisi & di finocchio, ponendo i fiori nel fin  
 della decottione, fomentando la parte offesa che  
 uole con spugna bagnata prima in decottion cal  
 a & bene spremuta, o con uestica meza piena di  
 quella decottione & applicata & riuolta in una  
 mezza calda, & dopo la terza & quarta applica  
 ione (& auertisci di non tenerlaui fredda) s'un  
 a il luogo con olij caldi soprascritti. Si dia pari  
 mente in principio acqua d'orzo di molta decot  
 ione a bere in luogo di uino & tegna diadragan  
 o freddo in bocca, & da giulep uiolato o di iuiu  
 be con cucchiaro si che inghiotta a poco a poco.  
 Il siropo conueneuole è il uiolato o di iuiube, con  
 acqua di buglossa, di scabbiosa, & di capeluenere,  
 nel principio con acqua d'orzo cotta bene, & fa  
 nistura di conserue di uiole & diadraganto, del

℞



# S E C R E T I

la qual si dia un poco per uolta inghiottendo pian-  
 piano, o si dia con acqua d'orzo tiepida massima-  
 mente nel tempo del uerno. Si deono replicar i for-  
 menti, l'untioni, i christeri, rinouandoli come s'  
 detto di sopra, quando cominciano a infreddarsi,  
 & rinouando il salasso secondo il bisogno come  
 s'è ragionato piu adietro. Ma quando il dolore  
 grande s'unga il luogo dopo la fomentatione con  
 unguento fatto d'olio uiolato & con cera bianca,  
 continouando sempre le cose che ageuolano lo spi-  
 to, cioe la mestura di diadraganto di giulep & so-  
 miglianti. Et impiastro di farina d'orzo di meli-  
 loro, & scorzi di papauero bianco, matura & ac-  
 queta il dolore, cocendoin acqua d'orzo. **V N-**  
**G V E N T O** buono nella pleuresi dopo il princi-  
 pio. Piglia grasso fresco d'anitra & di gallina, el  
 po, cera & bituro ana q.s fa unguento, & si ten-  
 ga il corpo largo con christeri o con cassia in ca-  
 na. **E M P I A S T R O** del figliuolo di Zaccaria  
 che mette Mesue, che lenisce il petto, & che hab-  
 lita le materie che ui son dentro & nel polmon  
 difficili da sputarsi. Piglia cera citrina onc. iij. m-  
 dolla di stinco di uitello liquefatto & colato, gra-  
 so fresco d'anitra & di gallina, mucilaggine, sem-  
 di lino ana onc. iij. s. olio di seme di lino q. s. fa un-  
 guento. Sugo di ptisana purga il petto & il polm-  
 ne, & melicrato, & seme d'ortica con melicrat  
 opera piu forte. Et quando ui si mescola un poc-  
 d'origano, di puleggio, di nepitella & somiglianti



aggiugnendoui mele è utile. Ma quando si sputa  
on difficoltà, aggiugni con giulep una terza o  
quarta parte di cassimele, & altrettanto siropo di  
isopo. VNGVENTO buono per quando si ha  
difficoltà di spumare. Piglia bdellio, costo, come  
la pianta di cavoli ana fa unguento con sugna &  
inghi. Quando ui è gran dolor che fa gridare, da  
ssa fetida in quantità d'una faua con mele o con  
simele. Ma quando peruiene a oregmon da hiso  
o & nasturcio & senapa con acqua d'orzo tiepi  
a, & quando comincia a sputare, sorbi un tuorlo  
nouo accioche si rimuoua la sua malitia, la qual  
tu desideri di fuggire, riuolgila in una hostia,  
quando dipoi acqua d'orzo tiepida. Vsa continoua  
mente le predette cose che facilitano lo sputo, &  
assata la cosa, tu puoi usar pennetti & diari, &  
ucchero candido tenendo in bocca & inghiotten  
do a poco a poco. Et si solua il uentre a tempo de  
ito con cassia, con agarico, & somiglianti, beuen  
do acqua d'orzo, & facendo una dieta sottile fin  
che la febbre & gli altri accidenti si rimettino.  
La pleuresi non uien da uentosità, & si cura  
on cose che riscaldano. O uero che nasce da mate  
ria che è tra le coste uerso la pelle, & si medica  
on resolutiui, o con maturaturi, & se perauentu  
a uol uscir fuori dalla parte esteriore allora si  
ura come tutte l'altre esiture. Qualche uolta  
qualch'uno s'imagina di hauer la pleuresi, & ha  
una postema nel fegato. Ma ci son segni che di-



# S E C R E T I

stinguono l'una cosa dall'altra, percioche quando si ha postema nel fegato il polso nel suo battimento è ondofo, ma nella pleuresi è duro & tardiuo. Oltre a ciò il dolor nella pleuresi è pungitiuo, ma nella postema è grauatiuo. nella pleuresi la tosse è humida con sputo, & nella postema uien la tosse secca senza sputo, & il color della faccia citrino, & qualche uolta negrezza su la lingua & dolor sotto le coste mendosi, & cresce il dolor nel mandar fuori il fiato, & nel tirarlo a se, nella forcilla dal suo lato di sotto, della qual cosa è l'opposito nella pleuresi.

## 118. Della postema calda nel polmone chiamata peripneumonia. Cap. II

LA peripneumonia è postema calda nel polmone, & puo uenir dopo la pleuresi, perche quando la pleuresi non si purga si conuerte in questa postema calda. Qualche uolta uien per discesa di catarro, & qualche uolta uiene per cagion del polmone. La differenza tra la pleuresi & la peripneumonia è questa, che l'una si fa nel polmone l'altra nella membrana che tocca le coste. Oltre a ciò nella peripneumonia il polso è ondofo, il dolor grauatiuo, & la strettura del fiato e gagliarda & si manda fuori molto caldo, le quali tutte cose non sono nella pleuresi Disse Galeno che la peripneumonia è piu atta a tor la uita altrui, che



leurefi per due cagioni, l'una perche la solution  
 et continuo del polmone rare uolte è che ci con-  
 lidi, l'altra perche la uirtù del cuor non patisce,  
 ma manca dalla sua inflammatione, percioche il  
 polmone apostemato non puo suentar il cuore de-  
 titamente. La sua cura è come quella della pleu-  
 rasi. PILLOLE di massio per la peripneumo-  
 nia per i catarri uecchi, & per lo dolor del capo.  
 iglia, pepe, mirra, oppio, storace, castorco ana fa  
 illole come un'orobo, danne una quando si ua a  
 dormire formandole con uin dolce.

del ricoglimento del sangue fouerchio  
 nel petto chiamato empiema.

Cap.

III. 145

L'EMPIEMA è raccolta di fouerchio sangue  
 attiuo nel petto & qualche uolta procede da tu-  
 mor delle parti del petto che non fu purgato, ma  
 la sua fouerchia malitia rimase nella concanità  
 del petto. Laqual cosa suol spesso nascer o per pleu-  
 rasi, o per peripneumonia, & però dice Hippo. nel  
 asor. viij. Chiunque è pleuretico, se non si purga  
 xiiij. di passa in empiema, doue Galeno dice nel  
 omento che Hippo. per l'empiema intende la mu-  
 tation della postema del petto o del polmone in  
 sangue guasto, o in flusso del medesimo sangue nel  
 spatio ch'è tra il petto & il polmone. La sua cu-  
 ra si fa con medicine mondificatiue del petto da

℞ 3



# S E C R E T I

quel sanguaccio corrotto, & con aster sue, com  
 è la decottion di hisopo & di mele, con coda di  
 uallo & con uigna di cauallo, con foglie d'ortica  
 con radice d'ireos & con orzo, dando ogni matti  
 na nell'aurora onc. iiii. & ogni sei, o uero otto  
 scrop. iiii. d'agarico trociscato con ossimele in fa  
 ma oppiata nell'aurora, riuolgendo in hostia be  
 gnata nel predetto. PILLOLE a gli empici,  
 gli asmatici, & a gli hemoptoici sonnifere. Pigl  
 storace dram. viii. oppio, mirra, ana dram iiii. c  
 uin dolce, fa pillole di grandezza d'uno orobo, e  
 danne una quando si uia a dormire. PILLO  
 di Platone per il medesimo. Piglia storace, mi  
 ra, oppio, galbano, ana fa pillole con uin dolce, e  
 da come di sopra. Sandaraca con uino & con me  
 le, fa grande utile. Et suffumigio di sandaraca e  
 di foglie di coda di cauallo secche tirato su p  
 bocca conferisce molto, & anco con foglie secche  
 & con radice d'ugna cauallina. PILLO  
 conueneuoli nell'empiema. Piglia pillole assai  
 ret, agarico trociscato ana dra ij. ammoniaco p  
 grasso dram. i. sandaraca dram. v. con mel rosa  
 fa massa di pillole delle quali pigliane una p  
 uolta quando uai a dormire interponendo  
 qualche uolta il non torle. Et da con  
 serua di uide, di capeluenere &  
 di rose insieme cō diaino,  
 o diadraganto &  
 somiglianti.



Del male che si chiama Tifico & phthisi  
Cap.

IIII. 120

IL tifico è *confinamento* & *disseccamento* di torpo, per febbri habituate che ulcerano il polmone, la quale ulceratione, viene o per catarro acuto descendente assiduamente al polmone; o per successioni della pleruesi, o della peripneumonia, o dell'empiera come dice Hipp. 5. afor. 8. Ora è impossibile a guarir un tifico inuechiato nel male. I segni che il tifico sia confermato nel male sono questi cioè, che quando tu metti il catarro su le braci accese egli puzza, & i capelli caggiono. Quando la bocca puzza, & che il patiente aborrisce il cibo, & somiglianti cose, son segni che la tifichezza è confermata. Ma s'ella non è così predetti segni, se procede da discesa di catarro acuto, la sua cura s'è detta nel cap. del catarro acuto, uisì conuiene anco il gouerno delle sei cose non naturali. L'aria sia temperata & penda più tosto al secco. Il cibo sia poco & d'ottimo nutrimento & di ageuoli digestion. Il restante del gouerno sia diligente. Ma quando la tifichezza uiene dopo l'empiera o la peripneumonia, la sua cura è somigliante a quella delle predette due infermità. **A TISICI** & ad ogni tossa. Piglia terebintina, rasa d'abeto, storace, sandaraca, mastice, midolla ceruina ana onc. i. mescola & da onc. i. per uolta

℞ 4



# S E C R E T I

quando si ua a dormire & altrettanto quando si  
 liena di letto, inuolgendolo in hostia bagnata in ui-  
 no bianco. Elettuario di bettonica con mele sana  
 tifici, & gli hemoptoici. Boloarmeno conferisce a  
 tifici che non tossino se non fanno qualche errore,  
 & uale alle ulcere. *A T I S I C I* reumatizan-  
 ti per lo petto. Piglia sugo di prassio onc. vi. mele  
 onc. vii. uin bianco onc. ix. pepe bianco, mirra, oli-  
 bano ana dram viij. cuoci il uino & il sugo fin che  
 si consumi due parti, & poi aggiugnui mele, &  
 cuoci a debita forma di siropo, & poi aggiugni il  
 restante poluerizzato & criuellato, & riponi in ua-  
 so di uetro del quale danne un cucchiaro innanzi  
 mangiare. *A T I S I C I* a gli hemoptoici, a pe-  
 ripneumonici, & all'ulcere del polmone: Piglia  
 croco dram. ij. s. mirra, rasina, terebintina ana dr.  
 ij. olibano dram i. s. cassia lignea, cinamomo, traga-  
 ganto ana dram. i. mele ottimo onc. ix. cuoci mel,  
 rasina, & terebintina si che si appicchino & sie-  
 no uillosi senza macchia quando si stilla in acqua  
 fredda, & poi aggiugnui poluere, & fa formelle  
 simili ad auellane, & di queste tienne una in boc-  
 ca inghiottendola a poco a poco. Porro condito cō  
 mele, conferisce al dolor del petto & alla tifichez-  
 za. Grani di testuggine saluatica, leuati i piedi &  
 il capo, cotta fin che l'ossa si distacchino dalla car-  
 ne, condita con pepe, con cinamomo, con spiga &  
 con butiro, o con olio fresco di mandole mangiata  
 & poi coperto fin che sudi molto bene, & poi fo-



mentato l'infermo con brodo di testuggine sana il  
fisico Brodo di grasso di becco gioua molto a tifi-  
i. Alla tossa catarrale nuoua & anco di molto  
empo, & è mirabile nel maturar l'egritudini del  
petto, è il diapapauero descritto da Mesuè, la cui  
lescrittione s'è detta di sopra nella destillation del  
apo. Cōferisce molto a predetti dare il latte, mas-  
sime non hauendo febbre putrida insieme con l'e-  
tica, & specialmente latte asinno misto di fresco,  
perciocche ha meno del cascio che non hanno tutti  
gli altri latti de gl'animali, & si dee dar la matti-  
na, & la sera innanzi cena. Et quanto a que-

sta materia uedi quel che è scritto

nel trattato dell'ulcere del pet-

to & del polmone, quādo

uengono per soc-

cession d'em-

piema


&

di pleu-


resi.







DELLE MALATTIE  
DEL CVORE, ET  
DELLE MAMMELLE.



TRATTATO DECIMOTTAVO.

121 Delle medicine calde, fredde & tempera  
te del cuore. Cap. I.



22. **M**EDICINE tēperate del  
cuore & uguali della com-  
plexione sono, biacinto, sme-  
raldo, ocimo co suoi fiori, o-  
ro, argento, buglossa, borag-  
gine, peonia, terra sigillata,  
& uoua. Le calde sono, doro  
nico, zedoaria, muschio, ambra, sola, croco (per cio  
che amendue son di presto giouamento) garofoli  
che son mirabili, legno aloè crudo, melissa & suo  
seme, cubebe, cardamomo foglie di cedro & suo



seme, foglie Inde, & l'enula è mirabile, olibano, stecas, usnea, polipodio, menta, mumma; macis, grana di tintori, cioè cremisino, seta cruda non tinta, buglossa, la qual auegna che sia temperata, nondimeno ha caldezza. Le fredde sono; acetosa, acedula, canfora, perle, carabe, coralli, sandali, rose, spodio, terra sigillata, pomi, coriandoli humidi, tamarindi, manna, pomigranati & propriamente allo spirito che è nel fegato con la bontà et con la dolcezza sua, mirabolani, mirto, acetosità di cedro & di limoni.

Di quelle cose che conferiscono alla cardiaca, al tremor del cuore & allo sbat-  
timēto, laqual cosa ho trouato che uie-  
ne a giouani sani senza manifesti acci-  
denti, i quali si curano col cauiar san-  
gue. Cap. II

122

G A L E N O D E L V O G.  
A F F E T. C A P. II.

E L E T T V A R I O di marauigliosa opera-  
tione al tremor del cuore alla malitia & alla ca-  
luggine de gli occhi, & alla discesa dell'acqua nel  
l'occhio, & all'asma antica, alla tossa, al morso  
del can rabbioso, & fa cessar il dolor forte, & lie-  
ua la mestitia & conforta il fegato & il uentri-  
colo, & è medicina marauigliosa in lassando sen-



# S E C R E T I

za dolore, & in confortando il cuore. Piglia radice di giglio celeste, aristologia rotonda an. aur. x. squinanto aur. ix. osaro aur. xv. pepe nero & bianco ana aur. viij. spigo nardo spiga Romana, mastice, ammoniaco, galbano, scilla assata ana aur. x. foglio, legno aloè, reubarbaro croco, olibano, centaurea minore ana aur. xx. lacca aur. i. rose rosse, ginepro ana aur. ij. turbit ciperò ana aur. x. trita criuella, & componi con mel rosato, & fa lettuario in forma oppiata. La sua misura è dram. i. per due, o per tre hore innanzi desinare & è marauiglioso. Conferisce anco pigliar la mattina un morsello di diamargariton, & bere incontanente un poco d'acqua di buglossa. La sena quando si mescola con l'altre medicine cordiali purga la maninconia, & la collora, & conforta la sostanza del cuore, & mondifica il uentricolo, il fegato, la milza, il polmone & le membra de sensi. I sandali conferiscono alla cardiaca biliosa, & alla debolezza del uentricolo, linito con acqua rosata. I granati tutti conferiscono al tremor del cuore, & astringono la bocca del uentricolo. Et lingua d'uccello gioua alla cardiaca, & l'usare il zenzero gioua a coloro che sincopizzano. Poluere di galangà con sugo di piantaggine uale contra la cardiaca & la sincopi. Foglie di melissa conferiscono alla cardiaca, & alla debolezza del cuore, & rimuoue l'affettioni & i pensieri, & i timori che auengono a malinconici quando non



posson dormire. LINIMENTO ottimo al tremor del cuore. Piglia incenso, rose, legno aloè, garofoli, spodio, sandali rossi, carabe marine, sandaraca ana dram.i. allume iamenò dram.s. trita sottilmente, crivella, & componi, con acqua rosata & con sugo di pomi & fa linimento col qual s'ungano le parti doue sta il cuore & la bocca dello stomaco & è ultimo. Ma quando ui è qualche mala complessione semplice senza materia o composta, si cura con alteration dall'opposito, con medicine scritte di sopra. Ma se sarà repletion di sangue, il salasso della basilica della destra parte la cura. Ma se la repletion sarà uaporosa, là cura il taglio della basilica sinistra. L'altre repletioni de gli altri humori per lo sangue, si purghino con medicine appropriate che l'euacuano, mescolando sempre con esse le medicine cordiali. Et non si debbon dar medicine uiolenti ma benedette.

### Dell'infiammento delle mammelle.

Cap.

III.

123

SE L'ENFIAMENTO procede da cor-  
ruption di latte ( si come suol auenir le piu  
uolte ) mettiui impiastro di farina di len-  
ti, & di seme di lino, con olio rosato. O me-  
scola cimola con olio rosato & applica, o dat-



# S E C R E T I

tilo, & fregole di pane trite con ossicrato & mes-  
se su tiepida. O uero nel principio imbagna una  
spugna in acqua & in aceto, & spremutala lega-  
la tiepida su le mammelle, o psillo con coriandoli  
con olio rosato, & con cera, O uero metti con pa-  
rietaria uerde olio rosato & cera & cataplasma  
Voua mescolate con olio rosato & poste su, lieua-  
no il dolore & l'ensiamiento. Ma se l'ensiamiento  
delle mammelle uien per inflammation di sangue,  
prouoca allora i mestrui (se son ritenuti) forando  
la saffena, addolcendo & mondificando il corpo  
da cattiuu humori che peccano LINIMENTO  
che refrigera l'ardor delle mammelle & che estin-  
gue l'acume, & che lieua l'ensiamiento. Piglia su-  
go di semprenino, solatro, bianco d'ouo, olio rose-  
to ana mescola insieme & sbatti, & applica hora  
freddo, hora tiepido. Ma se l'ensiamiento uien da  
humori freddi et che ui sia grauezza difficile, ugn  
con olio caldo & con lana succida pettinata, & di  
decottion di seme di fiengreco, di lino & d'altea  
Empiastro d'asfodillo, o di foglie di cataputia ma-  
giore, di camepitio con polenta, dissoluono tutti gl  
humori & tutte le durezza delle mammelle. Men-  
ta applicata lieua il tumore delle mammelle.  
Vn'altro che dissolue le durezza delle mammelle  
Piglia farina d'orzo & di faue ana p.i. farina d  
fiengreco, & seme di lino ana p.s croco seropo. i f  
impiastro con olio di camamilla. Rucola geratim



lissolue le durezze antiche delle mammelle, & cura i cancheri.

Della rappresura del latte. Cap. IIII. 124

CERA applicata proibisce che il latte non apprenda nelle mammelle. VNGVENTO che lissolue il latte rappreso. Piglia caglio di becco dr. i. storace liquida dram. i. assenzo onc. i. s. comino, seme d'aneto ana m. i. seme d'anisi due parti una n. di camamilla, aneto an. m. iij. farina d'orzo onc. i. s. olio d'assenzo, grasso d'anitra ana onc. iij. fa impiastro cocendo in s. q. d'acqua, & fa secondo l'arte impiastro & applicalo caldo. Fiori di croco horolano rapprendono il latte, & dissoluoano il rappreso. Fomentation di foglie d'eboli dissolue il latte rappreso.

Di quelle cose che uietano la generation del latte nelle mammelle. Cap. V. 125

VNGI le mammelle con unguento di popone, o con sugo di menta infondendo in esso una mezza & applicando, ungendo qualche uolta con butiro. Cataplasma con radice di canoli, con farina di fava & di lenti, con croco, cō sale, & cō noce di cipresso, o uero fa d'essi pitima cō acqua fredda.



Di quelle cose che tirano il latte alle mē-  
melle. Cap. VI.

*F* A bollir rafano con semola in uino, cola & da a bere. Cuoci aneto con la carne & il suo seme, & da a bere il brodo. Cuoci pentola in acqua di finocchio & da a bere. Radice di finocchio equino mangiata & la sua herba, & seme d'agno casto, & nigella in melicraco & cristallo con mele beuuto riempiono le mammelle di latte. I ceci, il sugo del rafano, & il sugo di brionia cotto con formento & beuuto prouoca il latte. Et da dram. i. di lombrici terrestri uiui triti con mele, & è di Galeno ne di Ginec.

Di quelle cose che uietano che le mammelle non crescano, & le rettificano quando pendono bruttamente. Cap. VII

*P* I G L I A terra di tintori & cuoci con mele fa cataplasma spesso & grosso & metti dalla mattina fino alla sera. Et mettiui poi sopra una spugna infusa in acqua fredda fin che si lieni la cataplasma. Et se tu uuoi piu efficacia mescola con esso galle non mature dram. x. perche fa le mammelle diritte & distese. Vn'altro rimedio. Piglia galle di cipresso, galle forate di quercia, ana lib. i. allume



allume di rocca, scolo di ferro preparato con aceto ana lib. s. pesta & bolli in buona quantità d'acqua di galle che usano coloro che acconciano i corami, & fomenta così mezze calde le mammelle con spugna infusaui dentro & spriemuta forte. Fregatura di pietra uerde da aguzzare, quando si s'aguzza sopra il ferro dirittamente è ottima per aiutar l'accrescimento delle mammelle & de testicoli. PER le mammelle accioche durino lungamente belle. Piglia cicuta, & cataplasma con essa per noue dì, ponendoui sopra spugna infusa in acqua & in aceto cotti insieme. Vn'altro rimedio. Pesta comino, & cataplasma, & poi mettiui su spugna come si è detto di sopra & legatoui, & dopo tre dì lieua il comino & cataplasma con radice di gigli con mele, & lascia star tre dì. Et fa tre uolte in un mese il medesimo.

Della durezza, del tremore, e dell'ulcere 128  
delle mammelle. Cap. VIII.

CYOCI bietola in olio fin che si disfaccia & applica con cera. Herba di canapa saluatica pesta con sugna, cura i tremori & le durezza delle mammelle. Et se ui è sangue guasto purga & lieua il dolore, applicando & legandoui sopra. La ruchetta geratina dissolue le durezza antiche delle mammelle cataplasmata, & cura i suoi cancri, la qual herba ha le uerghe sottili & le fo-

R




# S E C R E T I

glie somiglienti alla ruchetta saluatica, & ha nel  
la cima delle sue uerghe fiori citrini, & ha le uagi  
ne somiglienti a corni, & simili alle uagine del  
fiengreco. Le quali è seme un poco simile al se-  
me del nasturcio, che mordica la lingua & nasce  
ne muri. Vn'altro rimedio alle durezza delle  
poppe, alla infiammazione, alla grossezza & ad  
ogni passione. Pesta cauolo uerde, fa cataplasma,  
& ungi col suo sugo spesso. Val similmente impia-  
stro di mucilaggine applicato. All'ulcere delle  
mammelle, pesta porcellana con olio rosato & ap-  
plica. All'ulcere cancherose cuoci molto bene fo-  
glie di bellera, & fa cataplasma, & fomenta con  
decottione. Ma se ui apparisse qualche negrezza  
in alcuna delle sue parti che minacciasse corrot-  
tione con calor souerchio, applica bolo armeno dr.  
s. canfora g. ij. con chiara d'uouo con bamba-  
gio, & metti il difensiuo intorno al  
luogo. Ma se termina in canche-  
ro & in ulcere cattiuo, ri-  
corri di sotto a suoi  
propri ca-  
pitoli.





# DELLE MALATTIE DELLO STOMACO.



## TRATTATO DECIMONONO.

Del dolor dello stomaco o del uentricolo.  
Cap. I. <sup>129</sup>



**L** DOLOR del uentricolo procede o da pura distemperanza & si cura con alteratione cōducente in opposito, o che procede da materia che si contien nel uentricolo, o che si diffonde da gli altri membri, come dal ceruello, dal fegato, o dalla milza. Quādo adunque si diffonde da altro mēbro si dee cauar quel che si ritruoua nello stomaco & si dee poi rettificar il membro che manda, & poi si dee fortificar il uentricolo. Ma se la

R 2



# S E C R E T I

teria si contien nello stomaco, o che si contien nel  
 seno dello stomaco notandoni dentro, o che è in-  
 zuppata nelle porosità delle tuniche dello stoma-  
 co. Ma quando la materia è nel cauo, allora i me-  
 dicamenti purgatiui che dissoluoano amano, & ma-  
 ssimamente il uomito. Ma quando la materia è in-  
 zuppata nelle tuniche, allora non si truoua la m-  
 glior medicina che la hiera di Galeno composta  
 d'otto cose della qual si dirà piu oltre. Quando il  
 dolor uien da uentosità cuoci comino & seme di  
 dauco, & petrosimolo in olio di spiga & di men-  
 ta, & unguine con essi caldo. Ma se ci si conosce  
 freddezza, cuoci insieme bacche di lauro, ruta, ni-  
 gella, & seme di fiengreco & ugni. Radice & se-  
 me di sitermontano data con uino togliona i dolo-  
 ri & le torsioni del uentricolo & di tutte l'int-  
 riora. Il medesimo fa il seme del serpillio beuuto  
 con uino. Melissa mangiata a digiuno conferisce  
 allo stomaco freddo & humido, & fa digerire il  
 cibo grosso. Et l'aniso cotto in acqua di mele beu-  
 to caldo fa prò. L'aristologia data ha marauiglio-  
 sa proprietà in acquetar i dolori dello stomaco.  
 Ma ne dolori grandi fa uaporatione cō miglio cal-  
 do, o metti uentosa grande su l'ombelico si che lo  
 copra tutto & lascia star per una hora, o uero met-  
 ti una spugna in aceto caldo infusa su lo stomaco.  
 La si'la arrostita conferisce a chi ha torcimenti di  
 stomaco & a coloro cui il cibo nuota per lo stoma-  
 co. Ma se gli humori flemmatici discendono dal ca-



po al uentricolo per natura freddo, cōferisce il diatriompipereon cioè il medesimo & pepe bianco. Beuanda d'assenzio è contraria a cotali accidēti, per-  
cioche fa appiccar la pituita allo stomaco. Ne si  
dee dar l'aloè, pche ha uirtù attrattua d'humor  
bilioso. Onde in tal caso non è cosa piu prestāte (te-  
stimone Galeno nel vi. del Regi. della sanità) che  
la hiera di Gal. dell'otto parti diospoliticon, diatriō  
pipereon, diacalamento. A gli humori crudi dello  
stomaco, all'infiamation dello hippocondrio & alla  
cōuersione del cibo in uētesità, si dia innāzi māgia-  
re edopo mangiare diasfalto che si fa di comino, di  
ruta, e di pepe per ugual parte, et si cōpone con me-  
le spumato. Conferisce ancho il prender zenzero  
uerde & diatriompipereon. Vn'altro che dissol-  
ue le uentosità grosse dello stomaco & non ha pa-  
ro. Piglia agarico dra. iij. helleboro nero dr. ij. s. ma-  
stice dra. x. foglio, asaro, legno aloè, radice d'iride,  
turbih, squinanto ana dra. ij. caruo, aniso, ammo-  
niaco ana dram. i. scilla assata onc. iij. rose rosse  
dram. vi. diagridij dram i. trita, criuella, & compo-  
ni con mele ottimo spumato, & danne quāto è una  
auellana per uolta la mattina due hore innāzi mā-  
giare inuolgendero in hostia bagnata in uino. A LA  
LA VENTOSITA' & è cosa marauigliosa.  
Piglia, anisi, caruo, comino, satireia ana compo-  
ni con mele spumato & danne drame ij. per  
uolta con drame iij. di decottion d'agarico che  
si fa cosi. Piglia radice di squinanto, foglio



# S E C R E T I

cipero l'una & l'altra aristologia cioè la lunga  
& la tonda, agarico, radice d'appio ana dram. vi.  
acqua lib. i. cuoci il tutto a fuoco lento, fin che si  
consumi due parti, & dà come di sopra. La Zedoa  
ria uale al dolor dello stomaco & de gli intestini,  
che procede da uentosità & da freddezza. La de-  
cotion di camamilla beuuta calda cura tutti i  
dolori forti. La menta acquatica presa la matti-  
na preserua da ogni dolore. Al dolor forte, so-  
lenne medicamento. Piglia fiori di camamilla,  
squinto centaurea minore, aristologia rotonda  
ana componi con mele spumato & dà dram. iiij.  
con acqua calda d'assenzio. Al medesimo & è  
mirabile. Piglia sugo di camamilla, & meliloto  
uerde ana dram. iiij. mescola & beui caldo. Et se  
non si possono hauere i sughi, cuoci le herbe sec-  
che con dram. iiij. di squinto & gr. viij. di croco  
in brodo di pollo o di cappon giouane fin che si con-  
sumi la metà, & poi cola & beui caldo. Al dolor  
dello stomaco per oppilatione. Piglia radice di gi-  
glio celeste, agarico bianco ana dr. iiij. aristologia  
dell'una & dell'altra sorte, camepitio ana onc. v.  
bolli in lib. i. d'acqua fin che si consumi due parti,  
& poi cola & nella colatura distempera lacca  
dram. i. s. & beui caldo. La lacca sola conforta lo  
stomaco, & apre le sue oppilationi. Similmente la  
decotion delle radici dell'iride liena presto l'oppi-  
lationi. Et la decotion d'assenzio & di centaurea,  
& uino di decotion di sisimbrio cioè di menta ac-



quatica beuuto ual contra il dolor dello stomaco  
& degli intestini che ha il suo nascimento da cau-  
sa fredda & da oppilatione. ALLA freddezza  
dello stomaco, a prouocar l'orina & a aprir l'op-  
pilationi. Piglia cinamomo eletto onc.s. garofoli,  
squinto, granelli di balsamo fogli, scorzi di fisti-  
chi, cardamomo, assentio, ana dram. ij. sugo di sti-  
cados, semi di finocchio, d'anisi, d'asaro, ana dra. i.  
trita & criuella & componi con mele ottimo spu-  
mato. La sua misura è dram. ij. con acqua di decot-  
tion di finocchio & d'asaro calda, o uero inuolgi  
in hostia bagnata con uino. MEDICAMEN-  
TO mirabile allo stomaco freddo. Piglia triumphi  
peron, spigonardo, zenzero, rose rosse ana dram.  
x. legno aloè a peso uguale, componi con mele otti-  
mo spumato, & da con decottion di menta, aureos  
& garofoli, & uino di decottion di sauiua & fili-  
pendola con finocchio poluerizata lieuanò il do-  
lor dello stomaco per uentosità. A coloro che pa-  
tiscono per troppo freddo & rigor dello stomaco  
si dia di triumphi peron o uero pepe con assenzo.  
Ma a coloro che hāno ripieno lo stomaco per adu-  
nanza di cattui humori, & però sincopizano &  
quasi mordono, si prouochi il uomito. Et se nō pos-  
sono spontaneamente uomitare, si dia loro molto  
olio buono, dolce & caldo, & prouocherà il uomi-  
to, & soluerà il uentre. O uero si dia ossimele scil-  
litico con acqua calda. Dopo il uomito da assenzo  
cotto con mulsā, & poi uino con acqua calda, &



# S E C R E T I

lo spigonardo sana la mordication dello stomaco et del uentre. La centinodia applicata cura l'ardor dello stomaco. Al morso, al pungimento, all'ardor ne precordij continuo, per humori biliosi insuppati nelle porosità della bocca dello stomaco, si cuoca farina d'orzo con brodo di cappone & con uino di granati & si dia, come dice Hippocra. nel ij. Epid. I granati garbi aiutano meglio lo stomaco che non fanno i cotogni. L'aceto è buono allo stomaco, prouoca l'appetito, & quando si cuoce ne cibi uietai il corso delle superfluità al uentre da Diosco. & da Gale. Le pigne prese con sugo di porcellana acquetano l'ardor dello stomaco & lo confortano. Galeno nel vij. Therap. a coloro che haueuano la discrasia calda dello stomaco, non solo daua acqua fredda, ma neue agghiacciata. Ad alcuni diamo giuncata, spuma di latte, & frutti freddi, & orzata ben cotta infreddata & somiglianti altre cose che rinfrescano, uietando lo assenzo & l'altre cose stitice. Decottion di mastice beuuta conserua dall'infermità dello stomaco. **A L L A** frigidità & alla humidità del uentricolo. Piglia legno aloè, cinamomo, spigonardo, reubarbaro, mastice, cardamomo ana, componi con decottion di rose & di noci di cipresso, la sua misura è quanto una nosella. Elettuario d'olibano contra la humidità del uentricolo liquefa la flemma & è conuenevole a uecchi, percioche conforta il calor naturale ne lor corpi. Piglia



libano dram x. mastice aur. iij squinanto, aristo-  
gia rotonda ana aur. ij. lacca, legno aloè an. aur.  
reubarbaro eletto, rose rosse, anisi ana aur. vi. tri-  
a, criuella, & componi con mele spumato. La mi-  
sura è quanto una nosella per bore ij. o iij. innanzi  
lesinare.

Del ruttare, & della materia de rutti.  
Cap. II.

130

Il rutto fumoso significa causa calda, & l'acce-  
toso significa causa fredda, auenga che qualche uol-  
ta l'acetoso proceda da causa calda, cioè quando  
la materia dolce bolle, & di questo il segno è che  
non esso ui son segni di calidità, come amarezza di  
bocca, infiammatione, sete, & giouamento dalle  
rose fredde. Et però dice Galeno nel primo de luog.  
offet. cap. iij. Se son da materia calda son con sete,  
è da fredda con fame. Sperientia. Nel fumoso si  
lia pan cauderoso & nell'acetoso mele & si uegga  
perciocche il primo pon giù la collora, & il mele la  
pituita. Nel fumoso si dia hiera di Gale. delle otto  
rose con acqua d'assentio e cō l'assentio, perciocche  
gli mena la collora dallo stomaco a gl'intestini &  
il fegato, & l'operation sua si distēde alle uene, et  
e mōdifica dallo humor bilioso acquoso, et qualche  
uolta lo mena p la uia dell'orina, et conserua dalla  
putrefattion il ber dell'infusion sua nel uino, ouera  
nēte ber l'acqua della sua decottion o sublimatiō



# S E C R E T I

ogni dì la mattina. Et il zenzero tenuto in bocca  
 & inghiottito lo lieua incontanente. Ma nel fu-  
 moso nel qual si sente il fetore in bocca come d'ui  
 marci & corrotti, conserisce mangiar grana-  
 dolci, massimamente subito dopo mangiare, o u-  
 ramente bere sugo o acqua di cachilla o soldanel-  
 la. Nell'acetoso causato da freddezza si dia dia-  
 trionpipereon & si tenga in bocca galangà & ze-  
 zero. Inoltre uale un cucchiaro di coriandoli inn-  
 zi mangiare, & mangia aglio, & bei uin buon  
 senz'acqua. Al rutto agro, alla puntura all'  
 uentosità nello stomaco, & al dolor della fronte.  
 Piglia scorzi di mirabolani citrini, chebuli indi,  
 emblici ana dram x. pesta & criuella & ungi co-  
 olio di mandole dolci fresco, & poi piglia zenzer  
 pepe, mastice, cinamomo, asaro, croco, ana dram  
 x. costo dolce, macropepero, foglio indo, scorzi d'  
 cassia lignea ana dram. iij. noce muscata, macis  
 cardamomo, siloaloè indo, cubebe, calamo arom-  
 tico ana dram ij. pennetti onc. ij. trita, criuella &  
 ungi con olio di mandole dolci fresco, & compon  
 con mele ottimo spumato. La sua misura è aur.  
 & per questa materia uedi l'elettuario che è nel  
 principio del cap. seguente. Ma se il rutto  
 agro procede da calidità (si come s'è  
 detto di sopra) si diano granati  
 dolci o garbi dopo man-  
 giare.



LETTUARIO al singhiozzo, all'appetito anino, al rutto agro, alla fredda complessione cō humiditā souerchie. Piglia pepe nero, bianco et ungo ana dram. iij silobalsamo onc. i. spigonardo, momo, seme d'appio, seseleo, zenzero, leuistico, impestre, cassia lignea, enula, asaro ana dram. i. trita, criuella & componi con mele ottimo umato, & fa lettuario in forma oppiata. La sua misura è quanto una nosella per tre o per quattro hore innanzi desinare ogni di, riuolgendo in ostia bagnata in buon uino & sana in una settimana. Il singhiozzo si come anco lo spasimo procede o da molto riempimento, o da molta euacuatione, oltre a ciò ui è una terza causa cioè gli humori acuti mordicanti, i quali quando si uomita cessa il singhiozzo. Il castoreo, la ruta nel uino, l'abrotano & il dittamo il danco, il comino, l'aniso, il puleggio, il calamento, il pepe, la nepitel, l'acoro, l'asaro, & il nardo o insieme o separati curano il singhiozzo per riempimento, & per freddezza & per humori grossi, & accrescono quello che è per uotamento & per secchezza. Vomitare, stranutare, ritener il fiato, sorbire aceto con coriandoli, sorbir decottion d'enula campana calda, fregar le mani con grasso di porco, rimuouono il singhiozzo & il ciclamino messo nel naso fa stranu-



# S E C R E T I

tare, & rimuoue il singhiozzo. Decottion di sem-  
di caruo, & appio caldo beuuto, & foglie di sco-  
lopendria beuute con uino, & seme d'aneto scald-  
to & odorato, & lo spruzzar acqua fredda nell-  
faccia all'improuiso mandano uia il singhiozzo.  
Metti le mani & i piedi nell'acqua calda & sied-  
in essa, & bei decottion di zenzero & galangà ca-  
da. Ruta uerde & comin trito in olio mirtino in-  
fusa & legata su lo stomaco & spugna bagnata  
in aceto caldo & applicata, gioua.

132

Della sete.

Cap. IIII.

La sete si causa non solamente dallo stoma-  
co, ma anco da quelle cose che sono intorno al pe-  
tto, al fegato, al cuore, & al polmone. Coloro che  
per la caldezza de predetti membri hanno sete,  
hanno bisogno di gagliarda spiratione, soffiando as-  
sai di lungi, & riceuono intorno al petto cauma  
non a quel modo di quegli che per lo stomaco pati-  
scono nello hippocondrio. Et questi beuendo non si  
acquietano incontanente, & la beuanda fredda  
spegne lor meglio la sete che la calda. Gli refrige-  
ra & conforta l'aria fresca, la qual non allenua  
punto coloro i quali per lo stomaco patiscono.  
Galeno nel primo de sempli. cap. vii. dice che la se-  
te generata da soucribia caldezza si come nella  
febbre & nella state, si spegne con acqua fredda  
con un poco d'aceto, cosi quando uien da pochez-



la di humidità, allora la spegne molta acqua fred-  
la con un poco di uino, percioche il uino & l'aceto  
anno penetrar l'acqua doue bisogna, & con que-  
to il uino bagna & humetta, & l'aceto rinfresca.  
L'acqua beuuta con un poco di uino spegne me-  
glio la sete che l'acqua sola, perche il uino (come  
è detto) la fa penetrare. Ma quando si congiu-  
ne la caldezza con la humidità, si come son que-  
li che hanno il flemma salso inuiscato nello sto-  
maco come ne gli hidropici, si spegne per mesco-  
lamento d'acqua con un poco d'aceto. La sete che  
si spegne con l'acqua calda nasce da flemma salso  
uero da materia nitrosa, ma quella che cresce  
procede da collora. Quando insieme con la sete  
si ha nausea o fastidio, significa materia salsa  
flemmatica o collerica & l'acqua calda la spe-  
gne. MEDICAMENTO che spegne la sete  
& prouoca l'appetito. Piglia rose dram. x. su-  
nach onc. ij. cardamomo dram. i. fa trocisci con su-  
co di granati o di cotogni. La sua misura è dram.  
percioche fa appetito & lieua la sete. Tenere  
in bocca radice fresca di consolida maggiore &  
masticarla non lascia uenir sete. Infusion di dra-  
gaganto in acqua d'orzo per una notte, o uero la  
ua decottion nella detta spegne la sete che uien  
per lo polmone o per lo cuore, il cui segno fu poslo  
nel principio di questo capitolo. Tirar a se l'aria fre-  
ca p bocca et il uegliar cōferisce, et il sonno accre-  
ce la sete. Ma quando ella procede da dissecation



# S E C R E T I

del mero, è picciola sete. Et quando il uomito fa  
sete la spegne siropo di pomi con acqua rosata. Cō  
ferisce anco tenere in bocca prima seccata, o sebe  
sten, o citrangoli dolci o garbi, & granati, & bere  
uin di granati con acqua massimamente nelle feb  
bri, & marinate con zuccaro, o uero zuccaro can  
dido, o grani di cotogno, o la lor mucilaggine, o ue  
ro grani di citrangoli, o tenere un christallo in  
bocca, & tener granelli d'uaa acerba o d'agresta  
in bocca conditi con zuccaro lievano la sete. O ue  
ro midolla di pianta di lattuga condita, o zucche  
condite, & limoni scorticati tenuti in bocca & so  
miglianti. P I L L O L E che lievano la sete & lo  
ardor dello stomaco. Piglia seme di citriuoli do  
mestici, seme di porcellana ana dram. viij. draga  
ganto dram. iij. disfa il dragaganto con chiara  
d'uono fresco sbattuto, et colata, et aggiunteui  
l'altre cose fa pillole in forma di lupini piccioli, et  
secchi all'ombra, et toglie una da tener sotto la  
lingua et inghiottila a poco a poco. Io non ho tro  
uato la miglior cosa nella gran sete, massimamen  
te nelle febbri continoue che dar gran forsi d'ac  
qua d'orzo molto cotto, mettendo con essa conser  
ua di rose, di uiole, di borraggine o di buglos  
sa cō qualche manuscristi mescolati  
insieme dopo mangiar cinque  
hore, innanzi mangiar  
due hore.



## A prouocar l'appetito. Cap. V. 133

L'APPETITO procede dalla bocca dello stomaco, et la digestione dal suo fondo. Poluere di cardamomo, et semi d'anisi presi in cibo composto con sugo di menta prouoca l'appetito et cura il vomito per causa fredda. La metà con l'aceto col pepe, et col cinamomo fa appetito. L'assenzo de- a l'appetito et corroborata il fegato et lo stomaco. Il pepe preso ne cibi conforta lo stomaco et prouoca l'appetito. Vino di cotogni cotto con zucchero fin che sia siropo ben cotto, ilqual si colerà per riuello, sul quale sia cinamomo o cannella pestata mentre ch'è caldo è buono a usarsi in luogo di sale. Metti lattughe o uero zucche condite con zucchero in aceto bianco buono et lascialeui star almeno per una notte et per un dì, et usa con la carne et con gli altri cibi, o uero metti in aceto come sopra, la carne o il condito di cedro, perciocche tutte queste cose destano l'appetito. L'aceto è buono allo stomaco et desta l'appetito come s'è detto. La gelatina fatta di piè di porco, di capretti, di asinistrati et di uitelli giouani, con pepe, con cinamomo con cardamomo, è molto diletteuole et desta l'appetito. Il medesimo fanno i cappari conditi con aceto, l'oline condite et somiglianti altre cose. Il medesimo fa l'osizaccara, il siropo di limoni di granati, et somiglianti. Galeno viij. de Comp. med.



# S E C R E T I

per loc. cap. de bulimo, da carni arrostate & bollite  
& altre cose che nutriscono assai. Et comanda che  
s'odori l'aceto, il puleggio, o le pere, o i cotogni, &  
altri frutti odoriferi, dando suppa di pane in uino,  
& uoua fresche da sorbire. CEROTTO molto  
buono per destar l'appetito. Piglia ladano, masti-  
ce, cera, rasina, storace, calamiua ana dra. ij. mira-  
ra, macis, garofoli, aloè, galangà, croco, noce mu-  
scata, spigo nardo, cinamomo eletto an. dra. s. gom-  
ma arabica onc. s. terebinto d'abeto onc. i. fa cerot-  
to, del quale stendine sopra un cuoio sottile q. s. in  
forma d'uno scudo, & metti su lo stomaco, perche  
lo conforta, & desta l'appetito marauigliosa-  
mente.

134

Cose che confortano la digestion debole  
dello stomaco. Cap. VI.

LA noce muscata aromatiza lo stomaco, strin-  
gne il uentre, & fa buon fiato, & liena le super-  
fluità dallo stomaco, digerisce il cibo, caccia le su-  
uerchie uentosità corrobora lo stomaco & il fe-  
gato, assottiglia la milza & la conforta. Olio di  
menta, d'assenzio, di spigonardo, di cotogni, di gra-  
nelli di lauro, ungendosi con essi o con qualche un  
d'essi, confortano lo stomaco, dando uigore alla sua  
uirtù digestiua, ungendo caldo inuanzi mangiare.  
LETTUARIO di Galeno descritto da Mesue  
nel cap. dell'egritudini dello stomaco è perfetto.

Un altro.



n'altro. Piglia rose rosse, storace, mastice ana  
ram.ij. assenzo fiori di labrusca ana dram.ij. olio  
i cotogni, cera q.s. fa cerotto, & applica caldo di  
eso sopra un cuoio sottile come uno scudo. Vn'al-  
ro rimedio. Cuoci due o tre rami di menta in sugo  
i granati dolci & garbi & da a bere. Decottion  
i scorzi di fistichi, & decottion di mastice cō pol-  
ere di garofoli confortano la digestiua dello sto-  
maco. **A L L A** debolezza dello stomaco, al no-  
uito, & all'uscita di corpo. Piglia granati acetosi  
& cotogni ana numero xx. peri numero 50. inui-  
e numero 100. somach aur. xl. grani di mirto, cē  
aurea minore ana aur. xxxij. cuoci in debita quā-  
tità d'acqua fin che si cuoca bene & si consumi,  
& poi cola spremendo, & nella colatura aggiu-  
ni mel puro lib. ij. & cuoci di nuouo a fuoco len-  
to fin che diuentino a spessizza di mele. La misura  
a un cucchiaro ogni mattina. Vno di decottion  
i galangà conferisce alla digestione, & uale al  
dolor dello stomaco per causa fredda. Galangà te-  
nuta in bocca fa ruttare, onde digerisce il cibo del  
materia antica. **A L L A** malitia della dige-  
stione al dolor de fianchi & dello stomaco, al rut-  
to acetoso, al dolor del fegato & della milza, &  
alla strettura dello sfiatare. Piglia scilla arrosti-  
ta lib. i. zenzero, seme di finocchio, petrosimolo et  
anis, hisopo secco, pilatro, seme d'ocimo garofola-  
costo, osaro ana onc. s. pepe, comino carmeno an-  
ac. i. dauco, aureos, cardamomo, seme di leuisti-



# S E C R E T I

co ana onc. ij. ocimo hortolano dram. x. mele pure  
lib. iij. pesta le medicine & infondile in aceto forte  
tre dì in uaso coperto, & poi cuoci fin che si consumi  
la metà dell'aceto, & poi spargiui sopra malitia  
buona, o altro uin biāco buono lib. i. s. e cuoci  
un'altra uolta fin che si consumi la metà del ui-  
no. Pronoca il uomito col rafano & con l'osimeli  
si è acconcio a uomitare. Ma se lo humor non  
grosso ne uiscoso, si dia sugo di ptisana, con meli-  
crato cotto con assenzo, per cioche caua fuor gli  
humori sottili di qualunque sorte che son nelle  
stomaco. **A L L A** malitia della digestione alla  
nausea, alla arsurā nello stomaco, & alla ritetion  
della orina, Piglia sugo di basilico, di granati do-  
ci & acetosi, acqua di cassia di tamarindi, cioè di  
i melli de tamarindi, & acqua di citriuoli, di me-  
loni & di cotogniana lib. i. rob d'uua ueramenti  
dolce, & è sapa di uino lib. iij. cuoci fin che si spes-  
sino accio che si possino conseruar dal putrefarsi  
& se ne dia ogni mattina un cucchiaro con acqua  
fredda. **A L L A** corruttione della digestione, a  
la materia dell'app tito, al freddo dello stomaco  
alla febbre quartana per adustion di flemma, al-  
la debolezza nel corpo nelle reni, & nelle mani.  
Piglia uin uecchio buono & odorifero lib. iij. zen-  
zero dram. v. cardamomo dell'una & dell'al-  
tra sorte ana g. viij. musco, pepe, macropépe ana g.  
v. poluerizata, criuella & mescola in uaso di ua-  
so coperto & metti al Sole per molti dì. La ser-



isura è un cucchiaro con acqua fredda. Aceto-  
mangiata cura l'appetito. L'enula conforta la  
occa del uentre, & mondifica le superfluità che  
n nelle uene per l'orina & per i mestruai, & pro-  
riamente il uino della sua decottione. Et comino  
qualunque modo preso conforta la digestione.  
Uino poi della sua decottione con fiengreco lie-  
a il dolor dello stomaco, & i torcimenti delle bu-  
ella per uentosità. Tutte quelle cose che purgano  
fegato si conuengono ancho a coloro che son di  
urda digestione. Tra le cose ottime sono il dia-  
ionpipereon l'ossimele, & la dicta stretta vi-  
eg. sanit. L'aceto scillitico conferisce alla debolez-  
a dello stomaco & alla malitia della digestione,  
r all'oppilationi, & si conuiene al rutto del cibo,  
r alla flemma grossa che è nello stomaco. Confe-  
sce il cerotto di rapontico con olio rosato & con  
era. Et cerotto fatto d'aloè con mastice & con ce-  
a con un poco d'olio di spigo conforta la digesti-  
a. Colui nel cui stomaco s'aduna molta flemma,  
angi porro con senapa & con aceto. Ma se la  
emma fosse acetosa si dia diacalamiento con ossi-  
ele, o hiera d'otto cose. Ma la hiera d'aloè non  
dee dar a uecchi se nō a stretti da qualche gran  
ecessità, ma si dee purgar loro il uentre con cose  
ggieri, come con marcurella, o con pigna resina,  
con susine, o con uliue spagnuole & somiglian-  
Galeno nel v. del reggimento della san. dice. Tra  
utte le medicine che mōdificano lo stomaco dalle



# S E C R E T I

superfluità, & che si conuengono allo stomaco la hiera d'otto cose. Nella cui compositione i semplici comunemente commettono tre errori. Il primo è intorno alla quantità de semplici, perciò che doue essi debbon porre di qualunque semplice dram. vi pongono d'ogni uno d'essi ana dram. i. Il secondo errore è intorno alla quantità del mele, percioche essi pesano l'aloè con l'altre specie, & mettono il mele a proportion dell'altre specie, douendo essi metterlo a proportion dell'altre specie senza l'aloè. Il terzo errore è che molti metre che il mel bolle ui mettono specie con aloè, & le specie riardono, & l'aloè si raprende insieme, & si fa una composition molto brutta. Io oltre alle predette cose la ho ridotta a miglior termine come tu potrai ueder qui di sotto, & la ritrouerai & migliore & piu bella. Piglia assenzo m. i. squinanto aristologia rotonda ana onc. s. rose rosse dram. vi. cubebe, carpobalsamo, cassia lignea ana dram. i. seme di silermontano dram. vi. acqua lib. vi. pestale cose da pestare, & tagliate le cose da tagliare cuoci fino che si consumi due parti, & poi cola & alla colatura aggiugni mele lib. ij. & cuoci un'altra uolta a fuoco lento senza fumo & senza fiamma spumando continouamente fin che diuenti come siropo ben cotto, & poi lieualo dal fuoco & lascia che si infreddi rimenantolo sempre con un bastone & come sarà freddo ogni cosa aggiugni l'infrastrate polueri. Piglia mastice, asaro, spigo



ardo, croco, cinamomo eletto filobalsamo an. dr.  
i. aloè epatico dram. 100, trita, criuella & com-  
oni col siropo sopra scritto, & riponi in uaso in-  
etriato, & è compositione eccellentissima.

Della postemosa disposition dello stoma-  
co. Cap. VII. 135

UNGUENTO per la postemosa disposition  
ello stomaco & del uentre & per dispor l'idropi-  
o con dolor di fegato & di milza & di reni & di  
almone, & de fianchi, della uescica, della matri-  
e & al dolore in tutti i membri, & allo sputo  
el sangue & alla pleuresi, intédendo sempre che  
en fatte le debite uacuationi. Piglia terebintina,  
dellio, incenso, ammoniac, cordumeno frutti di  
uirto, fiori di labrusca, tortelli di sena, amomo, spi-  
o, mastice, croco, mirra, ana dram. ii. olio di uiole  
& di sisamo ana dram. x uin buono odorifero q. s.  
er infondere. Disfà cera q. s. con due olue, & bol-  
, & li disfà incenso, bdellio & ammoniac nel  
redetto uino pestando. Quando la cera sarà dis-  
uta, mescola l'ammoniac, il bdellio, & l'incen-  
co si liquefatti o disciolte con la cera & con scul-  
re, & bollino insieme un poco, & poi lieua da  
uoco, & metti l'altre medicine poluerizate rime-  
ando lungamente, & fa unguento col quale un-  
i i predetti luoghi ne quali è mala dispositione o  
ostemosa durezza, o dolor come s'è detto di so-



# S E C R E T I

pra. Vn' altro unguento per la medesima indisposi-  
tione. Piglia storace liquida onc. ij. bdellio bian-  
chigno molle, onc. i. sale indo dram. ij. squinanto, ce-  
mino, menta, assentio, cardamomo ana dram. i. i.  
impiaſtro di mucillaggini ſemplici, impiaſtro di  
meliloto ſecondo Meſue ana onc. ij. s. poluerizzati  
ſottilmēte le coſe da poluerizare, componi in mor-  
taio con uin roſſo buono odorifero & con aceto,  
& metti caldo ſu lo ſtomaco. Cerotto di hiſopa  
deſcritto da Filagro riſolue tutte le durezza del-  
lo ſtomaco, del ſegato, della milza, & della matri-  
ce. Et cerotto Aleſſandrino deſcritto da Meſue  
conforta lo ſtomaco & le membra della diſteſion  
& della nutritione, leuando loro ogni durezza.  
V al lo ſquinanto, & beuuto & cataplaſmato. La  
matricaria riſolue le poſtume dello ſtomaco & il  
ſangue rappreſo che ui è dentro. Et ſiropo di mele  
& di ſatureia, diſſolue il ſangue rappreſo nello ſto-  
maco. Quando col ſtemmon dello ſtomaco abonda  
humidità ſalinale metti cerotto roſato inſie-  
me con fiori di labruſca, con meliloto, con roſe ſe-  
che aggiugnendo un poco di terebintina abbrucia-  
ta, d'acacia, & d'allume humido non leggiero.

136 Del uomito.

Cap. VIII.

NE I. uomito che uien per humori acuti ge-  
nerati nello ſtomaco ſi come è la collora praſſina  
che ſi genera in eſſo ſtomaco ſi debbon dar le coſe



fler siue, come è acqua d'orzo molto cotto cō pol-  
ere di zuccaro & con mel rosato, confortando  
oi lo stomaco di fuori & di dentro con alteration  
i intemperie. Il poro per lo qual il fegato manda  
fuori la collora citrina nello stomaco, in alcuni è  
i due parti in alcuni d'una sola. Coloro adunque  
e quali la parte di sopra è più larga da basso, uo-  
nitano la collora citrina come disse Gal. nel secon-  
do de temper. La sua cura è questa, prima asserge  
e & cauar fuori per lo uomito quel che è sparso  
ello stomaco, & poi metti su lo stomaco impia-  
stro di due parti d'olibano & d'una terza di san-  
araca con bianco d'uono caldo, percioche acque-  
a il uomito colterico & la dissenteria. Ma quan-  
do si sparge lo humor maninconico nello stomaco,  
indifica & rettifica la milza, & metti su lo sto-  
maco allume, uitrinolo & rame abbruciato &  
composto con mele, & da decottion di calamen-  
do, o d'oprimo, o dell'uno & dell'altro con mele.  
erotto d'Andromaco di q. cose conforta lo sto-  
maco freddo che riceue le superfluità. Ma quando  
uomito procede da malitia della digestione, &  
i debolezza della riteniua, si rettifichi prima  
i malitia della digestione con quelle cose che si  
son dette a suo luogo. Ma la debolezza della riten-  
iua si cura con cose che la confortino, come sareb-  
e con untion allo stomaco di olio mirtino & con  
miglianti caldi innanzi mangiare, spargēdo pol-  
ere di maslice & di mirto dopo l'untione sopra



# S E C R E T I

esso stomaco, o uero da decottion d'assenzò a be  
con un poco di uino di cotogni, o uero cuoci con  
senzo, centaurea, timo, o mirto. I M P I A S T R  
ottimo a fermar il uomito. Piglia assenzo, meni  
uerde, ana m. i. croste di pane arrostito & bagna  
te in aceto lib. s. diacitonito di mele onc. ij. masti  
onc. s. garofoli, macis ana dram. ij. polueriza le  
se da poluerizare, & pesta ogni cosa insieme be  
forte con conuencuol quantità d'olio di cotogni  
fa impiastro, & mettilo caldo su lo stomaco inna  
zi mangiare, o uero ungi lo stomaco innanzi ma  
giare con olio di cotogni, d'assenzo & di mèta, ci  
do, spargendoui sopra dopo l'untione, poluere  
mastice, di garofoli & di macis. Gomma d'arbor  
di ciriegie beuuta con uino lieua il fastidio di co  
lui che si stomaca. Dice Hippo. nella ij. Epist. Vn  
donna patiua di cuore, & mescola in sugo di gra  
nati farina d'orzo, & contenta solamente di que  
sto cibo non uominò piu oltre, essendo ella stoma  
cosa & dolorosa di cuore. Percioche la farin  
d'orzo disecchè lo humore mordicante, & il sug  
de granati fortificò lo stomaco di modo che eg  
puote cacciar fuori lo humor ch'era nelle pellic  
ne o tuniche dello stomaco. A l uomito del san  
gue. Piglia acacia, seme di rose, balausti di galli  
terra sigillata seme di iusquiamo bianco, oppi  
gomma arabica ana componi con sugo di pianta  
gine o con borsa di pastore da scropo. ij. con aceti  
ben mescolato con acqua di piantaggine. Inolt



Piglia serpillio dram. iiii. con aceto & l'acquetano.  
 Iffe Serapione bisogna considerar da qual mem-  
 ro proceda il sangue, & poi conosciuto bisogna  
 rettificarlo. AL rinolcimento dello stomaco,  
 uomito, & alla dissenteria. Piglia sugo di gra-  
 ti acetosi scorzati lib. iiii. sugo di menta, mel pu-  
 o ottimo ana lib. i. cuoci in uaso di terra innestan-  
 o spesso con una bacchetta fin che riceua forma  
 conueneuole di siropo ben cotto, da un cucchiaro  
 manzi mangiare. Decottion di midolla di ossi di  
 iriegie cura il fastidio et la nausea et caccia fuo-  
 ri le superfluità dello stomaco. Pepe bianco mon-  
 ifica lo stomaco et il uentre. Siropo di berbero et  
 di mirto è ottimo. Vedi l'elettuario di sopra scrit-  
 o tra le cose che confortano lo stomaco.

Dello sbattimēto dello stomaco che pro-  
 cede perche il cibo si conuertere in flem-  
 ma. 37  
 Cap. IX.

G A L E N O mette questo caso nel lib. delle sue  
 rognost. ilqual auenne al figliuol del Re, dicendo  
 li altri medici che questo era un principio di feb-  
 bre. Percioche egli, incortanente che hauea man-  
 iato incorreua in un freddo lentissimo, con gran  
 stringimento di polso, et con serramento di fia-  
 o. Doue dice Galeno che non è principio di febbre  
 dimandandogli il paziente che cosa fosse rispo-  
 se. Il tuo stomaco ha usato di pestar et sbatter il ci-




# S E C R E T I

bo preso conuertito in flemma innanzi la escreti-  
ne. Domandò il paziente cioche fosse da fare, ri-  
spose se fosse un'altro li darei uino con pepe ma i  
noi Principi et Re, i medici hanno costumato d  
usar aiuti sicurissimi. Basta adunque bagnare in  
unguento nardino un poco di lana et metterla su  
la bocca dello stomaco, scaldandosi i piedi. Pitbo-  
lao che hauea total male comando a medici nuo-  
ui che gli fosse portato un poco di uin Sabino, et  
ui mise dentro pepe, et si scaldò i piedi, et si mise  
lana bagnata in olio nardino cosi calda su lo sto-  
maco, et beuue, et incontanente guarì. Questo ca-  
so, auogna che io sia al presente molto uecchio, mi  
è peruenuto in tutto il tempo della uita mia due  
uolte sole alle mani. La prima uolta fui chiamato  
a Castel di Burgaro Masmo per lo Signor Stefa-  
no de Signori del predetto Castello, ilquale, incon-  
tanente ch'io giunsi mi disse, Io non ui ho chiama-  
to perche io spero di ricuperar la sanità, ma accio  
che egli paia ch'io non faccia cosi poca stima del-  
la uita. Percioche un mio zio per cotal infermità  
si morì. Io dandogli buona speranza di bene, uol-  
li interuenire alla sua cena per conoscer tutti gli  
accidenti. Incontanente che si finì la cena uenne  
tutto freddo come un ghiaccio, essendogli ritirato  
il polso in tutto di maniera che a pena si senti-  
ua, con tanta angustia, con tanta frequenza, et con  
tanta strettezza di fiato che pareua che si doues-  
se soffogare allora allora, et durò in cosi fatti ac-




identi per lo spatio di tre o di quattro hore, et poi  
cominciò a passar ogni cosa a poco a poco. Io ricor  
landomi del luogo di Gale. allegato gli dissi. Sta-  
te di buono animo, perche io spero con la gratia di  
Dio liberarui da questo male. La mattina seguè  
e gli feci fregar i piedi con panni caldi, et scal-  
la con freghe forti, et poi feci metter in olio  
ardino caldo con poco di lana succida pettinà-  
a, et la misi su lo stomaco al patiente, ponendoui  
poi di sopra altri panni caldi, et poi gli diedi dra-  
di pepe poluerizato molto in una hostia bagna-  
a in uino, e poi gli diedi quasi tre onc. di buon uin  
caldo. Feci ritolger il pepe nella hostia, perche  
non sentisse il suo ardore nella gola, et indi a una  
hora feci ch'egli desinà. Dio mi sia testimonio che  
gli non sentì mai poi pur un gocciolo di quella in-  
fermità, hauendo egli prima patito innanzi più  
un mese ordinariamente dopo mangiare. L'al-  
tra uolta fu quando io fu chiamato per la magni-  
fica Mad Collaterata dette Contesse di Plo-  
ragro, laquale haueua una Camerie-  
ra che patiua somigliante pas-  
sione, et io comedesimi  
rimedii la sanai in  
contanente.





DELLE MALATTIE  
DEL FEGATO ET  
DELLA MILZA.



TRATTATO VENTESIMO.

- 138 Della temperanza delle medicine del fegato & della lor differenza. Cap. I



**R**A le medicine per lo fegato alcune son calde & alcune fredde, & alcune uicini all'ugualità. Le fredde son l'indinia, & tutte le sue specie, i lupuli, la piantaggine il fumoterre & somiglianti. Le calde son quelle che son fortemente diuretiche come è l'asaro, la cassia lignea, l'aristologia rotonda & lunga, la robbia, l'iride il fistico l'aga-



ico, il petroserruolo, il polio, la scilla l'epitimo, la  
 entaurea, la gentiana, il siropo acetoso di mele  
 in radici, & cose somiglianti. All'ugualità son  
 icini i lupini, i bruscandoli, l'acqua d'indiuia, l'a-  
 eto & il mel scillitico, l'asparago, la radice del  
 iglio, la lacca, & queste cose si domano cō acqua  
 indiuia o con un poco di uin bianco, o con acqua  
 i bruscandoli, & con siropo acetoso secondo i lo-  
 o ordini. Simigliantemente tutte quelle cose che  
 rouocano con infrigidatione, come il reubarbaro  
 assenzo, anegna che in questi sia una certa cal-  
 ezza, & la decottion d'assenzo, propriamente  
 in acqua d'indiuia, & radice d'assenzo, & eupa-  
 orio, & mandole amare, & sugo di finocchio as-  
 enzo con siropo acetoso metino di forti semi. I me-  
 cameti composti sono trocisci di lacca, d'assenzo  
 alacca, diacurcuma, & propriamente diacala-  
 mento. Oltre a cio spiga Romana par.iii. assenzo p.  
 con mele spumato & fa elettuario in forma op-  
 iata, & agarico con sugo d'eupatorio, & siropo  
 assenzo, & sugo d'eupatorio, & pillole stomaca-  
 & di serapino. Impiastri di polio, farina di lupi  
 i con semi diuretici, fiengreco, ammoniaco, assen-  
 o, camedro, mastice, croco, nardino, olio & cera.

Quali debbono essere i medicamenti del  
 fegato.

Cap. II.

139

I MEDICAMENTI del fegato debbono es-



# S E C R E T I

sere apritiui con amarezza & stiticità, confortatiui & odoriferi co quali si conforti la sostanza del fegato, come sarebbe cinamomo, mirra, & le cime di squinanto, & debbono essere astersive, mondificatiue, & nelle quali sia addolcimento & maturamento con stiticità & con conforto, come il croco, la sauiua, le passule, & quelle cose che son di questa penetratione, come il uino odorifero essendo il fegato in mediocre caldezza. Et quando la medicina ha soauità alle predette proprietà è amica del fegato come il fico, le passole le auellane, & è d'ultimo giouamento, & il mele non conferisce se non in temperatura fredda. Le cose dolci si conuengono al fegato & l'ingrassano, ma l'opilano percioche le trahe a se con fatica, & l'accompagna a gli altri humori. Et però chiunque patisce inflammation o tumor di fegato le lasci stare. Ma le cose dolci son piu nocenoli perche son di piu grossa sostanza. I fistici giouano per lo suo odore, per la stiticità, & per lo conforto che essi danno, ma son caldi. Le auellane si conuengono a tutti i fegati, & il fegato del lupo, & la carne delle lumache per la proprietà loro. Nella mala intemperie cattina calda del fegato non si diano cose che humettino, che mollichino, acquose, ne cose grosse che infreddino. Si diano cose che rinfreschino, che asterghino penetrando, cose che aprino, stitice, non molto confortatiue & si mettino tutte le predette cose in acqua d'orzo, & l'indinia hor



ana & campestre è l'ultima in questa intentio  
& auegna ch'ella sia fredda nondimeno ella  
parti calde nelle quali ella è apritiua & con  
solidatiua, & è in essa stiticità uguale così con  
trattiua che non nuoce al fegato freddo, & i  
arbori, & i tamarindi con proprietà, ma quan  
ui è oppilation nel fegato aggiugnui appio &  
trosemolo con zucchero. Et pilosella infusa in un  
co di un bianco o in acqua della sua distillatio  
, & acqua di cuscuta, & cime di squinanto &  
go d'eupatorio & lacca aprono tutte l'oppila  
mi, & nella medesima intemperie calda del fe  
to trocisci di spodio, & trocisci di berberi, & tro  
sci di canfora, & acqua di granati, & sugo di  
acca arrostita, & latte di Vacca cauato fuori  
butiro, & è miglior l'acqua del latte, & l'acqua  
pomi, & l'acqua delle pere, & sugo di rose, &  
qua di lattuga con siropo acetoso, & seme d'in  
zia. I locali & poi sono, porcellana pestata con ac  
ua rosata, & canfora con sugo di solatro. Et un  
ento sandarino è ottimo a unger la parte doue  
il fegato. V'n altro rimedio. Pigli i sandali bian  
i & rossi, garofoli, & uiole dell'una & dell'al  
a sorte ana dram. iij. rose rosse dram. i. crocola  
to g. viij. s. assenzo, canfora, ana dram. s. olio di  
lcio, con q. s. fa linimento & distendi sopra una  
gli. i di zucca o d'acetosa, o di seta, & metti su  
parte doue è il fegato freddo. Qualche uolta si  
anno impiastri con sugo di zucche & di cocome-



# S E C R E T I

ro con saulich, o con farina d'orzo & di lenti, co  
olio rosato & sandali. **P I T T I M A** perfetta.  
Piglia acqua di solatro, endiua, fegatella, aceto  
sa & assenzo ana onc. iij. specie di arodon spinea  
trion sandali spodio dram. s. croco scrop. i. aceto d  
ij. mescola & fa pittima. Cibi nella intemperie  
da del fegato acqua d'orzo, herbe sopra scritte,  
zo, passole acetose, acqua di latte acetoso, grana  
garbi, carne di lumache cotogni, agresta, acqu  
di granati innanzi mangiare & dopo mangiar  
melloni, uue dure garbe con un poco di dolcizz  
lattuga, porcellana, zucche, spinaci lenti con ac  
to & senza, pesci piccioli d'acqua di fiume & c  
ne lodeuoli, il uino sia sottile & dechini al bianco  
& se fosse bianco garbo, ne basterebbe ogni poc  
Nella mala temperie del fegato freddo, siropo  
assenzo, siropo acetoso di mele con radici, sirop  
d'Eupatorio & trocisci d'assenzo son di ualore  
giouamento, & dialacca, & diacucurma & si  
miglianti. Ma ne gli accidenti che uengono a qu  
sti tali, si dia diacosto, zenzero condito con acqu  
d'oppio, & trocisci di costo & di lacca & di eup  
torio, & asaro con uino, & decottion d'asaro  
d'assenzo. **D E C O T T I O N** ottima alla distem  
peranza fredda del fegato. Piglia seme di finoc  
chio, amsi, appio, mastice ana dram. ij. scorzi di  
dici d'appio, & finocchio ana dram. x. eupator  
assenzo romano ana dram. vii. lacca, calamo ar  
matico, costo, l'una & l'altra aristologia ana dr  
ij. cime



me di squinanto dram. iij. cuoci in lib. iij. d'ac-  
 fin che si consumi la metà, danne ogni matti-  
 onc. s. Locali impiastro a calcade, impiastro  
 macale, impiastro di meliloto impiastro fatto  
 osto, mirra, spiga, acoro, fiengreco & somigliā  
 n'altro. Piglia berberi, meliloto, spiga masti-  
 radice di giglio celeste, rose ana componi con  
 masticino, cocendo insieme con esso & fa im-  
 stro & mettilo su caldo. MEDICINA al-  
 fettioni del fegato molto uecchie, & della mil-  
 anchora che fossero i pazienti molto pallidi, et  
 bricanti con durezza dell'hippocondrio. Pi-  
 cariche grasse leuato l'ombilico d'esse, & mol-  
 le suoi grani di dentro, cera bianca ana dram.  
 mirabolani lib. i. nitro marino lib. s. allume sca-  
 so dram. x. bdellio, ammoniaco ana onc. i. fiene-  
 co, cardamomo, nasturcio, origano, ana onc. s.  
 irino q s. disfa il bdellio & l'ammoniaco in uin-  
 nco, pesta con fichi secchi, & liquefa la cera  
 olio irino, & poi pesta ogni cosa in mortaio cō  
 tello di legno, & metti su la parte doue è il fe-  
 o. Ma se l'intemperie è con materia allora deb-  
 precedere l'euacuationi uniuersali, & aprir  
 pilationi, & poi alterar l'intemperie, si come  
 detto nel resto.

tumori del fegato, dell'oppilatione &  
 della durezza.

Cap. III.

140

COLVI che ha tumore caldo nel fegato ha

T



# S E C R E T I

Et questo per i ricchi Et delicati, ma per gli altri,  
o diacatolicon, o cassia grassa poco fa tratta fuo-  
ri Et mondata da granelli ana onc.s. Et se l'oppo-  
sition uiene da collora grossa metti dram. ii. diasi-  
nicon, o di lettuario rosato di Mesue o diapruni  
solutiuo, piu Et meno secondo la sofferenza de  
patiente, o d'altro solutiuo riceuendo la materia  
peccante come di sopra. Ma quando qualche uno  
ha bisogno d'infusione, Et che abborrisce di beue-  
re le medicine, ti insegnerò una cosa nuoua che io ho  
prouato piu uolte. Piglia l'infusion che sia stata  
un tempo conueniente, Et spriemi forte, Et met-  
ti quella colatura in uaso d'argento sopra un fuo-  
co leggiero senza fumo, Et senza fiamma, et per-  
che si dissecca piu tosto nella circonferenza che ne  
centro, tieni in mano un cucchiaro, et riduci con-  
tinuamente quel che s'ingrossa dalla circonferen-  
za al centro fin che tutto sia ingrossato per far  
pillole. Se tu lo dai in pillole aggiugnui dram. s. d  
pillole aggregatiue, ma se in bolo da cassia gi-  
tratta secondo la proportion, aggiugnendo de gli  
elettuarii solutiui sopra scritti quale et quanto co-  
uiene, la qual cosa tu ritrouerai molto utile, si co-  
me io ho prouato piu uolte. Ma auertisci che gli  
speciali nel diasinicon commettono due errori, l'uno  
quanto al peso della scamonea perche non ne  
debbon metter piu di dram. xii. et essi ne mettono  
dram. xxii. L'altro quanto al mele perche essi uo-  
lo pongono in luogo della specie, et mettono nel



se che purghino per l'orina. Gale. viij. per comp.  
er loc. disse. Cataplasma gli epatici con cotogni  
in farina d'orzo, & con fiengreco cotto, o con se-  
ne di lino trito, o alfiti cotto in uino, o seme di li-  
o crudo cotto in uino dolce, o crudo mescolato cō  
iele, o con radice di cappari cotta con melicra-  
o, o con farina cotta con fichi, o con mirabolani  
otti con uino, o con cerotto fatto di dattoli, per-  
che conferisce sommanente al flemmone del fe-  
gato, & massimamente in coloro che lo stomaco  
passo, & che le coste son distese. Ma quando lo  
umore è freddo, i medicamenti son numerati nel  
ap i. & ij. di sopra. & si diranno hora fauellan-  
o dell'oppilatione. L'oppilationi del fegato sono o  
er humor grossi o uiscosi, o per molti hūmori, da  
uali si generano ancho tumori freddi quādo son  
molti. Si dee adoperar la loro euacuatione prece-  
endo la concottione. Ma quādo son grossi si deon  
ur cose che assottiglino, se uiscosi che taglino, &  
sterghino. Nella lor cura adunque si dee comin-  
ar dalle cose piu leggieri. Fatto il uentre ageuo  
si dia siropo di due radici con aceto, & siropo di  
indiua con acqua d'indiua, di cicorea, d'assenzo  
di sugo di finocchio, d'eupatorio, & di somiglian-  
. Et poi essendo l'oppilation per molti humori, si  
ia infusion di reubarbaro & d'agarico in acque  
indiua & d'appio prima bollite, & dopo 2. ho-  
spremute bene ui si disfaccia dentro māna gra-  
ita orientale se se ne ha, se nò, s'adoperi la nostra



# S E C R E T I

molto dolor & gaglia: do nello hipochondrio de-  
stro, una tossa secca picciola, il color della lingua  
rosso nel principio & poi nero, senza appetito di  
mangiare, una sete intensa, uomita collora ruggi-  
nosa, o come rosso d'uouo, ha la febbre acuta che  
lo mena qualche uolta alla seconda specie dell'e-  
tica. Il tumor quando egli è nel concauo è peggiore  
nel leuar l'appetito, l'abominatione, il uomito &  
la sete. Nella difficoltà lo spirare, la tossa, il dolor  
fino alla forcilla, quello ch'è nella gobba del fega-  
to è peggiore patisce l'uno & l'altro fianco tanto  
nell'uno quanto nell'altro. Sopra de luog. aff. cap.  
vij. Cur. Fatto il corpo agiuole, se bisogna salassa  
la basilica dal medesimo lato, cioè del destro, o del  
la saluatella. Ma se ui fosse molta repletione, fora  
prima la basilica & poi la saluatella della destra  
parte, & poi adopera incontanente i ripercussiu  
detti nel cap. precedente, & metti sul fegato. Ma  
accioche il fegato per i ripercussiu non si condu-  
ca allo scirro, debbiamo mescolar con essi cose che  
sottigliano & che risoluono come è l'assenzo, la  
spiga celtica, lo squinanto, il cipero, sugo di mirabo-  
lani, cotogni in cerotto o in impiastro, & condre  
& appio. Nel procedere, spigonardo, asaro. Fil-  
meo, & petrosémolo. Ma quando il tumore è ne-  
l concauo con marcurella, con ortica, con polipodia  
& con epitimo. Et dicono che si debbon dar quel-  
le cose che menano per il corpo, si come quando il  
tumore o l'oppilatione è nella gobba si debbon dar



la lor proportion, et quella compositione è def-  
 rme & inutile, & non sa se non di mele. La on-  
 in tutta la composition che fa Mesuè basta lib.  
 & onc. x. o al piu lib. ii. di mele, & sarà in bell-  
 rma e in ottima bontà. Premessi gli uniuersali  
 condo il bisogno, si deon dar quelle cose che di-  
 roppano l'oppilationi & che tagliano le mate-  
 e uiscose, & che risoluono & assottigliano le gros-  
 . Ma nelle cose resolutiue si debbon consider-  
 ue cose, l'una ch'esse non sieno troppo deboli per  
 e nella radezza materiale fanno augmento,  
 r accrescono esso luogo di mani- ra che non uie-  
 a resolutione, onde l'oppilation s'accrescerà.  
 'altra che le cose resolutiue non sien troppo for-  
 , perche si risolue il sottile & il grosso resta, &  
 petrifica. RIFODEA d'Andromaco a gli  
 patici, & a quelle cose che son nel petto. Piglia  
 arne di pa' ole dram. xxv. croco dram i. calamo  
 romatico dram. ii. bdellio Iudaico dram. ii. s. cina-  
 omo eletto dram. i. cassia dram. s. spigo dram. iiij.  
 uinanto dram. ii. s. mirra dram. iiij. terebintina  
 ram. iiij. lineatura d'asfalto dram. ii. mele dram.  
 vi. uino q. s. alcuni mescolano oppio alle discra-  
 e calde & è utile. Et filome dato qualche uolta  
 inò mirabilmente la discrasia epatica. L'Agno-  
 asto apre l'oppilationi del fegato & della milza  
 in che il seme della ruta. Gale. vi de simpl. testi-  
 zone. La cuscuta astringe, fortifica, & apre l'oppi-  
 utioni del fegato, della milza, delle reni, & del fe-



# S E C R E T I

le, mondifica le uene picciole & grandi da gli humori grossi & biliosi, & fortifica lo stomaco & il fegato, & conferisce all'ictèritia. Decottion di scorzi di fistici mondifica i canali del fegato et del polmone, & fortifica lo stomaco. Sugo di fumotere dissecca, & ridotto in trocisci con acqua d'indiuia beuuto, apre l'oppilation del fegato, & fa cessar i dolori. Fegato di cauallo riposto in cassetta di cedro, beuuto con uino cura l'ulcere del fegato. Conferisce ancho fegato di lupo beuuto con uino. Sugo di malua beuuto con mele conferisce a fegatosi & a gli epatici. Il medesimo fa quel delle uiole. Sugo di pētafilo corregge i uitij del fegato e del polmone. Poluere di scorzo di arboro di lauro gr. vii. presa con uino conferisce a gli epatici. Il pepe mondifica il fegato, & lo hipericon apre l'oppilation del fegato & lo mondifica. La menta acqua tica detta balsamita o uero sisimbrio uale contra l'oppilation del fegato & della milza, & delle uie orinali cotta & beuuta in uino & cataplasmata. Inoltre il polio montano & la pelosella & decottion di lupini con ruta & con pepe apre l'oppilation del fegato & della milza. Olio di fichi, & olio di granelli di pino ingrassa il fegato, & acqueta il suo dolore. Il medesimo fa l'olio laurino & irino quando son procedenti da freddezza. La gentiana presa gioua a gli epatici, & a gli stomacali. C O M P O S I T I O N di Mearco laudata per gli epatici o fegatosi. Piglia cinamomo, cassia lignea an. dra.



iiij. croco, coſto, carpobalfamo, nardo, hiperico, li-  
queritia ana dra. iiij. mele q. s. da quanto una auel  
lana per uolta due hore innanzi deſinare. A  
gli epatici, & che toſſono, et che ſputano. Piglia  
croco, cinamomo ana dram i. mirra dram. ij. bdella-  
lio dram. iiij. aſſalato ſcropp. i. g. iiij. ſquinanto, cala-  
mo aromatico, ana dram. ij. nardo, caſſia ana dra.  
i. refina d'abito dram. vi. carne di paſſole dra. 160.  
mele onc. ix. uin bianco q. s. per bagnare le paſſole;  
il bdellio, la mirra, & la terebintina & incorpora  
col mele, & meſcolando ogni coſa inſieme debita-  
mente riponi & uſa. Elettuario ottimo  
al dolor del ſegato della milza et dello ſtomaco,  
alla uentofità & all'oppilation d'eſſo, al diſetto  
del digerire, a rutti, et alla diſceſa della reuma  
dal capo, et ad altri molti mali accidenti, lo quale  
io compoſi per il Mag. M. Girolamo Signor di Vi-  
cenouo il quale (aiutandoci Iddio) ſi ſanò, eſſendo  
ſtato molti anni indiſpoſto di cotal' infermità. Pi-  
glia radici tenere di bellera di boſco, radice di ſco-  
lopédria et tamarifco, ſcorzi di radici di cappari,  
ſcorzi di radici di finocchio, petroſemolo, appio,  
polipodio quercino an. onc. i. paſſole di Corinto on.  
ij. ſcorzi di mirabolani citrini, chebuli, et emblici,  
ana onc. iii. radice d'enula campana, radice d'ari-  
ſtologia rotonda, ſcorzi di fiſtici ana dram. vi. cu-  
ſcuta, pilofella, eupatorio, aſſentio ana m. s. peſti i  
mirabolani con le paſſole, et peſti gli altri da ſe, ſi  
cuocino ſecondo l'arte in lib. vi. d'acqua fin che ſi



# SECRETI

consumino due parti, et poi cola con buona spremitura, et alla colatura aggiugni mel puro lib. ii. di uin bianco buono lib. i. s. et cuoci un'altra uolta su le braci a fuoco lento senza fumo et senza fiamma fin che riceua forma di siropo ben cotto, et poi aggiugnui l'infra scritte polueri. Piglia asaro, cinamomo eletto, spigonardo cassia lignea, amereubarbaro eletto, silermontano, cubebe cuscutamirra, maslice, garofoli, carpobalsamo, cardamomo legno aloè, acoro, calamo aromatico, anisi antidram. ii. radice d'enula campana, scorzi di radice di cappari, eupatorio silobalsamo, seme d'indiuiana dram. iii. con mezzo di spodio dram. i. s. trita criuella, et componi con siropo sopra scritto, et falettuario in forma oppiata, del qual prendi ogni mattina quāto è una auellana per uolta, due o tre hore innanzi desinare inuolgēdo in hostia bagnata in uin chiaro inghiottendo d'esso uino incontanente una sgorgata. **ELETTUARIO** di reubarbaro che conforta il fegato grandemente et molto prouato. Piglia aristologia rotonda, legno aloè, spigonardo, foglio, rose rosse ana dram. x. reubarbaro eletto dram. xx. trita, criuella, et componi con siropo fatto di mele et con decottion d'eupatorio cotto insieme, spumando continouamente, fin che si riceua forma di siropo ben cotto, & che sia consumata la decottione, et fa lettuario in forma oppiata. La sua misura sia quanto una nosella per uolta per due o tre hore innanzi desinare.



nare inuolgendero in hostia bagnata in uino beuen-  
do incontanente dopo della decottion di foglio, &  
li garofoli quanto puo tener la bocca per una uol-  
ta, & è ottimo a confortar il fegato & tutti i mē-  
bri di dentro. Vn'altro che conforta il fegato grā-  
demente, & è mirabile nell'intemperie fredda &  
humida. Pigli reubarbaro, lacca, garofoli, legno  
aloè, robbia, rose rosse, ana componi con acqua di  
decottion di scorzi di fistici & d'eupatorio. For-  
glie & seme di piantaggine aprono l'oppilationi  
del fegato, della milza delle reni & le mondifica-  
no. Il medesimo fa il seme de gli sparagi. Gale. vi.  
de sempl. cap. 56. Robbia di tintori mondifica il fe-  
gato & la milza, aprendo la loro oppilatione. Et  
il pepe bianco mondifica il fegato. *A L* fegato  
& a suoi canali, & a smagrare i grassi. Piglia ari-  
stologia rotonda, lacca, reubarbaro, spigo nardo  
ana dram. iij. trita, criuella & componi con mele  
la sua misura è dram. iij. *A L L A* durezza del  
fegato & della milza. Piglia sugo d'appio lib. s.  
appio poluerizzato onc. s. aceto lib. s. olio onc. i. sera-  
pino dram. ij. ammoniaco poluerizzato dra. iij. stie-  
no insieme per una notte, la mattina si cuoca fino  
alla metà, & poi mettiui poluere d'acoro q. s. &  
ungi. Empiastro d'Oribasio scritto da Mesuè che  
risolue tutte le posteme del fegato & della milza,  
& cerotto d'hisopo per discription di Filagro, ri-  
solue tutte le posteme dure del fegato, della mil-  
za, dello stomaco, & della matrice. *A L* rumo-



# S E C R E T I

re o uero alla postema del fegato, alla durezza della milza, all'acqua citrina, al dolor dello stomaco & delle reni, & all'iteritia. Piglia spigonardo, scorzi di cassia lignea ana dram.ij. seme di finocchio dram.iii. pepe, seme d'appio, acoro, ireos, anadocca, silobalsamo ana onc.s. scorzi di radici di cappari dram.v. passole scorzati de suoi granelli dram.x. pestale le passole fin che diuentino come maddolla & trite & criuellate l'altre medicine, componi con mele spumato in forma oppiata. La sua misura è dram.iiij. ogni dì con acqua di calamentato & con osimele con un poco d'aceto. **A L L A** durezza del fegato & della milza difficile a risoluersi, alla hidropesia & fa buon colore. Piglia croco, nardo, cassia lignea ana dram.ij. mirra, ciperio, radice di cicorea ana dram.i. mele spumato dram.xv. la sua misura è quanto una auellana. **A N T I D O T O** prouato per le dispositioni scritte del fegato Piglia camepitio, seme di petrosimolo, seme d'agno casto, gentiana, fiel d'orso, senapa, seme di cocomero, aristologia, pepe, nardo, costo, seme d'appio & di ruchetta di polio, d'eupatorio ana dram.i. trita, criuella, & componi con mele, & danne quanto una nosella con uin di mele.

141

## Del flusso epatico. Cap. IIII.

**I L** flusso epatico è differente dall'intestinal sanguineo, percioche l'intestinale esce con rasura



on dolore, & con puntura, & a poco a poco con-  
 nouamente, ma l'epatico no, ma quel che n'esce  
 esso, è prima rugginoso, & poi diueta grosso sen-  
 za dolore. Inoltre si fa l'epatico con interuallo  
 ue uolte o tre, di due o di tre di per interuallo vi.  
 e luog. aff. cap. i. La specie della digestion nel fe-  
 gato è di tre sorti. La prima è digestion tarda, la  
 seconda quando il fegato tira, ma non può sangui-  
 ficar quello che tirò dello stomaco. La terza è quā-  
 do si rende il cibo mezzo digesto & che la dige-  
 stion si può compire, onde la malitia si fa somi-  
 gliante à lauatura di carne. Gal. viij. de comp. sec.  
 oc. **P R O V A** buona al flusso per dolcezza del  
 fegato. Piglia rose, legno aloè, spigonardo, cinā-  
 momo, berbero, ana dra. ii. reubarbaro, lacca, ga-  
 rofoli ana dra. s. componi con acqua di decottion  
 di rose. La sua misura è dram. ii. Vn' altro che ua-  
 le al flusso & alla debolezza de membri per cau-  
 sa di freddezza, & questo modo di flusso quando  
 uienē, a' pena si separa, & questa medicina p que-  
 sto è marauigliosa. Piglia cinamomo, legno aloè,  
 garofoli, caruo, anisi, camedrio, aristologia roton-  
 da, acoro ana dram. i. trita, triuella, & componi cō  
 decottion di legno aloè. La sua misura è dra. i. per  
 uolta. Vn'altra che prouoca il flusso epatico p la  
 debolezza de membri, che apre l'oppilationi, assot-  
 tiglia gli humori, & conforta molto il fegato, &  
 non ha paro. Piglia reubarbaro, spigonardo, asa-  
 ro, camepitio, anisi, garofoli, galangà ana dra. iij.



# S E C R E T I

rose rosse, maggiorana mastice, grani di balsamo,  
 Fù, Arco ana dram. i. legno aloè, camedrio, sugo  
 di sticados, squinanto ana dram i. s. trita, crinilla  
 & componi con siropo fatto di mele, & con deco  
 tion di legno aloè, & di spigonardo cotti insieme  
 fin che si consumi la decotion, & se ne dia quan  
 to una nosella per uolta, & è la miglior medicina  
 che si faccia per questo effetto, & buona alla pie  
 tra, & a prouocar l'orina. E M P I A S T R O d  
 por sul fegato ne suoi flussi, & in tutti i flussi dia  
 rici & scorticatini, applicando dal pomo granato  
 in giù. Piglia eupatorio onc. i. macis, mastice, ana  
 onc. s. legno aloè onc. ii. mirabolani emblici & che  
 buli arrostiti ana onc. i. matita, bolo armeno, ter  
 ra sigillata ana dra. vi. coriandoli preparati onc.  
 i. s. spodio dra. ii. rose rosse onc. i. farina d'orzo onc.  
 ii. specie triasandali senza canfora on. s. scolo di fe  
 ro preparato dram. i. olio di mastice, rosato, & d  
 mirto ana q. s. a ingrassare, & fa impiastro & ap  
 plica come di sopra. A L F L V S S O che uien  
 per oppilatione de meseraici, che sono tra lo sto  
 maco & il fegato, nel quale la malitia è liquida  
 cinericia, tinta, & in maggior quantità che non  
 è il cibo che si è preso. Da dram. i. di specie di dia  
 calamento, riuolgendo in hostia bagnata in uin  
 bianco, distempera con esso, & da la mattina  
 per due o per tre hore innanzi mangiare. o ue  
 ro de predetti specii scropo. ii. & scropo. i. di noci  
 muscata, poluerizando sottilmente, & riuolgèdi



ome di sopra, Percioche fa penetrar il cibo al fe-  
ato & cura il flusso predetto, si come io ho pro-  
ato molte uolte.

De gli enfiamenti, delle durezza, delle  
posteme, & de dolori della  
milza. Cap. V.

142

Si purghi spesso il tumor maninconico, & si  
rouochi il uomito dopo mangiare, Et Gal. nel  
lib. curat. per mis. di sangue, comanda che chi pa-  
isce di milza si salassi, dicendo ch'egli ha trouato  
grā giouamento, auegna che se ne cauasse ancho  
una libbra (considerando però sempre la uirtù  
del patiente, che si dee intendere in ogni caso) ue-  
lendo bene il color del sangue, perche come si mu-  
ta il color del sangue da negro a rosso, si dee incō-  
tanente stroppar il foro. Cenere di uinaccie, con  
olio rosato, con ruta & aceto, cura la postema cal-  
da della milza, & fico cotto in melicrato con as-  
senzo pesto applicato fa il medesimo. ARI-  
SOLVER la durezza della milza, auegna che  
grāde & uecchia. Piglia acoro libbra. i. sommità  
di tamarisco, scorzi di radici di frassino, radice di  
scolopendria, scorzi di radici di cappari, ana oncie  
ij. pesta, & macera in aceto per tre dì in uaso co-  
perto, poi cuoci fin che si consumi la metà, & poi  
cola, e aggiugni alla colatura, mel puro libbre. ij.  
& cuoci un'altra uolta a fuoco lento fin che si con-



# S E C R E T I

sumi l'aceto, & di questo osimele danne la mattina un cucchiaro per due o tre hore innāzi mangiare, sopraonendoui questo empiastro. Pigli scorzi di radici di cappari, radici di scolopendri & di tamarisco, radici di ciclamino, ana oncie. i. foglie d'hellera manip. s. semporio on. s. ammoniaco poluerizzato on. i. pesta, e infondile i tanto aceto che si bagnino per una notte, la mattina cuoci fino alla metà, & poi aggiugnini a cor poluerizzato, q s. a debita forma d'empiaastro, & metti sul luogo della milza legando, et è singolar rimedio, percioche queste due cose son sicure & prouate. V N' A L T R O che lieua la durezza dalla milza, Piglia frondi uerdi di sambuco, & meliloto ana p. ij. s. aloè grasso p. i. pesta con aceto & poi distendi sopra un panno & metti sù. V n' a l t r o. Piglia frutti di tamarisco, cariche grasse, senapa, scorzi di radici di cappari ana. componi con aceto, & metti sù. V n' a l t r o. Piglia poluere di mirabolani on. i. s. cera, terebintina, ana on. iiij. acet q. s. fa linimento & metti sù. Cerotto d' Andromaco a chi patisce la milza, a gli hidropici, a distender l'hippocondrio, a gli ischiaci, a gli artetici, & all'affectioni loro uecchie & lunghe. Piglia cera pepe ana lib. s. arsenico, allume, calcina an. on. i. s. olio q. s. fa cerotto & applica. A L L A M I L Z A dura, ungi prima con olio di cappari caldo o fumenta con assentio o con aneto, con radici di cappari cotte in olio & poi applica questo empia



tro. Piglia aristologia rotonda scorzi di radici  
 di bellera, e senapa, ana on. i. cariche grasse nu-  
 mero xx. polueriza sottilmente le cose da polue-  
 rizzare, & criuella & cuoci in ossimele, & fa em-  
 piastro, & applica, & lascialo star fin che la du-  
 rezza si disfaccia. V N' A L T R O quando la po-  
 tema è scirrofa. Piglia radice & scorzi di cap-  
 rari on. ij. aceto on. vi. acqua lib. i. peste le radici  
 uoci fin alla terza, da on. i. s. per uolta con inter-  
 uallo da un' uolta all'altra. Empiastro d' Ori-  
 asio, descritto da Mesuè, & cerotto di bisopo, se-  
 condo la description di Filagro, risogliono tutte le  
 durezze della milza. Foglie di bellera cotte, ca-  
 aplasmate su la milza, lo risogliono. Ossimel di  
 iori, & di seme di ginestra uale, si come l'ossimel  
 sopra scritto. Cuoci foglie di bellera in aceto, &  
 estando spriemi, & danne un poco a bere, a de-  
 icati con acqua di scolopendria o di tamarisco.  
 Ma innanzi che il paziente la riceua, spasseggi fin  
 che si scaldi, Brionia empiastrata con fichi, lieua  
 ogni durezza di milza, e il somigliante fa la ra-  
 dice del peucedano. L'agrimonia presa consuma  
 la milza, e il sugo del centauro minore, e il uino  
 della decottion delle radici tenere della bellera  
 beuuto, & l'asaro, e il cardamomo beuuto con  
 aceto, & lacca posta in sciropo cura l'oppilation  
 della milza. Sei grani di corimbi di bellera bian-  
 ca beuuti con ossimele curano la milza. T R O-  
 C I S C I che inteneriscono la milza. Piglia frut



# S E C R E T I

ti di tamarisco dr.iiij. pepe bianco, ammoniaco  
nardo, ana dr.ij. pesta quelle che son secche & ci  
uella. Disfa ammoniaco in ossimel scillitico & f  
trocisci dr.i. per uno, danne dr.iiij. con ossimele  
Dar dr.iiij. d'ammoniaco cura la milza. Olio lau  
rino, olio di frassino, & unguento irino curano l  
milza. BEVANDA per la milza. Piglia sc  
lopendria grani di balsamo, cime di tamarisco  
robbia ana dr.ij. componi con mele & dà dr.iiij. &  
poi beua incontanente l'infra scritta decottione  
Piglia acoro dr.ij. aceto on. i cuoci fino alla metà  
poi cola, & beua la colatura. Vn'altra  
per la milza & è prouato. Piglia scolopendria  
tamarisco, radici di cappari ammoniaco, ana cō  
poni, con mele spumato, la sua misura è dr.iiij. co  
decottion d'aristologia. EMPIASTRO ri  
lutiuo, della durezza della milza & delle scrofo  
le. Piglia dragiganto, fiori di camamilla, pec  
liquida, ammoniaco, galbano, midolla di gamb  
di Vitello ana q.s. disfa il galbano & l'ammonia  
co in aceto uecchio, & disfa la pece & la midol  
la et mescolato ogni cosa insieme fa empiastro m  
scolando con diligenza. Vn'altro. Piglia fogli  
di cappari, ammoniaco, galbano, capeluenero  
fior di camamilla, & meliloto ana, componi co  
aceto, & metti sul luogo. Vnguento d'artamit  
picciolo risolue la milza scirrofa. Oltre a ciò le  
glie del citrach lessate & beunte con aceto pe  
trenta di seccano la milza, & aggiuntoui nin  
ponendo



ponendo sul luogo fanno il medesimo. Il medesimo operauo le foglie dell'indiuia, con hisopo seche, & beuute nel uino. Cataplasma con cauolo saluatico, o con frutto di tamarisco cotto in aceto cura la milza, & cataplasma d'assenzo cotto in olio, o uero untion fatta del suo sugo, con ammoniaco, con cera, con olio di cappari & con aceto cura la durezza dell' milza. Vno di decottione di scorzi di dentro di fraßino beuuto, assottiglia la milza. Inoltre la milza della uolpe o di capretto legata su la parte doue è la tua milza la cura. Mirabolano bagnato con aceto facendolo spesso come cerotto, & posto su gioua. Sugo d'assenzo con poluere di costo, & centauro minore cataplasmato giouano. Radice di cappari trita sottilmente, cotta in aceto, & riuolta in una pezza, & posta su la milza, gioua in un di. Tarme bianche date a bere assottigliano la milza. **A R I S O L V E R** la durezza della milza & del fegato. Piglia ammoniaco, bdellio, ireos, seuo di uacca ana dram. x. pilatro, radice di cappari ana dram. i. pepe gr. 150. cera, pece, ana onc. ii. s. allume iamenno, solforo, mirra ana dram. x. uisco quercino, croco, aristologia lunga, amomo cordumeno, olio nardino, ana dram. iii. pesta le cose da pestare & criuella, & disfa la pece & la cera col seuo & con l'olio & componi con aceto in mortaio, pestando fin che si faccia un corpo, & applica legandoloui sopra. Vno di decottion di polio montano beuuto,

V




S E C R E T I


cura l'oppilationi della milza & i suoi dolori.  
Vn'altro che dissolue la milza dura. Piglia am-  
moniaco dram.iiii. distempera con sugo di cama-  
milla & con aneto, o uero in decottion di fiori di  
camamilla, & mescola con radice di cappari, &  
da'dram ii. con decottion di caruo per bere.

Visco quercino con, ugal peso di  
gomma, di pino, di cera, con un  
poco di calcina secca la  
milza. Il medesi-  
mo fa l'olia  
di be-  
ne.





# DELLA IDROPISIA ET DELLA ITTERITIA.



TRATTATO VENTESIMOPRIMO.

Dell'itteritia citrina, & delle sue specie.

Cap.

I.

143



L'ITTERITIA citri-  
na, & al cauar fuori la col-  
lora. Piglia mandole ama-  
re & dolci, spodio, rose, as-  
sentio, mastice, anisi, spiga,  
foglio, ana dram. iiii. seme  
di scariola, dram. x. corian-  
doli saluatici dram. ix. aloè dram. vi. trita, criuel-  
la, & componi con uino, & sia la sua misura dra.  
ii. ogni dì fin che si sani. Foglie di scolopendria, &  
foglie di herbenna con sue radici, & sugo di fo-  
glie di pentafilo beuuto con uino sana la milza &

V 2



# S E C R E T I

*l'itteritia. Cuoci ceci rossi in acqua di decottion d' radici d'acoro colata, & da il brodo a chi patisce l'itteritia, perche è rimedio eccellente quando senza febbre. Camamill. i. & camepitio curano gli itterici, & i segatosi. P E R aprir l'oppilation che è tra il fiele & le budella nelle qual sono malitie bianche come pasta con l'itteritia. Piglia radici di robbia di tintori dram. s. fa tre pillole con sugo di limoni, & dalle dopo il primo sonno. A l' i' itteritia per causa calda. Piglia acqua di latte caprino rappreso con tamarindi lib. i. s. sugo d'indiuia lib. i. sugo di solatro onc. iiii. acqua d'assenza lib. s. berberi, sandali bianchi, aloè succotrino ana onc. i. reubarbaro eletto, spodio, spiga ana dram. i. pestale cose da pestare & cruiella, & mescola ogni cosa insieme in uaso di uetro o inuetriato & cola ogni mattina onc. iiii. uel circa per uolta, & piglia con onc. i. s. di giulep, o con mel rosato, seruando in luogo freddo. A l' i' itteritia sparsa per tutto il corpo. Piglia euforbio, epitimo, aloè, solforo ana pesta, & da sirop. ii. inuolgendo in hostia, beuendo subito dopo acqua di latte, & è ottimo quando non uien da causa calda. Galeno da dram. ii. ma tu considera per rispetto dell'euforbio & del solforo, percioche egli è piu sicura cosa cominciare da minor misura. Dice Galeno nel libretto della Itter Ma io purgo gli itterici con euforbio, mescolando l'epitimo & l'aloè, & il seme del petrosेमolo & del danco, & pepe bianco, & per la*



piu questo solo basta. La sua misura è un cucchiaro con acqua di mele. TROCISCI a gli Itterici, & a gli Epatici. Piglia mandole amare monde dram. iij. arisi, assentio, ana dram. ij. spigonardo, asaro, ana dram. i. pesta & criuella, & fa trocisci con acqua, da dram. i a chi non ha la febbre con acqua di mele. Da Andromaco. Metti uino in scorzo di collo: intida, & scaldandolo da a bere, il medesimo fa con l'olibano. Vn' altro. Piglia adianto scrop. ij. nardo scrop. i. & gr. iij. di mirra scrop. ij. assenzo dram. i. componi con uin dolce, da quanto una nosella per uolta con acqua. Sugo di prasio tratto per lo naso purga gli Itterici. Calamentto cura gli Itterici, & mondifica & purga l'oppilationi del fegato. Si è prouato che il prender sugo d'artamita dram. ij. o iij. o iij. secondo la sofferenza del patiente con ossimele, o con melicrato, & coprirsi incontanente in letto per sudare, risoluue in uapore la materia Itteritia. Dare onc. i. s. per uolta di si go di lapatio acuto cio le sue radici, in tre dì cura gli Itterici. Inoltre radice di peonia beuuta con uino, & solforo con uono da sorbire, & aristologia con acqua di mele beuuta & lacta, cura gli Itterici dalla oppilatione. Inoltre le foglie del citrach, & le foglie dello hisopo beuute con uino. Asaro posto in siropo cura gli Itterici dall'oppilatione, & propriamente la sua infusione & lieua i dolori di dentro. Asaro messo nel mosto si che bolla con esso, cura l'Itteritia, l'Idropi-



# S E C R E T I

sia, la febbre antica, & conforta le reni & la uescica, & quel uin beuuto lieua i dolori di dentro. Alcuni pongono l'asaro nel mosto per tre mesi & poi colano & danno quel uino ne sopradetti casi che è marauigliosa medicina.

## 144 Dell'Itteritia nera: Cap. II.

**A**LL'ITTE<sup>R</sup>ITIA nera, cuoci tamarisco in aceto, & da a bere, o uero da decottione di serpolo, o da dram. ij. o iij. di sugo di foglie di rafano innanzi al bagno, o da nel bere, decottion d'hiperico & di adianto. **A**L L' itteritia nera nel corpo uecchio, & estenuato. Piglia aloè dram. ij. polipodio, cartamo, epitimo ana onc. ij. mastice onc. i. foglio, cassia lignea, spigo ana dram. ij. trita, criuella, & componi con mele ottimo spumato. La sua misura è dram. i. con uino se non ui è febbre, perche lieua la maninconia, & è gran secreto di Galieno. Stranulatorij che mondificano l'infettion degli Itterici & fanno buon colore. Sugo di praffo secco & disfatto con mele, posto al naso, mondifica la loro infettione. Vn'altro. Piglia elaterio quanto una faua, & distempera con latte di donna, & metti nel naso; o uero si tiri su per lo naso decottion di nigella, stando il paziente in bagno, o uero odori spesso nigella riuolta in una pezzet-  
rara.



## Dell'Idropisia. Cap. III. 145

LA Idropisia non si fa mai senza difetto del fegato da per se, o per participation quint. de loc. aff. cap. vij. I segni quando l'Idropisia uien dal fegato sono, una tossa picciola senza sputar punto, i piedi gonfiano, digeriscono poco & con fastidio. Son postemati intorno al uentre, ma non si uede continouamente di fuori, ma son qualche uolta come fugitiue. Ma quādo l'Idropisia uien per i lombi & per i fianchi, l'infiammento de piedi è lungo. P R O N O S T I C O. Se il capo, & le piāte de piedi, & le mascelle son calde è male. Ma è buono che l'infermo sia caldo per tutto, & molle per tutto conue neuolmente, & se gli uerrà liuidor mescolato con uerde nell'ugne & nelle dita, non dubitar punto che egli habbia a morire, ma se l'ugne non saran no guaste, auegna che l'altre membra sieno infette, ui sarà qualche speranza di salute. Le specie della Idropisia son tre cioè una che si chiama hiposarca, un'altra ch'è detta ascites, & l'ultima ha nome timpanites. Nella hiposarca patiscono tutte le membra, & quando tu premi col dito la carne in qualche parte, ui resta il segnal delle dita impresso, & questa specie si chiama carnosa. L'altra è acquosa, et si chiama ascites, nella qual si ha il uentre gonfio ripien d'acqua, & le membra di fuori si seccano. L'altra sorte s'appella timpanites



# S E C R E T I

perche il uentre gonfio, percosso con la mano risuona come un timpano, & questa è uentosa.

## 146 Della cura della Idropisia. Cap. IIII

Si dee prima uedere in ogni specie d'Idropisia, se ui è bisogno di purgatione uniuersale, allora si dee farla, secondo il bisogno, ordinando il debito reggimento del uiuere. Et poi far l'euacuationi particolari con pillole al fangine con reubarbaro & con agarico trociscato per una hora innanzi cena, dandone una per uolta & con interuallo dar onc. s. di hiera d'otto cose, distemperando con acqua d'assenzo per tre hore innanzi di. Et si debbono adoperar i seruitiali risolutiui secondo il bisogno, & unger lo stomaco & il uentre con olio di spigo, d'assenzo, & d'altre cose appropriate, adoperando le cose infra scritte secondo il bisogno. **ELETTUARIO** che io ho prouato spesso, col quale ho ueduto sanar gli ischiaci, lo qual Galeno compose per gli Idropici, per le posteme nel fegato, per la uentosità nel uentre, & massimamente per la retention de mestrui. Piglia eupatorio, spigonardo, scorzi di cassia lignea, croco, seme d'appio, seme di petroselino, liquiritia, squinanto, carpobalsamo, robbiana dram. iiii. reubarbaro eletto dram. iiii. mastice, lacca che non sia adoperata, spodio, rose rosse, aristologia rotonda, ana aur. i. trita, criuella & componi con mele ot-



imo spumato, & fa lettuario in forma oppiata, nel qual danne ogni mattina, quanto una nosella per uolta, due hore innanzi mangiare inuolgendolo in hostia bagnata in uino, & è medicina ottima & prouata, la quale io spesse uolte ho sperimentata, & fa effetto mirabile. Vn'altro alla Idropisia, all'acqua citrina, con astringimento della natura. Piglia spigo nardo, spigo romano ana onc. s. agarico bianco, aristologia, amomo, croco, rame abbruciato, epitimo, mastice, hiperico, camedrio, costo ana dram. iii. mirra, cinamomo squinato, titimalo, ana dram. i. aloè onc. i. fa massa di pillole con sugo d'eupatorio, da dram. i. o scrop. iii. per uolta, o dram. ii. con uino. MEDICAMENTO prouato all'Idropisia & alle uentosità grosse, che conforta lo stomaco debole, & è come bettone alle predette infermità. Piglia amfi, iride lacca, spigo nardo, legno aloè, garofoli, agarico ana dram. iii. caruo, harmel, finocchio ana dram. ii. l'una & l'altra aristologia, centaurea minore, santoreggia, ameos, mirra, origano ana onc. s. mastice, rose, ana onc. i. reubarbaro eletto, gentiana, ana dram. v. squinanto, mirto ana dram. vi. trita, criuella, & componi con mele ottimo spumato, et fa lettuario in forma oppiata. La sua misura è da dram. ii. alle dram. iii. & è nobil medicina alle predette cose. Vn'altro medicamento molto prouato che dissolue l'infiammazione. Piglia iride, aristologia, agarico bianco, ana componi con siropo fatto di



## S E C R E T I

decottion di carpobalsamo & d'asaro con mel  
cotti insieme fin che si consumi la decottione, &  
fa lettuario in forma oppiata del qual danne di  
ii. per uolta con decottion di finocchio, o cō acqua  
della sua distillatione. Inoltre dar dram. iiii. di su-  
go di radici d'eboli purga gli Idropici, & non ri-  
uolge sozzopra lo stomaco. Mezereon trito & cr-  
uellato composto con mele, & fatto appiccaticcio  
& datone un cucchiaro con uin di mele è perfet-  
to. Asaro messò in mosto (come s'è detto nel cap.  
dell' Itteritia) è ottimo, & radice d'ebolo lessata  
Soldanella & suo sugo data, mena fuori l'acqua  
citrina, il somigliante fa il serapino. Siropo fatto  
con sugo di radice d'irios & zuccaro cotti insieme  
a forma debita di siropo dandone onc. i. o onc. i. s.  
all'alba, caua fuori mirabilmente l'acqua citrina  
de gli Idropici, & il cardo bianco, & la decottion  
della gramigna data si conuengono. Se si da ra-  
me abbruciato quanto una faua, & sterco di co-  
lombo dram. i. con onc. iiii. di uino a bere, è molto  
utile. Omilico di uenere dato con ossimele è sin-  
golar rimedio, & la calamita poluerizata data  
con acqua di mele, & la carne del riccio mangia-  
ta, si conuien nella hiposarca, & la mirra presa  
in beuanda, & impiastrata sul uentre, uale all'ac-  
qua citrina. Et le foglie dell'ebolo fattone fomen-  
to giouano a gli Idropici. Vnguento d'artomista  
maggiore, ungendone il corpo dall'omelico in  
giù manda fuori l'acqua citrina. CEROTTO che



risolue le humidità che son nel profondo, & solue  
 gli scirri. Piglia cera, pece secca, ana onc. ii. allu-  
 me humido, solforo uiuo, nitro rosso ana onc. s. te-  
 rebintina onc. i. s. olio 'necchio onc. iiii. aceto q. s. pol-  
 ueriza le cose da poluerizare, fa cerotto secondo  
 l'arte & applica. Vn'altro, a chi patisce la milza,  
 a gli hidropici, che solue ogni durezza, & che a-  
 sciuga ogni materia che è nel fondo. Piglia cera,  
 resina di pino, pece secca, bacche secche di lauro,  
 nitro, ammoniaco, grasso di uitello liquefatto &  
 colato ana onc. ii. fa cerotto & applica. Archige-  
 ne fa cataplasma di sterco di uacca, seccato &  
 poluerizzato sottilmente, cotto con ossimele, & la  
 quarta parte di solfo sul uentre, o con sterco secco  
 di capra, come di sopra, con orina di putto non cor-  
 rotto. Vn'altro. Seme di ruta saluatica ( che si  
 chiama harmel) pesta con grasso di porco & met-  
 ti su. Oltre a cio impiastro di fichi, con ruta, & cō  
 assenza posto sul luogo conferisce. **LETTV A-**  
**RI O** conueneuole allo Idropico, & che prouoca  
 l'orina. Piglia seme di cocomero, mandole dolci,  
 aristologia lunga, asaro ana dram. i. componi con  
 siropo fatto di mele, & con decottion di rubea cot-  
 ti insieme. Vn'altro che prouoca l'orina. Piglia sa-  
 liunca seme di cocomero lacca, robbia, ana com-  
 poni con mele spumato & da dram. ii. **A L L' I-**  
**dropisia** che tosto rilassa gli humori, & che dissol-  
 ue l'insfiagione & che prouoca l'orina. Piglia tur-  
 bith agarico, sinocchio, anisi, ana dram. i. diagri-



# S E C R E T I

dio gr. vii. radice d'iride, lacca, spigonardo, robbia  
 fù, ana dram. s. trita, criuella, & componi, con si  
 ropo fatto di mele & di decottion di bisopo, di sa  
 tureia, & d'origano & da dram. ii. uel circa pe  
 uolta. Vn' altro mirabile all'Idropisia, alla deb  
 lezza del fegato, che prouoca l'orina & i mestrui  
 & rilassa gli humori diuersi. Piglia aristologia  
 rotonda, lacca, squinanto, marrubio ana dram. iii.  
 legno aloè, rose rosse ana dram. iiii. agarico eletto  
 onc. i. radice d'iride dram. x. trita, criuella, & com  
 poni, con mele ottirno spumato, & danne secon  
 da qualità del paziente, con decottion d'asaro, &  
 di satureia. A L'Idropisia, all'itteritia citrina,  
 & alla debolezza del fegato. Piglia agarico,  
 ireos, lacca, l'una & l'altra aristologia, sticados,  
 sugo di marrubio, olibano Fù, camedrio, camepi  
 tio cinamomo ana dram. ii. foglio, garofoli, an. dr.  
 v. anisi, reubarbaro, ana dram. iii. legno aloè al pe  
 so di tutti, trita, criuella, & componi con mele ot  
 timo spumato, & fa lettuario in forma oppiata, e  
 danne dram. iii. per uolta. M E D I C A M E N T O  
 che non ha paro per l'idropisia, & per la frigidi  
 tà del fegato, & prouoca forte l'orina, & general  
 mente non è medicina somigliante a questa nel  
 l'operation del fegato. Piglia radice di giglio cele  
 ste, agarico, calamo aromatico, lacca, asaro, rose  
 rosse, spigo nardo, cinamomo eletto, legno aloè dr.  
 i. eupatorio, scorzi di fistuchi ana dram. i. s. aniso,  
 mastice ana dram. ii. trita, criuella, componi con



siropo fatto di mele & di uin bianco cotti insieme  
humando. La sua misura è onc. s. con decottion  
d'irios & d'eupatorio & è l'ultimo. Decottion  
perfetta che cura gli Idropici. Piglia l'una &  
l'altra aristologia, centaurea minore, squinanto,  
amedrio, lacca, legno aloè, rose rosse ana dram.  
spigonardo, Fù, meo, seme d'appio, anisi, radice  
d'ireos, radice d'appio, di festuchi, di cubebe, garo-  
foli, hisopo, marrubio, sticados, cinamomo, an. onc.  
ameos, mirra, ana dram. v. costo dram. ii. acqua  
ib. vi. cuoci fin che si consumino due terzi poi co-  
a, & da della colatura dram. ii. per quattro hore  
innanzi mangiare con dram. iiii. d'elettuario in-  
scritto. Piglia aristologia rotunda, granelli di  
pino, centaureo ana dram. ii. legno aloè aur. i.  
pigonardo dram. i. marrubio dram. iiii. trita, cri-  
uella, & componi con s. q. di decottion sopra scrit-  
a in forma oppiata, & da come di sopra. E L E T-  
T V A R I O Gassit. che cura gli Idropici che han-  
no complession corrotta, che conforta il fegato, &  
che apre l'oppilationi. Piglia eupatorio, dram.  
ex. lacca dram. x. legno aloè dram. vi. garofoli  
dram. ii. agarico dram. iii. mastice dram. x. trita,  
riuella, & componi con siropo fatto di mele, &  
con decottion d'agarico cotti insieme. La sua mi-  
sura è quanto una nosella per uolta, per quattro  
hore innanzi desinare, inuolgendolo in hostia ba-  
gnata in uino, percioche è cosa eccellente. E L E T-  
T V A R I O chiamato di reubarbaro, & è delle




# S E C R E T I

miglior medicine che hauesse Zenone dice Gale-  
no, & uale alla idropisia, & all' flussibilità dell  
stomaco, & conforta il fegato, & Zenone lo te-  
neua secreto. Piglia reubarbaro eletto aur. xij.  
lacca aur. ij. s. legno aloè aur. iij. s. cinamomo ele-  
to aur. ij. & scropo. ij. l'una & l'altra aristologi-  
an. aur. iij. fistichi aur. vi. s. squinanto aur. x. anisi  
maggiorana, terra sigillata ana aur. ij. s. agarico  
foglio, ana dram. i. eupatorio aur. iij. spigonard  
aur. ij. triumphperon, zenzero, ana aur. i. & scrop  
i. sticados, origano ana aur. i. & scrop. s. radice d'  
reos, radice d'indiuia ana scrop. ij. & gr. v. hisop  
secco, mastice, croco, ana scrop. ij. s. carpobalsamo  
silobalsamo ana aur. ij. gra. vi. componi con mel  
spumato. La sua misura è dram. iij. o iij. per uolta  
Vn'altro che consuma la humidità de gl' Idropi-  
ci posto sul uentre. Piglia farina di spelta, & pa-  
nico ana onc. ij. incenso poluerizzato, fior di pietr  
asio ana onc. i. con sugna di porco infusa prima i  
uino, metti insieme et poni sul luogo. Vn'altro ch  
si chiama Diabifacia. Piglia seme di ruta salua-  
tica, onc. ij. incenso minutissimo ana dram. x. gra-  
so porcino q. s. metti su come s'è detto. Per lo uen-  
tre purgano l'infra scritte cose. Piglia elaterio sa-  
tureia, hisopo, fiel di toro, ana cariche, al peso  
tutti mescola con diligenza & metti caldo sul u-  
entre. Empiastro di nitro & di fichi sul uentre, o  
carne di lumache o di fichi, d'assenza & di farin  
d'orzo cotti insieme posti sul uentre fanno disen-



ar l'idropico. Et l'impiaſtro ſcritto da Ariſtar-  
o, il qual poſe Meſuè. Et l'unguento d'Agrip-  
a ungendoſi il uentre con eſſo caldo. Si fanno  
ancho l'untioni ſu lo ſtomaco & ſul uen-  
tre, con olio di menta, & ſpigo d'aſ-  
ſenzo, di camamilla, & di cap-  
pari, & con ſomiglian-  
ti, ponendo ſu una  
pezza cal-  
da in-  
nanzi man-  
giare.





DELLE MALATTIE  
DEL VENTRE ET  
DELLE BVDELLA.



TRATTATO VENTESIMOSECONDO

147

Della rottura del sifac. Cap. I.



LA rottura del sifac, quando comincia a enfiare & che non è anchora discesa l'enfiatura nello oscheo, piglia incenso, bdellio, ammiac, aloè, sarcocolla, acacia, glutino, ana componi insieme con aceto forte, et ugni sopra la crepatura incontanente che son mescolati insieme legando accioche u si secchi sopra, et il paziente ghiacci col corpo in su, et stia sobrio, guardandosi da ciliuentosi. Vn'altro. Piglia mastice, scorzi d'incenso, &



1, & di noci, foglie di cipresso, mirra, sarcocolla, colla di pesce, ana disfa la colla in aceto forte, & mescola con l'altre cose, & lega su. Vn'altro. Mucico, o poluere di pietra, impiastata su la rottura a fa disinfare & la rappicca. Il medesimo fa la radice della consolida maggiore. La herba chiamata Trinità che ha tre foglie segnate con certi punti bianchi, poluerizata, & presa con uino mezzo un cucchiaro per uolta ogni mattina, con inouando per alquanti di, cura la rottura. Il medesimo fa il pentafilon beuuto & cataplasmato. La herba grassella & la pilosella, & le foglie di coda di cauallo, & il suo sugo con la radice, & la radice della borsa di pastore, & di sigillo di Salomone, & la radice della Valeriana & la herba epatica tanto unitamente, quanto separatamente poluerizate con uino, & beuute la mattina, o messeni sopra son mirabili. La herba grassella preletta trita con cime di rami d'olua con sugna di porco colando per criuello, & aggiugnendoui incenso & mastice, & bollendo con uin bianco, cura la ramice de putti posta sul luogo & legata. Galle di cipresso si conuengono alla hernia intestinale, & consumano le materie che son nel profondo & le seccano. Inoltre foglie di cicuta abbronzate, trite & applicate, sanano in dodici di, & bdello disfacto con sputo a digiuno, dissolue i tumori della crepatura intestinale. Psillio trito, infuso in acqua fin che si speßi & si impiastri su, &



# S E C R E T I

hipericon impiastro, fanno il medesimo. Tar-  
tusi seccati & poluerizzati con colla di pesce dis-  
solti in aceto & legati sopra curano. Vn altro.  
Piglia incenso, aloè, glutino ana disfa il glutino in  
aceto forte, & mescola col resto, & pon sopra. Ce-  
rotto di pelle d'ariete tra l'altre cose ottiene il  
principato. Inoltre la poluere delle foglie balsami-  
ne, presa la mattina con uino è mirabile, & olio  
unto con le sue foglie. Poluere di radice di herba  
Bonifatia, che si chiama herba pagana, che ha le  
foglie somiglianti alla lingua, & ha un'altra fo-  
glia picciola somigliante alla foglia del bosso, &  
nella radice presso al torso ha maggior foglie, &  
nasce ne monti, se si prende di quella in poluere  
ogni mattina un poco in un cucchiaro con uino a  
digiuno, salda la crepatura, auegna che para che  
nel principio nuoca alquamo. Decottion di capre  
di capra beuuta co peli, salda le fessure del sifa-  
& di tutte l'interiora dice Isac vi. della sua prac-  
& soggiugne che le pillole fatte di peli di lepre,  
& mel cotto fin che s'induri, & sterco di lepre  
condito con mele, pigliandone quanto una faua  
ogni di senza dubbio salda & sana la crepatura.

Quando l'ombelico esce fuori. Cap. II.

148 Q V A N D O l'ombelico enfia & esce fuori.  
Piglia allume rotto o nero la piuma dram. v. tar-  
taro dram. viij. rose secche dram. x. galle acerbe



ram.ij. pesta con uino fin che uenga come mele,  
ungi l'ombelico con esso, & legai sopra una  
ugna infusa in aceto, & spremuta. Vn' altro. Ri  
lui limatura di piombo in sugo di hippocistido,  
ungi come di sopra. Vn' altro, abbrucia lupini,  
pezza di tela di lino, disfatta con uino garbo  
mettiui stoppa, & lega con diligenza. Infondi  
acqua psillio trito fin che si spessi, & disteso so-  
ra stoppa lega & sana. Il medesimo fa lo psillio  
mescolato con pece, & legato sopra.

Del flusso del uentre. Cap. III. 149

OGNI flusso di uentre, o è diarrhea, o lien-  
teria, o disenteria. De flussi epatici, s'è detto di  
sopra nelle passiō del fegato. Nella lenteria esce  
cibo nō digerito senza mescolamēto d'altra co-  
sa humorale, et senza puntura o dolore, o esce col  
cibo indigesto la portion del cibo, o dello humor  
corrotto purulente con puntura & con dolore.  
Nel primo modo della lenteria, basta confortar  
la digestiua dello stomaco con cose stitice dentro  
& di fuori, delle quali si son dette di sopra molte  
cose nella debolezza digestiua, & noce moscata,  
macis, diacotogno presi innanzi mangiare son  
ottimi. Et ugnere lo stomaco con olio di mastice,  
di cotogni, di menta, & di somiglianti caldi innā-  
zi mangiare. Ouero metti su lo stomaco cerotto  
di puro mastice, dando diacorallo o diaconiti di



# S E C R E T I

zuccaro innanzi mangiare, o uero aromatico rosato, & nel principio de cibi poluere di due parti di noce moscata, & la terza di macis, & di somiglianti. Et si debbono usar cibi buoni stitici & ui puro in poca quantità. Et conferisce anco la poluere fatta di grani di granati, leuandone il sugo, & seccato & poluerizzato con gomma arabica & canoce moscata, inuolgendo in hostia, & si prenda la mattina innanzi mangiare. Ma quando nella lienteria ui è puntura & dolore nello stomaco & nel uentre, & innanzi il cibo esce materia purulenta insieme col cibo indigesto per flusso, è segno che non è lienteria puramente cibale. La onde dicono che bisogna dar cose acerbe co cibi loro, come agresto, sugo di granati, & de ribi, & di rose, & uino di cotogni, & da trocisci di spodio, & cose simili, adoperando christeri lauatiui, dando ancho per bocca grā gorgate di acqua d'orzo molto cotto, con on. i. di poluere di zuccaro, & on. di mele rosato caldo per una hora innanzi mangiare, per cio che questa cosa lieua la puntura & dolore, ungendo il uentre & lo stomaco come a sopra. Ma nella diarrhea, o nel flusso humorale bisogna purgar a principio lo humor peccante con quelle cose che dopo la purgatione leuan la stiticità nelle membra, per cio che è grande errore a strignere in principio, perche s'è diarrhea collerica, bisogna cominciar da christeri & dalle altre cose lauatiue & astersiuē, & poi si dia infu



on di reubarbaro & di mirabolani con passole  
 secondo questa forma. Piglia reubarbaro eletto  
 dram. ij. cortecce di mirabolani citrini & chebuli  
 ana dram. iij. de passole di Corinthe dram. vi. spi-  
 nacio, squinanto ana scrop. s. taglia minuto il reubar-  
 baro, con spiga, & con squinanto, e spruzza cō  
 un bianco odorifero, i mirabolani si pestino con  
 passole, & poi infondi ogni cosa insieme in. s. q. d'ac-  
 qua d'endiua & d'acetosa per dieci hore, poi si  
 priema forte, nella qual spremitura si dissoluaca  
 ia ben grassa diacatolicon ana on s. reubarbaro  
 eletto poluerizzato sottilmente scrop. ij. & si dia al  
 balba. Si dee notar che quel reubarbaro che si  
 mette poluerizzato nella spremitura, si dee la not-  
 te rimolger in un poco di sciropo di sugo acetoso,  
 & la mattina si disaccia spremendo, perche a  
 questo modo non uà al fondo, altramente beuen-  
 do il resto, il reubarbaro resta nel fondo. Si dee  
 poi proceder con lauatiui & asteriui confortan-  
 do le membra che mandano a gli intestini, ue-  
 nando che per l'acuità de gli humori non s'offen-  
 dino, come con poluere fatta di cristallo, di perle,  
 di coralli, gomma arabica, & grani di granati ca-  
 rati one il sugo & seccati, & corno di ceruo arso,  
 & macis, & noce moscata, & seme di piantag-  
 gine & seme d'acetosa, & somiglianti perseveran-  
 do ne christeri lauatiui, beuēdo acqua d'orzo che  
 sia ben cotta in luogo di uino, Conferisce anco l'or-  
 zo & la farina sua ne cibi, & l'amito con latte di



## S E C R E T I

mandole & somiglianti, ugnendo lo stomato e il uentre come s'è detto. Si diano sciropi digestiui, come sciropo di sugo acetoso, d'indiuia d'infusion di rose secche, & mina di cotogni con acque di piantaggine, d'acetosa, d'indiuia & dopo questo, se bisognerà ristregnere, si dia accottion di mirabolani chebuli, citrini, con passoli pesti, cotti insieme in acqua di piantaggine acetosa, consumandosi due parti, & nella colatura si dissolua reubarbaro arsicciato dram. i. uel circa, et on. s. di zucchero rosato uecchio, & si bea nell'alba. Ma quando tu uoi ristregnere dà dram. s. o uero scrop. i. o. ij. di Filonio Persico, o d'aurea Alessandrina per due hore dopo cena, & metti sul uentre & su lo stomaco empiastro diafinicon, o somigliante cosa che si dirà di sotto, dando innanzi mangiare diacitonite di zuccaro. Et puoi far mistura cordiale con conserua di rose, & di manuschristi, & di fogli d'oro come di sopra.

### 150 Della dissenteria & della scorticatione. Cap. II II.

QUELLA si chiama dissenteria quādo escano altre materie insieme con la malitia, come dice Gal. ij. de loc. aff. cap. v. Scorticatione è poi dolor abrasiuo nella superficie intrinseca de gli intestini. Et quella rasura, è o collora, & il termino del generar ulcera, dura due settimane, o che è



ateria baurachia, e il suo termine è d'un mese, uero che è tumor malinconico, e il suo termine di quaranta dì, dopo che comincia il flusso innanzi che faccia l'escoriatione. Le sorti della scoriatione son sei, sanguigna, uerdiccia, saniosa, curachia, muscosa, & corticale. Le medicine conuenienti nella dissenteria & nell'altre sorti di flussi, de quali s'è detto di sopra son queste. Sugo di uerga di pastore sana l'ulcere de gli intestini, & il flusso antico del sangue. Il duro del pomo granato cauato il sugo et seccato, et poluerizzato, posto ne cura la dissenteria. Radice di felce, beuuta cura la diarrhea et la dissenteria, et lo hipericon, e il pentafilon, et le scorze di dentro delle ghiande, et gli scorzi dell'arbori delle ghiande, curano l'ulcere de gli intestini. Lenti cotte con radici di rouo, aggiuntou olio, mangiate giouano. Vn'altro rimedio. Lascia tre noua in aceto tre dì, et poi impasta con esso semola et cuoci, e infondi in uino, et dà a mangiare. Cuoci amito trito con latte di mandole et con grasso di uitello, & mangia caldo et poi beui acqua d'orzo fredda. Vn'altro. Pestala diligentemente la parte di dentro della galla et mescolala con farina, et impasta con chiaro d'uouo, et fa panetti piccioli, cuoci, et rompi, et infondi in uino et dalli a mangiare. Per le peste sottilmente et prese curano il flusso del sangue dissenterico, lienterico, et la diarrhea. E il uino della decoction del Sumach beuto fa il medesimo. Ra



# S E C R E T I

dice di consolida maggior sana il flusso diſſenterico rosso, cocendo in uin rosso, et salda l'ulcere de gli intestini. perche se si taglia in pezzetti la carne fresca, et che con essa si cuoca radice di consolida maggiore, le ristigne insieme. La coda cana lina cura l'ulcere de gli intestini sottili. Et i fiori della bellera poluerizati presi due uolte il dì quanto se ne puo pigliar con tre dita in una uolta curano i diſſenterici. Christero d'acqua di latte cura l'ulcere de gli intestini sanguinolenti. Si conuen-gono in cotal caso i christeri fatti con decottion di uinaccie, con poluere di zuccaro, con mel rosato, et con rosso d'uouo. Inoltre christeri fatti di liscia con cenere di rami di fichi, o di decottion di scabbiosa. Si conuiene ancho replicar la decottion de mirabolani in questo modo. Piglia scorzi di mirabolani citrini, chebuli ana dram. ij. di passole on. i. si pestino cosi grossamente et cuoci in on. vi. d'acqua di piantaggine fin che si consumino due parti, poi cola, et nella colatura disfa reubarbaro eletto ben scaldato, poluerizato, et spruzzato cō un poco di uin bianco dram. s. spiga scrop. s. squi-nanto scrop. ij. zuccaro rosato uecchio on. s. et fa picciola potione et prendi la mattina all'alba. Cō-ferisce anco molto la poluere fatta di una quarta parte di cenere di lumache abbruciate co suoi scorzi, et di due di galle uerdi, et una di pepe sottilmente trito et sparso su cibi è medicina singolare all'ulcere de gli intestini et di gran giouamen-



alla uessica, et presa somigliantemente nel be-  
 con uino o con acqua. LINIMENTO che  
 acqueta il dolore della disenteria. Piglia seme di  
 isquiamo bianco, oppio, ana dram. i. cuppule di  
 bianche, balausti, acacia, hipocislido, incenso,  
 mirra, ana dram. v. componi con sugo di iusquia-  
 mo bianco, o con sugo di scorzi di papauero bian-  
 co, o con lor decottione, et fa linimento col qual si  
 unisca il uentre, così caldo innanzi mangiare.  
 Conferisce anco molto il replicar per interualli.  
 Dram. s. o scrop ij. ouero. i. (secondo la sofferenza  
 del patiente) di Filon Persico per due hore dopo  
 cena, acqueta i dolori & il flusso. Vn' altro rime-  
 dio. Cuoci cotogni in olio rosato & fa empiastro  
 con cera & applica. Oltre a ciò poluere balsami-  
 na presa cura l'ulcere de gli intestini. Sappia che  
 la necessit  dello spodio   per ristigner il sangue,  
 et la necessit  del seme   per ristigner il flusso del  
 lo stomaco, & la necessit  dello spellio arrostito,  
 & dell'arnoglossa   alla puntura. Et l'incenso    
 il suo scorzo al flusso del sangue & all'ulcere de  
 gli intestini. Il corno del ceruo abbruciato & la-  
 uato cura le nicere delle budella. Sangue di lepre  
 fritto & mangiato conferisce alla disenteria, e al  
 la solutione antica, & alla postema de gli intesti-  
 ni. Christero fatto di brodo di pollo in acqua pio-  
 nana, nella qual sia disfatto dragaganto con sugo  
 di piantaggine cura la disenteria. Due parti d'oli-  
 bano, e una terza di sandaraca poluerizati com-



# S E C R E T I

posti con chiara d'honoo sbattuto & con un poco  
d'aceto, & messo sul corpo cosi caldo, cura la dis-  
senteria. Lo psillio acqueta i dolori pungitiui di  
gli intestini, lenisce l'asprezza dell'ulcere, & ta-  
glia il tenesimon. La sua misura è dram.ij. infus-  
in acqua, & si beua acqua d'infusion con zucca-  
ro, percioche la sua troppa quantità è uenenosa  
& il suo bezoar è mel bollito in acqua di decot-  
tion d'aneto. Radice d'acetosa si conuiene alla ra-  
sura de gli intestini. Amito con latte di mandole,  
conferisce nella dissenteria, & nel flusso del san-  
gue. Della noce moscata uedi di sopra allo stoma-  
co tra le cose che confortano la digestiua. **A L**  
**F L V S S O** del uentre che uien per la debolez-  
za della ritentina, percioche conforta gl'intesti-  
ni & le membra di dentro costipando la natura.  
Piglia rose rosse, grani di mirto, sumach, bolo ara-  
meno, ana q.s. con sugo di piantaggine, fa pillole  
di conueneuol grandezza d'anne dram.ij. uel circa  
con decottion di grani di mirto. Gomma arabica  
strigne il uentre, & fortifica gl'intestini. Decot-  
tion di foglie d'oliue saluatiche, & sugo suo beuu-  
to & impiastro fatto con esse & con farina d'or-  
zo, curano il flusso del uentre. L'Oriza cotta fin  
che si disfaccia in poluere è buona mangiandosi.  
Il duro del grano granato cauatone il sugo & sec-  
cato & poluerizzato, & messo su cibi, preso nel be-  
re, ferma il flusso del uentre, & dello stomaco.  
Radice di felce maschio beuuta gioua alla diar-



bea & alla dissenteria. Decottion di scorzi di dē  
ro di ghiande con scorzi di dentro d'arboro di  
hiande beuuta cura il flusso antico. Radice di  
entafile è molto utile. Lo hippocisto stringe il  
usso del uentre fortissimo, & ristigne il flusso  
el sangue senza dimora. Lo hipericon è forte ri-  
edio alla diarrheea, & a ogni flusso del uentre,  
si bee la herba col uino, quando non ui è feb-  
re, o con l'acqua, se ui fosse la febbre.

POLVERE marauigliosa al flusso del uentre  
lopo la purgatione. Piglia marisa, osso di cuor di  
eruo, carabe, coralli rossi, psillio arrostito ana  
trop. i. mescola con sugo di piantaggine, & da cō  
in uecchio. A confortar la uirtù retentiu. Pi-  
glia, galle, sumach, berberi, ana dram. i. reubarba  
o dram. iij. componi con decottion di seme di la-  
ratio acuto, & di grani di mirto, & se ne dia con  
lecottion di cipresso. La miglior medicina è agre-  
ta presa con uouo da sorbire. AL flusso antico,  
confortando lo stomaco & le membra interiori,  
& lieua il uomito. Piglia noci di cipresso legno  
aloè, tamarisco ana dram. iij. rose rosse, mastice,  
lacca, cinamomo ana dram. ij. componi con acqua  
di decottion di rouo & di mirto, & da con decot-  
tion di cipresso. ALLA dissenteria & al flusso  
delle donne. Piglia coralli scrop. ij. gomma arabi-  
ca g. xij. olibano scrop. i. & g. iij. componi con chia-  
ra d'ouo, & danne la metà con acqua fredda.

AL flusso del uentre & al uomito immoderato



# S E C R E T I

con febbre, con sete, & con adustion grande. Piglia cotogni mondati cotti con aceto lib. i. galla, seme di mirto, sumach, granelli d'uaa, acacia, mirra, mastice, ana onc. s. tortelli di sena, onc. i. calamo aromatico. dram. i. trita, criuzella, & compon con olio rosato, con acqua, & con aceto, & ung il uentricolo con essi, percioche è mirabile. **A** l flusso del uentre con lo sputo del sangue. Piglia carabe marine abbruciate, acacia, lauata, gomma arabica, spodio, rose, eruo ana dram. x. oppio dram. i. mastice dram. iij. coralli rossi. dram. iij. trita, criuzella, & componi con mucilaggine di seme di cotogni, & fa trocisci dram. i. per uno. La sua misura sia un trocisco con acqua fredda, i quali quando si serbano per alquanti di son migliori. **A** l flusso antico per debolezza. Piglia foglio, spigonardo, noce di cipresso, rose ana dram. ij. componi con acqua di decottion di legno aloè. La sua misura è dram. iij. con decottion di rose, l'impiastro diafinicon descritto da Alessandro uale al flusso del uentre & al uomito, & alla collerica, passione, & alla dissenteria, & al flusso epatico, & conforta lo stomaco che riceue le superfluità da gli altri membri, & conforta tutte le membra della nutritione grasso della capra, farina di formento, & amilo conferiscono al flusso mondificatiuo. Galeno i. d. semplici. Christeri con cera, con olio rosato grasso con acqua d'orzo ben cotto, sana i dolori mondificatiui nel flusso del uentre. Gale. ij. de



empl. Decottion di radice d'althea in christero  
 & ancho beuuta, uale all'ulcere de gli intestini,  
 & radice di felce, & radice di nenufaro & por-  
 cellana uale all'ulcere mordaci de gli intestini.  
 Ma quando uien da freddezza, christeriza cō olio  
 caldo, come di ruta & di cotali altri olii. Ma quā  
 do col flusso del uentre ui è la tossa, ui si conuengo  
 no nell'uno & nell'altro mirto & siropo di mir-  
 to, & gomma arabica, incenso, mastice, psillio ar-  
 rostito spodio, castagne, & noselle arrostate. A  
 flusso del sangue souerchio che uien per accidenti  
 & per freddezza nel fegato & nel cuore, & per  
 debolezza nello stomaco, & per corruttion nelle  
 uene, & per solution & humettation di tutto il  
 corpo, et mutation di colore. Piglia costo, foglio,  
 garofoli, calamo aromatico an. on ii. cassia lignea,  
 sal Romano ana onc. i. galle, rose, acacia, spodio, pe-  
 pe, hisopo, incenso maschio, ana onc. s. trita, crinel-  
 la, et componi con rob di cotogni, et se ne dia quā-  
 to una noce moscata per uolta quando bisognerà,  
 et è ultimo. Nel flusso sanguigno del uentre uedi  
 se ui sarà grassezza con rasura, perche significa  
 che la rasura è ne gli intestini grossi. Ma se con la  
 rasura esce ancho il sangue, uedi se l'una e l'altra  
 è mescolata, percioche allora uien dalle parti di  
 sopra, ma se sarà separata uerrà di sotto. Il mede-  
 simo diremo del sangue che noi diciamo delle ra-  
 sure. Quando adunque la rasura è ne gli intesti-  
 ni di sopra, si dee far la cura con quelle cose che si



# S E C R E T I

danno per bocca. Ma quando è nelle parti di sotto, si fanno le cure per i christeri vi. de loc. affet. cap. i. Le malitie o le feccie sanguigne son di quattro maniere. Vna è di puro sangue, si come in coloro, i quali lasciano la consueta euacuatione. La seconda è si come lauatura di carne, la qual uien per debolezza di fegato. La terza è sangue manincomico lucido. Et queste tre specie son subito con molte superfluità. La quarta scola a poco a poco et rare uolte, et qualche uolta il sangue è puro, et qualche uolta come le sansugbe mescolato con feccia sanguigna, o con scorzi d'intestini, et qualche uolta la malitia è mescolata con goccie di sangue, et la cagion di questo sono le ferite de gl'intestini. Vi è un'altra sorte che si chiama tenesmo per rispetto della piaga dell'intestino retto nel terzo de caus. Sympt. cap. ij. I dolori mordaci nel uentre per tempo innanzi l'uscita de gli intestini, significano che il nocumento è ne gli intestini di sopra, et allora si deono adoperar quelle cose che si prendono per bocca. Ma quando incontanente mosso il dolore è forzato di dar fuori, il nocumento è ne gli intestini di sotto, et allora si debbono adoperar i christeri p. de loc. aff. cap. iiii. Il poligonio cura la disenteria sanguigna, et il seme della ferula et la consolida maggior cotta in uino. Ma quando uiene il flusso del uentre a putti quando essi fanno i denti, se il flusso è picciolo non si dee far altro se non regular il uiuere, ma se il flusso fosse troppo



grande, si unga il corpo caldo con decottion d'an-  
tera, di comino, di rose, d'anisi, di seme d'appio, o  
di qualch'un d'essi, & metti sul corpo impiastro  
di rose & di comino infusi d'aceto, o uero di spelta  
cotta in aceto, o di caglio di lepre o di capretto g.  
xv. con acqua fredda, ma quel dì non mangi lat-  
te, accioche non gli si rappigli nello stomaco, ma  
gli si dia rosso d'uouo, latte di mandole & somi-  
glianti. Si dia quanto una nosella, noce pesta con  
zuccaro frisso. Et grani d'uua passa uagliano al  
compiuto giouamento. Et un poco di christero di  
decottion di uinaccia, o uero gli si dia questa pol-  
uere collatte. Piglia seme di papauero bianco,  
granella di mirto, incenso maschio, cipero an.dra.  
s. fa poluere & da come di sopra.

Del dolor del buso del culo, del tenasmo  
ne, della uscita del uentre, & della pun-  
tura, fatta la debita purgatione.

Cap.

V.

P I G L I A mirra, mastice, incenso, croco ana-  
dram. ii. trita, criuella, & componi cō chiara d'uo-  
uo, o con mucilaggine di spellio, & fa suppositori  
secondo la forma di picciole ghiande, de quali se-  
ne metta un per uolta unto con olio rosato, repli-  
cando secondo il bisogno, & ual marauigliosa-  
mente. A l tenasmone per freddezza, & spe-  
cialmente ne putti. Piglia, comino, nasturcio, ana-



# S E C R E T I

dra iii. trita, crinella, & componi con butiro ue-  
chio di uacca, spargendo il butiro sopra a poco  
poco, & danne a bere cō acqua fredda, & il buco  
si fomenti con semola calda. Si fumugii il buco del  
culo del patiente il tenasmone per causa fredda,  
con decottion di sauina cotta in uino & in aceto.  
Gli scorzi, & le foglie del pino minore cataplas-  
mate curano il tenasmone, & non ci è neſſun'al-  
tra miglior medicina & lo scorzo dell'uno & del  
l'altro pino poluerizato sul buſo. Fumo di ferrug-  
gine affocata & aspersa d'aceto riceuuta di ſotto,  
cura il tenasmone. Suffumigio di sarcocolla rice-  
uuto di ſotto con imbuto, & ſuffumigio di coloso-  
nia uale al tenasmone per causa fredda, & ſua  
poluere aspersa con naſtuccio ſu le spalle, unta  
prima con mel caldo. Gomma arabica conglutina  
d'intestini ne quali è il tenasmone, & rettifica le  
medicines laſſatiue. Chriſtero di decottion di ſien-  
greco cura il tenasmone. Scalda artemiſia ſopra  
una pietra, & ſiedi ſopra eſſa calda. Supposito-  
rio di graſſo di becco, acqueta il tenasmone & la  
puntione.

152 Quando eſce fuori il budello, chiamato  
intestino retto. Cap. VI.

P I G L I A ſcoria di piombo, ſumach ana onc.  
s. fiori di roſe dram. ii. mirto dram. i. fa poluere ſot-  
tiliſſima ſpargi ſopra, lauando prima con uin  
garbo.



garbo, Vn'altro. Piglia galla di facitide, fiori di pomigranati secchi, robbia di tintori, ana dr. i. piombo abbruciato, dr. i. s. litargirio dr. iiii. olibano dr. i. m. i. pesta & spargi sopra. ALL'VSCITA dell'intestino retto. Laua con uino doue sia spento ferro, & poi spargi con poluere d'ossi di dattoli abbruciati, & metti dentro, stando un poco in riposo col capo appoggiato. Vn'altro. Piglia frutti di tamarisco, galle, biacca, acacia, hipocistide, scorzi di pino, incenso, mirra, ana q. s. fa poluere sottilissima, & spargilo come di sopra. Corno di ceruo abbruciato è ottimo. La spugna infusa in aceto & legataui sopra conferisce. Sedere in decottion di galle è cosa molto buona. Vn'altro. Piglia scorzi di granati, rose, mirti freschi, coppelle di ghiande, corni abbruciati, allume di piume, ugne di capra, galle, balaufti, hipocistide, an. pesta & cuoci in uin garbo fin che si disfaccia il tutto, & poi cola, & siedi nella colatura tiepida, stando per una quarta parte di hora in essa. Et nell'uscir spruzzati con essa con poluere sottilissima di osso di dattoli abbruciati come di sopra, & ui si metta dentro l'intestino, ponèdo sopra il buco una spugna infusa nell'aceto, & legandolau sopra, giacendo alquanto col corpo in sù. Et poi che ui sarai stato a seder un pezzo come s'è detto spargi l'intestino che è uscito, con poluere sottilissima di ceruo abbruciato, di pece arsa, d'incenso, & di mastice. Et se tu non siedi come s'è detto fomen-



# S E C R E T I

ta primi con acqua & con aceto, & poi spargini di sopra poluere, & tocca il buco, con apostolicon scaldato al fuoco, & incontanente l'intestino ritornerà dentro. Anagalli il cui fiore è celeste (& è orecchia di topo) cura l'uscir del buco. Suppositorio di lana infusa in sugo di porri, leuate una le foglie, & posto caldo, leuandolo quando s'infredda, iterato tre uolte, et quattro è medicina sicura che guarisce. Dell'altre infermità del buco, perche quì non è luogo si tratterà più di sotto.

## 183 De torcimenti del uentre per uentofità. Cap. VII.

A TORCIMENTI del uentre, dà nel bere radice d'aristologia calda con uino cuoci fior di camamilla & meliloto in brodo di cappone, & dallo a ber caldo, ouero dà due cucchiari a ber cō uin caldo, di comino riscaldato. Puleggio con calamento & con castoreo acqueta l'infiammagioni e i torcimenti del uentre. Il medesimo fa il cardamomo prouocando l'orina & i mestruui. Vn'altro. Bacche di lauro secche scorticate pestle, & dalle a bere. 9. cucchiari, e un cucchiaro s'io non fallo è di peso di dram. vi. ouero dà serpillio con uino o decottion di sampsuo, o di radice d'eringio, o di spigo, ogni cosa con uino. Rosmarino beuto liua i torcimenti del uentre, & bacche di lauro beute & sue foglie con pepe, conferiscono alle



rsioni del uentre, somigliantemente i granelli  
el ginestro. Ma non è cosa miglior, che metter  
bristeri che cauino le materie che fanno i torci-  
menti, & che risoluono la uentosità. Dar simil-  
mente dram.i.s. di hiera rettificata d'otto cose, co-  
ne di sopra nell'infermità dello stomaco, con ac-  
qua d'assenzo, o con lattouario di bacche di Lau-  
ro, o diacomino & somiglianti, ungendo il uentre  
o olio d'aneto, di ruta, senza spigo et cotali altri.

Di quelle cose che leniscono il uentre di 154  
fuori. Cap. VIII.

SI soglion dar queste cose a coloro che abhor-  
riscono di pigliar le medicine per bocca. Nella  
qual cosa sarà sola & comune intentione il prepa-  
rar medicina diletteuol quāto è possibile, pur che  
si conserui la uirtù, accioche per conto del diletto  
non s'offendesse 4. de reg. sanit. in fin. Mescola fiel  
di toro, aloë, & salgemma con olio, e ungi l'orlo  
del buco di dentro & di fuori. Radice di ciclami-  
no trita & posta su l'ombelico, solue il uentre.  
Vn'altro. Piglia elaterio, hisopo, stasifagria, fiel  
di toro an. p. uguali fichi secchi in quantità quan-  
to il restante. Pesta ogni cosa insieme, & metti  
su l'ombelico come s'è detto. Cuoci radici di coco-  
mero a sinino in uin di decottion di fichi secchi, &  
di radice d'alihea, & pesta insieme ogni cosa &  
metti su. Inoltre piglia, fiel di toro, nitro ana p.



# S E C R E T I

una, pepe parte s. mescola con mele & metti su uentre per spatio di mezza hora, & questo conf risce ancho a gli hidropici. Christeri di puro olio purgano i uccchi & che hanno il uentre stitico v. reg. sanit. Vnguento d'artemita magno descritto da Mesuè, ungendosi con esso l'ombelico, & d sotto fino al pettenecchio, solue il uentre con solution catartica. E se tu te ne ungi lo stomaco, prouoca il uomito, & manda fuori i uermi. Suppositorio di fiel di toro, di colocintida et di mele è ottimo. Malua & mercorella cotta in brodo & mangiata, ouero beuuto il brodo loro innanzi mangiare leniscono il uentre. V N' A L T R O unguento solutiuo. Piglia belleboro bianco & negro, hermodattilo, brionia, esula, in squiamo, acorro, sugo di sempreuino, colocintida, aloë, ana fa unguento con sugo di brionia. Quando tu uorrai soluere il uentre ungi le piante de piedi, et quando uorrai prouocar il uomito, ungi le palme delle mani. Et quando tu uorrai ristignere laua le parti, ouero ungi con unguento marciato. Inoltre cuoci la metà d'un scorzo di noce & di butiro, & lega su l'ombelico, & il uentre si mouerà a sufficienza. Pesta sanina bollita in acqua con sugna di porco & fa unguento. Ouero con ditta acqua nella qual è bollita, & ungi l'ombelico. Fiel di toro legato su l'ombelico solue il uentre. Se il bambino fosse stitico, pesta sterco di topo, & mettime un poco nell'ombelico, ouero frega l'orlo del buso del cu



o con esso col dito picciolo, o mettiui dentro una  
 picciola candelletta di cera unta con olio & asper  
 à con un poco di sale. ouero fa christero con pol-  
 uere di zuccaro, con mel rosato et con rosso d'uo-  
 io & dr. ij. cassia nuouamente cauata con bro-  
 do di carne.

## Del mal colico. Cap. IX.

155

NEL principio uenga o da uentosità, o da  
 materia grossa flemmatica, o da ritention della  
 feccia, conferisce adoperar i christeri che lenisco-  
 no con alquanto alleuiamēto di uentosità, et mas-  
 simamente in quella parte nella qual si ritengono  
 le feccie, ponendoui grasso d'anitra & di gallina,  
 e olij anodini che leniscono, come di mādole dolci,  
 di giglio, di camamilla d'aneto & simili altri con  
 brodo di carne, o con decottion comune, aggiun-  
 tui fiori di camamilla & d'aneto, in fin della de-  
 cottion mettēdo nel christero poluere di zuccaro,  
 mel rosato, cassia già tratta fuori, et diacatolicon,  
 & poi andarla facendo piu forte successiuamen-  
 te, mettēdoui hiera, oucro lattantio Indo, benedet-  
 ta semplice & somigianti. Et quando ui è mol-  
 ta uentosità metti lettuario di bacche di lauro, et  
 con decottion di calamento, d'origano, di parietaria,  
 di senecione, di comino, d'anisi, di finocchio, di  
 caruo, d'ameos, di fien greco, & di seme di lino, &  
 di somigianti, aggiugnendo fiori di camamilla &



# S E C R E T I

di meliloto nel fin della decottione, & si dee conti-  
nouar con christeri, fin che la uia di sotto sia ape-  
ta, accioche la feccia esca fuori. Allora dà qua-  
che cosa per euacuar, come hiera rettificata d'ot-  
to cose, come si disse di sopra nell'infermità della  
stomaco, con acqua d'assenzo, dando on.i.s. nell'a-  
ba o diacatolicon cō cassia et elettuario indo mag-  
giore dr.ij. ouero iij. ouero iiij. secondo il bisogno  
**A L C O L I C O** per grossi humori, & al dolor  
de membri di dentro. Piglia agarico on.s. radice  
d'ireos, aristologia rotonda, hisopo, mastice, squi-  
nanto, carpobalsamo, anisi, an.dr.s. turbit al peso  
delle predette cose, trita, criuella, & componi con  
decottion d'agarico, dà dr. iij. nel circa con acqua  
calda uirtualmente & attualmente. La decottion  
dell'agarico si fa a questo modo. Piglia radice di  
squinto, foglio, cipresso, agarico, l'una & l'al-  
tra aristologia, radice d'appio ana dr. vi. et cuoci  
in lib.ij. fin che si consumi la metà a fuoco lento.  
**A D O L O R I F O R T I.** Piglia comino, assa-  
fetida, caruo, aristologia, camedrio, corona Regia,  
assenzo, agarico, an.dr.x. triompiperon, oppio an-  
dr.i. croco, carpobalsamo, squinto, cinamomo,  
ana dr.ij. asaro, gentiano, ana aur.i. trita, criuella,  
& componi con sciropo fatto di mele, & di decot-  
tioni di squinto, et di corona Regia, di camedrio,  
& d'aniso cotti insieme dà con decottion d'anisi  
dr.ij. fino alle iiij. secondo la sofferenza del patien-  
te. **M E D I C A M E N T O** che solue tosto il uē-



re & la uentosità. Piglia mastice, anisi, zenzero,  
ana dr. i. turbit ottimo dr. ij. cōponi con mele spu-  
nato. La sua misura è dr. ij. Vn'altro somigliante  
e & prouato. Piglia turbit agarico ana dr. i.  
anisi, mastice, ana dr. i. s. componi con mele. La sua  
misura è dr. ij. CEROTTO solutiuo del uen-  
tre nella colica. Piglia coccognidio scorticato, et  
desto quanto tu uoi, componi con cera & metti  
al uentre. Brodo di gallo uecchio pelato uiuo &  
poi battuto, nel cui uentre si metta polipodio, sena  
seme di cartamo, dauco, aneto, salgemma, & cot-  
ta in una pignatta grande piena d'acqua, & poi  
che sarà consumato la metà, metti in pignatta mi-  
nore, & così soccessiuamente fin che resti solamē-  
te lib. ij. o iij. del qual dà a bere lib. i. s. caldo, o lib. i.  
almeno per due hore innanzi mangiare, & del re-  
sto tu puoi fare un christero, perche caua fuori le  
feccie quando si ritengono, & risolue la uentosità  
e acqueta il dolore. Ma nel dolor forte dà dr. s. o  
scrop ij. di Filonio Romano o dr. i. per due hore do-  
po cena, inuolgendo in hostia bagnata in uino, oue-  
ro metti nel suppositorio un poco d'oppio disfatto  
con sugo di lattuga, & ui si conuiene molto la de-  
cotion della camamilla nel brodo del cappone, be-  
uendo una gran gorgata per una hora innanzi  
mangiare. La galanga uale alla colica uentosa, et  
rompe ogni uentosità. Corno di ceruo beunto, ac-  
queta incontanente il dolore. Cataplasma di sa-  
uina, cura l'itiaca. Olio laurino, d'enula, di ruta,



# S E C R E T I

di cartamo, di cheruo, sono utili tanto al dolor cìlico, quanto all'itiacar, et al dolor dello stomaco d'flemma uiscoso. **AL COLICO**, al uomito all'iteon, e al dolor dello stomaco. Piglia mirabolani citrini, et indi, mastice, anisi, ameos, semi d'apio, scorzi di cassia, midolla di seme, di cartamo ana dr. i. jal indo dr. s, fa massa di pilole con sugo di foglie di cedro, o con la sua acqua; aggiugnend aloë patico al peso di tutti. La sua misura è dr. i con acqua calda & uale alla colica uentosa, a dolori del dorso, all'indigestione & lenisce il uentre, quando fuori gli humori crudi. La colica che s'accresce per le medicine calde, & dal digiuno & che il dolor s'è mordace, uien da materia applicata nella sostanza dell'intestino ditto colo: & col d'abiera pigra si sana. p. de loc. aff. cap. iiii. L'infermo usi cibi temperati. Ma a colui che i cibi d'aguo uol digestione fanno male con dolor mordace ne uentre, & che le sue fecchie siano corrotte, gli si diano cibi piu saldi stitici. Gal. nel luogo alleg. **ELETTUARIO** che si chiama euadens, uale a dolor colici & chronici incontanente & è di Galeno. Piglia spigo nardo aur. xvi. mirra, oppio, lacca, o popanace, olibano, castoreo, ana dr. vii. galbano dr. vi. mastice aur. v. foglio aur. vi. pepe lungo aur. ij. croco aur. x. squinato aur. ix. ameos, cinamomo, ana aur. iiii. scordeo aur. ij. bdellio aur. i. radice d'ireos, agarico, ana aur. xvi. trita, criuella, & componi con mele ottimo spumato, et fa



ettuario in forma oppiata, & riponi in uaso in-  
etriato. Vſalo poi dopo ſei meſi; ſi come ſi fa  
nelle altre medicine nelle quali è oppio. La ſua mi-  
ſura ſia dram.i. o dram.i. ſ. al piu. **E L E T T V A-  
R I O** Zaccaron, che è comune al colico & alla  
pietra; quando ſi ha dubbio ſe ſia colico o pietra;  
& contra la uentofità & la colica, & rompe la  
pietra; & laſſa il uentre. Piglia turbitb, acoro  
ana dram.vi. comino, caruo anz dur.i. agarico, ra-  
dice d'ireos, ariſtologia ana aur. vi. origano, hi-  
ſopo ana aur. iij. ſquinanto, maſtice, ana dram.  
i. trita; criuella; & componi con mele ottimo ſpu-  
mato. La ſua miſura è quanto una auellana.  
Io ne dò onc. ſ. & piu, & conſerisce. Vn'altro d' **A**  
ſclepiade, alle paſſion coliche, & alle uentofità. Pi-  
glia comino dram. v. i. ſeme d'appio, dram. v. dau-  
co dram. ij. pepe bianco, dram. i. peſta & dà dram.  
i. Vn'altro. Piglia ſeme di ruta ſaluatica, ſeſeleos  
ana dram. viij. petroſemolo ſaluatico dram. iij. pe-  
pe bianco dram. ij. peſta & dà come di ſopra. Men-  
ta cataplaſmata conſerisce herba ſerpentina che  
ha le foglie a ſomiglianza delle foglie del ſalcio  
pelofe da una parte, che naſce ne prati ſu per i mō  
ti, poluerizate & beuute con uin bianco mezzo  
cucchiaro, purgano incontanente la colica. Camā  
milla poluerizata, malaffata, data con mele, cura  
i dolori del uentre, & delle reni, & prouoca l'ori-  
na. Calcagno di porco detto tallo o cauecchia, ab-  
bruciato, & peſtato, & dato a bere in acqua è per



S E C R E T I

fettissimo. Infondi fiel di toro in soppositoio o in  
sapore; & metti. *A* l'iliaca, a colici, a dissenti-  
rici, a gli splenetici, a quegli che uomitano il cibo  
alle uentosità & alle indispositioni di dentro. Ti-  
glia seme d'appio, & d'aniso ana dram. vi. assenze  
dram. iiii. pepe, mirra ana dram. ii. cinamomo, dra-  
vi. oppio, castoreo, ana dram. ij. forma trocisci con  
acqua. Da a colici, & che ributtano il cibo dram.  
s. o scrop. ij. o dram. i. al piu con acqua, a gli iliaci, a  
dissenterici con decottion di mirti, a gli infermi di  
milza con ossimele caldo. Galeno ix. de comp. per  
loc. dice, che la prima medicina de gli anodini co-  
lici è il Filonio Tarsense, o doglia il color, o doglia  
il fegato, o habbia dissenteria, o pietra o plereusi,  
o sputo di sangue, o catarro. Spoglia di serpente in  
uaso di rame fregata fin che si riarda, & ungi col  
dito il busò del culo di dentro. Dar dram. i. di cala-  
mo aromatico con dra. i. di theriaca con uin bian-  
co, cura incontanente il colico. Sieno i suoi cibi di  
buon nutrimento & il bere sia poco.

156

Della passion collerica. Cap. X.

*Q* V A N D O si sente puntura nello stomaco  
& tristitia cō abominatione per indigestion di ma-  
terie corrotte che si muouono per uscir fuori del  
corpo per secesso, o per uomito, o per l'uno & per  
l'altro, di qui si dee procurare che quelle materie



schino fuori per uia del uomito, non prouocan-  
lo con olio d'oliva & con acqua calda perche si  
nollificherebbe lo stomaco, & si debiliterebbe la  
virtù, ma si dia acqua di mele calda spesso, fin tan-  
to che durerà il uomito. Ma se ui è solo il uomito,  
& che non uada fuor nulla per secesso, si prouo-  
chi il uentre con cose molto leggieri come con sop-  
ositorij, & con christeri, & si dia manna cō reu-  
barbaro & somiglianti. Ma se tu uedrai che non  
uenga per corruttion di cibi indigesti, ma per col-  
era, bisogna infrigidar di fuori & dentro, dando  
acqua d'orzo in buona quantità cō poluere di zuc-  
cero & con mel rosato ana onc. i. Ma s'il uomito  
ouerchia, metti una uentosa grande su lo stoma-  
co senza tagliarla, finalmente ungi lo stomaco, con  
mandali, con rose, con canfora, con sugo di granati,  
& dopo quello mettiui su un bianco d'uono sbat-  
uto con onc. s. d'olibano, & dram. ij. di sandaraca  
calda, & dà per bocca sugo di granati & di coto-  
gni. Et acqua rosata scaldata conforta lo stomaco  
oro & uieta che non s'infermino. Et si diano spes-  
so medicine che stringhino de predetti sughi, massi-  
mamente a corpi collerici, & siropo fatto di sugo  
di granati cotto nel qual mele si cuoce s'infonda  
ramo di menta uerde & si cuoca fin che si spessi,  
leuandone la menta. Si dia di questo perche è ot-  
timo medicamento. Ma quando il polso ua sceman-  
do da acqua di carne arrostita che si fori, & si  
priema, & il sugo che esce fuori è ottimo, leuan-



# S E C R E T I

done il grasso, mettendoui uin di granati o di cotogno. Ma se tu uuoi far ottima acqua di carne, piglia un cappon giouane, o ueramente una gallina, o uero quattro o sei polli, & lieua lor la pelle, il collo, & le gambe & tutte le budella insieme co grasso, & poi che tu harai lauato con acqua, laua con uin bianco, & metti in una pignatta inuetriata di dentro, & cuopri la pignatta con un coperchio di legno ben mondo, & stropia con pasta si che non possa sfiatar a modo alcuno; & metti la pignatta sopra i carboni, mettendoui una pietra su, o qualch'altra cosa che tenga il coperchio ben sigillato & aggiugni a poco a poco carboni intorno alla pignatta si che il fuoco non sia forte ma lento, & dopo due hore apri la pignatta, & trauerai buona quantita d'acqua di color d'oro, laqual tu colerai per stamigna di lana, sopra laqua sia un poco di cinamomo pesto accioche pigli quel odore, & se ti pare, aggiugnui un poco di uino di granati o di cotogni & questa è la uera acqua della carne. Et sta ben imbagnar pane in uin uechio odorifero & fa salsa con uino di cotogni cotto con zuccaro in forma di siropo ben cotto, ilqual si coli per stamigna con cinamomo come di sopra, e è cosa molto utile & molto diletteuole. Molti sono che stillano la carne per lambico, o per bagno di Maria, & mettono con la carne rottami di pietre pretiose & fogli d'oro, ma certo ch'è di gran spesa & di poco momento. Et se qualch'uno uolesse ad



perar rottami di pietre pretiose auertisca, perche son molto sofisticate, ptio che se si pongono in quei distillamenti nō giouano a nulla, perche la lor uirtù non pissa à quella distillatione. Si dia nel fin del mangiare diaconite con zuccaro, & su lo stomaco metti cerotto o uero impiastro di diafinicon per discription d' Aleß, circa al fine, & è ottimo.

### Del guarir i uermini. Cap. XI.

RADICE di felce femina caccia i lombrichi, dando con mele o con giulep, & radice di felce maschio caccia i cucurbitini. Colui che ha i cucurbitini è macilento, & con la malitia manda fuori grani somiglianti a semi della zucca, & è di mal colore, con dolor di uentre massimamente a stomaco digiuno, gli si dia decottion di granati dolci. Et il carno gli caccia fuori, si come anco i lombrichi. Il seme del cauolo ammazza i uermini, farina di lupini con ugal peso di marrubio posta su l'ombilico, e scorzi di radice di gelsomino ammazza i uermini lati, & la limatura del corno del ceruo i lombrichi. Midolla d'ossi di ciriegie, & somigliantemēte poluere di sandaraca, cacciano i lombrichi, & gli ascaridi. Indiuia amara, & lattuga amara, & triboli ammazzano gli ascaridi. Et suppositorio di pece, di farina di nigella, con sugo d'aspenzo impiastro sopra l'ombilico, e foglie di per




# S E C R E T I

sichi, & abrotano trito & posto sopra l'ombilico, ammazzano i uermini & gli caccian fuori. Il somigliante fa l'assenzo & la centaurea minore, poluere corallina con mele o con giulep presa a di giuno gli ammazza & gli caccia, & christero di latte con zucchero poluerizzato & con rosso d'uovo quando non ui è febbre è ottima, & acqua di gramigna, & acqua turca, d'assenzo & di porcellana sono utili, & olio d'assenzo, di mandole amare, & di scorzi di persico & somiglianti, ungendo lo stomaco & il uentre caldo. O uero piglia, Teriaca ottima onc. s. mirra, aloè, dittamo, gentiana, assentio, tormentilla, ana dra. s. poluerizzata, componi con fele di uacca & d'aceto, & metti su lo stomaco & sul uentre. Vn'altro. Figlia sugo d'assenzo, abrotano, & persicaria, fiel di toro, ma pesta con un poco di sugna, & metti su l'ombilico. Lupini mangiati & impiastriati ammazzano i uermini Calamēto posto in christero ammazza gli ascari, & i uermi de gli orecchi, & quegli che si generano nell'ulcere. Poluere di reubarbaro o di rapontica ammazza i uermini. Il medesimo fa l'abrotano con la sua amarezza. Pillole di galbano intinta nel mele, amazza i lombrici, & limatura di corno di ceruo data a bere & dram. i. di sugo di piantaggine in beuanda, & la piantaggine pesta & posta su l'ombilico. Suppositorio di carne grassa salata mandata giu per una hora con un filo, & poi tirata fuori gli caua. Et robbia di tinta.




i presa con zuccaro, & christeri di decottion di  
entaurea, & di hisopo, & di cardamo con un po-  
co di sale manda uia i uermini. Steca citri-  
na appiccata al collo, ammazza i uer-  
mini. Farina di lupini cō ugual  
peso di marrubio posta  
sopra l'ombelico  
caccia i uer-  
mini.





DELLE MALATTII  
DELLE RENI ET  
DELLA VESCICA.



TRATTATO VENTESIMOTERZO.

157 Delle posteme calde delle reni. Cap. I



SEGNALI della postema calda nelle reni sono, febre inseparabile che ha movimenti disordinati, dolo che si muoue & s'acqueta & il dolor cresce propriamente nell'aldubellato, giacendo sopra il lato opposto. Quando la postema fa nell'aldubellato, cresce il dolore & la grauezza, & massime quando è nel pannicolo et nel sospensorio, et che si uietta il dirizzarsi, et s'acqueta il dolor nel star supino, quando si matura s'accre



e il rigor, et sminuisce la febbre, et quãdo si rom-  
 e cessa la febbre et il rigore insieme. Et l'acqua  
 el cascio, et l'acqua del zuccaro et del mele, &  
 acqua d'orzo et la cassia fistola son di quelle co-  
 e alle quali l'huomo si dee aderire, et non si dieno  
 ose diuretiche se non dopo la maturatione. La  
 ual cosa dimostra l'orina rossa con la feccia sua  
 et non si dieno semi, ne pillole, ne bagni, se non do-  
 po la dechiaratione. Ma se la postema sarà flem-  
 matica ui è grauezza et minoration nell'opere  
 delle reni, et non ui è infiammaggione, et la cura è  
 con impiastri che scaldino, et diuretici mondifica-  
 tiui, et olio laurino, et foglie di lauro, et ruta, &  
 christeri si conuengono.

Di quelle cose che conseruano l'huomo  
 dalla pietra delle reni & della uescica.

Cap.

II. 158

CONSERVANO dalla pietra la debita os-  
 seruanza del reggimento delle sei cose non natu-  
 rali, et le debite purgation uniuersali due uolte  
 l'anno, cioè nella Primavera et nell'autunno, et  
 poi le particolari come si dirà piu oltre. Le purga-  
 gioni uniuersali si fanno con cose leggiere riguar-  
 denoli delle reni, et delle uie dell'orina. Si faccia  
 prima christero se bisognerà, et poi si dia l'infrà-  
 scritta beuanda. Piglia sebesten nume. x. liquiritia

Z



# S E C R E T I

passole ana onc. i. orzo, capeluenere, ana m. s. sem  
 di malua dram. iij. acqua lib. i. fa decottion fin ch  
 si consumino due parti, & poi cola, & aggiugn  
 alla colatura cassia ottima gia cauata fuori dra  
 x siropo uiolato onc. i. & bei per una hora innam  
 zi desinare, fatta prima l'opera d'un christero co  
 me di sopra. Inoltre piglia siropo di due radici con  
 aceto dra i siropo di liquiritia onc. s. acqua di bet  
 tonica, di capeluenere & maluasias ana onc. i. me  
 scola & fa siropo da pigliar nell'aurora, & con  
 tinuando fin che la materia ti paia digesta, pur  
 gati poi con l'infra scritta medicina. Piglia della  
 predetta decottion onc. iij. nelle qual si disfaccia  
 diacatolicon, cassia gia tratta fuori onc. s. elettua  
 rio d'Indo maggior cioe benedetta ana dram. i.  
 i s. siropo uiolato, onc. i. & beni all'alba con debite  
 reggimento. Piglia poluere di zuccaro per l'ana  
 re. Fatta la predetta purgatione piglia una uolta  
 il mese beuanda di decottion di sebesten sopra scri  
 ta, & indi a xv. di piglia iij. mattine all'alba onc  
 iij. d'acqua di mele fatta secondo l'arte, & chian  
 ficata & aromatizzata con cinamomo ogni mat  
 tina, iterando una uolta il mese per qualche tem  
 po questi due rimedij. CONFETION mirabi  
 le che conserua dalla pietra & la manda fuori.  
 Piglia pietra linci, pietra spugna, pietra Iudaica  
 posta sopra mola da barbiere & lauata an. dra.  
 i. cinamomo eletto, seme di ginestra, corimbi di hel  
 lera ana dram. i. s. robbia di tintori, nitri abbrucia



o ana scrop.ij. zuccaro buon disfatto in acqua, s'as-  
 ifragia & capeluenere q.s. fa confettion in mor-  
 elli, de quali pigliane un per uolta per una hora  
 innanzi mangiare. Quando sente grauezza di re-  
 ni & alcatim, & che uede l'orine bianche, & sot-  
 tile, & chiare, & dubita d'esser preso da dolori pe-  
 rosi, ogni uolta ch'orina uegga se ella è secciosa,  
 & arenosa nel fondo, & ch'il dolor s'acqueti & la  
 grauezza delle reni, & allora non ne prende piu  
 oltre per quella uolta altramente per sempre fin  
 che i predetti cessino. Piglia olio rosato uiolato an-  
 mc.i.s. laua in acqua d'acetosa, & poi rimena con  
 un poco d'aceto bianco, & ungi le reni cō esso così  
 freddo, lauando per interualli le dette reni con uin  
 bianco, & con terza parte d'acqua rosata calda.  
 Conferisce ancho per conseruar il torre onc. s. di  
 trementina d'abeto all'alba inuolta in una hostia  
 bagnata in uino. Mangia ortica uerde ne cibi, o sec-  
 ca poluerizata, conserua dalla pietra & dalla re-  
 na. Seme di ginestra mondifica le reni da tutte le  
 superfluità, & non lascia che le materie ui si fic-  
 chino ne si conuertino in pietra. La sua misura è  
 dram. ij. o iij. con acqua di mel rosato, o con mel ro-  
 sato, o con acqua di mel rosato con rose & con ma-  
 stice. Oltre a ciò ber decottion di seme di melloni  
 conserua. Decottion di malua campestre in brodo  
 di cappone, aggiugnendo butiro fresco, & mele o  
 zuccaro ana on. i. se si bee lib. i. almeno per due ho-  
 re innanzi mangiare caldo, ual mirabilmente per



# S E C R E T I

conferuar & curar,perche mondifica le reni, & lenisce il uentre.

Della cura della pietra delle reni & della  
uescica. Cap. III

159  
Q V A N D O il dolor comincia nelle reni et ne fianco,secōdo il camino del poro uretico che men dalle reni alla uescica,et che spesso s'orina, o ch'ella si ritiene, comincia allora dalle cose piu leggieri, facendo prima un christero se bisognerà, si com si è detto nel precedēte capitolo, et ungi il lato che duole con olio di scorpione, et fomenta con parietaria, o con senecione, o con l'una cosa e l'altra debitamente caldi sopra un tegolo, o in uin bianco o in sartagine con olio comune, dopo la fomentation et innanzi ungi caldamente con olio sopra scritto, et raddoppia i christeri. Ma s'il dolor non andasse uia, da la beuanda scritta nel cap. precedente, di cassia con decottion di sebesten, fatta prima la decottion con un christero, rinouando i fomenti et l'untioni come di sopra, mettendo nella beuanda cassia serbata, in luogo di siropo uiolato. i. olio fresco di mandole dolci. Et s'il dolor non resta, et che le pietre o la rena non esce fuori di dram i. di poluere di mascella del pesce Luccio, & uin bianco, o onc. vi. d'acqua di malua et di sassifragia, con zuccaro per due hore innāzi mangiar caldo. O uero da decottion di malua campestre,



erebentina d'abeto, come s'è detto nel cap. di so-  
ra. Lequali auegna che giouino a conseruare, uo-  
gliono ancho a curare, perciò che il custodir l'huo-  
mo da mali che posson uenire è somigliante al cor-  
regger que mali che son già generati & si chiamo-  
ranno medicine successiue che son più atte a cu-  
rare. Non si dee cessar da i fomenti, dall'untioni,  
da christeri secôdo il bisogno fin che eschino le pi-  
etre. Ma s'il dolor cresce, & le pietre non escono,  
non è rimedio più sicuro che entrar nel bagno in-  
frascripto. Piglia senecion, parietaria, foglie di ca-  
uoli, aneto, abrotano, sassifragia, fior di camamila,  
& meliloto, ana m.ij. seme di miglio del sole on.  
iij. seme di lino, fiengreco, anisi finocchio, ameos on.  
i. malua & suo seme ana m.i.s. fa decottion in s.q.  
d'acqua fin che si consumi la terza parte, & ba-  
gnati in essa calda conueneuolmente fino all'ombi-  
lico & stando nel bagno beui dram.i. di litrontri-  
bon, o di Giustino Imperatore, dissolto con uin biā-  
co, & non starai una decima parte d'una hora nel  
bagno, che cesserà ogni dolore. Ma se bisognerà  
iterar il bagno, ritorna due uolte o tre, & non è ri-  
medio somigliante a questo. Son molte altre medi-  
cine che rompono & mandano fuori la pietra,  
che si posson dare innanzi & dopo il bagno come  
di sotto si dirà. Il seme della ginestra mondifica  
le reni da tutte le superfluità, & prouoca forte-  
mente l'orina, & rompe le pietre delle reni & del-  
la uescica. La sua misura è dram. ij. o iij. con mel



# S E C R E T I

rosato, o con acqua di mel rosato, con rose & malice, foglie di citrach, scorzi di lauro beuuti con uino, frutti d'ellera bianca, beuuti con uin bianco & camedria cotta con mele, o con acqua di mel & gomma di uite domestica beuuta con uino, & decottion di gramigna beuuta, & radice d'ombelico di Venere mangiata con le foglie, & olio di granelli di cedro & di citrangoli rompono le pietre, & prouocano l'orina. Et la peonia mondifica le reni. Serapino disfatto con sugo di ruta rompe la pietra, & fa pisciare, & decottion di midolla d'ossi di ciriegie prouoca l'orina, & rompe la pietra delle reni & della uestica. La pietra Iudaica rotta sopra una pietra uerde da barbieri lauata & data con acqua calda o con uin bianco, rompe & caua le pietre, il somigliate fa il sugo della uerga di pastore. **A L I A** pietra delle reni. Piglia aristologia, dauco, fior di squinanto, carpobalsamo, spigonardo, croco, nero, sugo d'appio, cassia lignea, camedrio, scordeo, aureos, prassio, dragacanto, ireos, origano montano, caruo, seseleo, garofoli, scorzi di radici di cappari, comino seme di finocchio, scilla arrostita, senapa, mirra, seme di rucherita o d'eruca, condisi ana dram i. pigne scorticate fresche al peso di tutti, trita, criuella, & compon con mele ottimo spumato, & fa lettuario in forma oppiata. La sua misura è dram. iij. ogni dì la mattina. **M E D I C A M E N T O** ultimo che acqueta il dolore & che trahé fuori la pietra. Pi



nea, pepe bianco, seme di baucia, acoro ana onc. i.  
 lia appio campestre onc. i. ciperò, spigo aromati-  
 o, seme di papauero bianco, cinamomo, cassia li-  
 pietra Iudaica, pietra lince, ana onc. s. trita, cri-  
 tella, & componi con mele ottimo spumato, &  
 lanne quanto una nosella per uolta con uin bian-  
 co. Seme di malua beuuto con uin bianco, rompe  
 la pietra delle reni. Sangue di becco, & chi man-  
 gia petrosimolo, & seselo montano & bee uino,  
 rompe le pietre delle reni & della uestica, & fo-  
 glie di salcio beuute con uin bianco. Gomma d'ar-  
 boro di ciriegio beuuta con uino, rompe & cac-  
 cia le pietre, & l'arena dalle reni & dalla uesti-  
 ca, & apre i meati rinchiusi dell'orina. Sedere in  
 decottion di crithmo marino fino all'ombilico, che  
 sia salsa & conueneuolmente calda, acqueta il do-  
 lor iliaco, la disuria, la stranguria, & il mal del-  
 la pietra delle reni & della uestica. Et gomma di  
 fusine beuuta con uin bianco, rompe la pietra del-  
 le reni, & prouoca l'orina, & similmente la ma-  
 tricaria, & dissolue il sangue raccolto nella uesti-  
 ca. L'abrotano, il bdellio, la cenere di radice di ca-  
 uoli, camamilla, pietra di spongia, lombrici terre-  
 stri, seccati, poluerizati & beuuti con uin bianco,  
 & uetro abbruciato beuuto con uin bianco, & ce-  
 nere di scorzo d'uouo, dal qual sia uscito il pulci-  
 no, & pimpinella, & seme di miglio di sole, & ster-  
 co di topo preso con olibano, & radice di rouo tan-  
 to insieme quanto separato, cacciano le pietre dal



# S E C R E T I

le reni & dalla uestica. TROCISCI diuretici  
che cauano la pietra, & la seditura sabbionosa. T  
glia asaro, petrosimolo, fu, nero, ana dram. iij. se  
me d'anisi, dauco, appio montano, carpobalsam  
dragacanto ana dram. ij. di fa il dragacato in ui  
dolce, & mescola l'altre cose, & fa trocisci, & di  
scrop. ij. con onc. iij. di uino adacquato. Sette o no  
ue corimbi di bellera triti, & beuuti con uin bian  
co, rompono la pietra delle reni & della uestica  
& prouocano gagliardamente l'orina. Abbruci  
sangue di lepre & tutta la pelle copeli in una pi  
gnatta cruda, & da di quella cenere un cucchia  
ro a digiuno, et rompe la pietra et la caccia fuo  
ri. ALLA pietra delle reni et della uestica che  
caccia fuori le superfluità per l'orina. Piglia ca  
peluenere fresco, come di scorpioni fatta secondo  
l'arte gentiana, uetro abbruciato, pietra ludai  
ca seme di cocomeri et di zucca, anisi, radice d'i  
reos, ana componi con siropo fatto di mele spuma  
to con decottion di camamilla cotti insieme. La  
sua misura è dram. i. s. per uolta con dram. iij. d  
decottion d'agarico che si fa a questo modo. Pi  
glia radice di squinanto, foglio, cipero agarico, l'a  
na et l'altra aristologia, appio ana dram. vi. d'ac  
qua lib. ij. cuoci a fuoco lento fin che si consumino  
due parti, poi cola et da come di sopra. V N'altre  
per la pietra delle reni et della uestica che manda  
fuori le superfluità per l'orina, lascia gli humori di  
uersi, soluendo le uentosità, et è Bizoar. Piglia



urbith, agarico, uetro abbruciato, zenzero, pie-  
 ra iudaica, sangue secco di becco, seme d'anisi &  
 i finocchio, triumphiperon, camedrio, camepitio,  
 dellio, ana dr. iij. trita, criuella, & componi con  
 ttimo uino di decottion d'agarico, & danne d'es-  
 o dram. due o tre per uolta uel circa. Le cu-  
 bebe rompono la pietra delle reni & della ue-  
 scica, il somigliante fanno i fiori di squinanto.  
 Elettuario di tre parti di camepitio, & una di  
 pietra lincea & un'altra di sassifragia con mele  
 pumato è mirabil alla pietra, alla stuzzuria etc.  
 Gioua ancho il camepitio cataplasmato. DE-  
 COTTION alla pietra. Piglia aristologia aur.  
 x. asaro aur. ij. marrubio aur. i. radice d'ircos aur.  
 ij. salinca, seme d'aniso, seme di cocomero ana  
 dr. vi. cuoci in lib. ij. d'acqua fin che si consumino  
 due parti, cola et dà dram. iij. olio di cheiri citrina  
 acqueta il dolor delle reni & della uescica, & olio  
 di scorpioni, & olio sericino, cioè di tribolo (ch'è il  
 cece dell'Imperadore) lievano la difficoltà dell'ori-  
 nare, ungendo con essi così caldo. Et brodo di ceci  
 rossi mondifica le reni, & rompe la pietra. Gale-  
 no nel lib. della cura della pietra mette questo e-  
 lettuario per romper la pietra. Piglia scorzi di  
 radici di sparagi, scorzi secche di radici di finoc-  
 chio polio, scolopendra, cubebe, ana dr. v. hebano,  
 gomma di susine, pietra Iudaica pesta sopra una  
 muola d'aguzzare, cassia, cipero, bdellio, ameos  
 ana dr. ij. trita ogni cosa da se, & criuella, & com



# S E C R E T I

poni con sciropo di zuccaro & dà dr. iij. uel circa  
con acqua calda, nella qual sia bollito seme di fi-  
nocchio. **AL DOLOR** grande per la pietra  
Piglia fien greco dr. iij. seme d'appio & di danc-  
ana scrop. ij. cuoci in on. vi. d'acqua fin che si confi-  
mi la metà, poi frega col dito fin che si faccia al-  
quanto uiscoso, & cola, & distempera nella cola-  
tura sciropo uiolato, on. ij. s. beui la mattina all'a-  
ba, ma il uerno si dia iunanzi dr. i. di thiriaca. Pi-  
glia grasso di gallina on. i. olio d'aneio on. iij. disfa  
insieme ogni cosa, & cosi caldi mettiui dentro la-  
na, laqual si applichi doue duole, fomentando con  
essa calda. **AL DOLOR** del capo che uien le-  
ro. Piglia zuccaro rosato, dr. x. cassia già tratta  
& mondata da granelli dr. vi. sciropo uiolato on.  
i. s. disfa con acqua di capel uenere calda, dà la  
mattina all'alba, ungi la fronte con olio rosato &  
con una terza parte d'aceto rimestando insieme.  
Ma s'il dolor del capo uiene nel tempo del freddo  
dà scrop. iij. d'agarico & dr. i. di reubarbaro pol-  
uerizato & composto con sciropo acetoso di zuc-  
caro. Il dolor delle braccia si lieua con olio d'ane-  
to caldo. Delle medicine che si danno per la pie-  
tra, alcune son che mescolate fanno penetrar l'al-  
tre, come è il calamento, il pepe, il cinamomo, alcu-  
ne sono che tirano le superfluità grosse, come è il  
fien greco il dauco, il fu, il meo, l'asaro, l'acoro,  
l'ammo, il tencoio, il seselo, il seme d'agno casto, lo  
squinto, il cordumeno. Alcune acquetano il do-



ore, come seme di lino, & la sua mucilaggine, le  
 iofelle, il seme d'altea. Alcune confortano, come  
 l'ben, l'aristologia longa, il giglio secco, il seme  
 l'agno casto, le rose, la balaustia, i sandali, & lo  
 quinanto. **AL DOLOR** uecchio delle reni.  
 Piglia spigonardo, seme d'aneto, dauco, seme di  
 niglio di Sole ana dr.s. amito, on.ij. canfora dr.i.  
 uolo armeno on.s. sangue di dragon, terra sigilla-  
 ta ana dr.ij. croco scrop.i. rossi d'uouo num.iiij. fa  
 unguento in mortaro di piombo rimestando lun-  
 gamente, & ungi le reni la mattina & la sera.  
 Conferisce ancho olio di fistici, di grani di pino,  
 di grani di tauro, quando l'infermità è chronica.

Della pietra in particolare della uescica,  
 & de suoi accidenti. Cap. IIIL. 160

**NEL** precedente capitolo si dette molte cose  
 in comune quanto alla pietra delle reni & della  
 uescica, ma in questo presente capitolo si metto-  
 no i rimedij piu spetiali & approuati alla pietra  
 delle uescica. **ELETTUARIO** di Galeno per  
 il Re, & fu sanato dalla pietra della uescica. Pi-  
 glia pilatro, euforbio, castoreo, scorzi di radici di  
 cappari, seme di iusquiamo bianco, galanga ana  
 dram.i. oppio dram.iiij. acoro g. iiij.s. cinamomo,  
 seme di baucio saluatico, seme d'appio, di cesto, di  
 orressemolo, cassa lignea, menta, mirra, camepitio,  
 salamento di fiume & di monte, gentiana, liqui-



# S E C R E T I

ritia, enula, camedrio, prassio, scolopendria, aristologia rotonda, seme d'ameo, mastice, radice d'iride, comino, carmeno, garofoli, seme di finocchio scilla assata, senapa, grani di pini, anisi, carpobassamo, seme di rucola saluatica, seme d'agno castaniceide ( & è herba della quale si fa l'assa fetida & si chiama silfio ) ana g.iiij.s. trita, criuella, e ungi con olio di mandole dolci fresche per quātū di dram.ij. & componi con mele ottimo spumato & fa lattouario in forma oppiata. La sua misura è scrop. i. o dr. s. ogni mattina. **E L E T T V A R I O** prouato che cura la pietra della uescica Piglia squinanto, stecados, ana dr. i. sangue feco di becco dr. vi. pietra iudaica, dram. ij. anisi dr. iij. trita, criuella, & componi, con mele ottimo spumato, con decottion di radice d'appio cotti insieme, & danne quasi quanto una nosella ogni mattina. **M E D I C A M E N T O** alla pietra della uescica che prouoca l'orina. Piglia seme di cocomeiro, mandole, seme di zucche, pietra iudaica, agarico, fiori di camamilla gentiana ana dram. iij. aristologia, capel uenere, saluincia sangue secco e becco, uetro arso, pietra ottima che si truoua nel fiel della uacca, anisi, radice d'appio, bdellio, mirra, ana dr. v. trita, criuella, & componi con mel spumato & danne dr. iij. con radice d'appio & di finocchio. Sugo di radice di lauro, uetro arso con uino bianco beuuto, rompe l'una & l'altra pietra della uescica. Et se la pietra tratta della uescica,



i mette in detto sangue, si dis fa in tre dì. Vn'altro che rompe la pietra et la riduce in poluere fin che si mondifichi la uestica & si pisci chiaro, & quel che importa, sana di modo che non si genera più. Piglia seme di dauco, anisi, citrullo, presse-molo, mirra, ana dr. vi. cassia lignea, bacche di lau-ro, cinamomo, nardo celtico, ana dram. iiii. trita, criuella, & componi con acqua, & fa forme somi-glianti a Lupini, danne ogni dì una con acqua a digiuno per spatio di trenta dì. La pietra che si troua nel capo della lumaca ch'è grande, trita senza scorzo & beuuta con uin bianco rompe la pietra della uestica. Radice d'ombelico di uenere o di cimbalaria, & radice di cardone, cotta & mangiata con zuccaro, & sangue di becco dato con uin bianco, & foglie di scolopendria beuute, rompono la pietra della uestica. TROCISCI alla posatura arenosa, & alle dispositioni utili al-l'orina che son con ulceratione. Piglia seme d'ap-pio, anisi, & petroselino, ana dr. iiii. squinanto, cro-co, dragacanto ana dram. i. s. seme di lauro, pepe bianco ana dram. i. trita, criuella, & componi con protropio & dà dr. i. per uolta la mattina con pro-tropio adacquato. Et il protropio è uin fatto d'ue-passe su la uite. Vn'ALTRO farmaco, colqual molti nefritici et che patiscono il mal della pietra si son sanati, & uale alla colica, e alla indisposition della uestica. Piglia noselle, mandole, seme di ci-trulli tutti mondati, ana dr. i. seme di caruo, croco,



# S E C R E T I

seme di malua, oppio, ana dr. vi. seme di iusquia  
mo bianco, seme d'appio, ana on. i. s. trita, criuella  
& componi con mele spumato, & fa trocisci, d  
oboli tre per uolta con on. iij. di melicrato la ma  
tina. L'obolo è peso di xij. grani d'orzo. *A*  
*D O L O R* per la pietra della uestica & a dolor  
nell'un & nell'altro fianco, & alla debolezza de  
coito. Piglia pigne scorticate, midolle di seme a  
zucca, ben rosso, & citrino, grani di sisamo scorti  
cati, galanga sigillo di santa Maria, zenzero, se  
me di sparagi, sepa, sciacco ana on. x. seme d'ortica  
seme di papauero bianco, liquiritia scorticata, se  
me di baucio, ana dr. v. ij. penetti al peso di tutti, tr  
ta, criuella, et componi con mele spumato. La sua  
misura è quanto una noce moscata la mattina  
quando si uà a dormire. Et ne di quando si piglia  
questa confettione, si cibi con lib. s. di bauci scorti  
cati, & mondati dalle uene di dentro, et lessati fin  
che si disfacciano, aggiungendo olio onfacino &  
mele, fermentando con cinque rossi d'uouo fresco  
& qualche uolta cuoci con esso passerri, colorando  
il tutto col croco, & col zenzero, aromatizzando  
con un poco di muschio. Lessatura di foglie di la  
ro pota in un sacchetto, sedendoui sopra caldo, ac  
queta il dolor della uestica.

161

Della pietra nata nella uestica de  
fanciulli. Cap. V.

*Q U A N D O* uien la pietra nella uestica



fanciulli, fa loro stranguria & dolor grande, & sottigliezza d'orina, & pizzicor nella uerga, & la uerga loro stà diritta. Quando cominciano ad apparir queste cose nel principio, fa ch' il bambino si radice di peonia nel bere, & nel mangiare, per cioche gli conserua & gli sana. Si bagni ogni dì in acqua calda conuenuolmente, & dà loro dell' infra scritto medicamento. Piglia olibano, matricaria ana componi con mele, & danne quanto una nosella per uolta, la mattina & la sera.

MEDICAMENTO prouato alla lor pietra, e alla difficoltà dell'orinare. Piglia sette noci uerdi, pestale con lo scorzo di dentro. Inoltre piglia porri m. i. non lanati, & cauane fuori il sugo dall'una cosa et dall'altra, et cola mescolando insieme, et dà al putto per sette dì. Et quando andrà a dormire, ungi la uerga, i testicoli, e il perineo, cioè il luogo ch'è tra i testicoli, e il buso del culo con olio di ben caldo, o con olio uecchio, perche son cose ottime et prouate. Fomentation di foglie di meo, sopra il pettenecchio lieua lor la stranguria. Et seme di serpillio dato & fomentato, conserisce alla difficoltà dell'orina e alla pietra loro. Et gomma di mandole dato con uin bianco fa il simile.

Quando la pietra è nel collo della uescica, l'orina è sottile, acquosa, che prima era arenosa. Si metta col capo in sù, et gli si alzino le gambe all'insù, mouendolo hora in quà hora in là, accioche la pietra si parta dal collo della uescica. Ma se non



S E C R E T I

si puo leuar, bisogna usar l'argalia, & radici di  
cipero.

162

Dell'ulcere della uescica & delle  
reni. Cap. VI.

T R A l'ulcere delle reni & della uescica ui  
questa differenza che nell'ulcere delle reni, non  
s'impedisce l'orina, ma nell'ulcere della uescica  
si impedisce; et s'orina con malagevolezza et con  
ardore. Inoltre gli scorzi che escono dalla uesci-  
ca son bianchi, larghi, o grossi. Ma quelli che ue-  
gono dalle reni, son rossi, o che escono sfia-  
ciosi & come lunghi. Ma quando l'ulcere son n-  
pori uretici, gli scorzi escono piccioli, bianchi  
et sottili. Inoltre il dolor nell'ulcere della uescica  
è gagliardo, come il dolor di quelle che partoris-  
cono, con spesso orinar il sangue, ma in minor quan-  
tità et con minor mescolamento d'orina. E quan-  
do escono gli scorzi senza sangue et senza sanie,  
segno d'ulcera. La cura primamente è questa, che  
il paziente s'astenga da tutte le cose acute, salse  
agrie, et di molta dolcezza e i suoi cibi sian buoni  
et viscosi. Nuoce loro l'essercitio, perche infiam-  
ma et accresce gli humori. Nel principio hanno  
bisogno di lauanda con acqua di mele, poste in es-  
sa cose diuretiche, dando nel bere. Si adoperi an-  
che nella uescica la siringa. Et poi si passi all'altre co-  
se che mondificano et che incarnano, delle qual  
si dirà



i dirà di sotto al suo luogo. **POLVERE** che cu-  
 ra l'ulcere della uestica. Piglia cenere di luma-  
 che abbruciate co loro scorzi, parti iij. galle non  
 nature parti ij. pepe parte i. fa poluere, & metti  
 ù cibi, & sana. Coda cauallina mangiata et beuu-  
 ta sana l'ulcere della uestica. Radice di nenuparo  
 beuuta sana il dolor della uestica. **ALL'UL-  
 CERE** delle reni & della uestica. Piglia seme  
 di lino, seme di papauero bianco, & seme di ci-  
 trulli, dragacanto ana dr. ij. amito dr. viij. fa tro-  
 cisci con mucilagine di dragacanto, perche uaglio  
 no alla uestica ulcerata, e alla dissenteria. **AL-  
 TRI** Trocisci, iquali furono usati da Galeno.  
 Piglia seme di citrulli dr. iij. seme di iusquiamo  
 bianco dr. vi. oppio, seme di finocchio, croco ana  
 dr. ij. cassia dr. s. fistico num. x. altrettante nosel-  
 le, seme d'appio, dr. ij. seme di malua saluatica,  
 dr. vi. fa trocisci con mucilagine di dragacanto,  
 & dà dram. i. per uolta con supa di uino a chi non  
 ha la febbre. Latte d'asina, & latte di capra dā  
 do on. ij. per uolta la mattina gioua molto. Inol-  
 tre conferiscono trocisci d'alchechengi, & di pa-  
 pauero, dando dr. i. per uolta con supa di uino per  
 due hore dopo cena. **UNGVENTO** buono.  
 Piglia grasso fresco d'oca, dr. iij. storace liquida  
 dr. i. cera bianca dr. ij. fa unguento & ungi il luo-  
 go che è tra i testicoli et il buso del culo che si chia-  
 ma peritoneo. Quando il dolore è grande si metta  
 nella uestica collirio bianco che si fa per gliocchi

AA



# S E C R E T I

con latte di donna. MEDICAMENTO buo-  
no. Piglia seme di cocomero, di milioni, & di zuc-  
che scorticati, noselle arrostate ana dr.v. sugo di  
liquiritia on. i. mandole dolci pelate, amiti an.on.  
s. seme di dauco, appio, & rucola ana dr. iij. seme  
di porcellana dr. iij. s. grani di pino dr. iij. gomma  
dragacanto, gomma di mandole, seme di usquia-  
mo bianco ana dr. iij. ceci negri, dr. x. croco dr. v.  
fa trocisci con rob. dr. i per uno, & danne un per  
uolta con acqua di ceci & di rafano, & con acqua  
d'appio, propriamente dopo la mondification del-  
l'ulcere. Et bisogna menomar la beuanda dell'ac-  
qua quando il dolore è grande, & u si metta col-  
lirio bianco come s'è detto. A L L O R I N A R

il sangue per la uestica. Piglia allume sca-  
glioso dr. i. dragacanto dr. ij. gomma  
arabica gr. xij. dà scrop i. cō uin  
dolce. Satureia presa con  
sciropo fatto di mele,  
disfa il sangue  
nella ue-  
stica.





# DELL'INDISPOSI- TION DELL'ORINA.



TRATTATO VENTESIMOQUARTO.

Della ritenition dell'orina. Cap. I.

163



**L**A RETENTION dell'orina è, o per la debolezza espulsiva, o per oppilatione. Per conoscerla, situa il collo della vescica all'ingù, & premi il pettenecchio con la mano, se l'orina esce, la ritenition procederà da debolezza espulsiva, ma se non uscirà, allora uerrà da oppilatione, laqual si fa per l'uno de tre modi, o perch' il collo della vescica si sgonfia & s'indura fuor di natura di maniera che si rinchiude la via, ouero perche è nasciuto qualche cosa fuor di natura nel meato,

A A 2



# S E C R E T I

come carne fouerchia, porri, & somiglianti, o per  
che ui concorre qualche cosa al meato, come sa-  
rebbe pietra, o pezzo di sangue, o qualch' altra  
grossezza, o humori uiscosi che serrano la uia. Et  
messa la siringa, poi che s'è tratta per quello che  
n'esce si dimostra la materia qual ella sia. La con-  
gelation nella uescica si conosce per la giallezza  
del color del patiente, et per pochezza & frequen-  
za del polso & de tirar a se il fiato, & sudor fre-  
do, febbre, rigor, & nausea, & pochi scampano.  
Ma quando uien la postema, si genera a poco a  
poco. La cura della retention dell'orina che uien  
dalla pietra è la cura che si fa nella pietra come  
s'è detto. E quando la pietra è nel collo della ue-  
scica, impedisce l'uscita dell'orina, & allora biso-  
gna adoperar l'argalia, o lo stilo, o qualch' altra  
cosa proportionata con diligenza, & cacciar la  
pietra nella concauità della uescica, & indi n'esci  
l'orina. Ma se la pietra è picciola, si diano cose  
che rompono & cacciano la pietra dalle reni &  
dalla uescica, delle quai cose s'è detto di sopra a  
bastanza, et entri nel bagno sopra scritto se bisogne-  
rà. Ma quando l'orina si ritien per nascimento di  
porri nel meato, ui si conuengono pilole di Hera-  
clito che disfanno i porri nella uescica, & giouano  
alla stranguria. Piglia pepe, galbano an. dr. i. op-  
pio, insquiamo bianco, ana dram. iij. aduna con  
protropio, & fa pilole come ceci, & dappne tre la  
mattina, & beua sopra on. iij. di uin dolce. Ma



quando poi uien da postema, la sua cura è la cura della postema. Ma quando uien da humori ch'immordiscono il meato dell'orina, o da sangue, o da qualche altra cosa, si debbon primz adoperar i chrisleri, & l'altre cose che ammorbidiscono il uentre, & poi si deon dar quelle cose che mondificano i meati dell'orina, & cacciano le superfluità ritenute in essi. Gomma di ciriegie beuta con uin bianco, manda fuori quel che è nel meato, & che impedisce l'uscir dell'orina. La difficoltà dell'orinare si lieua con untion fatta di somach, & di corimbi di bellera triti, con uin bianco & con olio, ungendo le parti che son sotto l'ombelico. Decottion d'orzo con seme di finocchio beuta prouoca l'orina. Comino, nasturcio, squinanto, menta acquatica, & radice di filipendola, & senecion & parietaria cataplasmate da se, & insieme sul pettenecchio, calde in uin bianco bollite o poste in sacchetto & applicate, lieuano la stranguria, & somiglianti dolori, & fanno pisciare. Vin di decottion di sauina beuto, & decottion di caruo, d'asaro, & di seme d'appio, & decottion di gramigna & di centonodi beuta prouocano l'orina. Suffumigio di pelle di riccio, cura la ritenition dell'orina, se non fosse per cagion di pietra o di postema. Lombrici terrestri seccati & poluerizati presi con rob. prouocano l'orina. Aneto cataplasmato & beuto, lieua la dissuria & la stranguria. Vn certo percosso tra i testicoli e il buso del culo,



# S E C R E T I

enfiato il luogo percosso, non poteua mandar fuori l'orina, & la uescica era piena di tumor attorno attorno, ne ui si poteua metter l'argalia. Gli facemmo buttar sopra acqua tiepida per spatio di tre hore, & poi uigner con olio, & cessò il dolore, & l'infermo spremendo la uescica, orinò & s'acquietò Galeno i. de loc. aff. cap. i. **A P R O V O C A R** l'orina incontanente leuando il dolore & la uentosità, & è de secreti di Galeno. Piglia radice d'iride, seme di finocchio, appio, anisi, camedrio, asaro ana dr. ij. cinamomo, zenzero, caruo, foglie di camamilla an. dr. i. sugo di sticados, marrubio, gentiana ana dr. ij. s. poluerizata componi con decottion d'asaro, di squinanto, di seme di finocchio, & fa massa per pilole. Danne dr. i. con decottion di fiori di camamilla, & non è somigliante medicina al mondo per prouocar l'orina, assottigliando gli humori, aprendo l'oppilationi, temperando & confortando lo stomaco freddo. **A P R O V O C A R** l'orina & i mestruai. Piglia puleggio, comino, radice di giglio celeste, aristologia rotonda ana. componi con mele, dà dram. iij. **V N' A L T R O** prouato. Piglia asaro, finocchio, robbia, costo ana dr. i. satureia, hisopo secco, ana dr. ij. fanne pilole con sugo di finocchio, dà dr. i. con decottion di finocchi et d'anisi. Pilole d'opopanaco, prouocano l'orina & i mestruai. Cardo bianco preso in uino prouoca l'orina, & disecca la disuria. Et cubebe, & hipericon, rosmarino & po-



lio, rucola & menta acquatata tanto presa quanto cataplasmata gioua. Et fiori di lambrusca fanno il medesimo. Et le foglie di scolopendria trite et beunte con uino, conferiscono alla distillation dell'orina. Et galbano preso, o posto in cima della uerga, prouoca l'orina. Olio sericino messo nella uescica et unto, lieua il dolore delle reni & della uescica, et la difficultà dell'orinare.

Dell'ardor dell'orina. Cap. II. 164

ALL'ARDOR dell'orina, che si fa con scorticarsi della uescica. Piglia mucilaggine di sebesten cotto lib.s. mucilaggine di semi di cotogni et di grani di sesamo ana on.ij. di penetti on.iiij. midolle di grani di cedri on.i. pignoli freschi lib.s. seme di porcellana dr.ij. seme di scaruola, endiua & acetosa an.dr.i.s. uetro arso dr.ij.s. spodio, dragacanto, gomma arabica, gomma di ciriegie ana dr.i. zuccaro buono lib.s. polueriza il tutto separatamente, & criuella, et poi incorpora con penetti et con zuccaro pestando bene, & bolli con on.iiij. di uin di granati dolci, fin che si consumi, & fa lattouario & danne on.s per uolta, due o tre uolte il dì, dopo le debite purgationi. Vn'altro ottimo. Piglia trocisci d'alchechengi dr.i. componi cō sapa di uino in forma oppiata, & dà per due hore dopo cena, riuolgendo in hostia bagnata in uino, ouero disfa con sapa di uino, & fa picciola po-

AA 4



# SECRETI

tione, laqual si bea come di sopra. Granelli freschi di pino con seme di cocomero composti con rob mangiati, mitigano l'ardore dell'orina, & prouocano l'orina, mōdificano le reni et la uescica da gl'humori grossi. Radice di nenufaro beuuta cōferisce a chi patisce l'ardor dell'orina. **A L L' A R D O R** dell'orina per causa delle reni. Piglia sebestē n xxx. liquiritia, passole an. on. ij. capelucnere, foglie di cipresso, codacauallina, foglie d'ortica, orzo an m. i. quattro semifreddi maggiori an. on. s. seme d'anisi et di finocchio an. dr. ij. seme di papauero bianco dr. ij. acqua lib. vi. fa decottion fin che si consumino due parti, poi cola et nella colatura disfa cassia grassa già tratta et mandata da gram on. iij. penetti lib. s. et cuoci un'altra uolta a fuoco lento, fin che acquisti forma d'oppiata molle, poi aggiugni cinamomo elettissimo sottilmēte poluerizzato dr. ii. s. & riponi il uaso inuetriato di dietro, & danne un cucchiaro per uolta per una hora innanzi desinare, due o tre uolte la settimana. Beuendo incontanente dopo, brodo di carne, ouero disfa con brodo & beui come di sopra, et è molto utile. **P O L V E R E** per lo medesimo. Piglia liquiritia scorticata on. ii. quattro semi comuni freddi maggiori an. dr. iij. semi di porcellana, d'endiua, e di scariola an. dr. i. s. seme di papauero bianco dr. ii. cinamomo eletto dr. ii. s. zuccaro on. x. fa poluere, et prendine ogni mattina dr. i. a digiuno. Conferisce anco molto pigliar on. ii. di cassia in cā-



a per interuallo per una hora innanzi desinare,  
 on brodo di carne, o mangiarla secca, & bere in-  
 ontanente il brodo. Inoltre conferisce adacquare  
 l' uino cō acqua di decottion di liquiritia. E gioua  
 o anco molto i christeri lenitiui, & unger le reni  
 cō ungueto di Gal. cōfocato, et astenersi dalle cose  
 alse acute, dalla molto fatica, dal coito, & da somi-  
 liati. **A l' ardor dell' orina** che uien p i rodime-  
 i che son nella uerga. Piglia sugo di uerga di pa-  
 tore (& è cardo maggiore) sugo di consolida mi-  
 ore, sugo di piantaggine ana onc. ij. canfora trita  
 sottilmente scrop. iij. amilo onc. ij. biacca fatta di  
 rombo onc. i. litargirio onc. s. tutia **Alessandrina**  
 preparata in acqua rosa dram. vi. chiara d' uoui  
 freschi nume. iij. fa unguento in mortaio di piom-  
 bo rimestando bene, & ungine il peritonio, i testi-  
 coli & tutta la uerga, & intingiui dentro una ta-  
 ta, & mettila su la cima della uerga, & del me-  
 lesimo con latte di donna metti nella uerga. **A l'**  
**ardor dell' orina** che uien senza sanie, conferisco  
 io quelle cose che son simili alle noselle fatte di se-  
 ni comuni freddi & di giulep & di siropo uiola-  
 o, di mucilaggine di psillio, & rob, & spesso con  
 acqua tepida, & sorba ou freschi, & olio di man-  
 dole dolci, e brodo di gallina. Et cose di orzo  
 & d' amilo, e di zucche, guardan-  
 idosi da cose false, da acute, da  
 fatica, & dal coito.



165: Della malattia chiamata diabete.  
Cap. III.

NELLA passion diabetica, la quantità dell'orina è maggior che non è quel che si bee, & orina l'acqua secondo ch'ella si bee, & si ha il corpo stitico Gale, nel vi. de loc. aff dice che non ha usto chi habbia la passion diabetica se non una sol uolta in uita sua. La cura si fa per le cose contrarie, come s'ella uien per calidità s'usano le cose fredde, & cosi per lo contrario cosi di dentro come di fuori. Acqua di latte cauatone il butiro, & latte acetoso, & acqua d'orzo & frutti, & herbaggi freddi son conueneuoli. Et christeri d'acqua rosata, & mucilaggine di psillio dato spesso. Et si conuien rinfrescar le reni, & dar trocisci di canfora, & di balausti, descritti da Auicenna nel proprio capitolo, & trocisci di spodio con acqua di zucca. Et s'impiastrino le reni con lombrici terrestri con acqua rosata, & somigliantemente il dorso.

LETTUARIO ottimo al diabete. Piglia spodio abbronzato siloaloè, seme di porcellana, gomma arabica, gomma di dragacanto, di berbero, turbith, seme d'indiuia, boloarmeno ana dram. iij. trita, criuella, & componi con mel rosato, & da ogni mattina dram. i. Poluere di matita, o uero lapis da disegnare con uin uecchio beuuto strigne il flusso dell'orina. Queste cose si debbono adoperare far



i prima gli uniuersali. *Al* souerchio orinare. Piglia poluere di pelle di stomachi di galline preparata con uin bianco & secca dram.i. incēso machio, ghiande secche, balausti, galle ana dram. iij. la poluere della qual da dram.s. per uolta a digiuno, con mel rosato o con acqua fredda. *Auegna* che questa passione comunemente uenga (& i rimedi scritti la curano) da caldezza, nondimeno uien qualche uolta da frigidità. Allora mondifica il corpo, si deono adoperar christeri lieui, cō pilole d'aloè, & s'acqueta la lor sete con quelle cose che si son dette al suo luogo. Et poi si prouochi il uomito sopra il cibo, con rafano & con somiglianti. Poi si scaldi il corpo con le freghe, con uentose senza tagliarle, con uaporationi, con fumigationi, & massime nelle sue estremità, con esercizio & con bagno caldo con le quali cose gli si scaldi il corpo, massimamente nel fine.

Di coloro che pisciano in letto.

Cap.

IIII.

166

*ABERV CIA* un gozzo o gargatta di gallo, & da a bere a digiuno con acqua tiepida. *Vn'altro.* Pesta un testicolo secco di poluere, & da a bere in uino odorifero. *Vn'altro.* Da mirra & calamento a bere in acqua innanzi cena. *Vn'altro* da a mangiare un topo scorticato. *Vn'altro.* Piglia tre lingue d'oca, & danne ogni



# S E C R E T I

di una cotta, per spatio di tre di continoui, o uera-  
mente da a mangiare tre di seme di ruta saluati-  
ca, o da poluere di agrimonia dra. i. con uino quan-  
do si ua a dormire & ungi il membro con cimele  
disfatte in sugo di parietaria, o uero da dram. i. di  
pella di dentro di uentrigli di galline preparate  
con uin bianco. V n' altro. Piglia incenso maschio,  
ghiande secche, balausti, galle aur. dram. iij. fa pol-  
uere, danne d'essa dram. i. a digiuno con mel rosas-  
to & con acqua fredda, continuando ogni di, ag-  
giugnendo insieme dram. i. di poluere delle sopra-  
dette peli. Carne di riccio saluatico è utile a que-  
st'effetto. V n' altro propriamente per le donne,  
Piglia sugo di foglie di cipresso, olio di sesamo ana-  
onc. ij. mescola, & da a ber la mattina, & quando  
si ua a dormire tre di, & non mangi cose acetose  
ne herbaggi. Le cose grasse sono utili, & grasso di  
pernice maschio ha proprietà in questo. Da ancho  
a bere acqua fredda & sana. V n' altro. Piglia  
ghiande, balausti, mirra, foglie secche di mirto, al-  
lume, alcanna, ana fa poluere & danne con ace-  
to forte & sana. V n' altro. Piglia mirabolani  
citrini, & Indi, rose intiere con seme, & coppule et  
fiori, coppule di ghiande, coriandoli secchi, uesci-  
che arse ana fa poluere & danne come di sopra.  
Suppositorio di nimia disfatta con olio di sambuco  
si conuiene a coloro che non posson ritener l'ori-  
na. Vescica di capra o di pecora negra, o di toro  
seccata & poluerizzata con acqua, & beuuta con



aceto andando a dormire ual marauigliosamente. Vescica di pesce di fiume data per tre dì continoui, a luna scema sana, & ceruello di lepre beuto con uino. Vescica di scrofa o appio arrostito dato a ber cura. Et galangà presa, e poluere di agnelo mangiato & impiastrato uale. Ma se s'orina fuori di sua uoglia, da a ber uino nel qual sia cotta ruta, castoreo, cuppule di ghiande. Seme di mirto & incenso, fa il medesimo orinando lentamente, ungendo spesso quelle parti. Prouoca l'orina ritenuta per humori, per sangue appreso, per pietra nel collo della uescica ch'oppilano i meati orinali o il collo della uescica, & queste cose curano in uniuersale, dice Gale. nel lib. della cura della pietra. Et soggiugne. O uero beni a questo modo, mèta, saluia, calamento, noce moscata, galangà, ana fa bollire in uentre di gallina grassa, & nel bollire mettiui buona quantità d'olio comune, & beui di quel brodo assai bene per due hore innanzi desinare, & da a mangiar la gallina, & ugni col dito olio intorno alla uerga. Et questo olio uale alla sciatica, & ritenuto in bocca alla tortura, & posto nel naso uale alla epilepsia, & dissolue il sangue rappreso nella uescica, & rompe la pietra, & prouoca l'orina. Rasis q. ad Almanfor all'uscita dell'orina contra sua uoglia fa questa poluere. Ti glia ghiande onc. i. olibano dram. xxx. seme di coriandoli secchi, boloarmeno, gomma arabica, ana dram. x. fa poluere & danne dram. iij. la mattina,




# S E C R E T I

Et altrettanto la notte. **EMPIASTRO** al me-  
 desimo. Piglia ladano, mastice, ana dram. ij. legno  
 aloè, storace, calamita, cinamomo, terebintina an,  
 dram. i. fa impiastro con sugo di menta Et metti  
 sul petenecchio, tra i testicoli Et il buco del culo.  
 Vn'altro. Piglia sugo di menta lib. s mastice, oli-  
 bano ana onc. s. noci di cipresso, legno aloè, galan-  
 gà, ana dram. ij. cinamomo poluerizzato q s. fa im-  
 piastro Et applica come di sopra. Et questo uale  
 ancho alla debolezza del coito. **A** l'uscita del-  
 l'orina non uolontaria. Piglia uestica di capra, o  
 di pecora abbruciata, calamento, seme di mirto,  
 testicoli di lepre, ma fa poluere Et danne con ui-  
 no odorifero innanzi dormire dram. i. o uero. ij. per  
 uolta. **ENCATISMA**. Piglia menta, mirto,  
 rasobarbasso, rose, cuppule di ghiande ana, cuoci  
 in acqua, Et fa encatismo, metti l'herba spremu-  
 ta sul pettignone Et sul peritoneo, Et sul collo del-  
 la uestica, Et massimamente quando uien per de-  
 bolezza della retentina della uestica: **ANTI-**  
**DOTO** allo scorrimento della orina. Piglia, gal-  
 le, garofoli, cubebe, asaro, mastice, incenso, galan-  
 gà ana dram. ij. cinamomo, cassia, cipero, rose, car-  
 damomo, pepe lungo, zenzero spigo, cordumeno,  
 ana dram. i. componi con uin di cotogni, Et da dra-  
 ij o uero ij. per uolta con acqua ferrata. Vn'al-  
 tro ottimo. Piglia granella di mirto, ghiande, scor-  
 zi d'incenso, comino, carmeno, cipero ana pesta,  
 mescola Et da dram. ij. per uolta con uin uecchio.






# DELLE PASSIONI DELLE DONNE.



TRATTATO VENTESIMOQVINTO.

A conoscer se uien dallo huomo o dalla donna che non si concepa nel uentre creature.

Cap. I. 167



**D**IGLIA due uasi di terra segnati, si che si possa conoscer l'un dall'altro, metti orzo nell'uno & nell'altro, & l'huomo orini nell'uno & la donna nell'altro, & si lascino i detti uasi star in luogo ueddo per dodici di, & la colpa è di colui il cui orzo non germinerà. V N'altro. Metti semola in due uasi segnati come di sopra. Lo huomo orini in uno & la donna in un'altro, lascia star a quel modo noue



# S E C R E T I

di. La colpa è di colui nel cui uaso si truouano uermi, & che la semola puzzi. Et se il medesimo si truoua nell'un uaso & n l'altro, sono amēdue sterili, & se non si troua in nessuna, si potrà col mezzo delle medicine render atto l'uno & l'altro alla generatione.

168

Di quelle cose che uietano la concettione.  
Cap. II.

LA donna che ha partorito, & che desidera per qualche buona causa stare un qualche tempo senza ingravidarsi, legghi nella secondina del fanciullo ch'ella partorì, tante granelle di cataputia quanti anni ch'ella uuol star sterile. Radice di felce et farina data alla donna uieta la concettione. Accioche la donna non s'ingrossi. Figlia nitro, o allume, quanto è una faua, & dopo il coito, se la metta nella bocca della natura. V n'altro. Taglia i testicoli a una donnola maschia, & lascia che ella uiua, & legali in una pelle d'oca o in altra pelle & la donna li porti in seno, & questo uieta l'impregnarsi. Il medesimo fa la matrice della capra che non habbia anchora partorito portata su la carne nuda. L'usar il peperone assiduamente dopo il coito fa il medesimo. La donna pigliando incontanente dopo i suoi mestrui dram. i. di poluere fatta di cime di bellera, non potrà generare. Sono etiandio molte altre cose che impediscono la concettione,



nea, muschio, ambra, ana g. iij. zuccaro buona  
 fatto in acqua rosata q.s. fa confettione in mor-  
 li de quali ne pigli un per uolta quando si lieua  
 letto. V n'altro & è di Arnaldo di Villanuo-  
 & è molto prouato. Piglia i testicoli della uolpe,  
 cioè dell'animale & radice della herba chia-  
 mata testicolo di uolpe, un testicolo destro d'un  
 cerro o porco maschio seccati all'ombra, rasura  
 auolio, sefeleos, matrigne seccate di lepre & suo  
 uoglio ana dra. ij. zuccaro la metà del peso del re-  
 o, fa poluere d'ogni cosa, & danne a digiuno & è  
 gran giouamento. A questa intention gioua  
 molto il pugner la saffena, et se la donna sarà di cō  
 leffion calda, gioua temperar il fegato con un-  
 uento sandalino, o cō epitimo d'acqua d'endiuiā,  
 & con un poco d'aceto. Tutte le sopradette cose si  
 ebbono adoperare, poi che la donna harà hauu-  
 to i suoi mestrui. Ma se la temperatura dello hu-  
 o fosse distemperata, si dee ridurla alla sua pro-  
 portion debita, & si ricerca nell'uno & nell'altro  
 tanta effusion di coito, si che nell'uno & nell'altro  
 seme sia prolifico. Tra l'altre cose che fanno ha-  
 uile alla procreatione è unger l'ombilico di sotto e  
 i reni d'olio fatto di legno di bellera, percio che  
 conforta la matrice & consuma la humidità che  
 impedisce la concettione & la prepara a concipe-  
 re. Le cose poi che si debbono adoperar nell'atto  
 del coito, perche qualche uolta auiene che la don-  
 na è piu tarda dello huomo & cosi per lo contra-



# S E C R E T I

rio, se si dee far la concettione bisogna che concor-  
ra il seme dell'uno & dell'altro nella medesima ho-  
ra, & nel medesimo momento. Là onde chi è più  
tardo, si dee preparar & dispor con le carzze,  
co toccamenti, & con somiglianti, per accordarsi  
insieme a mandar fuori il seme in un tratto stes-  
so. Dopo il fatto lo huomo auertisca se la uerga è  
asciutta, & la donna auertisca se dopo uscito il se-  
me dello huomo, è rimasto dentro, o s'è uscito fuori  
della matrice; & s'appariscono altri segni della  
concettion che si diranno più di sotto nel cap. v. se-  
guente. Allora la donna si riposi per una hora, te-  
nendo le coscie strette, & s'unga la natura con pe-  
ce liquida, con olibano, & cō olio per due o per tre  
di. Et se fra quel tempo non uscirà il seme, è segno  
di concettione. Ma se non appariscono anchora se-  
gni della concettione, ritornino a sopra scritti rime-  
di, & tra l'altre cose conferisce questa ta-  
sta o pessario. Piglia foglie di hiperico, rasura d'auolio  
ana scrop. iij, muschio, ambra orientale ana scro.  
i, cera dram. i. s. con sugo di nepiella, & con polen-  
ta d'orobo, fa tastre morbide con seta tinta in gra-  
na cremisina, metti nella natura, & tenga den-  
tro lungo tempo. Percio che dispone alla concettio-  
ne. L'artemisia ual contra la sterilità che procede  
da humidità superchia, poluerizzata con bistorta,  
& con noce moscata a ugal portione, si dia in pol-  
uere mattina & sera con uino di decottion d'arte-  
misia, o si componga con mele in forma oppiata, e



semicupo d'artemisia & di foglie di lauro, fo-  
entando la natura con tal decottion calda. Sono  
mo' te altre cose che lieuano la sterilità, &  
abilitano alla concettione, come è mangiar cari-  
e con foglie d'abeto, & spuma d'uouo fresco ra-  
inante quando si cuoce con uin da bere. V n'al-  
o. Nasturtio trito con aceto in cibo per quattro  
continoui, incontanente dopo i mestrui. V n'al-  
o. Metti nel nascale sterco di uolpe, & unta con  
so, & usi con lo huomo. V n'altro. Pesta matrice  
cca di lepre, & dalla a bere in uino, dopo la pur-  
ation de mestrui. V n'altro. Piglia castoreo, pepe,  
na g. xij. tempera con uino di decottion di puleg-  
io & beui, V n'altro. Fegato di testuggine, & tes-  
ticoli piccioli di porco nato solo d'una madre che  
on ne habbia fatti piu, seccali & poluerizali, &  
lei che è sterile la bea in uino. V n'altro.  
mbagni la donna lana in latte d'asina, & legata  
su l'ombilico, usi con lo huomo. V sar il filermon-  
ano, habilita competentemente alla concettione.  
n'altro. Testicolo secco all'ombra di uerro polue-  
izzato & beuto con uino dopo i mestrui, ual mi-  
abilmente. Sagzenea o uero egitea sopposta con  
lio di giglio inuolta in lana & beuuta ual con-  
ra la sterilità. ALLA donna che prima era  
econda, & poi diuentò sterile. Pesta foglie secche  
i pomo granato, & fa pessario con mele di lun-  
hezza di quattro dita, & dopo il mestrui metti  
ella natura, lasciandolui star tre di nō lo leuādo



# S E C R E T I

mai. Inoltre fa pessario con uua passa trita con granelli, & quando colerà essendo raccolta, usi a lo huomo.

170 De segni della concettione o della grauidanza. Cap. III

O L T R A i segni posii nel precedente capitolo ne sono ancho molti altri. Se i capitelli delle poppe son sufferfi & alterati, & di color uario, & ch'ella habbia gli occhi in dentro, con la pupilla dela l'occhio acuta piena d'albuggine & oscura, è segno ch'ella è grauida. Dice Hippo. se tu uuoi saper se la donna ha conceputo, andando a dormire delli melicrato, s'ella harà torcimenti intorno al uentre ha conceputo, altramente no. Si cauino dal destro lato della donna due o tre goccioline di sangue, & mettile in acqua di fonte uiuo, se uanno al fondo è segno ch'ella ha conceputo, altramente non andando non ha conceputo. Giacendo la donna in letto col corpo in su, s'ella distenderà le mani sul corpo di sotto all'ombilico, essendo pregna, sentirà sotto la mano un mouimēto quasi come un passaro o un transito d'un ragno, auegna ch'ella fosse pregna di poco tempo. S'ella ha il collo caldo & il dorso freddo, è segno di hauer concetto.

171 A conoscer se il concetto è maschio o femina. Cap. V.

D I C E Hippo. che la donna che ha buon colo-



e fa maschio, & quella che lo ha cattiuo lo fa femina. Di Galeno metti dell'appio sul capo alla donna grauida ch'ella nol sappia, s'ella farà mention i maschio sarà maschio se di femina sarà femina. Vn'altro. Fa due fosse in terra, metti in una urano, nell'altra orzo & metti nell'una & nell'altra fossa orina della donna grauida coprendo di sopra con terra. Se nasce prima il formento parto-  
rirà un figliuolo, & se prima l'orzo che il formen-  
to nascerà una femina. Vn'altro di Galeno. Se la donna grauida caminando muoue prima il piè de-  
tro farà un figliuolo, s'il sinistro una figliuola.  
Vn'altro. Lega la sera un granello di sale sopra il  
capitello d'una poppa della donna, & la mattina  
guarda. S'il sal sarà rimaso secco harà cōcetto ma-  
schio, & se sarà humido & liquefatto harà concet-  
to femina. Vn'altro. Tocca il corpo della donna  
grauida, se tu lo sentirai, ritondo, pieno, habile, &  
luro, & ci' ella sia con color mondo ha conceputo  
maschio, ma s'il corpo sarà lungo, laso, inetto, &  
ch'ella sia con color macchiato, ha conceputo fe-  
mina. Se i capitelli delle poppe sono intorno intor-  
no rossi ha concetto maschio, ma se pendono al ne-  
ro femina. Il latte è spesso & viscoso nella graui-  
danza del maschio, & tutto il contrario nella con-  
ception della femina. Metti un poco di latte di gra-  
uida sopra un specchio di acciaio a raggi del Sole,  
se dopo una hora si raccoglierà come una perla,  
la donna farà maschio, ma se si spargerà largamen-



te farà femina. Quando la dōna è piu leggiadra  
 & con faccia monda & lustra, & con buono ap-  
 petito, & con accidenti piu quieti, & ch'ella sen-  
 te dalla banda destra, e che ha latte spesso & gro-  
 so, & che la pupilla della poppa diuenta grande  
 roseggia, & che ui son le uene grosse & piene &  
 rosse, & ch'il polso destro è piu pieno & piu uelo-  
 ce di moto ch'il sinistro, son segni che ella è gran-  
 da di maschio.

172 Del modo del generar maschio o femina.  
 Cap. VI.

CHI uol generar maschio si legbi il testico-  
 lo sinistro, mentre ch'egli usa con la donna, ma se  
 uole una femina si legbi il destro. Vn'altro. Chi  
 uol generar maschio si legbi il piè destro con una  
 fascia da putto bianca, ma se uol una femina, si  
 legbi il sinistro con fascia negra. Vn'altro. Vgni il  
 membro con grasso d'oca & con terebintina, &  
 usa il terzo dì con la donna.

173 Di quelle cose che conseruano la donna si-  
 che nō disperda, & la fanno durar fino  
 al tēpo debito del suo parto, Ca. VII.

LA donna che è grauida si guardi da moui-  
 menti faticosi, & massime da smontar scale trop-  
 po erte & lunghe, & da usar quelle cose che pro-



tano i mestrui & la dispersiua come habbiamo  
 etto a suoi luoghi. Conserua il concetto fino a suo  
 mpo debito, il portar appiccata al braccio sini-  
 stro pietra d'aquila. L'uso del diacorallo & dia-  
 margariton innanzi mangiare è utile. Radice di  
 alua & di parietaria portata dalla donna gra-  
 ida hanno proprietà di conseruare. Granchio di  
 iume mangiato o beuto in poluere gioua. Il so-  
 nigliante smeraldo appiccato al collo sì che toc-  
 bi il uentre ritiene il concetto. Et la tormen-  
 illa lo conforta et lo conserua. La balsamita  
 sisimbrio, o la menta acquatica prouoca i me-  
 trui, mondifica la matrice, & gioua al con-  
 etto. Quando la preña ha dolor di reni &  
 nel fondo del corpo sì ch'ella dubiti di disper-  
 lere, taglia un pan grande per mezzo della sua  
 larghezza, & scaldane la metà al fuoco, & met-  
 ti quella parte che è dalla banda della midolla in  
 buona maluagia, o in ottimo uin caldo, & poi met-  
 tiui poluere di garofoli, & lega così caldo su l'om-  
 belico, e incontanente cesserà il dolor del corpo.  
 Et metti sopra le reni questo cerotto che conforta  
 le reni della grauida, & conserua il concetto. Pi-  
 glia mastice on.s. ladano purissimo dr. iij. cera nuo-  
 ua dr. ij. bistorta, acacia, hipocistidos, sangue di  
 drago, bolo armeno, scorzi di mezzo di castagna,  
 cuppule di ghiande ana dr. s. terra sigillata, dr. i.  
 incenso, galbano, storace liquida, gomma arabica  
 ana dr. i. s. sandali bianchi & rossi, coralli rossi ana



# S E C R E T I

scrop.ij. pissasfalto on.s. terebinthina d'abeto, olio  
mirtello, an. q. s. fa cerotto in mortaio con pestello  
caldo, aggiugnendo a poco a poco, olio di mirtelli  
& terebinthina, riminando lungamente con pe-  
stello caldo, fin che riceua debita forma di cerot-  
to assai tenace, et distendine d'esso q. s. per uolta so-  
pra un cuoro sottile di debita forma, & applica  
alle spalle, & si tenga fin che harà spedito, ma biso-  
gna leuarlo uia qualche uolta, accioche standoui  
sempre, non scaldasse troppo le reni. Alla medesi-  
ma intention ual l'unguento sandalino, et l'ungue-  
to della Contessa. Et ui si conuien una o due uol-  
te la settimana lauar le reni con acqua rosata,  
& con una terza parte di uin bianco tiepido, a le-  
uar uia l'untuosità che resta nelle porosità della  
pelle, per l'unguento o per lo cerotto, & facilmen-  
te suapora la caldezza souerchia delle reni, & la  
uirtù dell'unguento o del cerotto penetra piu age-  
uolmente & conforta piu. Ma s'il dolor delle re-  
ni è antico, cioè di molto tempo, fuor della graui-  
danza si conuien questo VNGVENTO. Piglia  
spigonardo, seme d'aneto, dauco, seme di miglio di  
sole, an. dr. s. amito on. ij. canfora dr. i. bolo armeno  
on. s. sangue di drago, terra sigillata ana dr. ij. cro-  
co scrop. i. rossi d'uoui iij. fa unguento tenero in  
mortaio di piombo & ungi le reni mattina & se-  
ra. Olio di fistici, & olio di pignuoli, & laurino  
conferiscono, quando l'infermità delle reni è chro-  
nica cioè antica. S E s'ingrossano i piedi alla don



la gruida . Piglia olio rosato on.ij.aceto, sal tri  
o ana on.i.rimestati bene insieme fortemente, &  
on esso assai caldo ungi leggiermente i piedi, &  
rega tanto che le mani restino nette dall'unto, &  
nangi uccelli, cotogni, pomi granati & somi-  
glianti . Ma quando il uentre della preña disten-  
le per uentosità. Piglia seme d'appio, ameos, men-  
a acquatica an.dr.ijj.mastice, garofoli, cardamo-  
no, radice di robbia ana dr.ij.s.noce moscata, ze-  
loaria, cinamomo, castoreo ana dr.ij.trita, criuel-  
la, componi con mele ottimo spumato & dà dr.ij.  
per uolta perche lieua la uentosità della preña. Cō  
eriscono anco i christeri secondo questo modo. Pi-  
glia poluere di zuccaro on.ijj. diacatolicon dr.vi.  
lio comune on.ijj.rossi d'uouo ij. sal dr.i. con bro-  
lo di carne, nel qual sian cotti fiori di meliloto fa  
christero, & guarda di non metter i fiori di cama-  
nilla, perche prouocano la disperditura ; e il me-  
loto la uieta . All'ardor dello stomaco della pre-  
ña, è all'appetito suo disordinato ; dà sugo di fo-  
glie di uite domestica ; o sugo di uiticci di uite , o  
gulep fatto di quel sugo ; & acetosità di cedro &  
uo sciròpo & sciròpo di limoni o d'agresta , o di  
granati, o ossozaccaro semplice, percioche ristau-  
ano l'appetito perduto, & lieuano l'appetito cor-  
rotto con l'ardor dello stomaco , & se ne dee dar  
in cucchiaro d'essi, o di qualch'un d'essi , innanzi  
nangiare una hora, o mezza hora .



174

## Del parto. Cap. VIII.

**P**RIMIERAMENTE se tu uoi saper pe lo primo parto quanti & quali figliuoli ti nasceranno dopo il primo, guarda incontanente l'embrione del primo parto quando è uscito del uentre materno & s'il capo ha massa di capelli quasi come in cerchio stima che ella partorirà maschio dopo quel parto, & se i cerchi saranno due, partorirà due gemelli. Si sà anco quanti figliuoli nasceranno per l'ombelico del primo fanciullo. Percioche quanti nodi egli ha, partorirà tanti maschi, & quanto saranno lunghi tanto saranno femine.

175

## Di quelle cose che facilitano il parto. Cap. IX.

**L**A pietra con laqual gli orefici lustrano l'oro portata facilita il parto, & conserua la creatura senza malattia. Il ciclamino portato & beuuto facilita il parto. Cingasi la donna con una spoglia di serpente su la carne, & partorirà facilmente. Leghisi la parturiente radice di zucca sopra le reni, e incontanente partorirà, & dopo il parto la lieui subito, accioche la madrice non esca fuori. Vngi la natura d'olio balsamino, et partorirà senza dolore. Pietra d'aquila legata alla coscia del



a donna che partorisce facilita il parto. *MEDICAMENTO* solenne a facilitar il parto. Piglia mirra, castoreo, storace ana aur. i. sabina, ciomomo, ana aur. s. trita, criuella, & componi con nele spumato, danne aur. ij. con uino & è ottimo. Artemisia cotta in melocrato & data a bere, facilita il parto, & anco cataplasmata. Conferisce a suffumigation o la uaporation cō asfalto et con amepitio scaldati sopra una tegola. Se la donna passa sopra una pietra che un cane habbia morso quando gli su tratta, ponendolo in terra, fa agevole il parto, & è di Galeno. Rasura d'ossi di doli beuuta con uino, libera marauigliosamente quelle che partoriscono. Somigliantemente il tener in mano la calamita & capeluenere beuuto con uino, & acqua di castoreo. Dar latte a quella che partorisce d'un'altra donna a bere, facilita il parto. Et corallo appiccato alla coscia fa il medesimo. Centonodi beuuta con acqua fredda fa partorir senza dolore, il medesimo fa la uerbena. Lascia la herba dragontea legata sopra amendue l'anguina glie, et partorirà tosto. Ma si dee leuar uia subito, accioche non esca la madrice. La pimpinella messa nella natura fa il medesimo effetto. Serapione per auttorità di Rasis testifica hauer dato a molte donne pregne uicine al parto dr. ij. di croco, lequali incontanente partorirono. Io chiamato per una donna da Turino chiamata Castilina conosciuta da tutta la Città, essendo per



# S E C R E T I

partorire hauea perduto la fauella et l'operation  
dell'intelletto come morta, & giaceua col corpo  
in sù con gliocchi aperti senza senso & senza mo-  
to. Io la toccai, & trouai il polso grande, pieno,  
et forte. Haueua un cirugico appresso per trar  
fuori la creatura con l'arte sua. Io comandai  
che ella si facesse sedere in decoction di puleggi  
regale calda conueneuolmente, & dar per bocca  
mentre ella sedeva dr. i. di dittamo con uin cotto,  
& dissi al cirugico che le dicesse nell'orecchio su-  
camidur. e incontanente partorì un figliuol sano.  
& essa con l'aiuto di Dio guarì. Sono horama-  
piu di trenta anni, et uiuono anchora la madre e  
il figliuolo, ilquale è buon mercatante. Et questa  
è dottrina di Gal. nel lib. de fac. acquis. Auicinā-  
dosì il parto naturale, si frequenti il bagnarsi d'a-  
qua calda conueneuolmente, sedendo in essa, &  
s'unghino l'anguinaia, il pettenecchio, i fianchi et  
l'alcati con olio di cheiro, d'aneto, et di camamil-  
la, & la bocca della natura con olio balsamino, &  
con gra'o, & con altre sopra scritte, et con mnci-  
laggini lubrificanti, massimamente se la bocca del-  
la natura apparisce secca. Nel dì si dia a bere  
acqua di fien greco a digiuno, et il cibo sia gallina  
grassa, et carne grassa, et herbe lubriche, & si  
guardi dalle stitiche. Et si suffumigij cō muschio  
et con altre cose odorifere, chiudendo che non en-  
tri nel naso. Et quando il parto è presente mangi  
poco, ma di sostanza, et beua uino odorifero: ci



poi sieda una hora et distenda i piedi, et poi giaccia in schiena una hora, et poi si lieni subito, et mō i et dismonti una scala, et gridi. Et quando s'are la bocca della matrice et che si squarcia il siac, si suffumigij con cose odorifere, guardando che il fumo non uada al naso, et sieda sopra la caviglia con un guancial dietro alla schiena, et tiri il iato per la bocca et per lo naso quanto ella puo, forzandosi di mandar fuori. Ma la donna grassa che partorisce con difficoltà partorisca a questo modo, cioè come fanno gli animali da quattro piedi, mettendo il capo su la terra, et le ginocchia sotto il corpo,

Come si dee cauar la creatura morta  
del corpo, Cap. X.

176

**I SEGNI** che la creatura sia morta nel corpo sono, che le mammelle disensiano, s'infredda il fume, ch'è luogo tra l'ombelico et il pettenecchio, et quando si riuolge da lato a lato, sente quasi una pietra che si muoua nel uentre, Hippoc. nel lib. de superfetat, dice. La donna ch'è uicina a parorire, se ha gliocchi incauati, e il uolto e tutto il resto liuido, co piedi enfiati, con gliocchi bianchi, et con le narici acute, et con le labbra liuide, ha nel corpo la creatura morta, o mal uiua, et non uiuerà come immaturo et mal sano, et lo partorirà innanzi tempo. Il sangue a queste femine è



# S E C R E T I

acquoso. Odorino adunque il parto cose soauì et mangino et beuino cose con buono odore. Quelle alle quali le narici del naso tornano a suo segno in nanzi ch'il uiso, et prendono il lor colore, et che essendo pregne desiderano di mangiar carboni et terra, i fanciulli poi che saranno nati, haranno quei predetti segni sul capo. Quelle cose che mandano fuori il parto morto o quello che non si porta secondo la natura. Dà con uino in due cucchiari fiel di toro quanto una mandola, & incontanente manderà fuori il putto morto. Centonodi beuti con uino lo manda fuori. Decottion d'artemisia beuta in melicrato, et decottion di cheiro. Cataplasma corruttiuo et eduttiuo del parto morto, senza pericolo et nocumento della matrice. Cuoci foglie tenere di cipresso in acqua, et pesta diligentemente et mettile sopra l'ombelico et il uentre, legando con una fascia. Inoltre sieda col corpo in su sopra una cariega, o sederà torta et dorma, et manderà fuori senza dolore. Nascale d'obolo di opopanace è prouato senza pericolo. Suffumigio con scorzo di pini manda fuori la creatura morta, il simile fa decottion beuta di fiori di uiole. Aurei iij. di radice di felce maschia beuti con melicrato lo caccian fuori. Sabina beuta et supposta, et saturcia trita et posta sul corpo fanno il medesimo effetto. Calamento, cedria, et l'una et l'altra centaurea pesta et beuta, corrompono l'embrione et lo mandano fuori. Ladano in suffu-  
miglio



nigio con imbuto posto nella matrice caccia fuori  
 il parto morto & la secondina. Petrosemolo  
 messo nella natura, caua fuori la creatura mor-  
 ta. Et beuto mondifica la matrice da gli humo-  
 ri grossi. Nascale d'olio di serbia, & galbano  
 resso, & lessatura di herba di piè di corbo be-  
 uuta fa il medesimo. Decottion di lupini con  
 aceto & con pepe beuta, & supposta con mele et  
 con mirra, caua fuori l'embrione. Al medesimo.  
 Piglia l'una & l'altra aristologia, assa fetida an-  
 ti. spigonardo, agarico ana dr. iij. mirra ana dr. i.  
 componi con decottion d'aristologia & dà dr. ij.  
 come trite di hellera, aggiunto mele & supposte  
 parimente pimpinella trita & supposta cacciano  
 fuori il morto. Foglie di ginepro beute con ac-  
 qua di mele fanno il medesimo. Et se non parto-  
 rirà con questi rimedij, si caui fuori discretamen-  
 te con gli uncini.

Modo di cauar fuori la secondina. 177  
 Cap. XI.

Da on. ij. di liscia fatta di cenere fredda con  
 dr. iij. di seme di malua da bere, & prouoca il stra-  
 nutare con poluere di helleboro bianco soffiato nel  
 naso, e incontanente la getterà fuori. Suffumi-  
 gio di ladano con imbuto, & petroselino messo nel  
 la natura caua la secondina. Il medesimo fan-  
 no le foglie di ginepro beute con acqua di mele.

CC



# S E C R E T I

Cauisi il sugo del petroselino & del porro, & mescolisi con olio di pulegio o muscellino & metti nella natura. Dà a bere sugo di borragine, esso lo basta a mandar fuori la secondina. Suffumigio di tarme bisantie, et decottion di cheiro beuuta, & cinamomo beuto con mirra cacciano fuori la secondina. Piglia abrotano, ruta, nasturtio, prassio, aristologia rotonda ana on. i fichi sechi xx. helleboro bianco dr ij. olio di giglio on. iij. cuoci in 5. q. d'acqua, & suffumiga con essa calda, sedendo sopra una sedia forata con imbuto messo nella natura, & poi mettiui basilicon dissolto con acqua di decottion d'usnea. Decottion di fiori di gelsomino, corrompe la creatura morta & manda fuori la secondina, il somigliante fa il galbano supposito.

178 Di quelle cose che purgano la matrice di colei che partorisce. Cap. XII

L'VNA & l'altra aristologia con mirra & con pepe, purgano la matrice delle partorienti, prouocano i mestruai, & cauano fuori il parto. Radice di peonia beuta in quantità d'una mandola mondifica la matrice dalle superfluità del parto, & prouoca i mestruai. Le parti piu tenere della menta cotte in uino, & supposte mondificano la matrice. Decottion di fiori di uiole beuuta, prouoca i mestruai ritenuti dopo il parto, &



decottion di berbenna, & foglie di ginepro beu-  
te con acqua di mele fanno il medesimo. Vedi più  
altre de mestruui.

De dolori dopo il parto, & de gli altri  
accidenti.

Cap. XIII. 179

DA decottion di squinanto calda a bere.


Applica empiastro di bacche di lauro. Rossi d'uo-  
uo molto cotti in acqua & pesti, con sugna, con  
comino, & con sugo d'artemisia empiastrate fan-  
no prò. Cuoci cipolle in acqua & pesta con olio et  
con comino, & con rossi d'uouo, & applica caldo  
sul corpo. Bolli un poco le cipolle in acqua o in ui-  
no, & trite, friggile nella padella empiastrate con  
olio comine, & lievano incontanente il dolore.  
Radice d'altea cotta, pesta, & applicata con su-  
gna gioua. Suffumigio di bacche di lauro poste so-  
pra i carboni accesi, o di storace, o d'incenso, &  
elaterio sopra le braci come di sopra giouano. Sie-  
da in acqua calda fino all'ombelico, & unga la na-  
tura con olio uiolato tiepido. Semicupio di decot-  
tion d'usnea, o suo suffumigio uale. Lessa foglie di  
lauro, & mettile in sacchetto & siedì sopra esse  
calde, o fomenta il uentre con esse calde. Olio un-  
to di pomi balsamini ual molto. Se dopo il parto  
la natura sarà guasta o piagata, dissolui testicoli  
di loro con acqua fredda, & di rose con un poco di  
croco, & metti sù. Olio di pomi balsamini appo-

CC 2



sto è ottimo, & pessario di butiro. A quelle che  
 dopo il parto restano senza colore. Pesta pomice,  
 & dalla a bere con uin dolce a digiuno. Vn'altro.  
 Fiori di balauisti con mirto cotti & dati a bere  
 fanno prò. Vn'altro. Piglia feccia di uin uecchio,  
 radici di giglio & d'aglio ana mescola, & ungi la  
 faccia la sera fin che diuenti rossa, la mattina la-  
 ua & continoua fin che rifaccia buon colore.  
 All'enfiecta del uentre che resta grosso dopo il  
 parto, dà a bere diamarte ouero calchengi, o se-  
 rapino con origano & con mastice ana scrop.i. fa  
 v. pilole, pigliane una per uolta beuendo inconta-  
 nente dopo on.iiij. acqua di fior di gigli biāchi cal-  
 da. ALLA soda che resta dopo il parto ungi la  
 fronte di cenere & d'aceto. Alla febbre che re-  
 sta dopo il parto che comunemente uiene quando  
 la donna di parto si purga male da mestruai & è  
 gran rimedio in questo, il prouocar i mestruai con  
 quelle cose che si diranno di sotto. Et la donna di  
 parto non bea uino, ma acqua d'orzo. Ma  
 se ha bisogno di lenir il uentre, o  
 d'euacuatione, si purghi anco  
 con salasso della saffena  
 che è in questa co-  
 sa ultimo.






# DE I MESTRVI ▶



TRATTATO VENTESIMOSESTO.

De i mestruï ritenuti dopo il  
parto. Cap. I.

180



E DOPO il parto si riten-  
gono i mestruï, & che la don-  
na sia senza febbre, sieda  
prima in acqua di decottion  
di camamilla, d'artemisia et  
di cose somiglianti calde, fi-  
no all'ombelico. Et poi si  
faccino legature alle coscie, lequali tosto si sleghin-  
no, & poi si facciano le freghe forti che tirino al-  
l'ingui, & poi si mettiño uentose su le coscie dalla  
parte di dentro senza tagliarle, ritrouando le fre-  
ghe come di sopra. Ma quando nel parto esce un  
poco di sangue & che nō ui è febbre, si suffumighi

CC 3



## S E C R E T I

con senapa, c n bdellio & con mirra, o con occh  
di pesce salato, o con uigna d'asino o di cauallo, c  
si prouochi lo stranuto, & dà dram.i. di trocisco  
di mirra con uin bianco. Et se questo non basta  
fa salasso di saffena, & adopera quelle cose che  
son dette di sopra nel Cap. xij. precedente di que  
che purga la matrice delle partorienti. Ma  
ui è febbre usa dieta stretta, beuendo acqua d'or  
zo, & s'affatichi in prouocar i mestruai con sede  
in decottion di camamilla calda, con le legature  
& con le freghe. Et il salasso della saffena è l'ul  
timo. E L E T T V A R I O a prouocar i mestru  
ritenuti dopo il parto, & uale al latte minorato  
allo sputo del sangue, alla tosse, et al troppo fiata  
re. Piglia sugo di prassio on. vi. uin buono, mel  
ana on. i. pepe bianco, incenso, mirra, ana dr. i. cuo  
ci sugo di prassio con uino in una pignatta piccio  
la a fuoco lento fin che si consumi due parti, poi  
aggiugni mele, & cuoci a fuoco lento, fin che si  
rappigli come mele, & poi ui si aggiunghino l'al  
tre cose polucrizzate sottilmente & criuellate,  
mescolando insieme diligentemente. La sua misu  
ra è un cucchiaro ogni dì a digiuno, & sana in  
breue tempo.

181 Del prouocar i mestruai senza parto.  
Cap. II.

C A M A M I L L A prouoca i mestruai & la



disconciatura & lieua i torcimenti o le torsioni  
 del uentre. Il medesimo fa il calamento supposi-  
 to, & la herba de piè di coruo beuuta & suppo-  
 sta. Camepitio purga la matrice & la mondifi-  
 ca, & prouoca i mestruui & conferisce alla ma-  
 trice fredda empiastrata sopra la natura. Vn'al-  
 tro. Nepitella, o calamento, o ruta, scorzi di mo-  
 ro gelsa ana cuoci in uino & bei. Vn'altro. Mir-  
 ra, nigella, & robbia beuuta con uino, o mirra so-  
 la con uino, o lacca beuuta in uouo da sorbire.  
 Decottion d'asaro, di caruo, di seme d'appio beuu-  
 to, prouoca l'orina & i mestruui gagliardamente.  
 La Sabina nel prouocar i mestruui, è piu forte  
 di tutte l'altre cose. Squinanto beuuto & cata-  
 plasmato su la natura, o posto in pessario o ta-  
 sta, prouoca forte i mestruui. Pesta due fichi,  
 & un'obolo di nitro, & metti in pessario. Pe-  
 sta foglie di centaurea con acqua, & fa pillole,  
 & mettime una nella bocca della matrice. Pessa-  
 rio d'agarico sottilmente poluerizzato con sugo di  
 ciclamino, & con olio caldo opera bene in prouoca-  
 re. Grami di pepe con stasifagria dati dopo il ba-  
 gno con uino a bere, souengono incontanente. Da  
 a bere acqua nella qual si disfaccia fermento uec-  
 chio, quando si fa il pane. Decottion che purga la  
 matrice, & dissolue le uentosità & prouoca i me-  
 strui. Piglia fiori d'ameos harmel, asaro, fiori di  
 camamilla, finocchi, gentiana, spigonardo, squinan-  
 to, camepitio, rubea, anisi, camedrio ana dram. x.



# S E C R E T I

cuoci in lib. iij. d'acqua fin che si cōsumino due par-  
 ti, & cola, & disfa nella colatura ammoniaco dr.  
 i. & danne d'essa onc. iij. la mattina, & è mirabi-  
 le. E I. E T T V A R I O che prouoca i mestruui et  
 l'orina & dissolue le uentosità. Piglia anisi, lacca,  
 aristologia, rotonda, gentiana, meo, fu, spigonar-  
 do, costo ana componi con mele. La sua misura è  
 dra. iij. con acqua di decottion di finocchio. E L E T T  
 T V A R I O ottimo che purga la matrice, apre l'op-  
 pilationi, prouoca i mestruui, & uale alle uertigini  
 & alla scotomia, & taglia la flemma uiscosa, &  
 scalda il corpo, & ual contra i ueneni & le febbri  
 antiche, & le malattie lunghe. Piglia agarico, ari-  
 stologia rotonda, sugo di marrubio bacca ana dra.  
 v. asfa fetida, reubarbaro, spigonardo, galbano, fa-  
 seme di finocchio, radice d'appio, triupiperon ana  
 dram. vi. legno aloè aur. iij. turbith dram. x. trita,  
 criuella, & componi con siropo fatto di mele, asa-  
 ro, agarico, spigonardo, & lacca cotti tutti insie-  
 me. La sua misura è dra. iij. Prouocano i mestruui  
 che son ritenuti al tutto, sabina calamento l'uno et  
 l'altro, mirra, pulegio, asaro, costo amaro, cassia  
 lignea, cinamomo, aristologia, amomo, & somigliā-  
 ti, testimonio Gal. v. de simplic. con acqua uirtual-  
 mente calda, come finocchi, o artemisia & c. Si dee  
 notar che il galbano, quando si da per bocca si co-  
 me in questo caso, si dee prima legare in una pez-  
 za, & suspender in un uaso lungo di terra che si  
 ponga in acqua calda fin che sia disfatto, & si dee



icoglier quello che è liquefatto nel fondo del uai-  
 o & colato, & lasciar star quello che riman lega-  
 to nella pezza. A: prouocar i mestrui ritenuti  
 lungo tempo. Et prima si dee notar innanzi che tu-  
 enti la prouocation de mestrui, che quando i me-  
 trui non uengono a tēpo debito & solito, che que-  
 sto auiene per una delle tre cagioni O perche è di-  
 etto di superfluità da purgarsi, & allora non si  
 fa alcun nocumento, & allora sarebbe pazzia  
 prouocar i mestrui, o uero perche si purgano per  
 qualch'altra uia, come per le morici o uero emor-  
 roidi, o per sangue di naso, o per somiglianti altre  
 euacuationi, & allora si dee affaticar che si pur-  
 ghino per i luoghi ordinati dalla natura, o che si  
 ritengono, & allora il uentre si enfia, le reni do-  
 gliono il capo, & i fianchi, & uien nausea cō mol-  
 ti altri accidenti, & allora si deon prouocar, facen-  
 do prima le purgationi uniuersali, & poi si deb-  
 bon dar le cose che leggiermente aprono da prin-  
 cipio, andando di mano in mano alle piu forti. Et  
 quando s'auicina il tempo de mestrui, & che ap-  
 par qualche uestigio, allora si dee seder nell'acqua  
 calda, nella qual sian cotte le cose che aprono det-  
 te di sopra come il pulegio, l'artemisia, la cama-  
 milla & somiglianti. Et nella medesima decottion  
 calda si lauino le gambe con freghe che tirino al-  
 l'ingiù, & si faccino legature alle coscie, & si met-  
 tino uentose sopra esse nelle parti di dentro senza  
 tagliarle, & si fori la saffena se bisognerà, dando



# S E C R E T I

trocisci di mirra, & se dia decottion di melissa che  
prouoca i mestruai ritenuti gia lungo tempo.

ELETTUARIO che aiuta quella che si purga  
male & con difficultà, & che lieua i dolori della  
matrice. Piglia spigo indo, spigo Romano, asaro,  
scorzi di cassia lignea, rubbia di tintori, anisi ana  
dram. ij, midolla di seme di melloni & di zucche,  
midolle di grani di fagioli, seme d'appio, ruta, ce-  
ci negri, seme d'indiuia, berbero, costo ana dram.  
i. trita, crinella, & componi con mele ottimo spu-  
mato, & da d'esso ogni dì dram. iiij. a digiuno, con  
brodo di ceci rossi & di fagioli per otto dì conti-  
noui, innanzi che uenga il tempo del mestruo. En-  
catismo di decottion d'abrotano con soppositorio  
d'assenzo & d'artemisia cotto in olio di noci, pro-  
uoca i mestruai, & apre l'oppilation della matri-  
ce. Vn'altro. Piglia aristologia, radice d'ireos, lac-  
ca, ana componi con decottion d'eupatorio. La sua  
misura è dram. iiij. con acqua calda. Decottion di  
camamilla che prouoca i mestruai, & lieua i do-  
lor forti della matrice. Piglia camamilla aur. ix.  
aristologia rotonda aur. iiij. lacca dram. ij spigo, ci-  
namomo, radice d'ireos, legno aloè ana dram. i. co-  
rona regia, (& è meliloto) dram. x. cuoci secondo  
l'arte fin che si consumino due parti & da onc. v.  
per uolta la mattina. ELETTUARIO di foglio  
che prouoca i mestruai, & lieua l'egritudini forti  
delle donne che uengono alle matrici loro, & scala-  
da le reni. Piglia foglio aur. xx. cinamomo, spigo-



nardo, spigo Romano, castoreo, robbia, triumphipe-  
 ron garofoli, legno aloè ana dram. x. reubarbaro,  
 mastice, comino, seme di caribamo indo, ana aur.  
 xvi. componi con mele, & danne quasi come una  
 nosella. A prouocar i mestruai gagliardamente,  
 a leuar i dolori della matrice, a confortar lo sto-  
 maco debole. Piglia l'una & l'altra aristologia  
 ana aur. xx. radici d'ireos, lacca, squinanto, marru-  
 bio, ana dram. viij. reubarbaro eletto dram. xxv.  
 spigonardo, legno aloè ana aur. xx. trita, criuella  
 & componi, con mele ottimo spumato da dra. iij.  
 con acqua calda.

## Del ritener i mestruai fouerchi.

Cap.

III.

182

PER ritener i mestruai che uengono di fouer-  
 chio si dee cominciar dalle cose piu leggieri, un-  
 gendo le reni con unguento sandalino, comandan-  
 do la quiete & l'astinentia delle cose che son apri-  
 tiue come di sopra, facendo le freghe & le legatu-  
 re de bracci, applicando le uentose senza tagliar-  
 le sotto le mammelle, & unger il uentre d'unguen-  
 to caldo della Contessa, & le reni col medesimo  
 freddo. Coriandolo & basilico acceso & trito rin-  
 uolto in aceto, & posto in pessario tinto in sugo di  
 lapatio è perfetto. Balaustio, noce moscata scorzo  
 di noce indica, galle, foglie di quercia, bedegar ros



## S E C R E T I

so, agrimonia, piantaggine & somiglianti, applicate dentro & fuori giouano. Non è cosa che restringa piu tosto che scrop. i. o dram. s. o scrop. ij. di Filonio Persico o Romano per due hore dopo cena, inuolgendero in hostia bagnata in uino. Inoltre dar dram. i. di trocisci di carabe con acqua di porcellana o di borsa di pastore o di piantaggine. Similmēte ritien fregatura di matila sopra la muola beuuta con acqua fredda. Noce di cipresso, & radice di peucedano egualmente beuuta con uino, & spiga presa in beuanda ritiene i mēstrui souerchi, & prouoca l'orina dalla proprietà. Il medesimo fanno i grani di dentro dell'uua beuuti con uino. Inoltre da del caglio del capretto secco da ber con uino, & coralli rossi, & corno abbruciato di ceruo con uin negro. Foglie di malua uerde beuute con uino ritengono i mēstrui, & similmente uino doue sia spento ferro ardente. Parte di dentro di galla & olibano cotto in acqua, pesto & fatto pessario, & posto secondo il bisogno gioua, o uero metti poligonio trito inuolto in lana. E M P I A S T R O ottimo che ritien i mēstrui. Piglia leni scorticate lib. i. borsa di pastore, piantaggine ana onc. iij. sterco secco di capra & d'asino ana onc. i. licio, acacia, hipocistido an. onc. i. incenso onc. s. sangue di drago onc. i. s. menta secca onc. i. s. gesso onc. iij. Chiare d'uouo v. farina di faua onc. iij. infondi il gesso nell'aceto per un dì & poi bolli con sugo di piantaggine ogni cosa & fa impiastro & si appli-



hi dinanzi & di dentro legando, & è rimedio so-  
enne per ritener i mestruj.

Del flusso de mestruj bianchi, rossi, o ne-  
gri, o sanguigni, con dolore o senza.

Cap.

IIII.

183

DICEVA Hipp. ne gli aforis. Quando i me-  
trui uengono non secondo il tempo, o il proprio do-  
lore, mostrano quella tal donna esser bisognosa di  
purgatione. Fatta adunque la purgatione de gli  
humori peccanti, pesta capi di papauero negro fre-  
dhi co suoi semi, & cuoci in acqua fin che si con-  
sumi la metà, & cola & aggiugni alla colatura  
nel puro secondo la proportion della decottione,  
& cuoci un'altra uolta a fuoco lento fin che si spes-  
si come mele & poi giugniui acacia, hipocistidos  
una un poco & danne la mattina & quando si ua  
a dormire, o uero si dia a beuer con uin rosso seme  
di papauero negro o fa pestario con scorzo d'uouo  
trito con cera & con olibano, o pesta acacia con  
aceto, & metti in pestario con lana. Sieda in decot-  
tion di tamarisco & di galle. L'aniso taglia le hu-  
midità bianche che scolano dalla madre. Nascale  
di sugo di foglie d'oliua saluatica o di sugo o d'ac-  
qua di pomelle di mandragola con solforo taglia il  
flusso della matrice. Et cenere di legno di tamari-  
sco supposito, & uerga di pastor supposita, o cot-  
ta in uino, & aggiuntoui mele & presa, taglia il



# S E C R E T I

flusso delle humidità della matrice. Dar x. o xij.  
 grani di peonia rossa con uino & con corno di cer-  
 uo, & carduncello con nepitella giouano a digiuno.  
 Clisterizar la matrice con decottion di uinaccie,  
 ferma il suo flusso antico, & nascale d'acetosa, o  
 di scorzi d'incenso, o di sugo di solatro fa il medesi-  
 mo. Il somigliante adopera il berbero beuuto &  
 mangiato. Nascale con sterco bouino secco, trito,  
 & mescolato con l'olibano gioua. Il medesimo fa  
 il corno del ceruo abbruciato & beuuto o suppo-  
 sto. Semicupio con sangue di drago cotto in acqua  
 è ottimo. Piglia due parti di galla, squinan-  
 to p.i. trita, criuella, & cōponi con ui-  
 no ottimo pontico, e bagnaui in  
 esso pezzette picciole, et  
 lasciale seccare, &  
 mettime una  
 nella  
 matrice, & ui si la-  
 sci star qual-  
 che dì.





DELLE MALATTIE  
DIVERSE DELLA  
MATRICE.



TRATTATO VENTESIMOSETTIMO.

Della soffogation della matrice. 184  
Cap. I.



**Q**UANDO soprauien soffogatione alla matrice, fa forte legature, & freghe alle coscie & alle braccia, tirando sempre all'inghiù, & mettile nel naso poluere di senapa, & subito si desterà. Si dee notar che la soffogation della matrice si fa, o per ritention di seme come nelle monache & nelle uedoue & simili altre, o per ritention de mestruui. Quādo uien dalla prima cagione, la cura è di far-



# S E C R E T I

la usar carnalmente maritandosi, & se sarà uedoua o monaca, uien qualche uolta dolor nella bocca della matrice, & accidenti forti, & se non si soccorre presto, qualche uolta s'impiega, & qualche uolta supposta allo hipocondrio fa soffogatione, & uien dolor grandissimo al cuore. Et dopo questo segue sputo amaro, il capo & le braccia son fredde, & manca la uoce. La sua cura è. Si metta sotto la matrice lana bagnata in olio di maggiorana, o d'altra cosa odorifero. Si metta al naso asfalto, o galbano, o assa fetida, o somigliante altra cosa di cattiuo odore, & prouoca il uomito & lo starnuto, & si dee fregar la bocca della natura, con le dita unte di olio di maggiorana, o di giglio, nel qual sia disfatto confettion di galla moscata, o confettion di nera fregando caldo, fin che esca il seme ritenuto. Ma quando uien da retention di mestruui, si deon prouocar i mestruui, ma si dee nel parasismo soccorrere con freghe, con legature, con stranutatorij, con prouocar il uomito, & con altri rimedij infra scritti. Odorar serapino o assa fetida incontanente desta, o fumigar con essi posti su le brace accesa, sì che il fumo entri nel naso, o con seme di lino & con ruta. Et quando ritorna in se quella donna che ha questo mal per retention di sperma, se le dia castoreo con uino. Vi si tenga lana fin che si sani. Dà a bere in uino cuor secco di lepre. Radice di pomo granato dolce poluerizata & cotta con uino conferisce; o  
castoreo



castoreo con aniso dato con uino, o due parti di co-  
 nino, di nigella parte una trita & dà con uino.  
 Quindici grani negri di seme di peonia beuti cō  
 nelicrato, souengono incontanente alla prefoca-  
 zione. Metti su l'ombelico radice di leuistico tri-  
 ta con sugna. Odor di galbano desta la prefocata  
 & odor di ruta, & fregar la ruta con le dita, &  
 metterla nel naso. Disfà solforo in aceto, & fre-  
 ga di dētro il naso col dito tinto in esso, ouero met-  
 ti nel naso aceto caldo, o cipolla trita, o helleboro  
 bianco, o castoreo, o asfalto, o euforbio. In perico-  
 lo si dia castoreo con aniso & uino come s'è detto  
 di sopra. Ma se infusion di humori nella uestica  
 accresce i dolori, & formication di braccia con ri-  
 tention d'orina, mescola ruta con buon mele, &  
 ungi la bocca della matrice. Vn' altro. Infondi in  
 uino lenticchie, & poi pesta & raccogli con lana  
 scaldata & supponi, perche è marauiglioso, o ue-  
 ro inuolgi lana molle in pece liquida & metti den-  
 tro. Fa christeri & altre purgationi neceßarie.

Quando la matrice discende. Cap. II. 185

IL discender della matrice, & con uscita o sen-  
 za. Quando ella discende al fondo del uentre &  
 non esce fuori, il suo segno è, dolor nel sinistro lato,  
 ritention di mestruï, difficoltà d'orinare, torsione,  
 & rugito nel uentre, & questi sono i segni che la  
 matrice è discesa. La cura quando la matrice è di-

DD



# S E C R E T I

scesa senza uscire è, che tu dia appio a bere in uino fiengreco, & ruta, & fa poluere d'agarico, asfalto, seme di piantaggine, seme di satireia, e da in beuanda o cotta con mele. Fomenta l'ombilico con lana infusa in uino & in olio, o cō auena spruzzata prima con acqua, & poi poco dopo scaldata in sacchetto, & posta sul pettenecchio. Metti sotto il naso cose odorifere, come muschio, ambra, spigo, storace & simili. Suffumiga di sotto con cose di cattiuo odore. C E R O T T O perfetto & prouato. Piglia maslice, ladano, ana dra. iij. galbano onc. s. gomma storace, dram. ij. componi in mortaio cō pestello caldo, & distendi sopra cuoio sottile in forma rotonda, & metti su l'ombilico tenendoloui sopra. A C C I O che la matrice non si muoua di suo luogo & che non s'induri. Piglia midolla di ceruo, grasso fresco d'oca, cera rossa, butiro ana onc. i. & poi piglia fiengreco, & seme di lino, & cuoci in acqua a fuoco lento, fin che sia ben cotto & cola. Mescola nella predetta colatura, & cuoci un'altra uolta con essi un poco, & usa in pessario. Ma quando la matrice discende & esce fuori, o che è incontanente dopo il parto, & allora applica auena scaldata, annaffiata prima con acqua come s'è detto di sopra, & si facelli con essa calda il fondo del uentre. Inoltre piglia terebintina d'abeto, midolla fresca di gambe di uitello, liquefatta & colata, oppio, croco, rose ana un poco, fa pessario, & metti discretamente. Ma s' esce nō per lo parto ma



per altre cagioni, mettiui spugna infusa in aceto,  
 & incontanente ristringne l'uscita. Foglie uerdi di  
 ortica, poste in luogo d'impiastro, rimetton dentro  
 la matrice che esce. Suffumigio di foglie & di ra-  
 mi di bosso uale per di dentro. Dare ossa di cuor di  
 ceruo & foglie di lauro ana dram. i. mirra scrop.  
 i. con uino, la fa ritornare a suo luogo. Sedere in de-  
 cottion di galle ual molto. Distempera ammoniaco  
 con sugo d'aspenzo, & ungi il uentre con pen-  
 na, & poi piglia castoreo, ruta, & artemisia, &  
 cuoci in uino fin che si consumi due parti, cola &  
 da a bere. Si facili il uentre et l'ombilico con for-  
 mento cotto, et poi aspergi la matrice uscita, con  
 sottilissima poluere d'ossi di dattoli abbruciati, o  
 di poluere di mumia, di licio, di hipocistidos, di gal-  
 le perforate, poluerizando il tutto sottilmente.  
 Entri in bagno di decottion di galle, di balausti, di  
 rose, di scorzi di granati, di ghiande, di sumach, di  
 mirtilli, & di lenticchie, o uero fa d'essi stufa, o  
 suffumigatione con imbaro dopo il bagno. Et ogni  
 uolta che la matrice uscirà, si spurga la poluere  
 come di sopra, et di nuouo si rimetta, stando la don-  
 na quieta col corpo in su per qualche giorno, uedi  
 quel che è scritto nell'uscir del budello retto, &  
 accomoda quei rimedi a questa materia.

## De dolori della matrice. Cap. III. 186

Da a bere in uino radice di peonia, o radice

DD 2



# S E C R E T I

d'ireos o gr. xv. di seme di poligonio, & di pulicaria, o metti sugo d'ortica, o foglie cotte di melissa in uino. O fa unguento con ruta uerde trita cō butiro, & con grasso di porco. Ma quando il dolore dināzi & di dietro, nel pettenecchio & nel Ischio, & per tutto il uentre, mescola butiro con midolla ceruina & metti su. Non possono ne leuarsi ne dormire, quando patiscono a quel modo, & questo rimedio le sana. Ma quādo patiscono dolor del dorso & del uentre et della fronte, et non possono star lungamente grasso d'oca, et mel rosato pesto con ottimo uino e posto con pezza è mirabile. A quelle che patiscono dolor della matrice, dormendo cō huomo, et perseverando questo dolore, si conuerte in colico. Vniuersalmente hanno le uene larghe, et son lussuose, la natura enfia loro piu di dentro che di fuori, allargano le palpiere de gl'occhi quādo usano. Curale a questo modo. Mescola latte di donna che ha partorito maschio con biacca, & metti tasta nella bocca della matrice, E L E T T A R I O a dolori della matrice, del uentre, delle reni, de fianchi, alle uentosità di lungo tempo, ch'io composi per una nobil donna che guarì incontanēte. Piglia aristologia rotonda, comino scaldato, midolla di carthamo, serpillio, fiēgreco, bacche di lauero, sampsuo, spigonardo, acoro, bisopo secco caruorigano, squinanto, mastice, anisi, zenzero, ana dr. i. turbith, radice d'ireos secca, asaro ana dram. iij. agarico bianco, onc. s. fogli indi, cinamomo eletto,



regno aloè ana dram.i.s.trita, cruella, et compo-  
i con mele ottimo spumato, et fa lettuario in for-  
na oppiata del qual pigli ogni mattina dra.i.per  
volta per tre hore innanzi mangiare, riuolendo  
a hostia, bagnata in uino. Empiastro di bacche di  
auro posto sul corpo lieua il dolore della matri-  
ce, del uentre, delle reni, &c. che uengono da cau-  
sa fredda. Seder in decottion d'usnea, fa cessar il  
dolor della matrice.

Della durezza delle posteme, dell'infiag-  
gioni, & de tumori della matrice.

Cap.

IIII.

187

ALLA durezza della matrice, comino tri-  
to, & foglie di ruta prese con pece liquida & con  
butiro, & fatto pessario con lana & presso den-  
tro gioua. Fomentation di foglie & di radici d'e-  
boli; solue la durezza della matrice, il simile fa il  
seme d'ebolo beuuto con uino. Olio di pomi balsa-  
mini, & olio di gigli sono ottimi. Inoltre radice di  
giglio & sue foglie lessate & poste su. Foglie &  
fiori di gelsomino fattone fomento, sanano i flem-  
moni massimamente maturi, & postemati, & in-  
durati di lungo tempo. E cerotto di bisopo per de-  
scrittion di Filagrio, risolue tutte le durezze della  
matrice, & de gli altri membri. Encatismo di de-  
cotton d'ireos, o di fiengreco, o dell'uno & dell'al-  
tro, solue la durezza della matrice. Grasso d'ani-

DD 3



# S E C R E T I

tra solue la durezza della matrice & habilita a generare. A quelle che hanno tumore ne fanno punto di sangue, metti in pessario grasso d'oca con lana. A quelle che patiscono posteme, o fistole o fuoco sacro, & febbre, & puntione, & ulcere & altre somiglianti cose. Piglia cera citrina, midolla ceruina, terebintina, grasso d'anitra ana oppio, mescola con olio citrino, & usa in pessario. All' enfiagione & alle posteme della matrice, metti insieme butiro con rose & oppio con mele, & metti in pessario. Suffumigio con cera, serapino, & terebintina, sopra le brace, posto l'imbaro sotto gioua. I segni di questa disposition sono, dolor di lombi, & intorno alla matrice, pizzicor nella natura & nel corpo, & è piu humida, & si sente fatta aromatica. La sua cura. Mescola radice di liquiritia con sugo di melegranati, & ungi poi che harà orinato.

## 188 Del pizzicor della natura della donna. Cap. V.

FOMENTA con foglie d'ebolo tiepide, & fanna. Vn' altro foglie di menta, scorzi di granati, & lenti scorticate, in uino, mescola & fa pessario. Cōferisce ancho lauar con decottion di saluia. Vn' altro. Piglia croco, canfora, ana scrop. s. piombo arso scrop, i. bacche di lauro dram. s. trita, criuella, & componi con chiara d'uouo & applica, unto prima il luogo con olio rosato. Vn' altro. Piglia croco, can



fora, latte, litargirio, & chiara d'uouo ana poni  
in peſſario, o fa peſſario con ſiengreco, & con ſan  
gue d'oca.

Del canchero della matrice. Cap. VI. 189

I SEGNI di queſto male ſono dolor nel uen  
tre, & nella natura, & le pare hauere in corpo  
una ſpina, o un legno, & qualche uolta effuſion  
di ſangue con orina. La cura. Bietola bianca, allu  
me rotto, nitro peſto in mortaio di legno, con pe  
ſtello di legno, metti & cataplasma. Vn'altro. Su  
go di ſolatro con graſſo d'oca, aggiugnendo un po  
co di croco, metti in peſſario. Lo ſpigo diſecca le hu  
midità correnti al collo della matrice. Ricorri per  
queſta materia di ſotto nel cap. del canchero.

Dell'ulcere della matrice. Cap. VII. 190

METTI inſieme cera, mirra, graſſo di porco  
con mele, & con lana, & metti ſu. Vn'altro. Scor  
zo leſſo d'uouo meſcolato con ſefeli & con roſe et  
poſto ſu gioua. Vn'altro. Meſcola artemiſia &  
graſſo d'oca con olio roſato & metti ſu. Verga di  
paſtor cotta con uino, aggiuntoui mele, è ottima  
all'ulcere della matrice. Percioche taglia il fluſſo  
delle ſue humidità. S'eſce materia corrotta negra,  
con puzore, mettiui prima ſugo di ſolatro, di piã  
taggine, & di porcellana con roſſo d'uouo & con



# S E C R E T I

latte di donna. Sieda in acqua di decottion di rose,  
di mirtilli, di balausti, di lentisco, di galle, di fien-  
greco, di radici di mille foglio, d'appio, & di peuce-  
dano. Ma se le uene son putrefatte, si dia sangue  
di drago et incenso, o aristologia rotonda obolo ar-  
meno, o mirra separata o mista, come meglio ti  
parerà. Leggiere et buon rimedio è metter lib.s. di  
acqua di mele con onc. ij. di sugo d'appio et dra.s.  
di mirra sottilissima trita perche mondifica, o ue-  
ro metti con onc. iij. di sapa di uino et onc. iij. di li-  
sciana mediocre. Ma quando il dolor è grande. Pi-  
glia olio di croco, olio di fiori di matricaria ana  
onc. i. olio di cheiro citrina, onc. ij. mirra, sarcocol-  
la, opopanace ana dram. i. terebintina d'abeto dr.  
vi. cera q.s. fa unguento tenero, et bolli in sugo di  
appio fin che si consumi, et usa in pessario. **A**  
**I N C A R N A R** l'ulcere dopo la mondificatio-  
ne. Piglia centaurea minore lib.s. radice d'ireos,  
l'una et l'altra consolida, foglie d'agrimonia ana  
m. iij. sarcocolla gētiana tragacanto, gomma ara-  
bica, mumia, incenso, hipocistidos ana dram. i. cuo-  
ci in lib. xxx. d'acqua, fin che si consumi la metà,  
poi cola, et giugni alla colatura scolo di ferro pre-  
parato dram. x. et cuoci un'altra uolta un poco, et  
cola, et fa che ui sieda dentro.

121

Della hidropisia della matrice.

Cap. VIII.

I S E G N I della hidropisia della matrice so-



no, le narici moccicose, gli occhi negri, torpor per i luoghi caldi. La sua cura. Pesta insieme comino, uua passa, un poco di sale, & metti sul luogo. Beua a digiuno decottion di rouo. Segni della matrice piena di tumori, quando s'empie troppo d'ulcere: & che i cantoni de gli occhi son sanguigni, & che ha febbri acute & assidue. Sua cura. Metti insieme ciperò & ruta con uin bianco, & beua a digiuno on. iij. s.

Delle morici della matrice. Cap. IX. 192

ALLE morici o emorroidi che uengono alla bocca della matrice, pesta sottilmente & spargiui sopra corona di spina, & bedegar di rouo; cioè lanuggine che nasce sul rouo come una spugna, ouero pesta ricci di castagne. Vn' altro. Fa enca- t sino di decottion di foglie d'aron; & di tassobar basso in uino o in acqua, o nell'uno & nell'altro.

Della distemperanza & della uentosità della matrice. Cap. X. 193

ALLA matrice fredda, se è fredda, se duole, & manda fuor sangue, & sudor freddo. Sua cura. Mescola in pessario mele, tremetina, grasso d'oca. Vn' altro. Mescola & metti in pessario, artemisia, grasso d'oca & olio rosato. Quando è uentosità nella matrice, beua mirra con uin negro, o pe



# S E C R E T I

sta midolla di ceruo, et mescola con rose grosso co  
me mele, & metti in pessario. Il chronico risolue  
la uentosità della matrice, & olio di pepe, lauri-  
no, & irmo, ungendo in fondo del corpo, & conse-  
risce molto. **A L L A** distemperanza calda del-  
la matrice nella qual si sente ardore. Piglia graf-  
so d'oca on.i. oppio dr.i. mel rosato on ij. olio rosa-  
to on.i. cera q.s. componi con chiara d'uouo & cō  
latte di donna & applica.

194

Di quelle cose che son buone a far che  
una donzella suerginata non para cor-  
rotta ma uergine. **Cap. X I.**

**A F A R** che la donzella corrotta parrà uer-  
gine. Piglia scaglia d'allume, galle on facine ana  
pesta con uin garbo, & fa empiastro. *Vn'altro.*  
Pesta galle non mature, alcanna, silo cassia, rose  
secche, pepe bianco, cocognidio ana on.i. & laua-  
ta la matrice con uino, metti sù. Seme di Lapatio  
acuto trito & posto sù conferisce. *Vn'altro otti-  
mo & prouato.* Piglia galle di cipresso, galle fo-  
rate di quercia, ana lib.i. allume di rocca, scolo di  
ferro preparato in aceto ana lib.s. bolli in s.q. d'ac-  
qua di galle ch'usano coloro che acconciano i co-  
rami, pesta le cose da pestare fin che si consumino  
la metà, et metti in esse mezzze calde una spugna,  
& spremuta, si metta calda su la natura due o tre  
uolte la sera, & legataui sopra. *Vn'altro. Im-*



bagna un panno sottile in allume disfatto in acqua, & poi piglia cassia lignea, ciperò, & galla ugualmente & pesta & metti in uin uecchio, facendo come mel duro, & imbagnauì il predetto panno, & poi lascia seccare, & metti nella natura, tenendoloui dentro per due hore, & quando uuol usar con lo huomo lo lieui uia. Inoltre pigli mel & nitro & unga la matrice. A STRIGNER la natura, & incitar a lussuria & è somigliante al precedente. Infondi panno lino in acqua nella qual sia disfatto scaglia d'allume, & rinuolgendo in ciperò, cassia, & galla triti in uin uecchio a modo di collirio, & supponi per due hore dentro nella natura innanzi il coito. Vn' altro. Pesta seme d'acetosa, & metti dentro, & stringerà come se fosse donzella. Et se uenisse qualche humidità pesta galle parte.ij. antimonio parte.i. con sapa di uino, & metti sù. Siloaloè, ciperò, enula, garofoli, & ramich, & un poco di muschio pesti, & inuolgi in squinanto p.i. pesta, crinella, et componi con buon uin garbo, e imbagnauì pezze, & lascia seccare, & supponi come di sopra. Supponi panno di lino bagnato in uino una uolta dopo l'altra, & fa ritornar la uerginità, ristringendo. Vn' altro. Cuoci in uino scorzi di pino p.iiij. allume scisso, p.ij. ciperò p.i. bagna una tela di lino, et supponi una uolta dietro all'altra tenendo in uaso stroppato. A FAR che la matrice nel coito non sia humida. Piglia galle onfacine num.



S E C R E T I

iiij. spodio che s'usa nella cura de g'li occhi, due  
cucchiari, pesta & mescola in uaso mondo distem-  
pera cucchiaro i. con uino, & sprizza con esso la  
matrice, et nō sarà piu humida in sua uita. Vn'al-  
tro. Infondi galla in acqua otto dì, et poi infondi

lana morbida aspersa di solfero in quella

acqua, & lascia che si secchi senza

spriemerla, e metti in pessario,

& sarà come uergine.


Ouero laui il collo

della mairice


con in-

fusion di galla.





DELLA PASSION  
DELLA VERGA ET  
DE TESTICOLI.



TRATTATO VENTESIM'OTTAVO.

Cose che fanno dirizzar la uerga. Ca. I. 195



**D**AGLIA in pezzetti uer  
ga di lupo, seccata al fumo,  
et tiene in bocca un pezzet  
to, & farà opera. Vn'altro.  
Piglia pignuoli, petroselino,  
uerga di ceruo, trementi  
na d'abeto an on. i. pepe on.  
s. componi con mele & usa. Vn'altro. Piglia ceci  
rossi, pignuoli ana p. ij. seme di rucola, pepe bian  
co, ana p. i. mele q. s. dà con uino. Vnger la uerga  
con mele o con olio di decottion di senapa, o con se  
me di lino, con mele & pepe, o con fiel di porco o



# S E C R E T I

di uerro desta mirabilmente. Seme di rucola be-  
unto con mele, o seme di porro con uino, o latte di  
uacca. Voua di pernici, & testicoli di uolpe sec-  
chi & poluerizati, beuuti con uino. Et poluere  
di uerga di toro beuuta in uono da sòrbire tutte  
son cose che fanno dirizzare. Pesta seme di trifo-  
glio, componi con mele, formette simili a noci mo-  
scate, & danne una allor che lo huomo uol usar  
il coito. Mangia ceruelli di passerì maschi, & ra-  
pe, et pastinache, & brodo di ceci rossi, & colom-  
bini che non possino anchor caminare o uolare.  
Tanto la radice, quãto il seme della pastinaca de-  
sta l'appetito carnale. Testicoli di tassone beuuti  
con acqua per tre dì, operano senza fallo. Et mi-  
dolla di pardo beuuta è mirabile. Nel terzo nodo  
della spina dello Scinco è una pietra, che beuuta  
opera grandemẽte. Pepe bianco accresce la sper-  
ma, e il nero la disicca. Rucola cotta cõ carne de-  
sta Venere, et applicata alle reni. Cenere di stelliõ  
negro, che stà nelle case uecchie et rotte & uà sù  
per le mura, legato in una pezza, & tenuto nella  
man sinistra, fa marauiglia, ma nella destra lo  
uieta. Reni di Scinco beuute con uino sono effica-  
cissimi. Fane scorticate & cotte in acqua con pe-  
pe bianco, zenzero, et olio fresco di mandole dolci,  
è medicina perfetta al coito. Inoltre seme d'orti-  
ca beuuto con sapa di uino. Pietra d'ebeno con la  
qual gli orfici lustrano l'oro, beuuta fa mirabil  
opera. Vnger con muschio & con olio di cheruo il



membro. Se si unge il dito grosso del piè destro d'olio nel qual sien morte cantarelle fa opera perfetta. Et quando uorrai che cessi laua il dito: VNGVENTO ottimo. Piglia euforbio, pilatro ana on.i. acqua lib.ij. cuoci in pignatta fin che si consumi la metà & cola. Aggiugni alla colatura olio on.iiij. et cuoci un'altra uolta fin che si consumi l'acqua, et ungi il membro, o ungi cō olio sambucino aggiuntoui euforbio. Disfà con uino coda di ceruo abbruciata senza peli, et ungi la uerga. Lingua d'uccello mangiata accresce la sperma, et è frutto di fraßino, et fortifica il coito. Olio di grani di sesamo, et olio di pignuoli, et di fistico, accrescono lo sperma.

Della Gomorrea, ouero della scolatura 196  
del seme della uerga. Cap. II.

A VEGNA che la gomorrea, qualche uolta uenga per la forza della uirtù espulsiva et per la quantità del seme, nondimeno per lo piu uiene dalla debolezza della ritentiva, et dalla sottilezza del seme. La gomorrea è uscita non uolontaria del seme, senza che il membro si dirizzi. Ma il priapismo è gran tiramento della uerga senza uoglia di usar carnalmente et si chiama il mal del tiro. La gomorrea è passion de uasi, il priapismo è passion del membro dell'huomo. Il priapismo nasce, quando gli orli dell'arterie che son nel mē-



# S E C R E T I

bro si dilatano, o per fumosa uentosità nel neruo  
 concauo ch'è nel membro, o per l'uno et l'altro  
 Gal. de loc. aff. cap. v. dice Gal. alcuni portauano  
 lame di piombo sopra le reni nel flusso del seme  
 persuasi loro che distendessero rami d'agno casto  
 et di ruta su la schiena, et mangiassero il lor seme  
 et si sanarono. Nel flusso del seme per calidità, co  
 mandai che si mettesse su le reni sugo di seme  
 preuiuo, solatro, porcellana, poligonio et ombe  
 lico di Venere. Nel medesimo luogo Gal. cura  
 la gonorrea con bagno di decottion di cinoglossa  
 Seme di cauoli bianchi preso con zuccaro la cu  
 ra. Inoltre seme et radice di nenuparo beuuto  
 taglia il flusso della sperma. Radice di eringio ma  
 giata cruda cura la gonorrea. L'usar radice d'i  
 reos con zuccaro rosato adoperato in poluere, con  
 ferisce a colui cui esce il seme contra sua uolontà.  
 Conferiscono anco il uomito et le freghe perche  
 diuertiscono, ma se la gonorrea sarà con ardore,  
 s'adacqui il uino con decottion di liquiritia, et usi  
 questo elettuario. Piglia zuccaro rosato uccchio  
 on. iij. diadraganto freddo di Nicolò on. ij. seme di  
 cotogni scorticati, seme di malua et d'altea an. dr.  
 s. coralli rossi scrop. ij. seme di papauero bianco, se  
 me di mirto un poco brustolato an. scr. i. polueri  
 zati, componi con sciropo di porcellana. Mes. et fa  
 lettuario, del qual prendi prima et dopo mangia  
 re. Letticello d'agno casto reprime le libidini, et  
 la fomentation della sua decottione la gonorrea.

Di



Di coloro che son legati & maleficiati,  
fi che non possono usar con donne.

Cap.

III.

197

IL legato s'unga tutto il corpo con fiel di cor-  
uo, & con olio sesamino di Cleopatra. L'uccello pi-  
co mangiato discioglie i legati, & dà fortezza.  
Suffumigio di dēte di huomo morto, discioglie in-  
dubitatamente i legati. La pietra berillo portata  
fa nascer amor tra il marito & la moglie. Diasi  
theriaca grande con sugo di hiperico & s'empia.  
strino le reni col medesimo hiperico, & cura. Her-  
ba cresciuta in sasso forato data a bere in uino fa  
effetto. Metti argento uiuo in calamo o in nose  
straforata stroppando con cera, & metti sotto  
il capezzale de maleficiati, ouero sotto il sogliaro  
della porta per laqual s'entra in camera o in casa,  
& si disfarà l'incanto. Corallo tenuto in casa, di-  
scioglie ogni maleficio. La Scilla attaccata al so-  
gliaro della porta fa il medesimo. La calamita  
portata, acqueta le discordie tra moglie & mari-  
to. S'alcuno è legato o maleficiato da qualche fe-  
mina, metti la mattina del sterco fresco d'essa dō-  
na nel suo zoccolo, o calzetta destra del maleficiat-  
to, & incontanente ch'egli sentirà il fetore, si dis-  
farà il maleficio. Radice di brionia seccata et por-  
tata, caccia tutti i maleficij. Se l'huomo porterà  
seco un cuor d'un coruo, & la donna un cuor di

E E



## S E C R E T I

cornacchia, si confaranno sempre benissimo. L'attemisia appiccata al sogliaro della porta caccia tutti i malefici. Palma di Christo portata, rende lo huomo sicuro da i malefici & da i ueleni. Roridini nati d'agosto, messi & stroppati uini in una pignatta posta in forno, fin che si secchino, data questa polucre a coloro che si baciano insieme causa gran diletatione, ma dato a bere o a mangiare a coloro che non si conuengono insieme troppo bene, causa odio & inimicitia. Lessatura di berberina sparsa per casa rende allegrezza. Fumicar la casa di radice secca d'aristologia caccia i demoni, & fa il fanciullo piu allegro.

### 199 Dell'enfiamento & della postema della uerga. Cap. IIII.

ALL'ENFIAMENTO della uerga piglia lenti m.ij. cuoci in aceto fin che si scortichino, & poi pesta aggiugnendo farina di faue, farina d'orzo ana dr.vi. rose rosse, fior di uiole ana m.s. fa empiastro con decottion sopra scritta di lenti & applica.

### 200 Dell'ulcere della uerga. Cap. V.

DELL'VLCERE della uerga alcune son nuoue, alcune uecchie, & alcun'altre maligne. L'ulcere nuoue si curano, purgato il corpo co aloè,



con piombo arso, con climia lauata con uino, con  
tutia Alessandrina preparata in acqua rosata,  
con perle, con cene di scorzi d'uoni & con somi-  
glianti. Et nella radice della chelidonia arsa è mi-  
rabil proprietà in questo caso. Ma quelle che son  
nella pelle del membro si curano con zucca arsa,  
con allume arso, con aloè, con matita, finalmente  
con scorzo d'incenso sottilmente triti & sparsi su  
l'ulcera. Ma quelle che son piu uecchie & piu hu-  
mide hanno bisogno di cose piu forti delle sopradit-  
te, come è rame arso, scorzi d'arbori di pino che  
ha i suoi grani piccioli brustolati, et quando han-  
no bisogno di far la carne, si mescoli con essi oliba-  
no. MEDICAMENTO prouato a quelle co-  
se che hanno bisogno di gagliardo disseccamento  
con far carne. Piglia tutia Alessandrina prepa-  
rata, aloè, sarcocolla, incenso, matita, scorzo di mo-  
diano, salcio, adusto, allume iameno, marchesita  
adusta, galle, balauisti, acacia, an. parti uguali, fior  
di rame p.i. s. capi di granati p.i. con olio rosato &  
cera q s. fa unguento. Fiori di labrusca con mele,  
olio rosato, croco, cenere d'abrotano curano l'ulce-  
re della uerga che son senza enfi immatione, &  
incenso minuto & aloè, egualmente curano l'ul-  
cere antiche della uerga. Et lo hisopo con seuo  
d'oca cura l'ulcere della uerga, del culo, & de te-  
sticoli. Ma quando l'ulcere son maligne & cor-  
rosiue, cenere di capelli d'huomo, anniride, & è  
herba della qual si fa l'assa fetida, & lenti mon-



# S E C R E T I

tane poluerizate o empiastrate curano. VNG  
 GVENTO perfettissimo ch'io cōposi per Agne  
 lone da Turrino, ilqual haueua il mēbro canche-  
 roso e in gran parte guasto, & si sanò con questo  
 unguento adoperandolo bene in breuissimo tēpo  
 Piglia cime di molli di rouo, sugo di cime tenera  
 di piante di rose, aceto ana on.ij. incenso, maslica  
 ana dr.ij. litargirio d'oro on.i. maluagia ottima  
 on.vi sugo di sempreuino on.ij. acqua di uite on.  
 iij. uerderame dr.ij. s.uitriolo, allume bruciato an.  
 dr.i. s. tutia alessandrina preparata dr.ii. canfora  
 dr.i. olio rosato on.vi. poluerizate sottilmente le co-  
 se da poluerizare & criuellate, si cuoca ogn co-  
 sa insieme a fuoco lēto, eccetto la canfora, fin che  
 si consumino i sughi, & la maluagia, et fin che ac-  
 quistino debita forma d'unguento conueneuol-  
 mente tenero, aggiunta s.q. di cera, & in fine si  
 aggiugna canfora, & se ne ponga su le parti ulce-  
 rate, stendendo sopra rasura di panno di tela uec-  
 chia: & ui si ponghino sopra picciole pezze insu-  
 se nell'acque infra scritte. Piglia acqua rosa,  
 piantaggine, prunelle saluatiche ana onc.ij. ac-  
 qua di solatro, on.ij. uerderame dr.ij. tutia ale-  
 sandrina preparata on.s. canfora dr.s. mescola &  
 applica come di sopra. Intinger rasura di tela  
 uecchia predetta in mel rosato, & sparger sotti-  
 lissima poluere d'aristologia rotonda, corrode la  
 carne morta, o sia nell'ulcera o nella fistola, ue-  
 di di sotto nell'ulcere.





# DELL'INFERMITA' DE TESTICOLI.



TRATTATO VENTESIMONONO.

Della cura delle posteme de testicoli. 201  
Cap. I.



**M**PIASTRO di farina  
di ceci p.ij. & d'una parte  
d'altea, triti con aceto cura  
la postema calda de testico-  
li. Et fregatura di muola da  
arrotar cortelli ui si conuiē  
mirabilmente. **AL DO-**

**LOR** dete icoli, alle posteme & alla uentosità.  
Piglia mastice, incenso, seta, sarcocolla an dr. vi.  
poluerizzate distempera con uino, & distese sopra  
bambagio lega sopra fin che si secchi, & rimeta

EE 3



# S E C R E T I

ti di nuouo fin che bisogna. La rucola geratina  
cura l'antiche durezze de testicoli, cataplasma-  
ta. Aneto arso cura l'ulcere che son sparse ne  
genitali. Radice di cardo benedetto cotta in ui-  
no cura il tumor de testicoli. Foglie di cauoli po-  
ste con farina di faua, curano i tumori de geni-  
tali. Farina di faua cotta con aceto cura la du-  
rezza de testicoli. Il medesimo fanno le passule  
peste con comino & con parietaria, cotte & em-  
piastrate. Vn'altro. Piglia farina di faua, fien  
greco, camamilla, butiro cotto ana componi con  
sapa di uino & con decottion di fichi. Inoltre ce-  
nere di dattoli trita con maluanisco & empia-  
strata con aceto. Metter nel buco del membro  
olio sambucino con robbia di tintori è mirabile.

ALLA durezza de testicoli di lungo tempo,  
empiastro ottimo, composto per me & proua-  
to. Piglia bdellio, ammoniaco, serapino disfatti  
in aceto ana dram. iij. mucilaggine, fien greco, se-  
me di lino, radice d'altea ana onc. i. fiori di ca-  
medrio, & meliloto ana manip. s. comino onc. s.

componi il tutto insieme con decottion di  
fichi molto cotti, poluerizate le cose

da poluerizar sottilmente,

aggiugnendo farina di fa

ua on. s. e fa empia

stro, e applica

& è otti-

mo.



## Del pizzicor de testicoli. Cap. II.

202

P I G L I A biacca dr.vi. solforo citrino, dr.ij.  
oppio dram.i. pestia con aceto & con acqua & un  
gi tre o quattro uolte. Fomentation con decot-  
tion di foglie d'eboli, & applicar esse foglie bol-  
lite calde & fomentar con esse, & lauar con de-  
cottiō di saluia, liena il pizzicor de testicoli.

Sal ammoniaco con aceto è ultimo.

Vedi quelle cose che son scritte

del pizzicor della natura

della donna, &

quel che si

dirà

pin oltre del pizzi-


core & della

rogna.





# DELLE MALATTIE DEL CVLO.



TRATTATO TRENTESIMO.

Delle morici, o maroelle, & di quelle cose  
che lievano il dolore. Cap. I.



**V**NGVENTO ottimo a le-  
uar il dolor delle hemorroï-  
di chiamate uolgarmente  
morici o maroelle. Piglia  
grasso fresco d'oca & di gal-  
lina ana on. i. olio rosato on.  
ij. cera q. s. disfà, & poi che  
saran freddi aggiugni oppio dr. i. croco dr. s. & con  
rosso d'uouo fresco fa unguento, & metti sù, &  
uedrai ch'è rimedio che non ha paro. Olio di er-  
mellini & olio di nospersichi acquetano quel dolo-  
re, & risoluono l'humor loro. Vn'altro ottimo.  
Piglia corona regia lessata in uino, grasso d'oca,



gomma di fistichi, ana peſta & impiaſtra ſopra.  
O uero cuoci corona regia con ſapa di uino ſin che  
ſi diſaccia, & aggiugnui farina di faua, ſiengre  
co, & ſeme di lino, con roſſo d'ouo freſco, & con  
uiole fa impiaſtro perche acqueta il dolore. Et co  
rona regia leſata con farina di ſormento & con  
roſſo d'ouo. Vn'altro molto buono. Piglia fiori di  
camamilla, & meliloto ana dram. ii. croco dram.  
s. componi con mucilaggine di ſeme di lino fa un-  
guento. Inoltre, foglie uerdi di ſcabbioſa trite &  
applicate le mandano uia. Olio di ſeme di lino cu-  
ra il dolor pulſatiuo delle morici. Foglie di iuſquia  
mo & di porcellana con roſſo d'ouo, midolla di  
pane, & olio roſato miſto e impiaſtrato lieuanò  
incontanente il dolore. Impiaſtro di foglie di roſ-  
marino aſſottiglia le morici ch'eſcon fuori, & cu-  
ra le poſtème del culo. Quando non buttano, ma  
apparicon fuori, metti poluere d'aneto, meſcola-  
ta con mele, & con chiara d'ouo. Encatiſma con  
decottion d'aron & di taſſo barbaſſo cura le mo-  
rici. Cenere di uinaccia cura il buco del culo del  
qual ſien ſtate leuate uia le morici. Olio di ſeme  
di lino, olio di ermellini o uero albacoeche nel qual  
ſia diſatto bdellio curano le morici. Verga di pa-  
ſtor cotta in uino, cura le morici di dentro. Humi-  
dità che uien fuori delle carni freſche ſpremuta ſa-  
na le morici fregandole con eſſa, mettendolai  
con lana o con bambagio. Antimonio ſparſo ſe ſon  
fuori le ſecca. Ma ſe ſon dentro, ſoffia con una can



# S E C R E T I

nella o con una uestica enfiata, poi che ui hara  
 messo sugo di peucedano per christero. L'u  
 na & l'altra & serpentaria secondo i modi del  
 l'applicare, porge gran giouamento. **A CON**  
**DILOMATI** cioè morici secche a flemmoni  
 & alla ragadia del culo. Piglia ammoniac, ma  
 tita, olibano allume rotondo, ana dram. iij. galle  
 croco, ana dram. i. trementina dram. i. cera dram  
 x. olio rosato q. s. componi & usa in pessario con si  
 ta. Vn' altro a condilomati. Piglia allume scagliuc  
 lo dram. ij. cera dram. viij. croco dram. iij. olio di  
 mandole dolci, hisopo ana onc. i. aloè, olibano, ana  
 onc. s. & è medicina miglior di tutte. I condiloma  
 ti sono morici secche, cioè tuberosità del culo spar  
 se senza piè, dalle quali non uien punto di sangue,  
 ma qualche uolta una certa humidità acquosa  
 sottile. Ma quando esce fuor sangue, si chiamano  
 morici. Foglie uerdi di roxo impiastrate curano i  
 condilomati & le morici. Il medesimo fa l'olio di  
 fiengreco, poluere sottiliss. di ruggine di ferro, con  
 sugo di tassobarbasso applicato con bambagio o  
 messo dentro. Marrubio cotto sotto la cenere, dis  
 solue le morici cieche, & cura l'enfiata, & la san  
 darata le secca. Rosso d'uouo lessato, quando si me  
 scola con croco, & con olio rosato, aggiunto meli  
 loto, conferisce alle posteme del culo alle morici  
 & a i tumori delle morici. Fumigation di mele  
 d'anacardo secca le morici. Cime di pulicaria mi  
 nore peste, messe nel culo tre uolte, & poi poluere



di fango che si chiama uestica lupina, sanano le morici. Seme d'aneto arso mescolato con mele & applicato fa il medesimo. A L L E morici, a tutte l'infermità malinconice del culo, all'ulcere &c. Piglia mirabolani citrini, emblici, & bellirici infusi in latte ana onc i. pesta, criuella, & riuolgi in onc. ij. d'olio di mandole dolci fresco fin che lo gettino fuori, & poi aggiugnui bdellio indo onc. iij. foglie di rose, spodio, grani di mirto arsicciati, scolo di ferro infuso in aceto, carabe, mastice, siloaloè, fiori di peonia, serapino, ana dra. iiii. pesta con rob rappreso insieme, & prendi d'esso dram. vi. con acqua calda, & mettiui sopra questo unguento. Piglia, piombo arso con solforo, biacca, litargirio, cenere di uite, cenere di scorzi, noce indica, balausti ana dram. i. cera bianca, olio di sesamo, butiro ana onc. iij. sugna di porco onc. ij. midolla di gamba di uacca onc. ij. s. liquefa & cola mentre son calde in mortaio di piombo, & la sua manica per la qual dette cose si contano, sia di piombo, & si secchino al Sole per qualche dì nel medesimo mortaio, fin che piglino la uirtù dal piombo, & applica d'esso, come è detto di sopra.

Modo di prouocar il flusso ritenuto delle morici. 204  
Cap. II.

Il segno della lor ritentione è il dolore & la grauezza nello alcatim, & nel diretto delle rea



# S E C R E T I

ni, & il fumo sale al capo, causando dolore, & n-  
culo è grauezza, dolore, & enfiagione. Et qua-  
che uolta appaiono uene di fuori, molto gonfie, e  
negre, & qualche uolta s'occultano, & non app-  
riscono, ma son enfiate di dentro. La cura si dee c-  
minciar dalle cose piu leggieri. Si sieda prima i  
decottion di camedria calda, & si fregghi il culo c-  
foglie di fico o con panno aspro, o con fiel di toro,  
con foglie di consolida maggiore o pungerle con s-  
tole di porco, o con salasso, o pur una picciola uen-  
tosa sul cerchio del buco del culo, o metterui una  
sanguisuga o sugo di cipolla, o artamita pesti, &  
esala applicata le apre. Et dar una pillola la sera  
innanzi cena le prouoca mirabilmente. Sugo di c-  
polla fortissima con sterco di colombo, dopo che sa-  
rai seduto in acqua calda l'apre.

205 Di quelle cose che ristringono il fouer-  
chio flusso delle Maroelle. Cap. III.

**I M P I A S T R O** di foglie di rosmarino appli-  
cato ristrigne. Poluere d'aneto & seme d'ortica  
mescolato con mele ristringono i flussi delle mori-  
ci. Suffumigio di bdellio, ritiē le morici che butta-  
no. Fregatura di pietra iudaica sopra maola, beuu-  
ta ferma il flusso del sangue delle morici. **L I N I -**  
**M E N T O** ottimo a ristrigner il sangue delle mo-  
rici. Piglia ossi di mirabolani indici abbruciati on-  
scolo di ferro preparato, dram. ij. matita dram. i.



3. gesso dram. ij. pesti bene con sugo di piantaggi-  
ne, & con esso ungi di dentro & di fuori il cer-  
chio del buco del culo. Vn'altro Piglia sugo di ci-  
me di rouo, onc. ij. chiare d'ouo numero ij. poluere  
di gesso dram. ij. pesti insieme nel mortaio, & met-  
ti sul culo. Dar dra. i. di pillole di bdellio in cinque  
pillole all'alba, ritien gagliardamente il flusso del-  
le morici. Suppositorio con biacca, acacia, piombo  
arso, hipocistido & colosonia strigne il flusso del-  
le morici.

Delle sfeffure del buco del culo chiamate  
Rhagadii.

Cap. IIII. 206

LE Rhagadie sono sfeffure o crepature nell'or-  
lo del buco del culo, che si curano con olio di ermeli-  
lini o chrisomeli, nel qual sia dissolto bdellio, Im-  
piastro di foglie di uiole con saulich le cura. Olio di  
semi di lino ungendo è ottimo. Verga di pastore  
cotta in uino & applicata le cura.

Della cura de fichi del culo.  
Cap. V.

207

CAPPELVENERE, cipolle d'aristologia rot.  
pesti insieme & applicati senza dubbio gli disfan-  
no. Vn'altro. Sterco di gallina sapon gallico, cime  
di tasso barbasso peste insieme, & applicate, cura



S E C R E T I

no. Sedere in decottion d'aron & di tasso bar-  
basso, cura i fichi che appariscono intorno al  
culo.

208

Dell'ulcere del culo.

Cap. VI.

L'VLCERE del culo si curano con olimia la-  
uata con uino, con tutia preparata, con litargirio  
& con matita. Et se son caue s'aggiunga incenso,  
Radice di cardo benedetto cotta in uino cura l'ul-  
cere del culo. Si curano anco con alcuni minerali  
& metallici, che non hanno mordicatione, & che  
non son agri, ne aspri, & quando son lauati curano  
senza mordicatione. VNGVENTO piglia biacca,  
litargirio lauato, ana dram. v. olibano, squinan-  
to, ana dram. iij. croco scrop. ij. uino & olio q. s. fa  
unguento. Vn'altro. Piglia rose, biacca, spuma di  
mare, cera, litargirio lauato, meliloto ana dra. ij.  
squinto, papauero, hisopo humido ana dram. i.  
chiara d'uouo lessato. i. sugo d'arnoglossa onc iij.  
olio rosato, q. s. fa unguento. Passule con ruta pe-  
ste cancellano tutte l'ulcere strane, & il canche-  
ro del culo. Per questa materia ricorri al tratta-  
to delle ulcere piu oltre.

209

Modo di rouersar il culo.

Cap.

V II.

A ROVERSA R il budello con medicamento.




Piglia pepe, lamaco ana mescola & supponi lo tro-  
uerai rouerfato. Vn'altro. Pesta stasisagria, &  
baurach con mele, & supponi con lana. Vn'altro,  
Anagallide il cui fiore è rosso, fa ritornar il culo.  
Vn'altro. Fie di toro, spuma di nitro, stasi-  
sagria ana dram.i. pesti & applica.

Vn'altro. Sugo di ciclamino,  
mele an. cuoci in uaso di  
rame a grossezza  
di unguento  
et pon  
su.





# DE VELENI.



## TRATTATO TRENTESIMOPRIMO.

210

A conoscer s'il ueleno preso ha passato la gobba del fegato, o s'è anchora nello stomaco, o nelle budella. Cap. I,



**M**ETTI un rosso d'uono col suo chiaro, in uno orinale con la orina di colui che prese del ueleno, & se fra poche hore diuenta negro & puzza, il ueleno ha passato la gobba del fegato. Ma se si in crespa & citrigna & non puzza, non è passato nelle budella. Quando è passato nelle budella, non conferisce il prouocar il uomito.

Medi=



## Medicine contra il ueleno preso. Ca. II. 2ij

**C O L V I** che ha preso il ueleno che non è pene-  
trato anchora alla gobba del fegato, per lo segno  
posto di sopra nel precedente cap. procuri di uomi-  
tar con acqua calda o tiepida con siropo acetoso,  
& se non uomita con questo, dia si dram. i. di teria-  
ca di terra sigillata, che fa uomitar i ueneni, la  
cui descrittione è questa. Piglia bacche di lauro  
aur. ij. terra sigillata, radice d'ireos ana dram. ij.  
componi con olio & da come di sopra dra. i. si dee  
poi auertir, s'il ueleno è caldo, adustiuo, acuto, al-  
lora si dia a ber molto latte, & butiro crudo, &  
olio di mandole, & s'infreschi con acqua rosata, cō  
canfora, & con somiglianti, & si metta una pitti-  
ma sul cuore. Ma se il ueleno sarà di quelle cose stu-  
pefattive che infreddano, si dia theriaca, o medi-  
camento d'assa fetida, o somigliante cosa con uin  
puro. Ma se sarà ueleno che operi non per qualità  
manifesta ma per occulta, & da tutta la sostanza  
allora si deono adoperar le cose bezoardiche, come  
la theriaca, il mitridato, il diamusco, & ufi carne  
& uino, & si rinfreschi il luogo doue gli dimora, e  
le sue uesti si profumichino con buoni odori.

**E L E T T V A R I O** di loto contra al ueleno. Pi-  
glia luto sigillato, aniso, sal indo, agarico, ana dra.  
ij. reubarbaro eletto, auellane, radice di peonia,  
ana dram. iij. trita, criuella, & componi con mele

F F



# S E C R E T I

ottimo spumato. La sua misura è quanto un'auella  
na. Ogni ceruel d'animal lodabile, uale a coloro  
che presero il ueleno. Chi ha preso tossico, beua ac-  
to con sale. Inoltre conferisce al medesimo decot-  
tion di radice d'arbor di ghiande. **MEDICA-**  
**MENTO** ottimo contra le medicine mortifere.  
Piglia laureola, luto sigillato, su, meo, seme d'ap-  
pio, cinamomo ana onc. i. silobalsamo dram. ij. tri-  
ta, criuella, & componi con mel spumato & otti-  
mo, & danne a robusti dram. i. s. fino a dram. ij. a  
deboli poi dra. i. Colui che ha preso medicina mor-  
tiferà beua aceto caldo. Chi ha preso oppio, prouo-  
chi il uomito con acqua, con olio, & con sale, & poi  
con siropo acetoso & con acqua di mele, & gli si  
dia un forte christero. Et diasi siropo acetoso & di  
assenzo, & l'assa è la sua iheriaca, & cinamomo  
con aceto o con siropo acetoso, con castoreo & con  
pepe. Inoltre piglia origano, ruta, aglio, sal, noce,  
l'una & l'altra sabina, castoreo, pepe, ana compo-  
ni con mele, & da quanto una nosella. Al medesi-  
mo cioè a colui che ha preso oppio, beua dittamo,  
& calamento con rob. Sal mescolato con mele ua-  
le. Vino preso in debita quantità, & specialmente  
uecchio, puro, & odorifero, ual contra tutte le me-  
dicine fredde stupefattine. S'unga il corpo con olio  
di costo caldo, & odori muschio, & castoreo, & sie-  
da in acqua calda, & usi brodo grasso. Chi ha pre-  
so cantarelle beua brodetto di capretto, & prouo-  
chi il uomito, & faccia christeri & ponga nitro



nel uomituuo, & nel christero, & decottion di fichi. Et frequenti il uomito, & si dia spesso latte a bere. Et si dia acqua di porcellana & butiro crudo in quantità. Et si christerizi con acqua d'orzo, & d'althea, con chiara d'uouo sbattuto & colato. Et gli conferisce il latte di uacca. Serapion disse. Chi ha preso corpi di cantarelle, bea dittamo con ossimele. Il simil faccia chi prese aconito. Sugo di radice di pentafile soccorre a ogni ueleno. Vin puro caldo corregge i nocumenti della cicuta. L'agrimonia uale alle ferite fatte con ferro auelenato, presa & posta sopra. Il medesimo fa la calamita beuuta & posta sul luogo.

Del morso de gli animali uelenosi.  
Cap. III.

PRIMA alla morditura dello scorpione. Piglia assafetida, scordeo, centaurea minore, ana dr. ij. seme di ruta, castoreo ana dram. iij. trita, criuella, & componi con uino, & da quanto una nosella per uolta con acqua calda. Vn'altro. Assafetida galbano ana dram. ij. componi con acqua di decottion di scordeo, & aristologia rotonda, da quanto una nosella per uolta inuolgendero in hostia. O uero da dra. ij. d'assafetida inuolgendero ut supra. Vn'altro. Piglia aristologia dell'una & dell'altra sorte, comino, ana dram. ii. seme di ruta, caruo ana dra. iiii. castoreo dram. i. componi con mele. La sua mi-



# S E C R E T I

sura è dra.ii con decottion di gentiana, & con aristologia rotonda, o l'una d'esse calda. Foglie di melissa prese & poste sopra la morsura, & beuute con uino curano. Inoltre acetosa presa & posta su & laureola dra.iii. beuuta con aceto, & foglie di frassino, & scorzi di dentro d'arbore di ghiande. Et ruta, & camepitio, & pulicaria congiunta o diuisa, beuuta con uino soccorrono a morsi auelenati. Sangue d'oca applicato, & carne di gallina già morta & applicata mentre son calde, curano ogni morso uelenoso, dal morso dell'aspido in fuori. Et solforo sparso sopra la morditura o unto con salina o sputo. Et agata unto & beuuto, & ceruello di gallina & herba di piè di coruo, & sugo d'abrotano congiunto o separato, uagliano contra ogni ueleno d'animali rettili.

213

Del conseruarsi da morsi uelenosi.

Cap.

IIII.

FOGLIE di lauro peste & unte o impiastrate, uietano il morso delle uespe & dell'api. Inoltre, ungersi con sugo di radice di dragontea, rende sicuro dal morso de serpenti. Chi ha seco la radice della herba Iudaica sarà sicuro da serpenti. Puleggio attaccato o sparso per casa, scaccia gli animali uelenosi. Radice di peucedano accesa, fugale uipere & i serpenti. Il medesimo fa il suffumigio d'abrotano & di calamento. Fumigar la casa



con scorpione posto su carboni accesi, caccia gli scorpioni di casa. Il medesimo fa 'il suffumigio di galbano, d'ugna d'asino, o di solforo, o di seme di ginepro, o di suole uecchie di scarpe, perche cacciano tutti gli animali uelenosi. L'aspenzo conserva le ueste & i libri dalle tarme. L'aspenzo saluatico conserva il grano da uermi detti murrini et li caccia. La herba dell'acoro posta su i cupili dell'api, uietta che l'api non si partono da i lor cupili cioè aluearii, & però si chiama il pepe dell'api. Menta & sugo d'aron conseruano il formaggio dall'ammarrirsi. Suffumigio di fegato d'asino caccia le mosche i uermi, & cotali altre cose di casa. Accioche la uipera non morda, ungi la mano con grandezza trita, il suo frutto trito con acqua nelle caualcature di color che uanno in uiaggio le fuga. Vn'altro. Vngi le mani con sugo di solatro, o con radice, o col seme macerati insieme. Chi è morso dalla uipera, le tagli il capo, e ponga la parte tagliata sanguinosa del capo sopra la morditura & la ui leghi sopra. Cuoci trifoglio, & ungi il morso della uipera et del ragno. Agarico posto sul morso, et beuuto conferisce. Gentiana presa cō pepe, con ruta, et con uino, è buona a tutti i morsi uelenosi. Fumigar con solforo et pilatro, o con corno di ceruo, o con suo grasso, o con polmon d'asino, caccia tutti gli animali uelenosi. A cacciar le pulci et le cimici. Decottion di triboli, o di persicaria, o collocintida, o di rono, o di foglie di cauoli sparsa



# S E C R E T I

per casa gli caccia uia. Et suffumigio di sterco bo-  
uino caccia i cimici. Metti sangue di becco in una  
fossa nella camera, & tutte le pulci che ui saran-  
no s'aduneranno intorno a quel sangue, & qui ui  
morranno. Vngi un picciolo bastoncello con gras-  
so di riccio, & piantalo nel mezzo del letto, & tut-  
te le pulci s'accosteranno al letto. Appicca un ra-  
mo di cipresso in camera et fuggirāno le zanzale.

214

## Del morso del can rabbioso. Cap. V.

CONOSCI prima s'il cane è rabbioso o no.  
Metti su la morditura una noce senza scorzo pe-  
sta per una hora & dalla a una gallina. Se nō uor-  
rà mangiarla, o se la mangierà & muoia, è segno  
che il cane è rabbioso. Et se la mangierà & non si  
muoia il can non è rabbioso. Fa il medesimo di pa-  
ne & da a un cane, & se morrà, o non morrà, fa il  
medesimo giudicio. Sua cura. Foglie d'ebolo lesa-  
te e poste su curano. Foglie di melissa applicate dē-  
tro & fuori fanno l'istesso. Radice d'ireos ual al  
morso del can rabbioso presa in beuanda, anco  
xxiiij. giorni dopo ch'il morso è confermato. Mir-  
ra & gentiana ana dram. i. data ogni mattina con  
poluere di granchi di fiume innanzi che fuggino  
alla acqua è buona. Vn' altro perfetto di Galeno.  
Tiglia cenere di granchi di fiume p. x. gentiana  
p. vii. incenso p. i. polueriza, & criuella con dilige-  
za. La sua misura è un cucchiaro o due, o tre, spar



gendoui sopra acqua fredda. Cenere sola di granchi di fiume fatta dopo il nascimento della stella del cane, presa cura il morso, ma piu con gentiana & con libanoto, applicando su la ferita impiastro di pece & opopanaco con aceto xi. de simpl. medic. Gale. La poluere precedente si dee dar in principio, continouando tre di. Ma se non sarà in principio, si dee continouar xl. di sopra il luogo morso si metta questo impiastro. Piglia aceto lib. i. s. opopanax onc. ij. pece lib. iii. disfa l'opopanaco in aceto, & cuoci ogni cosa insieme, fin che pigli debita forma d'impiaastro, & metti su. Et queste due sono i miglior rimedii. Agrimonia presa per bocca & posta su uale. & fico non maturo con mele. Et impiastro di marrubio & di sale, & capelli arsi con aceto a modo d'impiaastro, & applica.

L'istesso fa la radice di fi -


noc -

chio posta con  
mele.






DELLE PASSIONI  
DELLE GIUNTVRE  
ET DE MVSCOLI.



TRATTATO TRENTESIMOSECONDO.

215

Della cura de dolori delle giunture che  
uengono per materia calda. Cap. I.



*I DEE prima considerar  
se la materia è sanguinosa o  
mescolata molto cō sangue.  
Allora, agenuolato il uentre  
se bisogna, salassa secondo la  
necessità, & poi lenisci un'al  
tra uolta il corpo, con cassia  
fistola, con acqua d'indiuia o con solatro. Gale. in  
lib. de curat. per sang. miss. disse. Io sanai molti da  
dolor de piedi di molti anni p interualli, purgando  
lo humore peccante abundante, o cauando sangue*



nel principio della primavera, i quali uineuano moderatamente, ma quelli che son golosi e distēperati nō si possono aiutar ne cō salasso ne cō medicina. Poi s' il mēbro che duol sarà enfiato, rosso, caldo al tocco, pulsatiuo, allora applica cassia fistola disfatta, laqual cōmenda il Faloppio, et è medicamento d' Auic. in ij. can. cap. propr. con sugo o con acqua (mancando il sugo) di solatro, infondēdoui dentro pezze di panno di tela, applicando la state freddo, e il uerno caldo rinouando spesso, o ungi cō rosso d'uono disfatto con olio rosato, o con sandali rossi, & con sugo di solatro, o di porcellina, o d'acqua di lenti, o con sugo di radice di salci. Olio di rane gioua molto. Fanno anco prò nelle podagre o nell'artetiche rimettendo il dolore & uietando il flusso de gli humori al luogo che duole. Molti antichi & moderni usano in dolor forte linimento con oppio. Ma io non laudo, perche enfiano le materie nella parte offesa, che poi tardi o non mai si risoluono. Ne dolori forti io soglio quando le predette cose non gli acquetano, bagnar pezze di lino sottili in latte caldo, & metterle spesso una dopo l'altra sul membro che duole e lieua uia il dolore, & questo si puo far senza sospetto alcuno. Ma è meglio affaticarsi & piu sicuro a rimuouer la causa. ELETTVARIO mirabile a leuar i dolori subito delle giunture, soluendo senza molestia, & estinguendo il calor acceso, & contemperando le membra del patiente in tanto, che dalla



# S E C R E T I

*sedia uada al suo proprio luogo senza aiuto d'altri. Lequali tutte cose Gal. 2. a Glauco. cap. de podag. cal. chiamando poluere cathartico ritrouata da medici periti, & ne dà d'essa al peso di due dazari, con mulso o con uin bianco. Ma io la ho composta in quel modo che seguita quì di sotto, & la chiamai caricostino, per i garofoli & per il costo che entrano nella sua compositione, & è mirabile alle predette operationi, si come io ho prouato in me medesimo, percioche io fui soprapreso da dolori delle giunture otto o dieci uolte, iquali in pochissimo tempo & presto mi occupauano furiosamente tutte le mie giunture, & ne presi on. s. all'alba inuolgendero in hostia bagnata in uin bianco. Indi a due hore cominciò a far opera gagliardamente senza molestia nessuna, & io era tanto debole che io non poteua muouer altro che la lingua, & quando io andaua al necessario, mi bisognaua l'aiuto di quattro huomini che mi mettessero sopra esso, & con gran difficoltà. Poi ch'io fui ito del corpo quattro uolte, nella quinta mi sentì alleniar molto i dolori, & con l'aiuto di Dio, andai l'altra uolta al luogo senza altro aiuto & ritornai & quel dì passeggiar liberamente per lo mio studio, & il dì seguente fui libero, & prouai la medesima ricetta due altre uolte. Finalmente pensai che fosse meglio usar il gouerno conseruatiuo, che aspettar che i dolori mi conciafferò male. Percioche incontanente ch'io conosceua di hauer i segni di*



ripletione, pigliaua del sopradetto lattuario, & questo io faceua tre uolte o quattro l'anno. Di maniera che fino a questa hora son piu di xxvi anni che io non ho sentito piu nessuno de predetti dolori, & offeruo questo medesimo anco adesso. Et ho prouato questa cosa in moltissime persone. La onde io stimo che nō si debba far cōto di coloro che dicono che quel libro a Glauco. non è di Gal. perche non si truoua ne suoi libri Greci antichi, perche essi fanno professiō di sapere, e son del tutto ignoranti. Ma non dee però la loro ignoranza impedir la perfettion del lettuario la cui descriptione è questa. Piglia hermodattili bianchi mondati dalla scorza di sopra diagridio ana dr.ij. costo, comino, zenzero, garofoli, ana dr.i. trita, criuella, & cōponi con sciropo fatto di mele & di uin bianco cotti insieme, fin che riceuino forma di sciropo ben cotto, & fa lettuario in forma oppiata. La sua misura è dr.ij. o iij. o iiij. secondo la sofferenza del patiente all'alba, inuolgendo in hostia bagnata in uin bianco, o disfacendo in uin bianco garbo nō molto potente. **EMPIASTRO** singolar di Galeno nel medesimo luogo che ripercuote gli humori che uanno al membro, et risolue et disicca quel che già ui è corso, & dà fortezza al membro debole. Piglia scorzi di granati m. ij. cuoci in uino fin che si disfaccia, poi piglia foglie di sempreuiuo, come tenere di rouo ana m.i. pesta bene ogni cosa, et passa per buratto o per staccio, & poi aggiugni



# S E C R E T I

alfiti, & è farina d'orzo non maturo m.i. con s.q. di uino di decottion predetta, & fa empiastro, bollendo ogni cosa un poco & mettine su le giunture che dogliono, la state freddo, il uerno caldo, & marauiglioso. Vn'altro molto conuenevole anche in materia calda. Piglia seme di psillio on. iij. cuoci in s.q. d'acqua fin che diuenti uiscoso, e poi cola, & aggiugni alla colatura cera on. iij. olio rosato on. vi. & cuoci di nuouo fin che la cera si disfaccia, rimestando sempre con la spatola, & applica come di sopra. Maluanisco con sugna uecchia, sana le podagre in tre dì. Et piantaggine trita con sale, & foglie uerdi di pioppio trite & empiastrate, curano i dolori podagrici caldi, & risoluono le ginocchia enfiate. Farina di faue con rosso d'uouo empiastrata, lieua il dolore, & risolue il tumore. Taglia corno di ceruo in pezzetti, cuoci in uin bianco fin che resti la sesta parte laqual riponi in uaso col corno, & si rappiglierà, & col rappreso ungi il luogo che duole, & lieua il dolore. Feccia d'aceto, olio rosato, et rossi d'uouo crudi mescolati fanno prò. Artemisia pestata con sugna & con aceto, caua il dolor legata sul pettenecchio. Olio di rane lieua il dolore delle giunture da materia calda, & olio di cheiro & di cotogni lieuano il dolore & confortano le membra offese. Et olio di ben, & di noselle, & olio di granella di ciriegie, & di granella di cedro, et di citrangoli, curano i tumori delle congiunture, & confortano le membra of



fese. Ma in materia mista per humori caldi & freddi, dopo i predetti rimedij, quando è materia calda & sottil risoluta, & che resta il tumor della giuntura con dolore, empiastro di semola con sapa di uino & con sal cotti insieme acquetano il dolore, & risolvono il tumore. Vn'altro rimedio perfettissimo al medesimo. Piglia farina di fien greco lib.s. farina d'orzo & seme di lino, an. on.ij. comino poluerizzato on.i.s. fior di camedrio, & meliloto poluerizzato ana on.i. mel puro on.vi. uin biāco q.s. annaffia, farina con aceto, & cuoci ogni cosa insieme fin che riceua debita forma d'empia-  
stro, & uise ne metta sù. **A LIBERAR** incontanente da dolori artetici. Piglia sugo d'assen-  
tio, croco, oppio ana dr.i. cera dr.i. olio irino dr.vi. uin dolce q.s. disfa la cera con l'olio irino, il resto disfa in uino, & mescolate distendi sopra una pezza, & metti sul luogo che duole, lauando prima con uino.

Del dolor delle giunture per materia  
fredda. Cap. II. 216

**I**N qualunque materia così calda come fredda si debbono adoperar le debite purgationi. Nella materia calda con elettuario sopra scritto detto cariocostino, o con pilole di hermodattilo per inuention di Mesuè, o con infusion di reubarbaro con mirabolani, & glialtri che nelle materie calde



# S E C R E T I

s'adoprano auertendo sempre che col solutiuo sieno cose stitice & confortatiue. Perch'io ho ueduto qualche uolta & comunemente ho ueduto per lo poco auertimento di questa cosa, che dopo la solutione si lieuano incontanente alcuni dolori molto piu forti, & però non si deon dar al principio medicine che muouono. Il predetto elettuario solue subito senz'altra molestia. Ma nella materia fredda son molte cose che soluono & confortano le membra. Conferiscono le pilole di Rasis che fanno caminar coloro che non possono. Piglia aloè patico on. s. diagridio dr. i. rose rosse trite, scrop. ij. bermodattoli bianchi curati dallo scorzo di sopra dr. ij. con sciropo di sticados, fa massa per pilole delle quali se ne diano secondo la sofferenza del patiente. La sarcocolla ha propriet  di purgar la flemma grossa che   raccolta nelle giunture & nello ischio, & ne gli intestini, & nelle ginocchia, & lo caccia fuori gagliardamente, con qualche parte di collera, & gioua all'altre medicine per cacciar fuori del corpo, & ogni suo nocumento si corregge con olio di noci, perciocche rompe la sua acutezza. Ma per i uecchi si corregge con olio di cherua, per gli altri con olio di noci, e col suo doppio di mandole. La sua misura   corretta a questo modo, dalli scrop. iij. alle dr. iij. mescola con serapino con mirabolani, con turbith, con ammoniaco, con bdellio iudaico, con thrino, con ameos, et con seme d'appio. Seme di ginestra con acqua di mele ro-



sato, manda fuori le materie flemmatiche che son nelle giunture, per di sotto et per il uomito. La sua misura è dr. ij. L'una & l'altra sorte di dragon- tea, con mele & sterco di capra seccato in empia- stro, conferisce a dolori delle giunture, della po- dagra, & al dolor dello sbattimento de' nerui. Et ossi abbruciate & beunte, curano i dolori arteti- ci. Passole peste con opopanaco & empiastate, si conuengono alla podagra. Et foglie di cauoli empiastate con farina di sien greco et con aceto, & cipolle di narcisso cotte con mele, sanano gli an- tichi dolori de' gli articoli. Et foglie di melissa em- piastate curano i dolori artetici. Euforbio preso per bocca con auertimento conferisce a tutte l'e- gritudini fredde de' nerui. Il medesimo fa l'olio d'euforbio. Il pepe scalda i muscoli & i nerui piu che tutte l'altre cose. Oltre a ciò unger con un- guento fatto di cenere di pianta di cauoli cō sugna fresca di porco, sana le podagre in tre dì. Inoltre, foglie d'appio cotte & empiastate giouano. Quā- do il dolor è forte, empiastra con pilosella cotta in uino. A RISOLVER la flemma ch'è nelle giun- ture, a cacciar i nocumenti del freddo, a prouo- car l'orina, al nō poter muouersi, alla magrezza et alla disposition della uecchiezza per aprir l'op- pilationi, e a risoluer le humidità corrotte, confor- tando la digesti ne, & risoluendo le uentosità: Piglia pepe, macropépe, cinamomo ottimo acuto, fior di squinanto, spigonardo, galangà, ameos, co-



# S E C R E T I

mino, carmeno, ana aur. v. calamento secco di fin-  
me, mastice, seme di finocchio, anisi, zenzero sec-  
co, ana aur. x. foglio indo, cipero, costo, cassa li-  
gnea, costo dolce, seme d'appio hortolano, ana  
aur. iij. garofoli, cardamomo minore, noce mosca-  
ta, cubebe, carpobalsamo, silobalsamo, macis, pila-  
tro, peonia, fior di salcio riscaldato, rosmarino, aco-  
ro, ana aur. ij. pesta, criuella, & aggiugni con essi  
zuccaro on. iij. & componi con doppio mele spu-  
mato. La sua misura è da aur. i. alli ij. a digiuno,  
& quando si uà a dormire. **ANTIDOTO** che  
sana la podagra, & tutti i dolori de gli articoli,  
& del capo, & dello stomaco, & de gli occhi, &  
della milza, & del fegato, & delle reni, & sana  
le pietre inueschiate ne gli articoli, & solue bene,  
et si dà un'anno integro. Piglia reupontico, aga-  
rico ana on. ij. fu on. iij. hipericon on. v. petroselino  
macedonico, meo, ana dr. iij. gentiana on. vi. ari-  
stologia, centaurea ana on. viij. camedrio, on. ix. et  
fa a questo modo, polueriza il tutto separatamen-  
te, et poi ogni cosa insieme, et danna del mese di  
Gennaio cinque giorni, un dì dopo l'altro, simil-  
mente il Febraio, il Marzo, l'Aprile, il Maggio  
tre dì, il Giugno due, il Luglio, et l'Agosto un dì  
solo, il Settembre un solo, l'Ottobre due, il Nouẽ-  
bre tre, il Dicembre quattro, et metti sempre un  
dì di mezzo tra l'uno et l'altro, astenendosi tutto  
l'anno dalla carne di porco, di bue, di lepre, da fun-  
ghi, da canoli, da senapa, da aceto, et da tutti gli  
agrumi,



agrumi, & da gli herbaggi agri ex secund. ad  
Glauc. La sua misura è ne gli huomini scrop.ij.  
nelle donne poi scr.ij. **AL DOLOR** dellegiun-  
ture, alle podagre, & alla uentosità. Piglia acoro  
hermodattoli biāchi, mondi dalla scorza di sopra,  
ossi uecchi, lenti scorticate, sena, turbith, ana dr.  
ij. zuccaro on. ij. pesta, criuella & dà ogni dì dr. iij.  
con acqua di bettonica, & è mirabile. **AL DO-**  
**LOR** nelle giunture, al freddo intenso, alla dimen-  
ticanza, et massime nel uecchio, all'egritudini del-  
la uescica, all'humor crudo, & a tutte le egritudi-  
ni delle giunture, alla soda, e a gli humori freddi,  
& a uapori leuati al ceruello da predetti humo-  
ri, alla tosse flemmatica, a preparar lo stomaco, a  
rettificarlo, a cacciar la uentosità grossa, a digerir  
il cibo, a destar l'appetito, a risoluer quel che s'in-  
grossa nello stomaco per la flemma, ad acuir la ui-  
sta & la mente, a leuar la dimēticaggine, a schia-  
rir la uoce, a ritardar la canutezza, a dissoluer la  
podagra per causa fredda, & qualunque uecchio  
usa questa medicina non ha bisogno d'altro per  
conseruar la sua sanità, & la description è questa.  
Piglia triumphiperon, galangà, cassia lignea, cala-  
mo aromatico, croco, spigonardo, cardamomo, car-  
pobalsamo, asaro, zenzero, seme di mirto secco an.  
dr. ij. mastice, dr. x. trita, criuella, & componi con  
mele ottimo spumato, & fa lettuario in forma op-  
piata, & riponi in uaso di uetro leggiero, danne  
dr. i. per uolta quando si uà a letto, & è gran secre-

GG



# S E C R E T I

to di Galeno. *ALL'ARTETICI*, molto ualoroso, & che gioua incontanente, & consuma le humidità che son nel profondo. Piglia uisco, terebinthina ana lib.s. grasso di toro, fior di pietra asia, nitro, calcina, incenso minutissimo, ana dr.ij. olio d'alcanalib.s. polueriza le cose da poluerizare, mescola tutto insieme & applica. *AL DOLOR* delle giunture alla complession corrotta, & destar propriamente le uirtù naturali & massime alla digestiua, a trar fuori la malitia con uapore, a sottigliar la flemma, & facilitar la sua uscita del corpo, & raffrena la collora citrina, & a tutte l'egritudini del fegato & della milza, & ad aprir l'oppilationi che son nelle uene et nell'arterie profonde. A consumar le superfluità grosse delle uene & dell'arterie, et mondificar i meati dell'orina, a romper la pietra, a mondificar la feccia de gli humori del corpo per la sottigliezza della sua operatione, & non solue superchiamente. La sua misura è dr.i. inuolgendero in hostia bagnata, o disfacendo in acqua di bettonica. Piglia camepitio, scordeo, centaurea minore, ana on.s. seme d'appio, ameos, hasea, hisopo di horto, agarico ana on.i. gentiana aur.iiij. camedrio dr.iiij. mirra, spigo, calamento montano, spodio, petroselino, prassio, ana on.ij. seme di ruta, hipericon, hisopo secco, fu, ana aur.iiij. foglio on.i. trita, & riuella, & linisci con on.ij. d'olio di mandole dolci fresco. Poi componi con q.s. di mel d'origano, & riponi in uaso di



terra inuetriato di dentro, & serba sei mesi, innā  
 zi che s'adoperi. La sua misura è dr.i. o aur.i. con  
 acqua uirtualmente calda, o rinuolgi in hostia ba  
 gnata, & dà per due o per tre hore innanzi desina  
 re, & questo è gran secreto di Galeno. **P I L O -**  
**L E** de secreti di Galeno che sanano i dolori delle  
 giunture, & non lascia piu ritornarli. Piglia mi  
 rabolani chebuli & indi, scorzi di cocomeri asi  
 nini, zedoaria, polpa di colocintida, sale indo, her  
 modattili bianchi mondati dallo scorzo di sopra,  
 aloè succotrino ana dr.i. serapino dr.ij. con sugo di  
 foglie d'alchechengi & di zedoaria, fa massa di pi  
 lole, della quale fa pilole come grani di pepe, &  
 secca all'ombra. Dà dr.ij. ogni terzo dì dopo mez  
 za notte. Si dee auertir che quantunque Galeno  
 dia dr.ij. per uolta, nondimeno è piu sicuro dar  
 dr.i. per uolta, o secondo la sofferenza del patien  
 te con acqua calda. Et dopo molti dì, da poi questa  
 medicina. Piglia satirion p.i. spetie di hierapicra  
 p.ij. trita, criuella, & componi, con mel ottimo  
 spumato, et danne dr.ij. per uolta. **E L E T T V A**  
**R I O** Amorò del Re, al dolor delle giunture al  
 la podagra, alla flemma per laqual si distrugge il  
 mento, & uale alla repletion & debolezza de  
 nerui, & è ottimo per le donne et a coloro, ne qua  
 li abbonda humidità, o superfluità flemmatica &  
 ual contra la pietra, & Galeno chiama questa cō  
 positione aiuto diuino, et testifica hauerla infinite  
 uolte prouata, & che egli non la lasciò mai, & è



# SECRETI

nel suo libro de secreti. Piglia radice di giglio celeste aur. xx. galbano aur. vi. & dauidi iij. il dauid è peso di tre grani d'orzo, ammoniac aur. x. & dr. ij. helleboro negro aur. vi. aristologia lūga, aur. v. rose rosse aur. xx. turbut aur. vi. liquiritia aur. x. stecados aur. viij. satureia, centaurea minore ana aur. ix. et dr. s squinanto aur. viij. croco aur. i. fu aur. iij. meo aur. vi. eupatorio aur. xvi. hermodattili bianchi mondati aur. xxv. silobalsamo, carpobalsamo ana aur. viij. agarico aur. xxx. olibano aur. ij. camepitio aur. xvi. camedrio aur. ij. mastice aur. vi. anisi, asaro, grani di ginepro ana aur. v. acoro, hisopo ana aur. v. harmel, comino saluatico, maggiorana, scilla assata, an. aur. viij. serapino, aloè, succotrino an. aur. v. costo, gētiana, an. aur. ij. origano aur. viij. nasturcio, calamo aromatico, an. aur. iij. trita, criuella, componi con mele ottimo spumato, fa lettuario in forma oppiata, et sepellisci in orzo per sei mesi. La sua misura è quasi una nosella con acqua calda di decottion di satureia et dell'una et dell'altra aristologia. MEDICAMENTO di Zenone, ch'è prouatissimo alle podagre, e a tutte le passioni delle giunture, et non ha paro, prouoca l'orina, lascia gli humori grossi, e acqueta diuersi dolori, apre l'oppilationi, è buono alla pietra, disfa la flemma et mondifica i superflui dal corpo, & dal polmone. Piglia centaurea minore aur. 100. hermodattoli bianchi mondati dalla scorza di sopra, aur. x. anisi, sinocchio, appio



ana aur. vi. olibano, garofoli ana dr. i. agarico, rad.  
 di giglio celeste ana aur. i. cubebe, galbano, ammo-  
 niaco, castoreo, triumphiperon, spigo romano, ana  
 aur. xx. spigonardo, turbit, ana aur. xxx. aloè,  
 succotrino aur. xvij. mastice, croco, ana aur. x. sca-  
 monea aur. viij. trita, crinella, et componi con me-  
 le ottimo spumato, et fa lettuario in forma oppia-  
 ta, et sepellisci in orzo per sei mesi. La sua misu-  
 ra è dr. iij. et è gran medicina alle predette cose.  
 Sugo d'eboli beuto, et posto in christero et unto  
 anco di sopra cura la podagra, l'artetica, et la chi-  
 rugia. Carne di lumache empiastrata acqueta la  
 podagra. Foglie di melissa empiastrate curano i  
 dolori artetici. Olio nel qual sia cotta una donno-  
 la fin che si disfaccia, aggiunta cera, lieua i dolo-  
 ri delle giunture de nerui et de muscoli.

Della cura della sciatica. Cap. III. 217

Il principio della cura sia l'enacuar gli hu-  
 mori che peccano. S'il corpo è pletorico, fora la  
 uena del braccio, et poi la uena sciatica nella par-  
 te di fuori della canecchia del piede, et poi si pur-  
 ghi. Si dee auertir che nella sciatica non si debbo-  
 no applicar i ripercussiu, perche la materia è nel  
 profondo, et la concentra piu. Si possono applicar  
 su piedi et su le mani. Bisogna adunque nel princi-  
 pio del dolor sciatico, usar i mitigatiui, si come fu  
 mentation di spugna infusa in latte caldo, nelqual



## S E C R E T I

sia cotto poluere di hermodattoli, et incontanente che la spugna comincia a infreddarsi, scaldala un'altra uolta, et non la ui tener di sopra fredda. Nel la sciatica è piu utile l'euacuation per uomito, che per di sotto. Ma quando la materia è inculcata da i farmaci piu acerbi, una uentosa messa su, è grande aiuto. Et calamento empiastro su la sciatica tira la materia dal centro alla circonferenza, et scalda tutto il membro, nondimeno distende la pelle. Si dee far la purgatione cō christeri molto acuti, con benedetta, con biacaroli, con hierapigra, con olio di ruta et d'aneto, et con simili carminando la decottion con fiori di camedrio, et di meliloto, dando pilole di hermodattilo maggiore con fetida, essendo la materia digesta. **L O C A L E** di Galeno alla sciatica et è marauiglioso. Piglia cera dr. 50. uisco quercino, dr. viij. trementina dr. xij. s. galbano dr. iij. ireos dr. iij. s. cedria dr. ix. olio ciprino o d'alcanna, on. iij. cera, cedria con olio ciprino liquefatto, et poi galbano et trementina. Et quando si dee leuar da fuoco, aggiugni ireos et uisco poluerizzato, et leuati da fuoco, aggiugni mirra poluerizzata dr. vi. nitro dr. ij. s. et applica. Ammoniaco preso con pece, et empiastro sano gli sciatici. Decottion di centaurea minore beuuta, et caruo Romano beuuto, et seme d'abrotano con bettonica data in condito, curano la sciatica. Aceto scillitico beuuto a digiuno, cominciando da poca misura, crescendo a poco a poco fino a on. i. cu-



va la sciatica. Vn'altro per la sciatica. Piglia sil-  
fio, & è herba, la cui gomma è assa fetida, seme  
di ruta saluatica, bacche di lauro ana dr. iiii. cera,  
pece, grasso d'oca, rasina, ammoniaco ana on. i. s.  
& risolta la gomma in aceto, mescola. ANTI-  
DOTO che libera tosto dalla sciatica. Piglia sa-  
bina dr. ij. pepe, foglie di bellera, ruta ana dr. vi.  
camedrio dr. ij. dà con uino.

Della durezza & nodosità delle giunture  
& del modo d'addolcirla. Cap. IIII.

218

Q V A N D O cominciano a farsi nodi o porri  
per distemperanza calda di nerui, si dee usar tut-  
to l'anno questo antidoto. Piglia centaurea mi-  
nore on. v. camedrio hipericon ana on. vi. aristolo-  
giarotōda, gentiana, petroselino, agarico, su, meo,  
an. on. iiii. spigonardo on. i. trita, criuella, & cōponi  
con mele ottimo spumato, & fa lettuario in for-  
ma oppiata. Danne ogni dì quanto una nosella  
per uolta per due o per tre hore innanzi desinare  
inuolgendo in hostia bagnata in uino, o si dia con  
acqua di bettonica, o con altra uirtualmente cal-  
da. L O C A L E che lieua le nodosità & i porri  
che son ne piedi et nelle mani. Piglia afronito on.  
viii. trementina on. vi. cera on. xv. prime gocce del  
saponaro, propoleos an. on. iiii. colosonia lib. i. olio  
uecchio, on. xvi. componi insieme et metti sù, per-  
che lieua le porosità & le nodosità, & uale alle

GG 4



# S E C R E T I

posteme & alle podagre acute. O L I O mirabile per lo humor lapidoso, per la mollification delle gambe, & per la debolezza di tutto il corpo. Piglia costo, carpobalsamo, scorzi di cassia lignea, ana dr. xxx. calamo aromatico, zenzero, serapino ana dr. xx. macropepe dram. vii. cordumeno, zedoaria, stasifagria ana dr. vi. cipero dr. xxi. radice di squinanto, ireos ana dram. xii. foglie di mirto, blatte bisantie, sampsuo ana dr. x. pesta grossamente, & infondi in uino di buono odore secondo la misura con laqual si coprano, & lascia star un dì & una notte, & metti in pignatta, & infondi di sopra tanta acqua quanto è uino, & poi spargiui sopra olio di sesamino et di lentisco an. dr. xxx. et cuoci a fuoco lèto per spatio d'otto hore, et poi lieua da fuoco, et separa l'acqua dall'olio, e poi piglia asaro, spigonardo, amomo, ana dram. x. foglio dram. vi. mirra onc. i. trita & infondi per dì & per notte in uino odorifero come di sopra, & poi cola in pignatta, nella qual fu fatta la decottion sopra scritta, & infondi sopra essa colatura l'olio predetto, & la pignatta nella qual si cuocono le medicine sia netta, & si metta la pignatta in un'altra piu lūga nella qual sia acqua, & s'accenda sott'essa un gran fuoco, si che bollendo l'acqua che è nella pignatta grande bolla l'olio con le medicine che son nella pignatta minore, & si cuocino a fuoco lento per altre viij. hore, & poi lieua da fuoco, & cola l'olio dall'ae-



qua, & cuoci la terza uolta come di sotto. Piglia blatte bisantie, garofoli, noce moscata ana dra. iij. mele, storace, calamita ana dram. xxx. balsamo dram. s. pesta le medicine secche, & infondile in uino odorifero per un di & per una notte come di sopra. & poi colale in pignatta, & cuoci come di sopra. poi cola l'olio, & riponi in uaso stropato. et è ultimo nell'infermità delle giunture. Et prenden done per bocca solue gli humor crudi, & conferisce alla colica & alle infermità delle uiscere. Et ungendo solue le nodosità che son ne piedi & nelle mani, & cura lo stupor & la mollificatione.


Dell'impotenza al moto che resta dopo il  
dolor delle giunture. Cap. V. 219

P I G L I A bacche di lauro, seme di peonia scorticato, ana onc. ij. pesta & cuoci in s. q. di liscia, & lauatenne le membra deboli, o laua cō decottion di uisco d'arboro & con seme di ginepro in uino, in liscia, o in acqua di bambagio. A L L A debolezza de piedi. Piglia asaro, aloè, sief mite, tapsia, costo, sarcocolla, mirra ana dram. iij. castoreo dra. iij. trita & linisci con uino odorifero, & linisci di sopra.






# DELLE MALATTIE DE MUSCOLI.



TRATTATO TRENTESIMOTERZO.

220 De dolori de muscoli fuor del mal francese. Cap. I.



*V*LEGGIO applicato cō  
ferisce alla contusion della  
carne & de muscoli. Cenere  
di uinaccie con aceto, cura  
le contusion de nerui & de  
muscoli. Artemisia pesta  
con sugna, & applicata &  
legata sopra, cura il dolor delle coscie. Farina  
di faua cotta con ossimele sana. Sal cotto in olio  
ungendo caldo, lieua i dolori de muscoli causati  
da fatica. Matricaria con sua radice trita con



sugna & aceto sana i dolori de muscoli in tre di,  
 posta su. A DOLORI delle coscie, delle braccia,  
 & de gli stinchi. Piglia sugo d'aneto, cauoli,  
 & eboli, mucilaggine, fiengreco & seme di lino  
 ana onc.iii. Olio di cheiro e d'aneto ana onc.

ii. cuoci ogni cosa co sughi fin che i su

ghi si consumino, & poi aggiu-

gni mucilaggine con s.q.

di cera, & fa un-

guento, &

cō es-


so

caldo, ugni i luoghi

che doglio-

no.





# DELLE FEBBRI▶



TRATTATO TRENTESIMOQUARTO.

221 Della diuision delle febbri. Cap. I.



**T**UTTE le febbri si riducono a tre sorti, o a tre generi secondo che tre sono i primi subietti della febbre cioè spirito, humore, & solido; onde si genera efimera, putrida, & etica febbre, secondo che s'accende il calor in qualunque d'essi subietti percioche la efimera nasce da gli spiriti, la putrida da gli humori, la tica da solidi.

222 Della febbre efimera, & della sua cura. Cap. II.

**S**IGNI inseparabili d'efimera, con decottion d'orina che apparisca il primo dì, caldo soaue, su-



dor leggiero in decottion o uapor soauē. L'efimere uengono o per uia, o per fatica, o per moto, o per fame, o per angustia, o per uegghiare, o per timore, o per dolore, o per somiglianti. La lor cura è bagno, & che si cibi il paziente di buoni cibi, & di facil digestionē. Il bagno si conuiene a tutte l'efimere, & massime quando la febbre è nel fine o quasi nel fine, eccetto nelle febbri che uengono da oppilationē, perche pendono al putrido. Chi ha nausea tiua, cioè che si satia tosto, eccetto che nella declination, & che ha catarro, non si bagni, se non è adustiuo. Chi ha la efimera non dimori molto in aere del bagno, ma stieno nella sua acqua quanto essi uogliono se nō la hauesero per saldezza o densità, che allora sarebbe bene che dimorassero lungo tempo in aere del bagno. Ma in quella febbre che uien per oppilationē, le freghe aprono i pori, e risoluono le humidità souerchie. L'enacuation nō si conuiene se non a coloro che hanno oppilationē cō repletionē, & satietà nauseatina, o per saldezza di pelle. & l'acqua fredda si conuiene a chi ha l'efimera eccetto a quegli che hanno le budella deboli. Ma chi patisce l'efimera per passion d'animo, caua pro da dilette & da piaceri. Colui che ha temperanza calda & secca, & che la fame, uegghia, & dura fatica con lo spirito & col corpo, & chi entra in febbre efimera cō un certo raccapricciamento, se non mangia incontanente la febbre diuenta putrida o etica, & tali si deon cibare nel prin-



# S E C R E T I

cipio del parasismo con un bagno in acqua o, in uino, & ciascuna di queste febbri si cura col suo contrario.

## 223 Della cura della febbre humoral in genere. Cap. III.

P I G L I A mucilagine di psillio fatta in acqua, cocomeri indi o zucche lib. s. rob d'uua onc. viii. bolli a fuoco lento fin che si rappigli, & poi aggiugni tragacanto bianco, gomma arabica, midolle di semi di citrulli, di cocomeri, di zucche, di cotogni, amilo, seme di porcellana, seme di malua uisco, sandali ana dram. iiii. trita, criuella, & componi con mucilagine & rob sopra scritti, & fa lettuario del qual danne ogni mattina dram. iiii. & altrettanto innanzi dormire. & il suo ber sia acqua nella qual sien cotti granchi di fiume & sebesten & questo medicamento non ha paro del lib. de secreti di Gal. Acqua di psillio beuuta con zuccaro estingue il feruor acuto, & la sua mucilagine lieua il dolor del capo liniendo la fronte con essa.

## 224 Delle febbri colleriche. Cap. IIII.

N E L L E terzane la collora rossa fa rigore et febbre. S'a colui che ha la terzana uien dolor di capo il primo di si fa difficile nel quarto & nel quinto, & termina nel settimo di. Ma a quelli che



comincia nel terzo, & si fa difficile nel quinto termina nel nono o nel decimo. Ma a coloro che comincia il duol del capo nel v. se ne ua nelli xiiij.

Ma quel che uien innanzi il dì critico, mena la infermità in lungo TROCISCI per la terzana fatte le debite purgationi. Spodio con seme d'acetosa con sugo d'acetosa o di granati dato in trocisci gioua. Sugo di pimpinella beuuto auanti la febre la manda uia. Tre radici, & tre foglie di berbenna date con decottion di berbenna curano la terzana. La cuscuta conferisce alle febbri propria mète de putti & purga la collora. Coloro che hanno febbri collerice non si debbon tenere a digiuno. L'acqua d'herba tertiola beuuta tre mattine all'alba onc. vi. per uolta cura la terzana.

Delle febbri quotidiane flemmatiche.  
Cap.

V.

P I G L I A mastice, anisi, zenzero, ana dram. i. turbith dra. iij. trita, criuella & componi con mele & danne. La sua misura è dram. ij. Vn'altro turbith, agarico ana dram. i. mastice, aniso an. dr. i. s. trita, criuella, & componi con mele spumato. La sua misura è dra. iij. Vn'altro che prouoca presto la orina. Piglia fu, robbia ana fa poluere, da dram. ij. s. con acqua di hisopo, & con satureia calda. A L L E febbri flemmatiche & melanconice che prouoca fortemente l'orina. Piglia lacca, cas-



# S E C R E T I

sia lignea, seme d'appio, & anisi ana componi con mele, & da dra.iiij. con acqua calda di decottion d'anisi. E L E T T V A R I O rosato che ual contra la quotidiana in fine, & contra la hidropisia & le uentosità. Piglia rose rosse dram.xxx. radice di giglio azzurro dram.i.s. agarico dram.ij.s. marrubio dram.iiij. lacca di reubarbaro, legnoaloè, cinamomo, seme d'aniso, finocchio, comino, assenzo, mastice, ana dram.vi. spigonardo, aristologia dell'una sorte & dell'altra aur.i. componi con mele spumato. La sua misura è dram.ij.

226 Della febbre quartana.

Cap. V I.

N E L L A quartana, si dee far sempre il salasso secondo il bisogno, del braccio sinistro, & si dee guardar s'il sangue è rosso o sottile, & allora fermati, & s'egli è negro lascia ch'egli esca. Fatta l'uniuersal purgatione, concerta la materia, e pro-uocato il uomito dalla cena, si dee il seguente dì dar sugo d'assenzo per temperar la maninconia, & due hore innanzi l'assalto della febbre, theriaca e sana. Ma chi da theriaca innanzi la concettion della materia, di semplice la fanno doppia, & di doppia l'interzano. Seme adunque di hipericon beuuto sana la quartana. Decottion di pimpinella beuuta, senapa, & cose salse calde. Vino nella quartana dee esser bianco, sottile & di mezza-  
na



na fortetza. Il polso nella quartana nel principio del parafismo è picciolo debole, tardo, & raro.

Delle febbri composte.  
Cap. VII.

227

P I G L I A seme d'appio & di finocchio, radice d'ireos l'una & l'altra aristologia, foglie di camepitio, meo, fu, ana componi con ossimele scillitico, & danne con acqua calda di decottion di seme d'appio. E L E T T V A R I O alle febbri antiche. Piglia mastice, cinamomo ana dram. i. anisi, spigonardo ana dram. ij. siloaloè dram. i. acoro, garofoli, ana dram. s. trita, criuella, & componi con mele ottimo spumato, & fa lettuario in forma oppiata. La sua misura è quanto una nosella per uolta, la mattina per due hore o tre innanzi mangiare con acqua d'assenzo, o con altra potion calda, & è ottimo & prouato. E L E T T V A R I O di squinanto alle febbri croniche. Piglia squinanto aur. 150. aristologia rotonda aur. iij. legnoaloè aur. vi. croco, spigonardo, oppio, carpobalsamo ana aur. s. mastice aur. i. s. triumphiperon, foglio ana aur. ij. s. componi con ottimo uino & da quasi quanto una nosella. Decottion di assenzo fa il medesimo.

HH



227

PROVOCANO il sudor le freghe con olio misto con cenere di rami di fico, o con olio & con cenere di quercia, o con olio di pilatro, o con olio & pilatro trito in esso, fregando con essi caldi. Quanto alla febbre pestilentielle vedi l'opera che io ne ho scritto in particolare,

230

QUEGLI che son di temperamento caldo & secco, facilmente entrano in febbre etica, & specialmente elggendo la uita nelle fatiche, nelle uigilie, ne digiuni, nell'ira, & in somiglianti. L'universal cura dell'etica consiste in due cose. Vna in quelle che si adoprano di dentro, l'altra in quelle che s'adoprano di fuori. Quanto a quelle di fuori diuininino tutte al freddo & allo humido, si dee però auertire quanto a gli infreddati che le parti pettorali si guardino si che non s'infreddino troppo. Si conuien bagno d'acqua dolce quando l'etica è semplice & separata. Ma quando ella è congiunta con febbre putrida, non ui si conuien bagno, se non dopo la conuersion della materia. Vi si conuenengono ancho unzioni infreddanti & humettanti, massime nella si na



del dorso, si come con questo unguento. Piglia  
mucilaggine di psillio, seme di cotogni fatti in ac-  
qua di fiori di uiole ana onc. ij. midolla fresca di  
gambe di uitello liquefatta & colata, olio uiola-  
to lauato in acqua fredda ana onc. i. s. cera bian-  
ca, q. s. fa unguento molle, col quale si unga tutta  
la spina del dorso la state freddo, il uerno  
tiepido, & dentro si mettino cose che  
humettino & infreddino. Et si  
dee auertire che tutto il  
reggimēto sia con

trario alle

cause

che induße-


ro l'eti-

ca.





## DELLE POSTEME ►



231

TRATTATO TRENTESIMOQVINTO.

Delle posteme calde. Cap. I.



**Q**UANDO si comincia la postema calda, o ch'il corpo è mondo, o ripieno. S'è mondo si curi la postema in quanto postema. Ma s'è ripieno si dee cominciar dall'euacuation con salasso, o con far andar del corpo, o con l'uno & con l'altro, secondo il bisogno, & poi si dee cauar la postema. La cura della postema in quanto postema, è euacuation di materia strana, che fa la postema con cose lieui mollificanti & risoluenti come con impiastro che si fa di farina di formento con acqua & con olio. Et non è differenza dalla postema far-



ta nel corpo mondo, a quella che uien nel corpo ri pieno poi che s'è purgato come di sopra, perche la intention è solamente nell'uno & nell'altro alla postema, eccetto che nella postema che uien nel corpo mondo, non è necessaria tanta ripercussion nel suo principio, quanta in quello che era prima immondo. Nell'approssimar nel principio i ripercussini, si dee hauer cura, quando la materia è negli emuntorij, & massime quādo la materia è maligna, perche per application de ripercussini si riuoca la materia a esso membro principale, & tale è l'operation contra l'operation della natura cō grandiss. pericolo. Quanto al forar la uena considera se la materia è tutta stussa, & altro nō bisogna se non curar la postema come di sopra. Ma se sarà in flusso, si dee diuertir & ritrar la materia dal luogo suo, considerate prima quattro conditio ni. Vna è la uarietà delle parti, come dalla destra alla sinistra, dal di sopra al di sotto, & così per lo contrario. La seconda è che habbia cura alle comunicanze & alle società, si come nel ritener i mestruj, noi mettemo le uentose sotto le mamelle. La terza è, che consideriamo la rettitudine, perche nell'infermità del fegato toriamo la basilica del destro lato, & in quella della milza, la basilica sinistra. La quarta è con sollecitudine di stungar la materia, cioè che non si faccia il diuertimento a luoghi troppo vicini. Empiastro di rose cotte in acqua senza spriemere, applicato risolve la postema



# S E C R E T I

calda. Empiaſtro di uolubile & d'appio in principio & nel ſuo ſtato; & ſapa di uino con olio roſato, & cera, o ſu lana ſuccida infreddata nel tempo della ſtate & nel uerno tiepida & ſomiglianti. Ma quādo la poſtema ſ'è ferma ſon neceſſarie coſe piu riſolutiue con molliſicatiui, come aneto, camamilla, maluauiſco, & ſeme di lino, & diachilon, & empiaſtro di colcothar ſecca ſenza dolore. Empiaſtri di farina di grano ſon caldi & humidi, & non ſcemanò della caldezza naturale & della humidità che è nel membro, & ſon di quelle coſe con le quali ſi maturano le poſtème. Si riſolue con medicine che aſtergono, come ſono farina di miglio, panico, lupini, & per medicine che ſcaldano & ſeccano, come farina di loglio, di ceci, d'orobo, & ſono ultime nel riſoluere. Le piu utili nella generation della marcia ſono, lauar con acqua tiepida & con acqua meſcolata con olio, & con olio temperato nella ſua caldezza, & impiaſtri di farina, di grano con olio, con acqua & con pane, cocendo temperatamente, & quando ſi cuoce, gioua molto alle poſtème di poca caldezza che difficilmente ſi maturano, & propriamente impiaſtro di pan di formento per il ſal & per il leuato. Et formento mōdo è ultimo nell'aprire, teſtimonio Gal. v. de ſimp. Ma ſopra l'ulcere nelle quali è poſtema non ſi fa ſanie o marcia, ſe non per coſe calde o humide, come graſſo di porco & di uitello. I graſſi de buoi et delle capre ſon piu caldi, & però ſi conuengono al



le posteme fredde & dure, ma di uitello & di porco conferisce a flemmoni. Grassi di galline & d'oca son di sostanza piu sottile, & risoluono assai. Ragia & pece, passano poco l'egualità, & liquefatte con olio conferiscono alle posteme calde che dechinano al freddo. di Gale. 5. de simpl. Quando la postema pende all'esitura, s'è con dolor grande & con infiammaggione fa questo impiastro che mitiga il dolore. Piglia midolla di pan tagliata minuta lib. 5. butta in latte caldo aggiugnendo olio di uiole onc. iij. acqua rosata, o di solatro onc. iij. farina d'orzo m. i. croco dram. s. rose rosse, m. s. bolli un poco insieme & applica. O fa impiastro di malua, & di uiole cotte in acqua & in latte in fine pesti con butiro, o con essi si mettino cipolle di giglio, & radice di maluanisco con sugna & fermento & somiglianti. Diachilon paruo matura & risolue le posteme & gli humor fatti da calidità. Il ladano è maturatiuo delle humidità grosse, le quali risolue con pane molle. Nell'erisipile flemmatiche dopo il taglio della uena & la purgation della collora, infredda il membro con sugo di solatro & di sempreuino, di porcellana, di iusquiamo, di lattuga, & d'acqua di lenti & di mucilaggine di psillio, d'unguento di Galeno & di somiglianti. Segno che il membro sia infreddato a bastanza è la mutation del colore, ma auanti che uada alla negrezza o al liuore, bisogna fermarsi. Ilche mutato s'applichi coriandolo con farina d'orzo. Ma



# S E C R E T I

s'apparisce liuore o negrezza, scarifica & mondifica il luogo con acqua di mare o con salsa calda, et poi mescola aceto con acqua.

232

Di quelle cose che rompono senza ferro.  
Cap. II.

P I G L I A midolla di seme di bambagio dra. s. uno scorzo con una noce rancida, senapa, cauoli & cipolle cotte, aggiugni leuato, & sterco colombino & metti su. More di rouo colte il Giugno & il Luglio trite con mele & con pane le rompono marauigliosamente. Sterco colombino con farina d'orzo & con aceto. Farina di fiengreco con rosso d'uouo. Mel anacardico con pece liquida mista al fuoco. Oriza col sterco di porco. Cipolle di narcisso e scabiosa. Nasturtio cō polenta et aceto cotto.

233

Di quelle cose che uietano la esitura alla postema.  
Cap. III.

A C Q V A & farina d'oriza, & come si riscalda muta. Spugna bagnata in aceto. Foglie di rouo fresche empistrate. Lessatura di pentafilo sana i panerizzi & le posteme.

234

Delle posteme fredde & prima dell'undimia.  
Cap. IIII.

L'VNDIMIA si risolve fregando con sale,



con olio, & con aceto caldo fregando forte, hauendo prima fregato il luogo con un panno grosso. Spugna bagnata in posca forte con sale, nitro, & allume, o laua la spugna non hauendola nuoua cō liscia, con nitro, o con sapone, & non hauendo spugna togli feltro tanto grande quanto è il male. Visco d'alboro con un poco di calcina & di sugna risolue le posteme fredde. Decottion di ruta, & seme d'appio, & comino cotto in uino con sapone disfatto con un poco d'olio cocendo in aceto, et bagnandoui una spugna nuoua & applicando risolue le posteme uentose. Empiastro di bacche di lauro, & di meliloto. Farina di loglio, di faue, di ceci, d'orzo, di fiengreco, di comino, d'orobo, di panico, & di miglio.

## Delle posteme dure. Cap. V. 245

LE posteme s'indurano o per riplatione, o per congelatione, o per secchezza. Quelle che uengono per riplatione si curano col uacuarle, quelle per congelatione con medicine scaldatiue, quelle per secchezza con debile mollificationi. Empiastro di ghiande con sugna di porco salata, risolue le posteme dure. Ortica pestata, centaurea minore, & agnocasto, l'una et l'altra atriplice, & usanea di quercio & radice di cappari & radice di dragontea, & auena, & foglie di cauoli congiunte & separatamente risoluono le posteme dure.



# S E C R E T I

Empiaſtro d'Oribafio deſcruto da Meſuè fa il me-  
deſimo . Lupini cotti con aceto . Farina di lupini  
con aceto . Nigella, foglie di malua cotte & non  
cotte . Graſſo uecchio di uitello ſalato . Comino  
cotto con fichi . Radice d'ireos . Olio d'aneto & di  
maſſice . Menta cotta in uino & in olio . Radice  
d'eſula . Abrotano cotto con cotogni, riſoluo-  
no le poſtume difficili . Foglie di perſico trite con ſale,  
& eringio peſto diſſoluo-  
no le poſtume dure . Sa-  
pone molliſica le poſtume dure & le diſſolue . La-  
patio acuto, foglie di lauro con ſenapa & polenta  
miſta & applicata, riſoluo-  
no le durezza . Dia-  
quilon grande matura & riſolue tutte le durezza  
& l'enſiagioni, ma il picciolo riſolue i tumori  
fatti per calidità .

236

## Del Scirro & della ſua cura. Cap. VI.

IL Scirro è di due ſorti, puro, & non puro .  
Il puro è quello che manca d'ogni ſentimento, il  
non puro è quello che è con qualche ſenſo, et l'uno  
& l'altro naſce o da malinconia ſeccioſa, ſola, &  
radicale, e il ſuo colore è cenericcio, o ch'è malin-  
conia meſcolata con flemma, e il ſuo colore ha del  
color del corpo; o per ſola flemma già indurata .  
Il color dello ſcirro puro è di piombo, & di molta  
durezza, & ui naſceranno perauentura peli ſot-  
tili, & è inſanabile . Ogni ſcirro o comincia a ap-



parir a poco a poco, o che succede al flemmone, o a gli erisipilati, o all'esitura nel luogo uacuo. Si come auenne alla Magnifica Passera nel tempo della peste a Turino, alla qual uenne un carbone sotto l'ascelle, che si mutò in un scirro non puro, & dopo sei anni dal suo principio; uenne grande et duro con larga negrezza, nella parte di sopra, & niun medico uoleua curarlo credendo che fosse un canchero. Chiamato feci le debite purgationi, & applicai i maturatiui, dopo i medicinali co quali si rompono l'esiture senza ferro, et s'apri & feci tener aperto per spatio d'uno anno, fin che andò uia tutto il male.

Della cura del canchero. Cap. VII. 237

IL canchero, qualche uolta comincia a nascere, qualche uolta uien dopo il scirro. Ma quando comincia, allora apparisce una picciola durezza con dolore, & con interpollato battimento doloroso, & successiuamente cresce, & ha le uene negre intorno al luogo. Ma quando succede allo scirro i segni della sua mutation sono, enfiammagione, battimento con gran dolore, apparimento di uene negre intorno al luogo. Ma in qualunque modo si sia il canchero, uarij sono i modi per curarlo. Percioche o che l'huomo uuol distruggerlo in tutto, & questo è impossibile quando egli è confermato, se non si taglia in tutto il membro.



## S E C R E T I

Ma è difficile quando non è confermato & la sua cura si fa con i minerali, come con tutia lauata, con fregatura di muola, riminati in mortaio di piombo con olio rosato onfacino o con olio di cheiro & con simili. O che si cura il canchero uetando che non cresca, & si cura con le predette cose, e con fregatura di piombo, disfacendola con olio rosato onfacino propriamente in mortaio di piombo con pestello di piombo riminando spesso, o con acqua di coriandolo, & agresta è buona. O si ricerca che l'ulcere non vadano piu oltre, & questo si fa con linimenti predetti, & con terra sigillata, con bolo armeno, con olio uecchio, con acqua di sempreuina & con biacca, & con sugo di lattuga, o con mucilagGINE di psillio, & con biacca di piombo, riminando spesso in mortaio di piombo, & empiastro con granchi di fiume freschi propriamente con climia è giouatiua. Ouero che il canchero è ulcerato, & la sua cura si fa assiduando panno di lino infuso in acqua o in sugo di solatro sopra esso & ogni uolta che si secca, si bagni come prima, ouero si pigli terra sigillata, bolo armeno, aloè lauato ana dr.ij. midolla di grano, biacca di piombo, olibano ana dr.i. pesta sottilmente, & adopera polueri sopra il tumido ulcerato & sopra il secco unguento, fatto di rossi con olio rosato & con cera. Sugo di seme di dragontea posto con luna, & ortica, & midolla di noce rancida cura il canchero. Pilole di Hali al canchero,




alla lebbra, alla morfea negra difficile, & a tutti  
 i morbi malinconici. P. glia hierapigra dram. xij.  
 belleboro negro, polipodio quercino ana dram. v.  
 agarico, lapis lazuli lauato, sale indo, colocintida,  
 ana dr. iij. fa massa per pilole, delle quali danne  
 secondo la sofferenza del paziente. V sar acqua  
 di latte con epitimo conferisce molto. Liscia  
 con fermento o cō puro nocciolo d'oli-  
 uo lieua l'ulcere cancherigne.


Spugna infusa in liscia di  
 rami di fico posta  
 sul luogo

cura.





# DELLE POSTEME PESTIFERE.



TRATTATO TRENTESIMOSESTO.

238 De carboni, dell'althoin, de buboni che  
uengono al tempo della peste, o che  
per sua natura son maligni. Cap. I.



**D**I GLIA anicardo, anisi,  
mastice, giunco, ana p.i.la-  
pislazuli p. s. componi con  
altrettanto sugo di cotogni  
agri & metti sù. Scabiosa  
applicata sul carbone cura  
in tre hore. Sterco colom-  
bino con seme di lino & con olio rompe i carboni.  
Empiastro di piantaggine & pan di semola & di  
lenti cura l'althoin. Ma si dee intender, fatte sem-  
pre le purgationi & l'euacuationi debite.



## Del panericcio maligno. Cap. II. 239

LA cura di questi panaricci è poco conosciuta. Perche essa è postema calda & maligna, & uñe ne lati dell'ugna, e causa dolore intso dalla materia adusta, hauendo poco o nullo tumore. La cura di questo male è tagliar dall'ugna per lato fino all'osso, & poi metterni sù una chiara d'uouo col rosso insieme bene sbattuti, & metter dentro & di fuori.





## DELLE FERITE▶



240 TRATTATO TRENTESIMOSETTIMO.

Della cura delle ferite in genere. Cap. I.



*'VNIVERSAL canone nella cura delle ferite è, che non ui uenga postema. Et questo si fa con salasso diuerso dal luogo opposto della ferita, se perauentura le ferite non fossero nell'uno & nell'altro lato, da quali uenisse sangue copiosamente, perche allora noi siemo scusati dal salasso. Bisogna parimente applicar ripercussini intorno alla ferita con olio rosato, con aceto, con bolo armeno, con terra sigillata, con sangue di drago & con so miglianti. Applicando di dentro alla ferita & di fuori albume d'uouo col rosso insieme sbattuto. Ma se sarà ferita semplice basterà congiugner le labbra della ferita & legare.*

*Del*



Del fermar il flusso del sangue delle  
ferite. Cap. I I.

241

GOMMA trita sottilmente con gesso, & con poluere sottilissima di mulino, stringono il sangue. Sterco asinino & cauallino abbruciato & mescolato con aceto & posto su la ferita. Cenere di rana abbruciata in pignatta ben sigillata. Ceruello di gallina, tela di ragno. Poluere di lombri ci con incenso bianco & chiara d'ouo. Borsa di pastore. Scorzo di dentro di frassino. Balsamina son tutte buone. Centonodi cura le ferite fresche sanguinolenti. Scabiosa cotta con uin garbo fa rappigliar le ferite grandi. Consolida maggior fa il medesimo. Poluere fatta d'inchostro & di cenere di radice di salcio strigne il sangue, & sana le ferite. Hipericon, poluere di balsamina pressa. Foglie di mandragola empiastrate. Centaurea minore, mille foglie, ombelico di uenere. Empiastro di sugo d'assenzio con poluere di comino et con mele, cura i dolori e i liuori fatti per percossa.

Cura di coloro che caggion d'alto. 242  
Cap. I I I.

CHI cade d'alto, si risolga in cuoio di montone o di castrone già scorticato mentre è caldo, & lo libera quel dì. Alcuni gli sepelliscono in le-

I I



# S E C R E T I

tame che sia calda. Ma è piu sicuro far il salasso diuersiuo, & poi dar la seguente beuanda. Piglia fior di cassia fistula on. i. bolo armeno scrop. ij, croco scrop. i. dissolui con acqua di bettonica, & pigli una hora innanzi mangiare, & uale alla caditura & rossura tanto dentro quanto di fuori. Sugo di mille foglie & reupontico et dar scrop. ij. d'agario con uino non hauendo febbre, ma con acqua calda a chi ha febbre. Similmente lissatura di maluaisco & di mumia. Sterco di porco con cera, con olio, con gomma arabica conferma gl'ossi rotti, & gioua alle lassationi.

## 243 Della tagliatura & della puntura de nerui. Cap. II II.

LA puntura de nerui si fomenti cō olio caldo uecchio, fatto il salasso & la purgation necessaria, poi metti trementina d'abeto cō un poco d'euforbio, cioè ne corpi secchi & duri, ma ne putti & nelle donne basta la sola trementina. Item feccia di mele con euforbio, aggiuntoui serapino con olio, et qualche uolta con trementina ne corpi secchi. Il medesimo dell'opopanaco, assa & solfo con olio, o con euforbio, o con cera, & con trementina d'abeto, & con pece, ponendo una parte di cera, dell'altre cose mezza. Et si dee metter la pece insieme quando il corpo è secchissimo & non altrimenti. Nelle ferite & ne tagli de nerui se son



scoperti, non ui si metta enforbio ma calama lauata spesso in acqua dolce & disfatta con olio, o tutia lauata con olio rosato, & ungi il capo, il collo, & le spalle. Sapa di uino o uin dolce. L'acqua è cattiuu nelle punture de nerui. Trocisci d'Androne descritti da Galeno sono ottimi.

Della scottatura del fuoco. Cap. V. 244

NEL principio si debbon metter cose rinfrescative, come acqua di solatro, di piantaggine & di rose con chiara d'uouo, che queste cose non lasciano uenir le uesciche. Il medesimo fa la radice della cipolla di narciso. Rad. di giglio arrostita & trita con olio rosato messa sul luogo lo cura. Rosso d'uouo fresco con olio rosato & cera bianca, & grasso di capretto fa prò. Acqua di foglie di cauoli, populeon. Alla giornata mescola l'unguento populeon con unguento di litargirio. Scorzo di pino con litargirio & olibano. Vnguento di calcina lauata secondo l'arte con cera bianca & con aceto rosato. Vnguento d'olibano con grasso porcino & d'oca curano. Foglie di hellera cotte in uino. Sterco di pecora con cera & con olio. Poluere di solette uecchie di scarpe. Cenere di cauoli con chiara d'uouo son tutti buoni.

Della scottatura cō acqua calda. Ca. VI. 245

SI soccorra subito innanzi ch'il luogo si ue-




## S E C R E T I

scichi con acqua rosata, con sandali, con canfora, non lasciando che si secchi, ma ritrouando ogni hora le predette cose, ouero ui si metta sù panno bagnato in acqua fredda. Et poluere di scorzo di pino sparso su la scottatura ual molto, & anco tutte l'altre cose scritte nel capitolo precedente.

### 245 Del cauar le cose che son fitte nel corpo. Cap. VII.

GRANI di berbero triti & empiastrati cauano fuori le saette fitte nella carne, le spine & cotali altre cose, come i rompimenti de gli ossi & cotali altri. Carne di lumache. Amendue l'anagallide non lasciano enfiare, & traggon fuori le cose fitte nel corpo. Seme di rucola, abrotano con sugna. Feccia d'aluearij d'api, cipolle di narcisso cō mele, brionia, radice di rouo canino, radice di calamo, sterco d'oca, aristologia trita, cenere di canna mescolata con aceto, polipodio trito con sugna di porco, foglie di papauero saluatico, fichi non maturi, cenere di fumoterra trita con mel crudo, spoglia di serpe con sugna di lepre. Tutte queste, & da per se, & composte insieme fanno l'opera. Radice d'enula & di canna con aristologia & sugna & mel trito insieme & posto sul luogo caua fuori spine & saette. Cenere di lombrici terrestri cotta con mele, caua fuori i framenti dell'ossa rotte dalle ferite.





# PRONOSTICI AD OGNI INFERMITA'.



TRATTATO TRENTESIM'OTTAVO.


247




*E tu harai in mano la herba berbenna & domanderai all'infermo come egli stia, se dirà bene guarirà, se dirà male morrà. Se si mette artemisia sotto il capo de l'infermo ch'egli nol sapia, se s'addormenta guarirà, se no, morirà. Se l'infermo terrà in mano un pezzo di lardo, & poi lo getti a un cane, s'il cane lo mangia guarirà, se non lo mangia morrà. Se l'ortica bagnata con orina dell'infermo si seccherà il dì seguente l'infermo morrà. Dà sugo di pilosella all'infermo ferito a bere, se lo uomita morirà. Porta auanti l'infermo l'uccello calandra, s'ella guarderà dirittamente l'infermo guarirà, ma se uolgerà la testa dall'infermo, è segno che l'infermo morrà. Di Alberto Magno ne suoi minerali.*

*leggi*





DELLE DISLOGA-  
TIONI, ET DELLE ROT-  
TURE DE GLI OSSI.



TRATTATO TRENTESIMONONO.

248 Ciò che sia dislocation in gene-  
rale. Cap. I.



*A DISLOGATIONE*  
è intera uscita dell'osso dal  
luogo suo naturale, ma la se-  
paratione è uscita dell'osso  
come s'è detto, ma non inte-  
ra, onde alcuni la chiama-  
no torsione. Alcune giuntu-  
re son facili a dislogarsi, come del ginocchio, & al-  
cune difficili come delle dita & del gomito, & al-  
cune son di mezzo come le coscie & le spalle.  
Quelle cose che si dislogano facilmente, si rimet-



sono anco facilmete, et quelle che son difficili, son anco fastidiose a rimettersi. Dislocation cattua è quella, quando ella si fa con rompimento della legatura laqual lega l'osso con l'osso, & per lo piu auien nel capo dell'anca & delle spalle.

### De segni comuni della dislocatione. C. I I. 249

IL segno uniuerso che la giuntura sia dislocata è la fermezza della giuntura, con altezza dal l'un de lati, & con concauità nella sua parte opposta. Si dee considerar il membro slogato, e il suo mebro pari, accioche si conosca la differenza ch'è tra loro. Quando la giuntura in tutte le sue parti si muoue ageuolmete, nō è dislogata ne separata.

### Della cura uniuersal delle dislocationi. Cap. III. 250

LA dislocatione, o ch'è semplice, o ch'è composta L'intention nella semplice è il ridur l'osso nel luogo suo nel qual'era secondo la natura, trahendo il membro, & comprimendo il luogo oue harà l'altezza uerso il luogo nel quale è la concauità, fin che l'uno & l'altro non apparisca fuor della natura, & molte uolte si conosce per lo suono ch'è ritornato che fa il capo dell'osso nell'entrar del pescetto. Et poi si legghi perche la legatura assicura dalla postema. Non ui si mettino panni



## S E C R E T I

caldi perche fanno postema ; ma bisogna che sieno infusi in cerotto infreddato , o in uino stitico . Quando il membro è rimesso & non puo star al suo luogo nasce per rispetto della humidità mollificante . Là onde ha bisogno di cauterio, o di cose che la risoluino & disecchino se si puo fare . La dislogation composta, o ch'è con ferita, o con piaga, o con postema, o con rottura d'essi , s'è con ferita o con piaga che sien con intenso dolore si dee prima attendere alla ferita o alla piaga per rispetto del dolore mitigandolo , ma se sarà cō poco o molto dolor bisogna acconciar la slogatura, & finalmente uolgersi alla ferita o alla piaga . Si dee notare che se in un tempo medesimo si facesse la dislogatione & la ferita, & che ui fossero i nerui discoper-  
ti, o i muscoli, bisogna tagliar quella carne, & cuocere il musculo o il neruo con olio caldo . Se la dislogatione sarà con puntura si dee attendere all'una cosa & all'altra . Ma se sarà composta , si curi prima la postema , & poi si rimetta il membro slogato . Col medesimo modo si dee ristaurar la separatione , ma la lontananza del membro si cura con gli empiastri stitici misti con cose calde come con balausti, con acacia, con costo, cō usnea, & con un poco di canfora .

251

### Della dissolution della mascella. Ca. IIII.

Q V A N D O la mascella si sluoga di dentro,



la bocca resta aperta, & i denti di sotto della mascella uanno dietro a denti della mascella di sopra. Ma quando si sluoga di fuora, si chiude la bocca & non si puo aprire, & di fuori si uede la mascella rileuata, & non si puo fauellare. Si torna a suo luogo mettendo le dita grosse sopra i molari della mascella di sotto, strignendo la parte inferiore della mascella con l'altre otto dita, tirando tutta la differentia della positione, & tirando ultimamente al contrario del luogo al qual inchina la rileuatura. Dice Hipp. che se ne disluoga, o una, o due. Se una sola, si uede per la tortuosità della mascella da lati, & i denti non sono uguali, ma se sono slogate l'una & l'altra, si uede a questo, che da lati non è tortuosità, ma il mento uien lungo o breue secondo che la dislogatione si fa o dinanzi o di dietro.

## Della dislogation della spalla. 252

Cap. V.

LA dislogation della spalla qualche uolta si fa di sotto, & si sente sotto l'ascella nel solletico del capo dell'inchiodatura come uno uouo, & di sopra una concauità la qual si comprende ageuolmente al tocco. La cura si fa col tirar forte il braccio & riducendo la incastratura al luogo suo dal quale ella uscì.



## 253 Della dislogation dell'ancha. Cap. VI.

L'ANCH A si disluoga di dentro, & allora il piè è piu lungo & non è possibil piegarlo se non con dolore & non puo caminar se non sul calcagno, & spesse uolte gli si postema l'anguinaia, & gli si riten l'orina. Ma se gli si disluoga di dietro, il piè si scorta, & sopra esso uien un difficile distendimento, & apparisce nella sua anguinaia una molificatione, & il capo della coscia dichina al suo torcimento. Ma quando la dislogation uien di dentro, allora il piè slogato si fa lungo quanto al uedere piu dell'altro, & il ginocchio uien piu alto, & non puo raddoppiar il piede appresso il fuoco enfiato & postemato, perche il capo della coscia entro gia in esso, & se si disluoga di fuori, si scorta il piè, & nell'anguinaia apparisce profondità, & rilenato nel suo oppposito, & enfiagion dalle parti di dietro.

## 254 Della dislogation del cubito &amp; della mano. Cap. VII.

IL cubito dislogato non si puo rinolger a dietro, & piegar di dentro. Ma la forma delle giunture & il modo della possibilità del muouerlo dimostra s'egli è slogato di fuori o di dentro. Se si tocca il polso del braccio dislogato nel cubito, colui che




*tocca sente la uena diuisa. La mano dislogata di dentro non puo piegar le dita, ma quando si disluoga di fuori, non puo distender le dita.*

Delle dislocationi che uengono per nascimento, o da giouentù o per infermità.


Cap. VIII. 255

*Q V A N D O la spalla si disluoga perche si nasce a quel modo o nel nascere, auien che gli ossi che le son uicini si scortano, ma la parte di sopra sta ferma Et l'altra spalla cresce non essendo punto offesa. Ne gli huomini fatti gli ossi non scemano, ma la carne sì. Nella dislogation del cubito nell'adolescencia per infermità ut supra, sotto la lesion uicina al cubito si fanno molto piu corte le mani & le dita, ma la spalla & il braccio son piu forti per lo nutrimento il qual non passa alla mano, ma si ritien nel braccio & nella spalla, l'altra mano poi è piu forte. Coloro che hanno la mano slogata per lo lor nascimento la hanno piu debole & piu corta, ma nell'adulto l'ossa stanno al segno loro. Et se l'anca & la coscia da natuità sono slogate, si scortano & la gamba alla debita proportion è minore. & le carni di fuori scemano grandemente & tardi crescono & tardi si sanano. Ma se questo auien per infermità l'ossa restano, ma le carni scemano, & uanno errando hora in quà hora in là come ne buoi.*






DE GLI OSSI ROT-  
TI ET DELLA ROTTURA  
DEL CRANEO.



TRATTATO QVARENTESIMO.

256

Della rottura dell'ossa. Cap. I.



*Li ossi rotti non si possono saldare se non son teneri, anzi tenerissimi, si come quelli de fanciulli picciolini, nondimeno la materia uiscosa corre al luogo rotto, legando le parti quasi come colla. Le legature della rottura si debbon legare ogni terzo dì, & somentar con acqua tiepida fin che il luogo rosseggi & enfi. Et i pazienti si deon nel principio salassare & purgare, mettendoli a dieta stretta.*



ta. Et quando si cominciano gli ossi a congiugnere insieme, allora bisogna dar loro buoni cibi. La fumentation di decottion di scorzi d'olmo, conferisce alle rotture bisognose di porosationi. Sterco di porco con cera, & con olio, & con gomma arabica salda gli ossi rotti. Noi mettiamo nella rottura dell'osso secondo la lunghezza panno bagnato in uin negro garbo. Sterco caprino secco & trito, cotto con uin uecchio, posto su le coste rotte, apre, tragge, & sana marauigliosamente.

Della rottura del craneo. Cap. II. 257

LA rottura del Craneo qualche uolta penetra fino al luogo ch'entra l'una & l'altra parte del craneo, & qualche uolta fin dentro nel capo, & qualche uolta si separa qualch'una delle sue parti, qualche uolta egli solo è percosso, & qualche uolta la forma della rottura si fa secondo la forma della percossa quando penetra al luogo che è tra le parti del craneo, rimossa la parte di sopra, mettiui incenso, farina d'orobo, ireos, aristologia ana sottilmente poluerizati generano carne, & la fa accostare all'osso. Ma nella rottura che penetra fino alle particole del ceruello, guarda se qualche parte dell'osso fosse separata o ineguale & lieualo con instrumento debito. Ma se bisognerà trapanar fino alla membrana dura del ceruello, fa cautamente con trapano fatto rotondo in modo di




# S E C R E T I

sega & si licui tutto l'osso rotto fino al sano. Ma  
nella ferita si metta medicamento sedatiuo del do-  
lore. Vn certo uecchio dice Gale. vi. meth. poneua  
unguento ethisco su le membrane del ceruello. Et  
sul ceruello metteua mel con aceto misto. La de-  
scrittione dell'unguento è questa. Piglia mele spu-  
mato, trementina lauata con uino ana onc. i. olio  
rosato onc. ij. scaldi fin che comincino a bollire &  
inspessa & quando tu uoi maggior asterfione &  
confortation, in luogo di mele metti mel rosato.  
Quel uecchio in Asia sanò molti con questa me-  
dicina, testimonio Gale, nel luogo allegato,  
ma nel x. lib. de simpl. dice. Coloro che  
forauano gli ossi del capo, in-  
sondeuano sangue di co-  
lombo & gl'infer-  
mi si sana-  
uano,






# DI DIVERSE COSE



TRATTATO QVARTANTESIMOPRIMO.

Della cura delle fistole. Cap. I. 258



**S**I LAVINO le fistole fresche con medicine forti, come con pece con liscia & cō acqua di mare; & con acqua salsa, & con acqua di sapone mescolato con arfinico, & con sale ammoniaco, & acqua solinata con sale ammoniaco secco, & rame abbruciato, & scorzi d'uoui calcinati, & calcina & colcothar cotto con mele trito, & messo nella fistola è ottima medicina. Et aristologia & hermodattili poluerizata & aspersa sopra questa linita con mele corrodono la carne morta & curano le fistole. Et tiste di mezereon & di mele, curano le fistole e l'ulcere ascosè, & olio parimen-



# S E C R E T I

te di mezereon, & medicine composte di rame ar-  
so con uitriolo, fior di rame & simili. In radice di  
scolopendria è proprietà mirabile per la fistola a  
sanarla se si empie d'ossa. Similmente quando si  
empie con belleboro negro, & si lasci tre dì, per-  
che sana la fistola. Et radice di felce, & pentafi-  
lon, & sandaraca, diseccano la fistola. Saltofo,  
tartaro & agarico composto con mele intintau  
dentro una tasta, trabe fuori l'ossa rotte, & cor-  
rode la carne cattiva & sana la fistola. Lauanda  
con decottion di radice di dragontea cotta in ac-  
qua & in mele. Et lauanda con orina di bambi-  
no rimenata molto in mortaio di piombo con pe-  
stello di piombo, fin che si secchi, & s'adoperi, &  
cura.

259

Della rogna & del pizzicore.

Cap.

II.

S I curano col purgarsi prima, & poi alteran-  
do la mala complessione con acqua di fumoterre,  
di buglossa, d'endiua, di lupoli & di cicorea, rino-  
uando la purgation un'altra uolta. Et dar dram-  
i. d'aloè lauato in acqua d'endiua ogni tre dì o  
quattro cura la scabbia uecchia. Acqua di lat-  
te con epithimo è buona. Bagno di decottion d'a-  
cetosa. Acqua di decottion di malua, foglie di bie-  
ta bianca, foglie di salcio, foglie di lapatio, acuto,  
foglie d'acetosa, fumoterre, lenti, gram di mello-  
ni,



ni, & unguento di litargirio. Fumo d'ebulo. Quando la rogha è secca con pizzicor conferisce il bagno d'acqua tiepida, & unto d'olio freddo come di uiolato, di nenufaro con sugo d'appio, & uino di papauero trito, con aceto, & con foglie di giglio. Le medicine locali piu forti sono, oleandro & acoro di sua infusione, & con questi si mette olio rosato. I uecchi s'unghino con feccia di uino con alquanto d'aneto humido, o con sola trementina di abeto & con butiro lauato, aggiuntoui sale & rosso d'uono: Acqua di mare o salata, o sugo di cocomero asinino & lauarsi è buono. Alla rogha brutta & schifa si mettin le uentose.

## De porri. Cap. III. 260

PASSOLE peste con ruta mandano uia le uerruche, & i porri mel anacardico. Lapislazuli trito con aceto. Sugo di porcellana, cenere di scorzi di salcio con aceto. Alchechengi & cantarelle miste. Agrimonia, sugo secco di cipolle, latte di fico. Sangue di topo son tutti ottimi.

## Di coloro che uanno in uiaggio. Cap. IIII. 261

SE coloro che uanno in uiaggio portano con essi artemisia, non si straccano caminando, & la artemisia pesta con la sugna & applicata lieua

KK



# S E C R E T I

il dolore de piedi causato dalla fatica del camin-  
nar come dice Dioscoride, Palma di Christo por-  
tata fa il medesimo. Oribasio. Piantaggine pesta  
con aceto lieua il tumor de piedi con dolore per lo  
caminare. Sugo di cipolla secco con incenso & me-  
scolato con grasso di gallina, lieua i calli uenuti  
per caminare. Poluere di suole uecchie arse, cu-  
ra le posteme che uengono a piedi per la strettura  
delle scarpe.

262. Del modo del conseruar colui che ua in  
uiaggio, dal freddo. Cap. V.

S'VNGA i piedi & le mani d'olio caldo d'eu-  
forbio, prima fregate l'estremità, & olio di pila-  
tro, & olio di pepe fa il medesimo. VNGVEN-  
TO ottimo da conseruar dal freddo, Piglia pila-  
tro, pepe ana dram. ij. euforbio dram. i. muschio  
ambro an. gr. iij. olio di giglio & d'euforbio q. s. cō  
debita quantità di cera, fa unguento col qual un-  
gi caldo le estremità fregate prima molto bene,  
& conserua grandemente dal freddo. Conferisce  
ancho tener in bocca tre o quattro granelli di pe-  
pe, o di garofoli, o di cinamomo, o di cotal' altra co-  
sa, & usar spetierie, & senapa, et aglio et noci, et  
mangiar innanzi che l'huomo si metta in uiag-  
gio, perciache l'esser uoto nuoce molto. E il siler-  
monzano beuuto con uino conserua molto dal  
freddo.



Di quelle cose che conseruano colui che  
camina, dal caldo. Cap. VI. 263

S'VNGA il petto et la faccia di mucilaggi-  
ne, di psillio o di dragaganto, o di sugo di porcella-  
na sbattuto con chiara d'ouo et colato, et usi co-  
se che rinfreschino il caldo, come siropi di frutti,  
Et sugo d'orzo innanzi che cominci a camminare.

Del reggimento di colui che uà per  
mare, Cap. VII. 264

ACCIOCHE non ti uenga fastidio in ma-  
re, pesta assenzo et puleggio con aceto, e con olio,  
et frega spesso le narici del naso di dentro. Seme  
d'appio beuuto, uieta il fastidio, il medesimo fa l'as-  
senzo. Gionano ancho quelle cose che proibisco-  
no che i fumi, Et i uapori uadano al ceruello co-  
me son cotogni, spomi granati Et lenti mescolate  
con aceto, Et metter ne cibi agresto, Et un poco  
di calamento, Et mangiar pan rotto in maluagia,  
o in qualch'altro uino odoroso.

Di quelle cose che curano le fessure che  
uengono a piedi & alle mani quando è  
freddo. Cap. VIII. 265

VNGVENTO d'olibano con grasso di porco  
K K 2



## S E C R E T I

& d'oca, cura le fessure de piedi & delle mani  
 fatte dal freddo, & cenere di granchi di fiume,  
 & cenere d'ugna d'asino con sugna d'oca & di  
 porco. Et la poluere d'ugna d'asino cura anco le  
 posteme de piedi & de gli altri membri che so no  
 aperti. VNGVENTO per le fessure dette &  
 ancho de labbri. Piglia cera ciurina, hisopo hu-  
 mido, grasso d'oca ana onc.i. olio rosato on.ij. ami-  
 to dragaganto, mucilaggine, seme di cotogni ana  
 onc.s. fa unguento col qual ungi poi che si sarà la-  
 uato con acqua calda.

### Del panariccio.

26

Il panariccio è postema calda che uien da  
 lati dell'ugna, & è di due fatte, l'uno che non ha  
 punto di tumore ne alcun segno di uenir a capo,  
 & è con dolor grande & continuo L'altro è cal-  
 do & uiene a capo. La cura è che nel principio si  
 metta spesso il dito in aceto caldo, & si purghi il  
 corpo con salasso & con l'andar del uentre se bi-  
 sognerà, & si uiua a dieta, & s'impiastri il dito  
 con mucilaggine di psillio fatta in aceto con fari-  
 na d'orzo & con un poco di canfora, & stando  
 fermo il dolor, ui si aggiunga un poco d'oppio, &  
 di gale poluerizzate sottilmente, granelli di mirto  
 cotti in uino alleuano il dolore. MEDICAMEN-  
 TO che sana il panariccio. Piglia aloè, balausti,  
 galle, olibano ana polueriza & metti insieme con



mele & applica. Et i soprascritti che infrescano si debbon metter su nel principio. Ma se tu uedi che il panericcio uoglia uenire a capo, mettiui su cose che maturino, & s'il dolor è grande & che non fa segno d'esitura fendilo per lato fino all'osso, & incontanente cesserà il dolore, & questa è la uera cura, & non facendo così l'osso si corromperà & si perderà la giuntura. nōdimeno è buono prouar in principio la resolution d'esso, & uietar che egli non si raffermi. Cura poi il taglio fatto & non dubitar più.

Modo di leuar uia l'ugne scabrose. 262  
Cap. IX.

MESCOLA serapino, & poluere d'orpimento con olio, & metti su l'ugna & cadrà senz'alcun dubbio. L'atriplice senza far piaga lieua l'ugna scabrosa. Cantarelle peste con unguento fanno cader l'ugne de leprosi. Visko mescolato con arsenico & messo su le lieua. Passole con opopanaxo peste. Sandaraca mescolata con pece.

Empiastro di radice d'acetosa cura

le escoriationi che son nelle ra-

dici dell'ugne, hauendo

prima unto il luogo

co nitro e

io ace


io.

KK 3





DEL VINO DEL-  
L'ACQVA ET DEL-  
L'ORZATÀ.



TRATTATO QVARENTESIMOPRIMO.

263

Del uino.

Cap. I.



GNI uino è caldo, & dà  
moto al corpo percioche lo  
riscalda & conforta tutte  
le membra che sono offese  
da freddo & dal dolore co-  
me dice Galeno nel libro de  
semp. a Paterniano. Il ui-  
no euacua le superfluità che son della sorte della  
collora rossa, & rimuoue la secchezza da mem-  
bri principali onde lieua quel che seguita il cor-  
po della secchezza della fatica intensa, percioche



lo humidisce tutto, & lo moue & sbatte l'acuità dello humore ch'è di sorte della collora, & l'euacua per sudore & per orina. Galeno. i. de reg. Sanit. & Rasis xxij. Cont. de uino dice. Il uino digerisce gli humori mezzi crudi, prouoca l'orina, & fa dormire. Il uino è caldo nel secondo grado, il mosto nel primo, & il uecchissimo nel terzo. Tu non trouerai mai che il uin dolce sia lucido & sottile. Et così non sarà mai uin dolce & grosso insieme che non sia negro. Il uin dolce & negro nutrisce il sangue, & è contrario a gli occhi, perche perturba il capo, graua il corpo, riuolge sozzopra lo stomaco & induce grauezza di sonno. Il uino gioua al corpo se si bee con un poco di acqua perche nutrisce, & puo custodir la sanità del corpo. Il uin bianco è sottile, & buono allo stomaco, & è buono usarlo, & ammollisce piu il uentre che non fa il rosso o il negro. Il uin bianco garbo conforta lo stomaco, & non offende il ceruello come fa il uin forte. Conferisce ber acqua dopo il uino, perche affrena la malitia del uino & il suo feruore. Il uino fatto aceto comincia a farsi frigido & stitico, & non nutrisce. Se si mette in luogo d'unguento, il uino & l'olio caldo, bisogna fregarlo bene, accioche il corpo l'insuppi.



264 Modo di far ritornar il uino & di farlo to-  
sto aceto. Cap. II.

Q V A N D O il uin si corrompe, se tu uoi ritornarlo, apri il cocchiame di sopra, & uſcirà fuori il napor cattiuo. Ouero caua d'eſſo uino et fanne bollir tanto che poſſa ſcaldar tutto l'altro che reſta nel uaſo, & bollendo mettilo nel uaſo, & ſtroppa ben il cocchiame, o metti ſcorzi duri di mandole nel uaſo dignazzando bene. A far il uin torbido chiaro. Metti nella botte pignuoli ſecondo la proportionē. La poluere del geſſo cadendo nel uino tira al fondo ogni feccia, nondimeno il geſſo nuoce a nerui. Chiare d'uono ſbattute con mele & meſſe nella botte non laſciano ch'il uino ſi faccia aceto. Se uoi far aceto ſubito, metti il uaſo ſtroppato & pien di uino in acqua che bolla, & diuenta aceto. Se uoi far biāco il uin roſſo, mettiui dentro cenere di uite bianca domeſtica. Et le ceneri della uite nera domeſtica poſte nel uin bianco lo fanno negro & roſſo. A far il uin garbo mettiui dentro foglie di buſſo o foglie di radice di malua, o d'altra, o cenere di uite.

265 Dell'acqua. Cap. III.

L'ACQUA che toſto ſi ſcalda & ſ'infredda



è leggièra , come dice Hippocr. & Galeno. Tutte l'acque che la state son freddissime, e il uerno calde son ottime. L'acque che corrono son migliori di quelle che stāno ferme . L'acque delle fonti son migliori di quelle che son sopra i monti . Le piovane son leggierrissime. La buona acqua si cōuiene a tutte l'età . Non si dee uietar in tutto a putti il ber l'acqua fredda , ma bei spesso dopo mangiare , & nelle hore calde . A quei che son di calda complessione , fa meglio l'acqua ch'il uino come dice Gal, nel lib. de uini . L'acqua si conosce con tre sentimenti , col ueder ch'ella sia chiarissima , con l'odorar sì che sappia di buono , col gustar sì che non habbia sapore alcuno .

## Dell'orzata. Cap. IIII. 266

ISAC nelle diete particolari comanda ch'ella si faccia a questo modo . Si pesti l'orzo sì che se ne possino leuar gli scorzi , si prenda una parte d'orzo , & dieci parti d'acqua , & si cuocino tanto fin che ritornino a una parte , & poi cola & dà a bere . Questo uale a conseruar la sanità e a humettar il corpo . Et se tu uuoi che rinfreschi piu , aggiugnui un poco d'aceto . Et s'il corpo è di natura calda aggiugnui un poco di seme di papauero bianco . L'orzata è sana al ceruello , chiarifica la uista , & genera perfetto sangue , & non nutrisce meno di quel che si fac-



## S E C R E T I

cia il pane. L'orzata si dee dar ancho a sani.  
 Ma a gli infermi si dà a diuersi modi secondo il  
 bisogno. Et se tu uuoi estinguer incontanente il  
 dolor del fegato, beui si come s'è detto di sopra.  
 Et se tu uuoi ch'ella sia colatiua & mondifi-  
 catiua, cuocilo con scorzo, ma se tu uuoi che  
 sia lassatiua & rinfrigeratiua, poi che l'orzata  
 sarà cotta, mettiui sopra manna & mel uiola-  
 ro. Et se tu la uuoi pigliar per l'oppilation del  
 fegato, cuoci insieme radice di finocchio & d'apa-  
 pio, & piglia l'orzata con molto ossizaccaro per  
 la solution del uentre. Et Galeno dice. Metti  
 l'orzo pesto in pignatta nuoua con acqua & cuo-  
 ci bene, & cola per stamigna, condisci con sale,  
 con butiro, & con olio, con un poco di pepe, &  
 di cinamomo, riponi & usa. E altroue insegna  
 che si metta l'orzo in molta acqua, & poi si pe-  
 sti in mortaio col suo scorzo, se tu uuoi mag-  
 gior astersione; & cuoci a fuoco lento passato  
 per staccio & condisci con sale con olio, & con  
 un poco d'aceto. Auicenna nel xiiij. del terzo,  
 poi che ha detto che le medicine del fegato deb-  
 bono esser apritiue con amarezza & stiticità  
 confortatiua et astersiua, et mondificatiua,  
 nelle quali sia lenition et maturation  
 soggiugne. Et tutte queste co-  
 se si adunino in ac-  
 qua d'orzo.



Alcune cose utili a saperfi.

Cap.

V.

267

SCIROPO acetoso puro conserua la sanità, et è di Galeno in secun. P. mel puro spumato, aceto bianco, ottimo ana lib. x. bolli fin che si spessi come mele et usa. Et è ultimo in conseruar la sanità. Nel ladano & nel meliloto è uirtù stitica et maturatiua; et nel meliloto è uirtù contraria della camamilla. Perciochè fumigando con camamilla si uieta la preegnezza, et si causa il disperdere. Ma il meliloto fa tutto l'opposito: Là onde ne christeri delle preegne si mettono i fiori del meliloto, di camamilla nò. Peci, cera, uisco, et ogni altra cosa che non si mescola con acqua si dee lauare. Testimoniò Gal. 2. de simpl. Quando si dà il galbano per bocca, si dee legar in una pezza, et sospenderlo in un uaso lungo che si metta in acqua fin che il galbano si disfaccia; et si dee ricor quel che è nel fondo del uaso liquefatto et colato, et darlo a bere. Vietà che il uecchio non uà piegato in schiena unendo con la spina del dorso, con olio di mandola. I rappresi per secchezza si bagnino in brodo di carne d'asino. Se tu uuoi far l'auolio tenero per formarui dentro ciò che tu uuoi, lessalo in acqua con radice di mandragola per sei hore almeno, et si farà tenero come cera. Se tu de-



## S E C R E T I

Sideri di hauer funghi per tutto l'anno, piglia un  
scorzo di pioppio et taglialo minuto, et seminali  
sul letame o sul fango, et nasceranno funghi per-  
fetti. Chi vuol uiuer lungamente et sano, bisogna  
che uiua a se solo, cioè senza fastidij di fuo-  
ri, et libero da ogni operatione neces-  
saria, et hauer un corpo bemis-  
simo composto. Galeno  
nel p. di conser.

la sani-

tà.

## I L F I N E.



REGISTRO.

\* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T  
V X Y Z, A A B B C C D D E E F F G G  
H H I I K K.

*Tutti sono Quaderni.*

I N V E N E T I A,

APPRESSO F. SANSOVINO.

M D L X I.



Costa 150:5  
Pico. - 40  
6  
Pico 11:90

~~1111~~

IRVING

ALBERT

M. D. L. I.



